

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （格栅机：栅间隙 3 mm，流量>8 m³/h，安装角度 75° 材质：304，耙齿：ABS）
¹，生产厂为（江苏达泽节能环保科技有限公司），厂址为（南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019）。格栅机的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。格栅机的 / ⁴在中国境内生产。格栅机的 / ⁵在中国境内完成。

2. （搅拌机：潜水搅拌器，功率大于 1.5 kW，主机材质 304 材质，导轨及提升材质 SUS304），生产厂为（江苏达泽节能环保科技有限公司），厂址为（南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019）。搅拌机的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。搅拌机的 / 在中国境内生产。搅拌机的 / 在中国境内完成。

3. （提升泵：切割潜污泵 流量 15 m³/h，扬程 20 m，过流部件不锈钢 304），生产厂为（江苏达泽节能环保科技有限公司），厂址为（南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019）。提升泵的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。提升泵的 / 在中国境内生产。提升泵的 / 在中国境内完成。

4. （微滤机：进水流量 Q=20 m³/h，不锈钢 304 材质，内网 60 目），生产厂为（江苏达泽节能环保科技有限公司），厂址为（南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019）。微滤机的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。微滤机的 / 在中国境内生产。微滤机的 / 在中国境内完成。

5. （隔油设备：进水流量 Q=20 m³/h，不锈钢 304 材质），生产厂为（江苏达泽节能环保科技有限公司），厂址为（南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019）。隔油设备的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。隔油设备的 / 在中国境内生产。隔油设备的 / 在中国境内完成。

6. （排泥泵：Q=5 m³/h，H=20 m，不锈钢 304），生产厂为（江苏达泽节能环保科技有限公司），厂址为（南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019）。排泥泵的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。排泥泵的 / 在中国境内生产。排泥泵的 / 在中国境内完成。

7. (提升泵：潜污泵，流量 15 m³/h，扬程 20 m，不锈钢 304)，生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司)，厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。提升泵的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。提升泵的 / 在中国境内生产。提升泵的 / 在中国境内完成。

8. (气浮机：溶气气浮，处理量 20 m³/h，带 2 个反应槽，碳钢防腐材质)，生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司)，厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。气浮机的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。气浮机的 / 在中国境内生产。气浮机的 / 在中国境内完成。

9. (搅拌机：潜水搅拌器，功率大于 2.5 kW，主机材质 304 材质，导轨及提升材质 SUS304)，生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司)，厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。搅拌机的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。搅拌机的 / 在中国境内生产。搅拌机的 / 在中国境内完成。

10. (搅拌机防爆电机：功率大于 2.2 kW)，生产厂为(江苏星宇电机有限公司)，厂址为(泰州市姜堰区罗塘街道富源路 100 号)。搅拌机防爆电机的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。搅拌机防爆电机的 / 在中国境内生产。搅拌机防爆电机的 / 在中国境内完成。

11. (提升泵：流量 8 m³/h，扬程 15 m，不锈钢 304，防爆)，生产厂为(浙江海湾泵业有限公司)，厂址为(浙江省永嘉县桥下镇梅岙村中心大街 33 弄 7 号)。提升泵的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。提升泵的 / 在中国境内生产。提升泵的 / 在中国境内完成。

12. (进水过滤器：袋式过滤器，过流量 20 m³/h，壳体 SUS304)，生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司)，厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。进水过滤器的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。进水过滤器的 / 在中国境内生产。进水过滤器的 / 在中国境内完成。

13. (搅拌机：潜水搅拌器，功率 3.0 kW，主机材质 304 材质，导轨及提升材质 SUS304)，生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司)，厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。搅拌机的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。搅拌机的 / 在中国境内生产。搅拌机的 / 在中国境内完成。

14. (空气悬浮风机：风量大于 50 m³/min，水深大于 6000 mm)，生产厂为(江苏

达泽节能环保科技有限公司)，厂址为（南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019）。空气悬浮风机的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。空气悬浮风机的____/____在中国境内生产。空气悬浮风机的____/____在中国境内完成。

15.（曝气器：专用曝气器，PP 材质，总曝气风量大于 100 m³/min），生产厂为（江苏达泽节能环保科技有限公司），厂址为（南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019）。曝气器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。曝气器的____/____在中国境内生产。曝气器的____/____在中国境内完成。

16.（射流曝气循环泵：卧式离心泵；Q=200m³/h，H=13m，Pn=15kW，型号：ZM100-80-160/15SSC 304 15KW，不锈钢），生产厂为（江苏达泽节能环保科技有限公司），厂址为（南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019）。射流曝气循环泵的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。射流曝气循环泵的____/____在中国境内生产。射流曝气循环泵的____/____在中国境内完成。

17.（消泡系统：配套喷嘴及消泡泵），生产厂为（江苏达泽节能环保科技有限公司），厂址为（南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019）。消泡系统的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。消泡系统的____/____在中国境内生产。消泡系统的____/____在中国境内完成。

18.（内回流泵：卧式离心泵，Q=150 m³/h，H=13 m，过流材质 304 不锈钢），生产厂为（江苏达泽节能环保科技有限公司），厂址为（南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019）。内回流泵的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。内回流泵的____/____在中国境内生产。内回流泵的____/____在中国境内完成。

19.（冷却污泥泵：卧式离心泵，Q=150 m³/h，H=20 m，过流材质 304 不锈钢），生产厂为（江苏达泽节能环保科技有限公司），厂址为（南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019）。冷却污泥泵的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。冷却污泥泵的____/____在中国境内生产。冷却污泥泵的____/____在中国境内完成。

20.（换热器：热端流量 150 m³/h，40-35 °C，冷端流量 150 m³/h，27-32 °C，换热面积板大于 70 m²；片材质 SS304），生产厂为（江苏达泽节能环保科技有限公司），厂址为（南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019）。换热器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。换热器的____/____在中国境内生产。换热器的____/____在中国境内完成。

21. (冷却塔：循环量 150 m³/h, 材质 FRP, 进出温度 37~32 °C, 湿球温度 28 °C), 生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司), 厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。冷却塔的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。冷却塔的 / 在中国境内生产。冷却塔的 / 在中国境内完成。

22. (清水泵：立式离心泵, 流量 150 m³/h, 扬程 15 m, 泵体及叶轮材质铸铁), 生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司), 厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。清水泵的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。清水泵的 / 在中国境内生产。清水泵的 / 在中国境内完成。

23. (超滤进水泵：卧式离心泵, 污水流量 7.5 m³/h, 扬程 35 m, 泵体及叶轮材质 SS304), 生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司), 厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。超滤进水泵的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。超滤进水泵的 / 在中国境内生产。超滤进水泵的 / 在中国境内完成。

24. (超滤系统：外置管式超滤膜系统, 处理能力 150 m³/d, 含进水过滤器、循环泵、膜、集成支架、电气自控等), 生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司), 厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。超滤系统的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。超滤系统的 / 在中国境内生产。超滤系统的 / 在中国境内完成。

25. (纳滤进水泵：卧式离心泵, 污水流量 7.5 m³/h, 扬程 35 m, 泵体及叶轮材质 SS304), 生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司), 厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。纳滤进水泵的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。纳滤进水泵的 / 在中国境内生产。纳滤进水泵的 / 在中国境内完成。

26. (纳滤系统：处理能力 150 m³/d, 含进水过滤器、循环泵、膜、集成支架、电气自控等), 生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司), 厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。纳滤系统的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。纳滤系统的 / 在中国境内生产。纳滤系统的 / 在中国境内完成。

27. (产水外排泵：立式离心泵, 流量 8 m³/h, 扬程 20 m, 泵体及叶轮材质 SS304),

生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司)，厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。产水外排泵的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。产水外排泵的____/____在中国境内生产。产水外排泵的____/____在中国境内完成。

28. (高级氧化系统：设计配套，处理规模 10 m³/h，碳钢防腐材质)，生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司)，厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。高级氧化系统的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。高级氧化系统的____/____在中国境内生产。高级氧化系统的____/____在中国境内完成。

29. (加药系统：设计配套，含搅拌机，溶药桶，加药泵（流量可调）)，生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司)，厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。加药系统的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。加药系统的____/____在中国境内生产。加药系统的____/____在中国境内完成。

30. (污泥进料泵：螺杆泵，Q=5 m³/h，H=20 m，不锈钢 304)，生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司)，厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。污泥进料泵的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。污泥进料泵的____/____在中国境内生产。污泥进料泵的____/____在中国境内完成。

31. (污泥脱水机：叠螺脱水机，主体材质 SS 304，干接点通讯)，生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司)，厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。污泥脱水机的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。污泥脱水机的____/____在中国境内生产。污泥脱水机的____/____在中国境内完成。

32. (螺旋输送机：长度 5m，直径 $\varnothing$ 260，碳钢防腐，内衬尼龙板)，生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司)，厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。螺旋输送机的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。螺旋输送机的____/____在中国境内生产。螺旋输送机的____/____在中国境内完成。

33. (絮凝剂投加装置：0-500 L/h，流量可调)，生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司)，厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。絮凝剂投加装置的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。絮凝剂投加装置的____/____在中国境内生产。絮凝剂投加装置的____/____在中国境内完成。

34. (自控系统：PLC 自控，大屏显示，工业上位机，就地柜等)，生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司)，厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼

4层-019)。自控系统 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。自控系统的____/____在中国境内生产。自控系统 的____/____在中国境内完成。

35. (仪器仪表: 设计配套, 含液位计、温度计、压力传感器、流量计、DO 传感器、在线监测仪表等), 生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司), 厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。仪器仪表 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。仪器仪表 的____/____在中国境内生产。仪器仪表 的____/____在中国境内完成。

36. (仪器仪表: 调节池防爆液位计、流量计), 生产厂为(无锡沃环仪表科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区金山四支路 11-2-4 层)。仪器仪表 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。仪器仪表 的____/____在中国境内生产。仪器仪表 的____/____在中国境内完成。

37. (管道阀门: 设计配套), 生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司), 厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。管道阀门 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。管道阀门 的____/____在中国境内生产。管道阀门 的____/____在中国境内完成。

38. (安装调试: 设计配套, 含污泥、菌种、药剂、营养盐等), 生产厂为(江苏达泽节能环保科技有限公司), 厂址为(南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 10 号楼 4 层-019)。安装调试 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。安装调试 的____/____在中国境内生产。安装调试 的____/____在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 江苏达泽节能环保科技有限公司

日期: 2026 年 7 月 21 日



1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填,

下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6. 《声明函》中标注“____/____”的地方无需填写。

