

政府采购合同

采购编号: JSZC-320509-SZWK-C2026-0156

院内编号:

2BCH2X YW2026001

甲方: 江苏盛泽医院

联系人: 李腾云

电话: 0512-63097078

住所地: 苏州市吴江区盛泽镇市场西路 1399 号

乙方: 上海迪安医学检验所有限公司

联系人: 唐强

电话: 13611502323

住所地: 上海市杨浦区翔殷路 128 号 10 号楼、13 号楼、11 号楼、B 座 307 室

根据《中华人民共和国民法典》有关规定,为明确采购单位(甲方)和供应单位(乙方)服务过程中的权利、义务和经济责任,经双方友好协商,签订以下条款,共同遵守。

一、定义: 以下术语有特定的含义:

“项目”本合同所称项目是指乙方基于其已成交的报价文件而应向甲方提供的符合招标文件要求服务,它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及验收有关的应进行的任何规定的服务。

“甲方”系指合同中明确规定的实际接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用,还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用,车旅费用、律师费用、诉讼费用、保全费用等。

二、下列文件为本合同不可分割部分:

- (1) 中标通知书;
- (2) 乙方的投标文件;
- (3) 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等;
- (4) 招标文件及其附件;
- (5) 合同附件。

注: 甲方有权选择优势条款进行各类权利的主张,对此乙方知晓并接受

三、服务地点: 江苏盛泽医院和 9 家医联体单位。

9 家医联体单位名单: 苏州市吴江区中医医院、苏州市吴江区第四人民医院、苏州市吴江区七都镇卫生院、苏州市吴江区七都镇庙港卫生院、苏州市吴江区青云中心卫生院、苏州

市吴江区桃源镇铜罗卫生院、苏州市吴江区盛泽镇南麻卫生院、苏州市吴江区梅堰卫生院、苏州市吴江区平望社区服务中心。

四、项目名称：江苏盛泽医院检验外送服务

五、合同价格：在收费标准的基础上优惠率为 81%。注：此下浮率适用于招标人因业务需要新增的检验项目。如《江苏省医疗服务项目价格手册》规定的收费标准发生变动时，甲方应按新的规定及时调整到位；通知生效日前所有的检测费按原标准结算，通知生效后所有的检测费按新的标准结算。物流费用 140000 元/年。

具体价格如下（包含但不限于）：

序号	收费组套名称	医疗项目名称	物价码	单价(元)	成交单价(元)	数量	项目/组套收费标准(元)	成交项目/组套(元)
1	胰岛素抗体三项	抗组织细胞抗体测定(胰岛细胞)	250402014+y3	20	3.8	1	159	30.21
2		血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定(化学发光法、荧光免疫法)	250310043-a	60	11.4	1		
3		抗胰岛素抗体测定(发光法)	250402026-c	79	15.01	1		
4	24 小时尿游离皮质醇测定	24 小时尿游离皮质醇测定(化学发光法、荧光免疫法)	250310019-a	60	11.4	1	60	11.4
5	抗中性粒细胞胞浆抗体测定(PANCA、CANCA、MPO、PR3)	抗中性粒细胞胞浆抗体测定(MPO-ANCA)(免疫学法)	250402005+y4	30	5.7	1	120	22.8
6		抗中性粒细胞胞浆抗体测定(pANCA)(免疫学法)	250402005+y2	30	5.7	1		

7		抗中性粒细胞胞浆抗体测定 (cANCA) (免疫学方法)	250402005+y1	30	5.7	1		
8		抗中性粒细胞胞浆抗体测定 (PR3-ANCA) (免疫学方法)	250402005+y3	30	5.7	1		
9	类风湿性关节炎自身抗体谱	抗核抗体测定 (ANA) (ELISA法)	250402002-a	30	5.7	1	245	46.55
10		抗核提取物抗体测定(抗SSA抗体) (免疫学方法)	250402003+y1	20	3.8	1		
11		抗核提取物抗体测定(抗SSB) (免疫学方法)	250402003+y2	20	3.8	1		
12		抗核提取物抗体测定(抗JO-1) (免疫学方法)	250402003+y3	20	3.8	1		
13		抗核提取物抗体测定(抗Sm) (免疫学方法)	250402003+y4	20	3.8	1		
14		抗核提取物抗体测定(抗ScL-70) (免疫学方法)	250402003+y6	20	3.8	1		
15		抗核提取物抗体测定(抗着丝点抗体测定) (免疫学方法)	250402003+y7	20	3.8	1		
16		抗角蛋白抗体(AKA)测定	250402038	15	2.85	1		

17		抗环瓜氨酸 肽抗体(抗 CCP 抗体)测 定	250402041	80	15.2	1		
18	抗角蛋白 抗体(AKA) 测定	抗角蛋白抗 体(AKA)测定	250402038	15	2.85	1	15	2.85
19	抗 CCP 抗体 测定	抗环瓜氨酸 肽抗体(抗 CCP 抗体)测 定	250402041	80	15.2	1	80	15.2
20	抗双链 DNA 测定(抗 dsDNA)	抗双链 DNA 测定(抗 dsDNA) (ELIS A 法)	250402006-b	70	13.3	1	70	13.3
21	抗心磷脂 抗体测定 (ACA)	抗心磷脂抗 体测定 (ACA) (ELISA 法)	250402016-a	70	13.3	1	70	13.3
22	血清药物 浓度测定 (苯妥英 钠)	药物浓度测 定(苯妥英 钠)	250309005-a+y1	150	28.5	1	150	28.5
23	血清药物 浓度测定 (氨茶碱)	药物浓度测 定(氨茶碱)	250309005-a+y2	150	28.5	1	150	28.5
24	血清药物 浓度测定 (地高辛)	药物浓度测 定(地高辛)	250309005-a+y3	150	28.5	1	150	28.5
25	血清药物 浓度测定 (卡马西 平)	药物浓度测 定(卡马西 平)	250309005-a+y5	150	28.5	1	150	28.5
26	血清药物 浓度测定 (丙戊酸 钠)	药物浓度测 定(丙戊酸 钠)	250309005-a+y8	150	28.5	1	150	28.5
27	血清药物 浓度测定 (万古霉 素)	药物浓度测 定(万古霉 素)	250309005-a+y9	150	28.5	1	150	28.5
28	肥达氏试 验	肥达氏反应	250403038	10	1.9	1	10	1.9

29	肝纤四项	血清透明质酸酶测定	250305022	30	5.7	1	120	22.8
30		血清层粘连蛋白测定	250305020	30	5.7	1		
31		血清III型胶原测定	250305019	30	5.7	1		
32		血清IV型胶原测定	250305018	30	5.7	1		
33	外周血染色体检查	培养细胞的染色体分析	250700014	90	17.1	1	240	45.6
34		外周血细胞染色体检查	250700001	150	28.5	1		
35	鳞状细胞癌相关抗原测定 (SCC) (化学发光法、荧光免疫法)	鳞状细胞癌相关抗原测定 (SCC) (化学发光法、荧光免疫法)	250404012-a	50	9.5	1	50	9.5
36	血清酸性磷酸酶测定 (比色法、速率法)	血清酸性磷酸酶测定 (比色法、速率法)	250308001	5	0.95	1	5	0.95
37	糖类抗原测定 (CA24-2) (各种免疫学方法)	糖类抗原测定 (CA24-2, 各种免疫学方法)	250404011+y8	50	9.5	1	50	9.5
38	糖类抗原测定 (CA-50) (化学发光法、荧光免疫法)	糖类抗原测定 (CA-50, 化学发光法、荧光免疫法)	250404011-a+y3	50	9.5	1	50	9.5
39	恶性肿瘤特异生长因子 (TSGF) 测定	恶性肿瘤特异生长因子 (TSGF) 测定	250404017	50	9.5	1	50	9.5

40	乙肝基因突变 (HBV-YMDD)	各类病原体DNA测定	250403065-a	150	28.5	1	150	28.5
41	乙肝病毒基因分型	脱氧核糖核酸(DNA)测序	270700003	400	76	1	400	76
42	丙肝病毒基因分型	脱氧核糖核酸(DNA)测序	270700003	400	76	1	400	76
43	甲状旁腺激素(PTH)测定(化学发光法、荧光免疫法)	甲状旁腺激素测定(化学发光法、荧光免疫法)	250310009-a	40	7.6	1	40	7.6
44	血清蛋白电泳	血清蛋白电泳	250301004	40	7.6	1	40	7.6
45	生长激素测定(化学发光法、荧光免疫法)	血清生长激素测定(化学发光法、荧光免疫法)	250310003-a	60	11.4	1	60	11.4
46	血清药物浓度测定(指器官移植排异药物浓度测定)	药物浓度测定(指器官移植排异药物浓度测定)	250309005-b	260	49.4	1	260	49.4
47	血清药物浓度测定(FK506(普乐可复))	药物浓度测定(FK506(普乐可复))	250309005-b+y1	260	49.4	1	260	49.4
48	血清药物浓度测定(西罗莫司)	药物浓度测定(西罗莫司)	250309005-b+y2	260	49.4	1	260	49.4
49	血清药物浓度测定(环孢霉素)	药物浓度测定(环孢霉素)	250309005-b+y4	260	49.4	1	260	49.4
50	血清肝胆酸	甘胆酸(CG)检测	250305029	23	4.37	1	23	4.37

51	自身免疫 性肝病抗 体谱	抗核抗体测 定 (ANA) (ELISA 法)	250402002-b	70	13.3	1	277	52.63
52		抗肝肾微粒 体抗体 (LKM) 测定	250402040	12	2.28	1		
53		抗可溶性肝 抗原/肝-胰 抗原抗体 (SLA/LP)测 定	250402039	15	2.85	1		
54		抗组织细胞 抗体测定	250402014	40	7.6	2		
55		抗线粒体抗 体测定 (AMA) (免疫 印迹法)	250402007-a	50	9.5	2		
56	乙肝 DNA 耐 药基因测 序	脱氧核糖核 酸 (DNA) 测 序	270700003	400	76	1	400	76
57	丙肝 RNA 测 定	各类病原体 DNA 测定	250403065-a	150	28.5	1	150	28.5
58	EB 病毒抗 体 IgG (EB-Ig G)	EB 病毒 IgG 抗体测定 (各 种免疫学方 法)	250403025+y1	45	8.55	1	45	8.55
59	EB 病毒抗 体 IgM (EB-Ig M)	EB 病毒 IgM 抗体测定 (各 种免疫学方 法)	250403025+y2	45	8.55	1	45	8.55
60	高血压组 套 (PRA/AT1/ AT2) (立 位)	血浆肾素活 性测定	250310026	30	5.7	1	54	10.26
61		血管紧张素 I 测定	250310027	12	2.28	1		
62		血管紧张素 II 测定	250310028	12	2.28	1		
63	高血压组 套 (PRA/AT1/ AT2) (卧 位) (限住 院患者)	血管紧张素 II 测定	250310028	12	2.28	1	54	10.26
64		血浆肾素活 性测定	250310026	30	5.7	1		
65		血管紧张素 I 测定	250310027	12	2.28	1		

66	血管紧张素转换酶(ACE)	血清血管紧张转化酶测定	250308007	20	3.8	1	20	3.8
67	单项补体测定(血标本 C3)	单项补体测定(血标本 C3)	250401020+y5	20	3.8	1	20	3.8
68	单项补体测定(血标本 C4)	单项补体测定(血标本 C4)	250401020+y6	20	3.8	1	20	3.8
69	免疫球蛋白 IgA 定量测定(散射比浊法)	免疫球蛋白 IgA 定量测定(散射比浊法)	250401023-a+y1	20	3.8	1	20	3.8
70	免疫球蛋白 IgG 定量测定(散射比浊法)	免疫球蛋白 IgG 定量测定(散射比浊法)	250401023-a+y2	20	3.8	1	20	3.8
71	免疫球蛋白 IgM 定量测定(散射比浊法)	免疫球蛋白 IgM 定量测定(散射比浊法)	250401023-a+y3	20	3.8	1	20	3.8
72	肺炎衣原体抗体 IgM(CP-IgM)	细菌抗体测定(免疫印迹法)	250403042-a	45	8.55	1	45	8.55
73	巨细胞病毒核酸定量	各类病原体 DNA 测定	250403065-a	150	28.5	1	150	28.5
74	巨细胞病毒抗体 IgM(CMV-IgM)	巨细胞病毒 IgM 抗体测定	250403022+y2	25	4.75	1	25	4.75
75	腺病毒抗体 IgM(ADV-IgM)	腺病毒抗体测定(各种免疫学方法)	250403031	15	2.85	1	15	2.85
76	肺炎支原体抗体 IgM(MP-IgM)	肺炎支原体血清学试验(ELISA 法)	250403050-b	35	6.65	1	35	6.65
77	呼吸道合胞病毒抗体 IgM(RSV-IgM)	呼吸道合胞病毒抗体测定	250403026	20	3.8	1	20	3.8

	gM)							
78	甲状腺球蛋白测定(发光法)	甲状腺球蛋白测定(发光法)	250402017-b	55	10.45	1	55	10.45
79	尿蛋白电泳	尿蛋白电泳分析(凝胶法)	250307010-a	100	19	1	100	19
80	血清免疫固定电泳	免疫固定电泳	250301005	20	3.8	15	300	57
81	尿蛋白免疫固定电泳	免疫固定电泳	250301005	20	3.8	15	300	57
82	尿 α 1-微球蛋白	尿 α 1微量球蛋白测定	250307008	45	8.55	1	45	8.55
83	尿转铁蛋白	尿转铁蛋白测定	250307007-a	20	3.8	1	20	3.8
84	尿免疫球蛋白IgG定量	免疫球蛋白定量测定		20	3.8	1	20	3.8
85	HLA-5801	化学药物用药指导的基因检测	250503013	390	74.1	2	780	148.2
86	尿 β 2微球蛋白	β 2微球蛋白测定(免疫学方法)	250307009	15	2.85	1	15	2.85
87	微量元素五项检测	微量元素测定(镁)	250304013+y12	6	1.14	1	30	5.7
88		微量元素测定(铁)	250304013+y13	6	1.14	1		
89		微量元素测定(铜)	250304013+y1	6	1.14	1		
90		微量元素测定(锌)	250304013+y3	6	1.14	1		
91		微量元素测定(钙)	250304013+y14	6	1.14	1		
92	血清皮质醇(早上8点)	血浆皮质醇测定(化学发光法、荧光免疫法)	250310018-a	60	11.4	1	60	11.4

93	血清皮质醇(下午 4 点)	血浆皮质醇测定(化学发光法、荧光免疫法)	250310018-a	60	11.4	1	60	11.4
94	血清皮质醇(晚上 12 点)	血浆皮质醇测定(化学发光法、荧光免疫法)	250310018-a	60	11.4	1	60	11.4
95	醛固酮测定(立位)	醛固酮测定(化学发光法、荧光免疫法)	250310023-a	40	7.6	1	40	7.6
96	醛固酮测定(卧位)(限住院患者)	醛固酮测定(化学发光法、荧光免疫法)	250310023-a	40	7.6	1	40	7.6
97	血浆促肾上腺皮质激素(早上 8 点)	血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法、荧光免疫法)	250310006-a	60	11.4	1	60	11.4
98	血浆促肾上腺皮质激素(下午 4 点)	血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法、荧光免疫法)	250310006-a	60	11.4	1	60	11.4
99	血浆促肾上腺皮质激素(晚上 12 点)	血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法、荧光免疫法)	250310006-a	60	11.4	1	60	11.4
100	血清铁测定	铁测定(比色法、分光光度法、离子选择电极法)	250304007	5	0.95	1	5	0.95
101	$\beta 2$ 微球蛋白测定	$\beta 2$ 微球蛋白测定(免疫学方法)	250307009	15	2.85	1	15	2.85
102	高尔基体蛋白 73(GP73)测定	高尔基体蛋白 73(GP73)测定(酶联免疫法)	250404029-a	180	34.2	1	180	34.2

103	血清胃蛋白酶原测定	血清胃蛋白酶原 I 测定(酶标法)	250404028	90	17.1	2	180	34.2
104	抗 ENA 抗体全套	抗核提取物抗体测定(抗 ENA 抗体)(免疫学法)	250402003	20	3.8	11	220	41.8
105	胃泌素测定(化学发光法、荧光免疫法)	胃泌素测定(化学发光法、荧光免疫法)	250310044-a	40	7.6	1	40	7.6
106	雌三醇测定(化学发光法、荧光免疫法)	雌三醇测定(化学发光法、荧光免疫法)	250310035-a	60	11.4	1	60	11.4
107	人血浆脂蛋白相关磷脂酶 A2 (Lp-PLA2) 测定(酶联免疫法)	人血浆脂蛋白相关磷脂酶 A2 (Lp-PLA2) 测定(酶联免疫法)	250306016	150	28.5	1	150	28.5
108	免疫球蛋白 IgE(总)	免疫球蛋白 IgE 定量测定(散射比浊法)	250401023-a+y5	20	3.8	1	20	3.8
109	转铁蛋白 (TRF)	血清转铁蛋白测定(免疫比浊法、化学发光法)	250301007	20	3.8	1	20	3.8
110	可溶性转铁蛋白受体测定	可溶性转铁蛋白受体测定	250301009	15	2.85	1	15	2.85
111	G 试验	真菌 D-葡聚糖检测(动态浊度法)	250501040	155	29.45	1	155	29.45
112	GM 试验	曲霉菌免疫学试验(酶联免疫法)	250403087	190	36.1	1	190	36.1
113	淋巴细胞亚群分型	淋巴细胞免疫分析(流式细胞仪法)	250401039	45	8.55	6	225	42.75

114	结核感染 T 细胞斑点检测 (T-SPOT)	结核感染 T 细胞检测 (免疫斑点法)	250402060	400	76	1	400	76
115	单纯疱疹病毒检测	单纯疱疹病毒 IgG 抗体测定	250403024+y1	25	4.75	2	100	19
116		单纯疱疹病毒 IgM 抗体测定	250403024+y2	25	4.75	2		
117	血红蛋白电泳	血红蛋白电泳 (凝胶法)	250202026-a	35	6.65	3	105	19.95
118	尿蛋白电泳	尿蛋白电泳分析 (凝胶法)	250307010-a	100	19	1	100	19
119	外周血细胞形态学分析	外周血细胞形态学分析	250101023	50	9.5	1	50	9.5
120	抗缪勒氏管激素检测 (AMH)	抗缪勒氏管激素定量测定 (AMH)	250310071	160	30.4	1	160	30.4
121	血儿茶酚胺测定 (肾上腺素、去甲肾上腺素) (色谱法)	尿儿茶酚胺测定 (色谱法)	250310076	130	24.7	1	165	31.35
122		尿儿茶酚胺测定 (色谱法)	250310076	35	6.65	1		
123	24 小时尿儿茶酚胺测定 (肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺) (色谱法)	尿儿茶酚胺测定 (色谱法)	250310076	130	24.7	1	200	38
124		尿儿茶酚胺测定 (色谱法)	250310076	35	6.65	2		
125	铜蓝蛋白测定 (CER)	铜蓝蛋白测定 (散射比浊法)	250401028-a	10	1.9	1	10	1.9
126	血流变检测	血浆粘度测定	250203072	5	0.95	1	59	11.21
127		全血粘度测定	250203071	15	2.85	3		

128		红细胞流变特性检测	250203070	8	1.52	1		
129		红细胞比积测定 (HCT)	250101003	1	0.19	1		
130	EB 病毒 DNA 定量 (EB-DNA)	各类病原体 DNA 测定	250403065-a	150	28.5	1	150	28.5
131	胰岛素生长因子-1 (IGF-1)	类胰岛素生长因子-1 测定 (IGF-1)	250310065-a	90	17.1	1	90	17.1
132	类胰岛素样生长因子结合蛋白	类胰岛素生长因子结合蛋白 3 (IGFBP-3)	250310066-b	90	17.1	1	90	17.1
133	免疫球蛋白检测	免疫球蛋白 IgA 定量测定 (散射比浊法)	250401023-a+y1	20	3.8	1	60	11.4
134		免疫球蛋白 IgG 定量测定 (散射比浊法)	250401023-a+y2	20	3.8	1		
135		免疫球蛋白 IgM 定量测定 (散射比浊法)	250401023-a+y3	20	3.8	1		
136	补体检测	单项补体测定 (血标本 C4)	250401020+y6	20	3.8	1	40	7.6
137		单项补体测定 (血标本 C3)	250401020+y5	20	3.8	1		
138	胃泌素-17 检测	胃泌素-17 检测 (发光法、各种免疫学方法)	250403086	100	19	1	100	19
139	血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定	血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定 (化学发光法、荧光免疫法)	250310022-a	40	7.6	1	40	7.6

140	血清性激素结合球蛋白测定	性激素结合球蛋白 (HSBG) (化学发光法)	250310016-b	60	11.4	1	60	11.4
141	骨型碱性磷酸酶	血清骨型碱性磷酸酶质量测定	250305013-a	30	5.7	1	30	5.7
142	骨代谢二项 (25 羟维生素 D 测定、骨型碱性磷酸酶)	25 羟维生素 D 测定	250309001-c	110	20.9	1	140	26.6
143		血清骨型碱性磷酸酶质量测定	250305013-a	30	5.7	1		
144	骨代谢四项 (N-端骨钙素、总 I 型胶原氨基酸延长肽、25 羟维生素 D 测定、β 胶原特殊序列)	血清骨钙素测定	250308008-a	90	17.1	1	395	75.05
145		I 型胶原羧基端前肽 (PICP) 测定	250311005	110	20.9	1		
146		25 羟维生素 D 测定	250309001-c	110	20.9	1		
147		I 型胶原羧基末端肽 (CTX) 测定	250311005-a	85	16.15	1		
148	骨代谢五项 (N-端骨钙素、总 I 型胶原氨基酸延长肽、25 羟维生素 D 测定、β 胶原特殊序列、甲状旁腺激素)	血清骨钙素测定	250308008-a	90	17.1	1	435	82.65
149		I 型胶原羧基端前肽 (PICP) 测定	250311005	110	20.9	1		
150		25 羟维生素 D 测定	250309001-c	110	20.9	1		
151		I 型胶原羧基末端肽 (CTX) 测定	250311005-a	85	16.15	1		
152		甲状旁腺激素 (PTH) 测定 (化学发光法、荧光免疫法)	250310009-a	40	7.6	1		
第三方检测机构应具备检测上述项目的能力 (至少 95%以上)								

六、合同价格范围：包含检测、运输、人员、试剂耗材、管理费用、税金、利润等一切费用。

七、付款方式：每月的 10 日前，双方将上月检测清单的数量进行汇总，核对制表，并经双方签字确认后，乙方再开具发票送达采购方审批，审批完成并结合考核标准后的 15 日内支付上月款项。

注：配套物流服务费用由甲方按月进行支付。

八、服务期限：实际执行金额满 189 万元或合同期限达三年，自 2016 年 7 月 20 日至 2019 年 7 月 19 日。（二者以孰先执行到为合同履行截止日期）。

九、考核方案：每月考核结果与服务费用挂钩，月考核 ≥ 90 分服务费全额给付；如月考核 80-90 分，在 90 分的基础上每下降 1 分扣除当月服务费 1%；月考核 ≤ 79 分，在 80 分的基础上每下降 1 分扣除当月服务费 2%；连续 3 个月考核低于 80 分或单月考核低于 70 分，甲方有权随时无条件终止合同。

江苏盛泽医院考核细则明细表

序号	项目	分值	标准	扣分	扣分原因
1	检验准确性： 对外送检验结果和医院内部检验结果。收到质疑或者投诉。	5 分/次	收到报告不准确性等 相关投诉质疑查证属实扣 5 分。		
2	报告及时性： 对按时交付报告数量,收到未及时出具报告质疑或者投诉。	5 分/次	收到未及时出具报告, 等相关投诉质疑查证属实扣 5 分。		
3	服务态度： 对医院检查人员服务满意度,收到质疑或者投诉。	5 分/次	收到服务满意度,等相 关投诉质疑查证属实扣 5 分。		
4	物流管理： 检查样本运输过程温度、湿度监控记录,确保符合要求,统计样本丢失、损坏数量。	5 分/次	样本运输时效性 5 分, 样本运输安全性 5 分, 运输过程温度、湿度监 控记录 5 分,物流信息 跟踪 5 分,物流成本控 制 5 分		
5	合规性： 审查外送机构资质证书、许可证等,确保合法运营,检查检验流程、人员操作是否符合法规和行业标	5 分/次	法规遵循情况 5 分,内 部制度执行 5 分,文件 记录完整性 5 分,人员 纸质与培训 5 分,核查		

	准，核查数据安全和隐私保护措施。		数据安全 5 分		
--	------------------	--	----------	--	--

检查日期：

检查人：

十、履约保证金：

- (1)乙方应在本合同签订前，向甲方缴纳 20000 元的履约保证金。
- (2)如果乙方未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿，履约保证金不足的，中标人需补足。
- (3)履约保证金（无息）将在本项目合同履行完成后由保证收取单位（甲方）全额退回

十一、不可抗拒事故

水灾、地震、雷击等自然灾害为不可抗力。由于不可抗力的原因造成的零部件及系统损坏，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后 15 天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。上述情况下，乙方仍应采取必要措施修复故障，但费用由甲方承担。

十二、违约责任

（一）延期责任

- 1.如因甲方提供的样本及相关临床资料不合格或未能按时提供等原因导致的检测延误，由甲方自行承担责任，因乙方未尽临床培训等相应义务造成上述结果的情形除外。
- 2.如因乙方原因（包括实验室内样本丢失、检测、出具报告等环节）不能按时提供检测结果导致的出具诊断报告延误，由乙方按 3000 元/份承担违约责任。
- 3.乙方在检测或数据处理过程中因样本活性低、个体差异、结果疑难复杂需进一步验证性检测等原因而出现培养或检测困难，检测报告出具时间将相应延长，在该情况下乙方应在规定的报告时限结束前及时通知甲方，由甲乙双方积极协商解决。非因乙方过错且乙方尽通知义务造成的延期的情形，不属于乙方的违约情况。
- 4.不可抗拒的客观因素导致项目延误或协议不能继续履行时，双方均不承担责任。受到不可抗力影响的一方应当及时书面通知另一方，并出具证明材料。不可抗力包括地震、洪水、战争、军事行动、法律或政府政策等相关因素。
- 5.特殊情况下，需要重新取样进行重新检测的，取样和检测均不重复收费。如遇无法出具报告的案例，由甲方负责退回受检者相应的检测费用，这种情形下甲方无需就该样本向乙方支付检测费用。

（二）检测结果的争议

- 1.乙方保证对甲方送检的合格样本收费（包括完整的临床申请 单及受检者知情同意书）按照甲方申请的检测方法进行检测并对检测结果的质量承担责任。

2. 乙方保证在技术检测范围内完成全部检测内容。但是乙方在相应知情同意书上已标注的所用检测技术仍然不能全面覆盖生物复杂性的具体情形，乙方不承担责任。

3. 除上述情形之外，若甲乙双方对收费的样本检测结果的准确性有异议，可以在甲乙双方一致同意的前提下，通过中华医学会医疗事故技术鉴定办公室指定的单位用相应技术方法进行验证并组织专家论证，若确定为乙方检测结果不准确而造成的临床诊断失误，乙方承担相应责任。

4. 甲方对乙方提交的检测结果有异议的应当在接收报告后 3 个工作日内提出。若甲方在上述期限内没有提出异议，乙方将视同甲方完全接受检测结果。如因乙方检测结果有误经认定为乙方责任的，因此造成的医疗纠纷由乙方负责（不在时间限定内），如因乙方提供的知情同意书不全面并由此造成的医疗纠纷由乙方自行承担。

（三）违反保密义务

甲乙双方如有违反本协议第五条保密义务的任何规定，则违约方须及时采取措施防止守约方损失扩大，赔偿守约方相关损失并支付 2 万元作为违约金。因违反保密条款引发侵权责任诉讼或赔偿事项的由违约方承担侵权法律责任。

（四）禁止转包、分包

乙方应亲自履行合同义务，不得将检测项目转包、分包给第三方进行检测。如乙方未经甲方同意，将样本送至第三方检测的，每发现一次计算一次违约责任并按 2 万元 / 次承担违约责任。

（五）检测不准确、不真实的责任承担

如乙方出具的检测报告不准确或不真实，导致甲方对外承担包括但不限于民事赔偿、行政处罚等责任，应由乙方承担甲方经济损失等全部责任，并按最终经济损失的 30% 向甲方支付违约金。

十三、协议履行

为确保协议的全面履行，在整个项目执行的过程中，甲、乙双方应在遵守本协议的基础上，积极沟通，协调一致，保证该项目顺利进行。为保证沟通及时有效，合作双方确定在本协议有效期内，双方分别指定各方项目联系人。

甲方指定（俞刚，13771878150）为甲方项目联系人。

乙方指定（唐强，销售，13611502323）为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的，应当及时并以书面形式通知对方。未及时通知并影响本协议履行或造成损失的，未及时通知一方应承担相应的责任。

十四、协议终止

如乙方在检测过程中出现以下情形，甲方有权终止合作：

1. 因包括但不限于操作不规范或不符合技术规范等原因，导致检测结果不准确，达 10 次或 10 份。

2. 未能按照合同约定的时间和质量要求完成检测，不能及时提供检测结果达 10 次或 10 份，不可抗力除外。

3. 实验室不诚信，出现欺诈行为，包括但不限于篡改室内质控数据、受检者检验数据等。

4. 实验室管理不善，出现生物安全隐患。

5. 泄漏受检者信息造成不良后果或者泄露信息达到10人次。

6. 发生其他违反有关法律法规规定的情形。

十五、特别条款

1、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；

3、如因乙方出具的检测报告所造成甲方或第三方损失/损害等，均由乙方承担赔偿责任；如因此而甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿或在履约保证金/待付款项中直接扣除。

十六、廉洁条款

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，特约定以下廉洁条款，以资合同各方共同遵守：

1. 合同各方按照《中华人民共和国民法典》及廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材/试剂及行政办公物资等。

2. 甲方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或非规定渠道采购。

3. 甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。

4. 甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5. 乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6. 乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员非办公场所访谈并提供任何好处费等。

7. 乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上级主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。

8. 本廉洁条款在产品购销过程中，合同各方均需严格遵守。

十七、合同的解除和转让

1. 合同的解除

1.1 有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 合同期间，因合同一方违约并无法获得守约方认可，守约方有权解除合同、违约方则退回已收款项并需承担全年应付款 30% 作为违约金，并按本合同约定承担各项违约责任；

1.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十八、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后即生效。

2、合同份数。

本合同一式六份，甲方四份，乙方一份，招标代理机构一份。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

4、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

5、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规的规定执行。

甲方（签章）：

法定代表人

或其授权委托人：

2026 年 7 月 20 日

乙方（签章）

法定代表人

或其授权委托人：

2026 年 7 月 20 日