# 政府采购合同

项目编号：JSZC-320300-JSRM-G2026-0008

项目名称：2026 年度产品质量检验检测

采购单位：徐州市市场监督管理局

供 应 商：南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）

签订日期：2026 年　　月　　日

根据2026年度产品质量检验检测项目招标采购的结果，甲方将2026年度产品质量检验检测项目（项目编号：JSZC-320300-JSRM-G2026-0008）采购包二委托给乙方。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲乙双方恪守公平、公正、诚信的原则，签订本合同。

**一、服务范围及内容：乙方根据甲方需求，提供下列服务：**

1、抽检品种：2026年度产品质量检验检测采购包二。

2、检测项目及批次：电动自行车5批次、电动自行车乘员头盔10批次、防水建材15批次、建筑保温材料10批次，检验项目如下。

**表1 电动自行车产品检验项目、依据及方法**

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标识与警示语 | GB 17761-2024<br>GB 42295-2022<br>及第1号修改单 | GB 42295—2022<br>及第1号修改单 |
| 2 | 铭牌 | | GB 17761—2024 |
| 3 | 车速限值 | | GB 17761—2024 |
| 4 | 制动性能(干态) | | GB 17761—2024<br>GB/T 3565.4—2022 |
| 5 | 整车质量 | | GB 17761—2024 |
| 6 | 结构 | | GB 17761—2024<br>GB 3565.2—2022 |
| 7 | 车速提示音 | | GB 17761—2024 |
| 8 | 互认协同充电 | | GB 42295—2022<br>及第1号修改单 |
| 9 | 电气装置 | | GB 17761—2024<br>GB 42295—2022<br>及第1号修改单 |
| 10 | 淋水涉水性能 | | GB 17761—2024 |
| 11 | 对触及带电部分的防护 | | GB 42295—2022<br>及第1号修改单<br>GB/T 4208—2017<br>GB 4706.1—2005 |
| 12 | 连接 | | GB 42295—2022<br>及第1号修改单 |
| 13 | 短路保护 | | GB 42295—2022<br>及第1号修改单 |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 导线 | | GB 42295—2022<br>及第 1 号修改单 |
| 15 | 反射器、照明和鸣号装置 | | GB 17761—2024<br>GB/T 31887.1—2019<br>GB/T 31887.2—2019 |

**表 2 电动自行车乘员头盔产品检验项目、依据及方法**

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 2 | 固定装置稳定性 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 3 | 佩戴装置强度 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 4 | 吸收碰撞能量(低温) | GB 811-2022 | GB 811-2022 |

**表 3 弹性体改性沥青防水卷材产品检验项目、依据及方法**

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
| 2 | 耐热性 | | GB 18242-2008 |
| 3 | 低温柔性 | | GB 18242-2008 |
| 4 | 不透水性 | | GB 18242-2008 |
| 5 | 拉力 | | GB 18242-2008 |
| 6 | 延伸率 | | GB 18242-2008 |
| 7 | 渗油性 | | GB 18242-2008 |

**表 4 塑性体改性沥青防水卷材产品检验项目、依据及方法**

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008 |
| 2 | 耐热性 | | GB 18243-2008 |
| 3 | 低温柔性 | | GB 18243-2008 |
| 4 | 不透水性 | | GB 18243-2008 |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 拉力 | | GB 18243-2008 |
| 6 | 延伸率 | | GB 18243-2008 |

**表 5 自粘聚合物改性沥青防水卷材产品检验项目、依据及方法**

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能(拉力) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
| 2 | 拉伸性能（最大拉力时延伸率） | | GB 23441-2009 |
| 3 | 拉伸性能（沥青断裂延伸率） | | GB 23441-2009 |
| 4 | 拉伸性能（拉伸时现象） | | GB 23441-2009 |
| 5 | 钉杆撕裂强度 | | GB/T 328.18-2007 |
| 6 | 耐热性 | | GB 23441-2009 |
| 7 | 低温柔性 | | GB 23441-2009 |
| 8 | 不透水性 | | GB 23441-2009 |
| 9 | 剥离强度 | | GB 23441-2009 |
| 10 | 渗油性 | | GB 23441-2009 |
| 11 | 持粘性 | | GB 23441-2009 |
| 12 | 可溶物含量 | | GB/T 328.26-2007 |
| 13 | 自粘沥青再剥离强度 | | GB 23441-2009 |

**表 6 预铺防水卷材产品检验项目、依据及方法**

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 2 | 拉伸性能（拉力） | | GB/T 23457-2017 |
| 3 | 拉伸性能（拉伸强度） | | GB/T 23457-2017 |
| 4 | 拉伸性能（膜断伸长率） | | GB/T 23457-2017 |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | | GB/T 23457-2017 |
| 6 | 拉伸性能（拉伸时现象） | | GB/T 23457-2017 |
| 7 | 钉杆撕裂强度 | | GB/T 23457-2017 |
| 8 | 抗冲击性能 | | GB/T 23457-2017 |
| 9 | 抗静态静载 | | GB/T 23457-2017 |
| 10 | 耐热性 | | GB/T 23457-2017 |
| 11 | 低温弯折性 | | GB/T 23457-2017 |
| 12 | 低温柔性 | | GB/T 23457-2017 |
| 13 | 渗油性 | | GB/T 23457-2017 |
| 14 | 尺寸变化率 | | GB/T 23457-2017 |
| 15 | 不透水性 | | GB/T 23457-2017 |

**表 7 聚氯乙烯（PVC)防水卷材产品检验项目、依据及方法**

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间胎基上面树脂层厚度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
| 2 | 拉伸性能（最大拉力） | | GB 12952-2011 |
| 3 | 拉伸性能（拉伸强度） | | GB 12952-2011 |
| 4 | 拉伸性能<br>（最大拉力时伸长率） | | GB 12952-2011 |
| 5 | 拉伸性能（断裂伸长率） | | GB 12952-2011 |
| 6 | 热处理尺寸变化率 | | GB 12952-2011 |
| 7 | 低温弯折性 | | GB/T 328.15-2007 |
| 8 | 不透水性 | | GB 12952-2011 |
| 9 | 抗冲击性能 | | GB 12952-2011 |
| 10 | 抗静态荷载 | | GB 12952-2011 |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 直角撕裂裂度 | | GB 12952-2011 |
| 12 | 梯形撕裂强度 | | GB 12952-2011 |
| 13 | 吸水率 | | GB 12952-2011 |

**表 8 高分子防水材料（片材）产品检验项目、依据及方法**

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（常温） | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
| 2 | 拉伸强度（高温） | | GB/T 18173.1-2012 |
| 3 | 拉断伸长率（常温） | | GB/T 18173.1-2012 |
| 4 | 拉断伸长率（低温） | | GB/T 18173.1-2012 |
| 5 | 撕裂强度 | | GB/T 18173.1-2012 |
| 6 | 不透水性 | | GB/T 18173.1-2012 |
| 7 | 低温弯折 | | GB/T 18173.1-2012 |
| 8 | 加热伸缩量 | | GB/T 18173.1-2012 |
| 9 | 复合强度<br>（FS2 型表层与芯层） | | GB/T 18173.1-2012 |

**表 9 模塑聚苯板（EPS）产品检验项目、依据及方法**

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 8813-2020 |
| 2 | 导热系数（平均温度 25℃） | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 10294-2008<br>GB/T 10295-2008 |

**表 10 挤塑聚苯板（XPS）产品检验项目、依据及方法**

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 10801.2-2018 | GB/T 8813-2020 |
| 2 | 导热系数（平均温度 25℃） | GB/T 10801.2-2018 | GB/T 10294-2008<br>GB/T 10295-2008 |

**表 11 硬质聚氨酯保温板产品检验项目、依据及方法**

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度或形变 10%压缩应力 | GB/T 21558-2008 | GB/T 8813-2020 |
| 2 | 导热系数（平均温度 23℃、28d） | GB/T 21558-2008 | GB/T 21558-2008 |
| 备注：本次抽检不适用于喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料和管道用硬质聚氨酯泡沫塑料，以及复合制品。 | | | |

**二、合同价及结算方式：**

1、合同总价￥150000 元（人民币大写：壹拾伍万元整）。经双方协商一致，选择以下付款方式：

标段二付款方式：本项目合同签订后，乙方完成所有约定工作内容，经甲方审核确认后，付清所有项目经费。

2、在招标文件未列明，而是乙方履行本合同必需的费用也包含在合同总价中。

3、本合同总价还包含乙方提供的伴随服务售后服务费用。

4、本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的 10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总价不变。

5、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

**三、质量要求、技术标准及服务承诺：**具体见招标文件及乙方投标文件[项目编号：JSZC-320300-JSRM-G2026-0008]。

**四、履约保证金：无**

**五、组成本合同的有关文件**

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

2、没有经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、关于本项目招标文件、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；（2）投标文件；（3）项目组人员表；（4）技术参数、商务条款响应及偏离表；（5）服务承诺；（6）中标（成交）通知书；（7）甲乙双方补充协议；

**六、交付和验收：**

1、乙方应当在 2026 年 11 月 30 日前完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

2、验收标准：按招标文件的要求及乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在 5 个工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、乙方按照招标文件要求培训甲方的相关人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

5、甲乙双方关于调试和验收的其他约定：无。

**七、质量保证及售后服务：**

1、乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

4、免费维保期为 30 日。免费维保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**八、甲乙双方的权利和义务：**

（一）甲方权利

1、甲方有权要求乙方按合同规定提供服务。

2、乙方违反合同任何条款，甲方有权提前 3 天以书面形式通知乙方终止本合同。

3、甲方在项目结束后，有权要求乙方提供招标文件和合同要求中约定的全部资料。

4、甲方委托乙方研究形成的报告及相应成果知识产权归甲方所有。

5、对乙方工作进度、质量进行督查，甲方有权按合同约定要求乙方调整进度。

（二）甲方义务

1、甲方必须遵守本合同之规定及相关法律规定。

2、甲方应尽可能向乙方提供可靠、详细的资料，并保证资料的真实性、准确性。

3、未经乙方书面同意，甲方不得向任何第三方提供审核项目的信息。

4、对乙方开展的项目提供必要的协助和指导。

5、按合同约定进度及时向乙方支付项目费用。

（三）乙方权利

1、乙方有权要求甲方遵守本合同规定及其附件。

2、乙方有权要求甲方按合同约定的时间支付相关费用。

（四）乙方义务

1、乙方必须遵守本合同之规定及相关法律规定。

2、乙方不得拒绝甲方委托乙方研究内容的相关咨询，对甲方的咨询乙方必须给予正式的书面答复，并应具有科学性和适用性。

3、乙方按照本合同及招标文件和乙方的投标文件为甲方提供服务工作，乙方需要对项目组成员进行调整时，须书面征得甲方同意。

4、非经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露项目的任何内容。

5、乙方不得向任何第三方透露从甲方得到或研究发现的甲方内部信息。

6、乙方人员在甲方活动时，需听从甲方有关人员安排和引导。

7、甲方提出收回向乙方提供的有关资料时，乙方应按照甲方要求将有关资料及其复制件返还甲方。

8、在甲方统筹协调下开展实施方案前期调研和资料收集工作。

9、乙方按照合同约定进度和质量要求完成项目。

10、合同规定期限内，乙方完成项目时，提交成果文本文件、电子文件等。

11、乙方保留收集的客观资料。

12、乙方完成本协议工作内容所发生的人工、住宿、交通、餐饮等费用由乙方承担。

**九、违约责任**

1、甲方因自身原因导致继续履行本合同已无意义的，甲方可以要求解除本合同，解除通知发出后满 7 天合同即终止，合同款项按终止日结算，已支付但超出结算款项部

分乙方应予退还甲方，已支付款项少于结算款项的，甲方应向乙方支付差额部分。

2、乙方因无力履行合同提出解约，须全额返还甲方已支付的款项，并向甲方支付合同项目总费用100%的违约金。

3、未经甲方同意，乙方不得私自更换投标文件中承诺的主要人员。违反本款规定时，甲方有权对乙方进行处罚：a、项目负责人：5万元/每人次；b、专业负责人：2万元/每人次；c、其他主要人员：1万元/每人次。

4、未经甲方允许，乙方将项目审核任务转包或违法分包的，甲方有权终止合同，并计扣乙方合同价20%的违约金。

5、乙方无故不按合同执行或未按期提交审核报告，甲方有权向乙方收取20%违约金。

**十、不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十一、合同生效及其它约定事项**

1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、招标文件和乙方的投标文件为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

3、知识产权保证：

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4、产权保证：

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

5、转包或分包：本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

6、本合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。

7、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

8、本合同未注明事项，招标文件中有规定的，按招标文件中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

9、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决，协商不一致时，向甲方所在地人民法院起诉。

10、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执贰份、乙方执贰份，采购代理机构壹份存档，政府采购管理部门壹份备案。合同自双方签字盖章且乙方提交履约保证金后生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方和乙方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

甲方（签章）：徐州市市场监督管理局

地址：徐州市云龙区新安路41号

邮编：221000

传真：0516-69859200

电话：0516-85797898

法定代表人或授权代表(签名)：

乙方（签章）：南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）

地址：南京市建邺区嘉陵江东街3号

邮编：210019

传真：025-86673858

电话：025-85420443

开户银行：交通银行南京玄武支行

银行帐号：320006610013001447712

法定代表人或授权代表(签名)：