江苏省政府采购合同（货物）

项目名称：常州西藏民族中学等局属学校家具采购

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0135

甲方：（买方）江苏省常州高级中学

乙方：（卖方）常州市通达图文档案设备有限公司

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心常州西藏民族中学等局属学校家具采购（采购包 2）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：公寓床等家具；

1.2 标的质量：合格；

1.3 标的数量（规模）：详见《分项报价表》；

1.4 履行时间（期限）：自合同签订生效之日起 30 日内安装、调试运行；

1.5 履行地点：甲方指定地点；

1.6 履行方式：乙方将货物运到甲方指定地点并全部安装到位；

1.7 包装方式：满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号））的规定。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币陆拾玖万贰仟柒佰捌拾肆圆（692784 元）。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或 7.2 乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同.

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排产品验收通过,全款付清。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用

（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 8 小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为 八 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标

准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 / 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 / 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期： 2026 年 6 月 29 日

分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	数量	单位	单价	总价
1	公寓床（钢制双人位）	常中图文	2000×900×3010mm,铺面高度 1810mm	1.规格：≥2000×900×3010mm，床面高≥1810； 2.材质及尺寸：材质为优质结构钢，所有钢材均应符合国家标准，高频焊接，各钢件除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理。外层采用聚氨酯塑粉喷塑； ★（1）立柱：采用≥65×65×1.5mm 封口型材管； （2）床梃（前后主梁）：采用≥40×60×2.0mm 焊管； 床屏（立柱连接横梁及连接件）：床立柱之间一根主拉档采用≥40×60×2.0mm 焊管，床头横档采用≥25×25×1.2mm 方管，纵向为≥Φ19×1.2mm 圆管； 床板支撑：≥30×30×1.5mm 矩形管,数量要求≥5 根，与床梁焊接固定； ★（3）安全栏板：≥25×25×1.5mm 方管制作，前护栏总高≥350mm，前护栏内侧用油漆标注床褥最大高度永久性警示线，外侧标注警示线及“床褥最大高度警示线”的字样，警示线与安全栏板顶边的距离≥200mm。警示线及字样颜色为红色； （4）上铺前护栏下部及立片床头均封≥18mmE0 级以上多层实木板； ★（5）床板：采用双面刨光杉木板，厚度≥20mm，宽度 80—100mm，铺板间的缝隙≤10mm，铺板横档≥4 根（材质：硬杂木，每条截面尺寸≥30×40mm）； （6）蚊帐架：采用≥Φ19*1.2mm 圆管制作，非伸缩式，床面高度≥1200mm，活动安装在床立柱上。顶端四角采用塑料三通连接； （7）楼梯踏板，采用斜坡式，宽≥450mm，踏步深度≥180mm，采用 E0 级 18mm 实木多层板制作，爬梯主钢管采用≥25×25×1.2mm 制作； ★（8）桌柜组合体材质：桌、柜体采用≥1.0mm 优质冷轧钢板制作；桌面写字板采用环保 E0 级以上≥25mm 实木多层板，防火贴面板； （9）衣柜：≥700×750×1750mm（含调节螺栓），（内分两层，侧边设 130mm 固定板，余下为单扇外开门；柜门加挂锁扣，上设床位卡；衣柜内含一根直	常州	76	张	4300	326800

				径φ19×1.2mm 的圆钢管挂衣杆，偏柜门安装，柜底与地面须有 1～2cm 间隙，设调节螺栓支撑； （10）侧书柜：≥450×300mm，分二层； 带门板。 （11）书架：衣柜与侧书柜之间设置双层书架，两层书架高度相同，每层净高度≥250mm，长度适应床体长度，书架后封板到桌面。 （12）桌面写字板：写字台台面深 700mm,厚度为 25mm，台面前口制作鸭嘴边； （13）桌下书柜：桌面下小柜为单开门，宽 450mm 深 600mm，门内上方设一小抽屉，抽面高 120mm，凡有锁的地方均采用挂锁，所有挂锁片为 3mm 厚；桌面下挡板应从桌面向下延伸至离地面 100mm 处。 ★（14）所有柜门的安装使用弹簧插销。					
2	公寓床（钢制单人位）	常中图文	900×1870×1810mm	1.规格：≥900×1870×1810mm； 2.材质及尺寸：材质为优质结构钢，所有钢材均应符合国家标准，高频焊接，各钢件除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理。外层采用聚氨酯塑粉喷塑； ★（1）立柱：采用≥65×65×1.5mm 封口型材管； （2）床梃（前后主梁）：采用≥40×60×2.0mm 焊管； 床屏（立柱连接横梁及连接件）：床立柱之间一根主拉档采用≥40×60×2.0mm 焊管，床头横档采用≥25×25×1.2mm 方管，纵向为≥φ19×1.2mm 圆管； 床板支撑：≥30×30×1.5mm 矩形管,数量要求≥5 根，与床梁焊接固定； ★（3）安全栏板：≥25×25×1.2mm 方管制作，前护栏总高≥350mm，前护栏内侧标注“床褥最大高度永久性警示线”，外侧标注:“床褥最大高度永久性警示线及字样”，警示线与安全栏板顶边的距离≥200mm。警示线及字样颜色为红色油漆； （4）上铺前护栏下部及立片床头均封≥18mmE0 级以上多层实木板； ★（5）床板：采用双面刨光杉木板，厚度≥20mm，宽度 80—100mm，铺板间的缝隙≤10mm，铺板横档≥4 根（材质：硬杂木，每条截面尺寸≥30×40mm）； （6）蚊帐架：采用≥φ19*1.2mm 圆管制作，非伸缩式，床面高度≥1200mm，活动安装在床立柱上。顶端四角采用塑料三通连接； （7）楼梯踏板，采用外挂式，踏步净长≥350mm，踏步最宽处≥60mm，优质	常州	56	张	2200	123200

				防滑式钢板制作，厚度≥2.0mm；爬梯主钢管采用≥25×40×1.2mm 方管制作； 桌柜组合体： ★（8）桌柜组合体材质：桌、柜体采用≥1.0mm 优质冷轧钢板制作；桌面写字板采用环保 E0 级以上≥25mm 实木多层板，防火贴面板，PVC 封边，封边条厚度≥1.0mm； （9）衣柜：≥700×750×1750mm（含调节螺栓），（内分两层，侧边设 130mm 固定板，余下为单扇外开门；柜门加挂锁扣，上设床位卡；衣柜内含一根直径Φ19×1.2mm 的圆钢管挂衣杆，偏柜门安装，柜底与地面须有 1～2cm 间隙，设调节螺栓支撑； （10）侧书柜：≥450×300mm，分二层； 带门板。 （11）书架：衣柜与侧书柜之间设置双层书架，两层书架高度相同，每层净高度≥250mm，长度适应床体长度，书架后封板到桌面。 （12）桌面写字板：写字台台面深 700mm,厚度为 25mm，台面前口制作鸭嘴边； （13）桌下书柜：桌面下小柜为单开门，宽 450mm 深 600mm，门内上方设一小抽屉，抽面高 120mm，凡有锁的地方均采用挂锁，所有挂锁片为 3mm 厚；桌面下挡板应从桌面向下延伸至离地面 100mm 处。 ★（14）所有柜门的安装使用弹簧插销。					
3	靠背椅	海邦	总高 79mm，坐高 45mm，坐宽 40mm	1.规格：总高 79mm，坐高 45mm，坐宽 40mm. 2.材质：采用 pp 复合树脂一体成型。	中山	208	张	150	31200
4	教师办公桌 1	海邦	主桌 1400×700×780mm;边柜 1500×350×1100mm；隔板 1400×30×1100/700×	1.规格：主桌≥1400×700×780mm；边柜≥1500×350×1100mm；隔板 1400×30×1100/700×30×1100mm； ★2.材质： （1）主桌及边柜、可移动抽屉柜基材：采用 E0 级实木多层板贴三聚氰胺饰面； （2）屏风框架：铝合金，厚度≥1.2mm ，表面处理可根据需要喷涂不同颜色，采用静电粉沫；	中山	32	张	2310	73920

			30×1100mm	（3）屏风玻璃：钢化玻璃，厚度≥4mm，可做磨砂条纹； 3.功能样式： （1）边柜：上层为多层开放式固定层板，设置五孔插座；下层为推拉移门柜，内有活动层板； （2）可移动抽屉柜：三层导轨式抽拉抽屉，带尼龙万向脚轮，可自由移动： 4.工艺： （1）封边条：采用 PVC 同色封边条，厚度≥2.0mm，上下倒圆处理； （2）五金：液压铰链，耐腐蚀； （3）拉手：铝合金材质内嵌拉手，铝材表面处理可根据需要喷涂不同颜色，采用静电粉沫。					
5	教师文件柜 1	海邦	900×500×2000mm	1.规格：≥900×500×2000mm； ★2.材质：采用 E0 级实木多层板，贴三聚氰胺饰面； 3.封边：采用 PVC 同色封边条，厚度≥2.0mm，上下倒圆处理； 4.辅件： （1）柜内上层安装挂衣杆，材质：不锈钢圆管，尺寸≥φ25mm；下层内置一块活动层板。 （2）拉手：铝合金材质内嵌拉手，铝材表面处理可根据需要喷涂不同颜色，采用静电粉沫； （3）五金件：紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀。	中山	32	张	1458	46656
6	教师椅 1	海邦	座面 600×570mm，座高 450-500mm/靠背高 950-1020mm	1.规格：座面≥600×570mm，座高 450-500mm/靠背高 950-1020mm； 2.材质： （1）头枕：PP 框+PA 支架可升降网头枕； （2）椅背：PP+玻纤背框背框，高弹性透气加密网； （3）扶手：PP+玻纤连体固定扶手； （4）椅座：高回弹海绵，高弹力优质透气座布，≥12mm 厚木板； （5）底盘：加厚蝴蝶底盘，带原位锁定功能； （6）气杆：行程≥80mm 气杆沉口φ≥50mm；	中山	32	张	215	6880

				（7）椅脚：电镀钢脚； （8）椅轮：黑色尼龙轮。					
7	教师办公桌 2	海邦	1500×800×780mm	1. 规格：≥1500×800×780mm； ★2. 材质：采用优质 E1 级中密度纤维板，贴厚度≥0.6mm 胡桃木皮； 3. 封边：同色木皮封边； 4. 油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺； 5. 五金件：紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀。	中山	16	张	1265	20240
8	教师文件柜 2	海邦	1500×2200×550mm	1. 规格：≥1500×2200×550mm； ★2. 材质：采用 E0 级实木多层板贴三聚氰胺浸渍纸饰面，层板厚度≥18mm； 3. 封边条：PVC 同色封边条封边，厚度≥2.0mm； 4. 五金配件：采用三节导轨、阻尼铰链、带锁具。	中山	16	张	3718	59488
9	教师椅 2	海邦	600×560×450/920mm	1. 规格：≥600×560×450/920mm； 2. 材质： （1）面料：采用西皮包面，颜色为黑色； （2）海棉：采用一次成型高回弹海棉； ★（3）椅架：采用优质橡胶木实木制作； （4）背板：采用≥15mm 厚夹板； 3. 油漆：环保漆。	中山	16	张	275	4400
总报价（人民币：元）									692784