

十、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	多联机 室外机 1	美的	MDV-850(30)W/D2SN1-9X4	1. 单模块机型，非组合多模块机型； 2. 制冷量：85.0kw； 3. 制热量：95.0kw； 4. APF：4.8，一级； 5. 制冷功率：22.76kw； 6. 制热功率：22.7kw； 7. 最大噪音值：64dB(A)；	广东	台	1	48640	48640
2	多联机 室外机 2	美的	MDV-1170(42)W/D2SN1-9X4	1. 单模块机型，非组合多模块机型； 2. 制冷量：117.0kw； 3. 制热量：130.0kw； 4. APF：4.42，一级； 5. 制冷功率：33.6kw； 6. 制热功率：32.3kw； 7. 最大噪音值：68dB(A)；	广东	台	1	54980	54980

3	四面嵌入式室内机 1	美的	MDV-D80Q4/BP3N1-EF	(1) 制冷量: 8.0kw; (2) 制热量: 9.0kw; (3) 最大风量: 1100 (m ³ /h); (4) 最大噪值: 42.5dB(A);	广东	台	2	3200	6400
4	四面嵌入式室内机 2	美的	MDV-D140Q4/BP3N1-EF	(1) 制冷量: 14.0kw; (2) 制热量: 16.0kw; (3) 最大风量: 1900 (m ³ /h); (4) 最大噪音值: 47.5dB(A)	广东	台	14	3500	49000
5	铜管 (含保温) 1	飞轮	∅ 9.5mm		杭州	米	136	39	5304
6	铜管 (含保温) 2	飞轮	∅ 12.7mm		杭州	米	24	52	1248
7	铜管 (含保温) 3	飞轮	∅ 15.9mm		杭州	米	140	77	10780
8	铜管 (含保温) 4	飞轮	∅ 19.1mm		杭州	米	68	122	8296
9	铜管 (含保温) 5	飞轮	∅ 22.2mm		杭州	米	95	142	13490
10	铜管 (含保温) 6	飞轮	∅ 25.4mm		杭州	米	15	159	2385
11	铜管 (含保温) 7	飞轮	∅ 28.6mm		杭州	米	92	176	16192
12	铜管 (含保温) 8	飞轮	∅ 31.8mm		杭州	米	60	199	11940

13	铜管 (含保温) 9	飞轮	∅ 38.1mm		杭州	米	35	269	9415
14	辅材		含铜配件等			项	1	4750	4750
15	空调控制器	美的	86 线控		广东	台	16	480	7680
16	冷凝水管 (含保温) 1	日丰	DN25		广东	米	50	14	700
17	冷凝水管 (含保温) 2	日丰	DN32		广东	米	120	18	2160
18	内外机信号线	远东	3*0.75 mm		无锡	米	360	7	2520
19	信号线线管	日丰	∅ 16mm		广东	米	360	2	720
20	制冷剂	科慕	R410A		上海	kg	40	85	3400
投标小计 1 (人民币: 元)									260000
21	多联机室外机	美的	MDV-1170(42)W/D2SN1-9X4	1. 单模块机型, 非组合多模块机型; 2. 制冷量: 117.0kw; 3. 制热量: 130.0kw; 4. APF: 4.42, 一级; 5. 制冷功率: 33.6kw; 6. 制热功率: 32.3kw; 7. 最大噪音值: 68dB(A);			1	54980	54980

22	四面出 风式室 内机	美的	MDV-D1 25Q4/B P3N1-E F	1. 制冷量: 12.5kw; 2. 制热量: 14kw; 3. 最大风量: 1730(m³/h); 4. 最大噪音 值: 43dB(A);	广东	台	10	3400	34000
23	铜管 (含保 温) 1	飞轮	∅ 9.5mm		杭州	米	150	39	5850
24	铜管 (含保 温) 2	飞轮	∅ 12.7mm		杭州	米	40	52	2080
25	铜管 (含保 温) 3	飞轮	∅ 15.9mm		杭州	米	175	77	13475
26	铜管 (含保 温) 4	飞轮	∅ 19.1mm		杭州	米	80	122	9760
27	铜管 (含保 温) 5	飞轮	∅ 22.2mm		杭州	米	50	142	7100
28	铜管 (含保 温) 6	飞轮	∅ 25.4mm		杭州	米	30	159	4770
29	铜管 (含保 温) 7	飞轮	∅ 28.6mm		杭州	米	70	176	12320
30	铜管 (含保 温) 8	飞轮	∅ 31.8mm		杭州	米	46	199	9154
31	空调控 制器	美的	86 线控		广东	台	10	480	4800
32	冷凝水 管(含 保温) 1	日丰	DN25		广东	米	120	14	1680
33	冷凝水 管(含 保温) 2	日丰	DN32		广东	米	50	18	900
34	内外机 信号线	远东	3*0.75 mm		无锡	米	630	7	4410

35	线控器 信号线	远东	5*0.5m m		无锡	米	100	8	800
36	信号线 线管	日丰	∅ 16mm		广东	米	730	2	1460
37	制冷剂	科慕	R410A		上海	kg	25	85	2125
投标小计 2 (人民币: 元)									169664
38	多联机 室外机	美的	MDV-25 2(8)W/ D2SN1- 9U4	1. 单模块机 型, 非组合多 模块机型; 2. 制冷量: 25.2kw; 3. 制热量: 27kw; 4. APF: 6.3, 一级; 5. 制冷功率: 5.39kw; 6. 制热功率: 5.69kw; 7. 最大运转 噪音: 56dB(A);	广东	台	12	9900	118800
39	四面嵌 入式室 内机	美的	MDV-D1 25Q4/B P3N1-E F	1. 制冷量: 12.5kw; 2. 制热量: 14kw; 3. 最大风量: 1730(m³/h); 4. 最大噪音 值: 43dB(A);	广东	台	24	3400	81600
40	铜管 (含保 温) 1	飞轮	∅ 9.5mm		杭州	米	330	39	12870
41	铜管 (含保 温) 2	飞轮	∅ 15.9mm		杭州	米	150	77	11550
42	铜管 (含保 温) 3	飞轮	∅ 22.2mm		杭州	米	180	142	25560

43	空调控制器	美的	86 线控		广东	台	24	480	11520
44	冷凝水管（含保温）1	日丰	DN25		广东	米	200	14	2800
45	冷凝水管（含保温）2	日丰	DN32		广东	米	180	18	3240
46	内外机信号线	远东	3*0.75 mm		无锡	米	300	7	2100
47	信号线线管	日丰	∅ 16mm		广东	米	300	2	600
48	制冷剂	科慕	R410A		上海	kg	52	85	4420
投标小计 3（人民币：元）									275060
49	多联机室外机	美的	MDV-400(14)W/D2SN1-9U4	1. 单模块机型，非组合多模块机型； 2. 制冷量：40.0kw； 3. 制热量：45.0kw； 4. APF：6.0，一级； 5. 制冷功率：9.8kw； 6. 制热功率：10.2kw； 7. 最大运转噪音：59dB(A)；	广东	台	1	10500	10500
50	多联机室内机	美的	MDV-D80Q4/BP3N1-EF	(1) 制冷量：8.0kw； (2) 制热量：9.0kw； (3) 最大风量：1000 (m³/h)； (4) 最大噪音值：43dB(A)；	广东	台	5	3200	16000

51	铜管	飞轮	∅ 12/26m m		杭州	米	160	50	8000
52	冷凝水管	日丰	Φ 25 PVC 水管及保温		广东	米	40	14	560
53	空气开关	西门子	50A		上海	个	5	45	225
54	辅材 (含开孔)		混凝土开孔及铜配件等			个	11	65	715
投标小计 4 (人民币: 元)									36000
投标总报价 (人民币: 元)									740724

交付期：自合同签订生效之日起到 2026 年 8 月 15 日前完成设备安装和调试。

备注：

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人名称（加盖 CA 电子签章）：常州昱达冷暖科技有限公司

日期：2026 年 7 月 7 日

