



(二) 分项报价表

项目编号: JSZC-320900-JSGX-G2026-0012

项目名称: 盐城市第一人民医院工作服、被服等布类用品采购项目

序号	名称	面料	颜色	型号(尺寸单位厘米)	技术参数(面料材质)	单位	拟采购量	投标单价(元)	小计(元)
1	医护夏分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 20*21、 3. 密度(根/10cm): 535*245、 4. 断裂强力: 经向≥1000N, 纬向≥500N、 5. 单位面积质量: ≥170g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	10	63	630
2	医护冬分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 13.0×2*27、 3. 密度(根/10cm): 570*275、 4. 断裂强力: 经向≥1800N, 纬向≥800N、 5. 单位面积质量: ≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	10	73	730
3	男医生夏装	薄涤卡	白	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 20*21、 3. 密度(根/10cm): 535*245、 4. 断裂强力: 经向≥1000N, 纬向≥500N、 5. 单位面积质量: ≥170g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	件	490	39	19110
4	男医生冬装	双面线卡	白	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 13.0×2*27、 3. 密度(根/10cm): 570*275、 4. 断裂强力: 经向≥1800N, 纬向≥800N、 5. 单位面积质量: ≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	件	490	53	25970
5	女医生夏装	薄涤卡	白	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 20*21、 3. 密度(根/10cm): 535*245、 4. 断裂强力: 经向≥1000N, 纬向≥500N、 5. 单位面积质量: ≥170g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	件	530	41	21730
6	女医生冬装	双面线卡	白	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 13.0×2*27、 3. 密度(根/10cm): 570*275、 4. 断裂强力: 经向≥1800N, 纬向≥800N、 5. 单位面积质量: ≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	件	530	53	28090
7	急诊科夏装分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 20*21、 3. 密度(根/10cm): 535*245、 4. 断裂强力: 经向≥1000N, 纬向≥500N、 5. 单位面积质量: ≥170g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	10	63	630
8	急诊科冬装分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 13.0×2*27、 3. 密度(根/10cm): 570*275、 4. 断裂强力: 经向≥1800N, 纬向≥800N、 5. 单位面积质量: ≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	10	73	730



南京梅源服饰有限公司投标文件

9	静脉曲张分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 20*21、 3. 密度 (根/10cm): 535*245、 4. 断裂强力: 经向≥1000N、 纬向≥500N、 5. 单位面积质量: ≥170g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	10	63	630
10	静脉曲张分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 13.0×2*27、 3. 密度 (根/10cm): 570*275、 4. 断裂强力: 经向≥1800N、 纬向≥800N、 5. 单位面积质量: ≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	10	73	730
11	产科夏装分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 20*21、 3. 密度 (根/10cm): 535*245、 4. 断裂强力: 经向≥1000N、 纬向≥500N、 5. 单位面积质量: ≥170g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	30	63	1890
12	产科冬装分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 13.0×2*27、 3. 密度 (根/10cm): 570*275、 4. 断裂强力: 经向≥1800N、 纬向≥800N、 5. 单位面积质量: ≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	30	73	2190
13	ICU 夏装分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 20*21、 3. 密度 (根/10cm): 535*245、 4. 断裂强力: 经向≥1000N、 纬向≥500N、 5. 单位面积质量: ≥170g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	100	63	6300
14	ICU 冬装分体	涤线平	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 25*25、 3. 密度 (根/10cm): 435*240、 4. 断裂强力: 经向≥1000N、 纬向≥600N、 5. 单位面积质量: ≥180g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	100	73	7300
15	EICU 夏装分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 20*21、 3. 密度 (根/10cm): 535*245、 4. 断裂强力: 经向≥1000N、 纬向≥500N、 5. 单位面积质量: ≥170g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	20	63	1260
16	EICU 冬装分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 13.0×2*27、 3. 密度 (根/10cm): 570*275、 4. 断裂强力: 经向≥1800N、 纬向≥800N、 5. 单位面积质量: ≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	20	73	1460
17	介入中心科夏装分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1. 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 20*21、 3. 密度 (根/10cm): 535*245、 4. 断裂强力: 经向≥1000N、 纬向≥500N、 5. 单位面积质量: ≥170g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	50	63	3150



南京梅派服饰有限公司投标文件

18	介入中心冬装分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 13.0×2*27、 3. 密度 (根/10cm): 570*275、 4. 断裂强力: 经向≥1800N, 纬向≥800N、 5. 单位面积质量: ≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	50	73	3650
19	导管室夏装分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 20*21、 3. 密度 (根/10cm): 535*245、 4. 断裂强力: 经向≥1000N, 纬向≥500N、 5. 单位面积质量: ≥170g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	50	63	3150
20	导管室冬装分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 13.0×2*27、 3. 密度 (根/10cm): 570*275、 4. 断裂强力: 经向≥1800N, 纬向≥800N、 5. 单位面积质量: ≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	50	73	3650
21	麻醉苏醒室夏装分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 20*21、 3. 密度 (根/10cm): 535*245、 4. 断裂强力: 经向≥1000N, 纬向≥500N、 5. 单位面积质量: ≥170g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	20	63	1260
22	麻醉苏醒室冬装分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 13.0×2*27、 3. 密度 (根/10cm): 570*275、 4. 断裂强力: 经向≥1800N, 纬向≥800N、 5. 单位面积质量: ≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	20	73	1460
23	内镜中心夏装分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 20*21、 3. 密度 (根/10cm): 535*245、 4. 断裂强力: 经向≥1000N, 纬向≥500N、 5. 单位面积质量: ≥170g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	50	63	3150
24	内镜中心冬装分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 13.0×2*27、 3. 密度 (根/10cm): 570*275、 4. 断裂强力: 经向≥1800N, 纬向≥800N、 5. 单位面积质量: ≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	50	73	3650
25	男/女护夏分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 20*21、 3. 密度 (根/10cm): 535*245、 4. 断裂强力: 经向≥1000N, 纬向≥500N、 5. 单位面积质量: ≥170g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	50	63	3150
26	男/女护冬分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 13.0×2*27、 3. 密度 (根/10cm): 570*275、 4. 断裂强力: 经向≥1800N, 纬向≥800N、 5. 单位面积质量: ≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	50	73	3650



南京梅源服饰有限公司投标文件

27	护士裤夏装	薄涤卡	白	S-XXXL	1. 材质：涤 65%、棉 35%、 2. 纱支：20*21、 3. 密度（根/10cm）：535*245、 4. 断裂强力：经向≥1000N， 纬向≥500N、 5. 单位面积质量：≥170g/m2、 6. 水洗尺寸变化率：-3%~1%	件	340	29	9860
28	护士裤冬装	双面线卡	白	S-XXXL	1. 材质：涤 65%、棉 35%、 2. 纱支：13.0×2*27、 3. 密度（根/10cm）：570*275、 4. 断裂强力：经向≥1800N， 纬向≥800N、 5. 单位面积质量：≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率：-3%~1%	件	340	32	10880
29	护士夏装	薄涤卡	白	S-XXXL	1. 材质：涤 65%、棉 35%、 2. 纱支：20*21、 3. 密度（根/10cm）：535*245、 4. 断裂强力：经向≥1000N， 纬向≥500N、 5. 单位面积质量：≥170g/m2、 6. 水洗尺寸变化率：-3%~1%	件	340	42	14280
30	护士冬装	双面线卡	白	S-XXXL	1. 材质：涤 65%、棉 35%、 2. 纱支：13.0×2*27、 3. 密度（根/10cm）：570*275、 4. 断裂强力：经向≥1800N， 纬向≥800N、 5. 单位面积质量：≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率：-3%~1%	件	340	55	18700
31	乌克兰款护士夏装	薄涤卡	白	S-XXXL	1. 材质：涤 65%、棉 35%、 2. 纱支：20*21、 3. 密度（根/10cm）：535*245、 4. 断裂强力：经向≥1000N， 纬向≥500N、 5. 单位面积质量：≥170g/m2、 6. 水洗尺寸变化率：-3%~1%	件	10	42.5	425
32	乌克兰款护士冬装	双面线卡	白	S-XXXL	1. 材质：涤 65%、棉 35%、 2. 纱支：13.0×2*27、 3. 密度（根/10cm）：570*275、 4. 断裂强力：经向≥1800N， 纬向≥800N、 5. 单位面积质量：≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率：-3%~1%	件	10	55	550
33	护士帽	纯棉纱卡	粉/兰白	均码	1. 材质：棉 100%、 2. 线密度：26*27、 3. 织物密度（根/10cm）：445*215、 4. 断裂强力：经向≥900N，纬向≥300N、 5. 水洗尺寸变化率：-10%~0%	顶	400	7	2800
34	贝雷帽	彩色		均码	1. 材质：棉 100%、 2. 线密度：26*27、 3. 织物密度（根/10cm）：445*215、 4. 断裂强力：经向≥900N，纬向≥300N、 5. 水洗尺寸变化率：-10%~0%	顶	20	25	500
35	物管办工勤夏装	薄涤卡另加发光条	草绿	S-XXXL	1. 材质：涤 65%、棉 35%、 2. 纱支：20*21、 3. 密度（根/10cm）：535*245、 4. 断裂强力：经向≥1000N， 纬向≥500N、 5. 单位面积质量：≥170g/m2、 6. 水洗尺寸变化率：-3%~1%	套	20	85	1700



南京梅源服饰有限公司投标文件

36	物管办 工勤冬 装	双面 线卡 另加 发光 条	草绿	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 13.0×2*27、 3. 密度 (根/10cm): 570*275、 4. 断裂强力: 经向≥1800N, 纬向≥800N、 5. 单位面积质量: ≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	套	20	95	1900
37	孕妇装 (特殊 款)	双面 线卡	白	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 13.0×2*27、 3. 密度 (根/10cm): 570*275、 4. 断裂强力: 经向≥1800N, 纬向≥800N、 5. 单位面积质量: ≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	件	20	58	1160
38	孕妇裤	双面 线卡	白	S-XXXL	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 纱支: 13.0×2*27、 3. 密度 (根/10cm): 570*275、 4. 断裂强力: 经向≥1800N, 纬向≥800N、 5. 单位面积质量: ≥240g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%	件	20	36	720
39	全包手 术衣	纯棉 纱卡	绿/ 蓝	S-XXXL	1. 材质: 棉 100%、 2. 线密度: 26*27、 3. 织物密度 (根/10cm): 445*215、 4. 断裂强力: 经向≥900N, 纬向≥300N、 5. 单位面积质量: ≥190g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -10%~0%、	件	2000	52	104000
40	洗手衣	纯棉 纱卡	绿/ 蓝/ 紫	S-XXXL		件	2000	25	50000
41	洗手裤	纯棉 纱卡	绿/ 蓝/ 紫	S-XXXL		件	2000	22	44000
42	剖腹单	纯棉 纱卡	绿/ 蓝	195*335 *2		条	300	103	30900
43	治疗巾 (单层)	纯棉 纱卡	绿/ 蓝	50*90		条	3000	6	18000
44	包布(双 层)	纯棉 纱卡	绿/ 蓝	120*120 *2		条	2000	31	62000
45	包布(双 层)	纯棉 纱卡	绿/ 蓝	100*100 *2		条	400	24	9600
46	包布(双 层)	涤棉 纱绢	绿	80*80*2	1. 材质: 涤 65%、棉 35%、 2. 线密度: 18*18、 3. 织物密度 (根/10cm): 540*270、 4. 断裂强力: 经向≥1000, 纬向≥500、 5. 单位面积质量: ≥190g/m2、 6. 水洗尺寸变化率: -3%~1%、	条	200	15	3000
47	包布(双 层)	涤棉 纱绢	绿	60*60*2	1. 材质: 棉 100%、 2. 线密度: 26*27、 3. 织物密度 (根/10cm): 445*215、 4. 断裂强力: 经向≥	条	50	11	550
48	包布(双 层)	涤棉 纱绢	绿	35*35*2		条	50	6.5	325
49	中单(双 层)	纯棉 纱卡	绿/ 蓝/ 白	120*200 *2	1. 材质: 棉 100%、 2. 线密度: 26*27、 3. 织物密度 (根/10cm): 445*215、 4. 断裂强力: 经向≥	条	1950	52	101400
50	中单(双 层)	纯棉 纱卡	绿	80*120* 2	1. 材质: 棉 100%、 2. 线密度: 26*27、 3. 织物密度 (根/10cm): 445*215、 4. 断裂强力: 经向≥	条	200	26	5200




南京梅北服饰有限公司投标文件

51	中单(双层)	纯棉纱卡	绿/白	120*170*2	900N, 纬向 $\geq 300N$ 、5. 单位面积质量: $\geq 190g/m^2$	条	20	53	1060
	中单(双层)	纯棉纱卡	绿/白	130*175*2	6. 水洗尺寸变化率: $-10\% \sim 0\%$	条	30	54	1620
53	参观衣	纯棉纱卡	绿	S-XXXL		件	100	54	5400
54	九孔被芯	九孔聚酯纤维	白	160*210; 内里填充物 ≥ 5 斤	1. 纤维成分含量(%) (成品面料): 聚酯纤维 100% 2. 纤维成分含量(%) (成品填充物): 聚酯纤维 100% 3. 织物密度(面料布料): 408*308 (± 1) 4. 断裂强力(面料布料): 经向 $\geq 600N$, 纬向 $\geq 200N$ 5. 撕破强力(N) (面料布料): 经向 $\geq 10N$, 纬向 $\geq 10N$ 6. 单位面积质量(g/m^2) (面料布料): $\geq 100g/m^2$ 7. 甲醛含量(mg/kg) (成品): $\leq 75mg/kg$ 8. pH 值(成品面料): 4.0-8.5 9. 起毛起球(级) (面料布料): ≥ 4 级 10. 耐氯化水色牢度(级) (面料布料): ≥ 4 级 11. 耐次氯酸盐漂白色牢度(级) (面料布料): ≥ 4 级 12. 耐水色牢度(级) (面料布料): ≥ 4 级 13. 耐皂洗色牢度(级) (面料布料): ≥ 4 级 14. 耐汗渍色牢度(级) (面料布料): 酸 ≥ 4 级 碱 ≥ 4 级 15. 耐干摩擦色牢度(级) (面料布料): ≥ 4 级 16. 耐湿摩擦色牢度(级) (面料布料): ≥ 4 级 17. 异味(成品): 无异味 18. 水洗尺寸变化率(%) (面料布料): $-3 \sim 1$ 19. 原料要求(含杂质率) (成品填充物): 4.1.6 条 生活用絮用纤维制品含杂率; 其他生活用絮用纤维制品含杂率 $\leq 2.0\%$ 20. 卫生要求(异味、感官检验) (成品填充物): 不得检出蚤、螨、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蟑螂卵夹。不得有异味 21. 可分解致癌芳香胺染料(成品面料): 禁用	条	1000	57	57000
55	枕芯	涤纶	白	70*40	1. 材质: 外包布: 聚酯纤维 100% 填充物: 聚酯纤维 100% 2. 线密度(tex): 14*14 (± 1) 3. 织物密度(根/10cm): 525*385 (± 5) 4. 单位面积质量(g/m^2) (面料布料): $\geq 100g/m^2$ 5. 水洗尺寸变化率(%) (面料布料): $-3 \sim 1$	只	3000	17	51000



					6. PH 值：外包布：4.0-8.5， 填充物：4.0-8.5 7. 甲醛含量 (mg/kg)：外包 布≤75mg/kg，填充物≤ 75mg/kg 8. 可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)：禁用				
56	九孔夏 凉被	九孔 聚酯 纤维	白	160*210 ：内里填 充物≥3 斤	1. 纤维成分含量 (%) (成品 面料)：聚酯纤维 100% 2. 纤维成分含量 (%) (成品 填充物)：聚酯纤维 100% 3. 织物密度 (面料布料)： 408*308 (±1) 4. 断裂强力 (面料布料)：经 向≥600N，纬向≥200N 5. 撕破强力 (N) (面料布料)： 经向≥10N，纬向≥10N 6. 单位面积质量 (g/m ²) (面 料布料)：≥100g/m ² 7. 甲醛含量 (mg/kg) (成品)： ≤75mg/kg 8. pH 值 (成品面料)：4.0-8.5 9. 起毛起球 (级) (面料布料)： ≥4 级 10. 耐氯化水色牢度 (级) (面 料布料)：≥4 级 11. 耐次氯酸盐漂白色牢度 (级) (面料布料)：≥4 级 12. 耐水色牢度 (级) (面料 布料)：≥4 级 13. 耐皂洗色牢度 (级) (面 料布料)：≥4 级 14. 耐汗渍色牢度 (级) (面 料布料)：酸≥4 级 碱≥4 级 15. 耐干摩擦色牢度 (级) (面 料布料)：≥4 级 16. 耐湿摩擦色牢度 (级) (面 料布料)：≥4 级 17. 异味 (成品)：无异味 18. 水洗尺寸变化率 (%) (面 料布料)：-3~1 19. 原料要求 (含杂质率) (成 品填充物)：4.1.6 条 生活 用絮用纤维制品含杂率：其他 生活用絮用纤维制品含杂率 ≤2.0%。 20. 卫生要求 (异味、感官检 验) (成品填充物)：不得检 出蚤、螨、臭虫等可能传播疾 病与危害健康的节足动物和 蟑螂卵夹。 不得有异味 21. 可分解致癌芳香胺染料 (成品面料)：禁用	条	20	45	900
57	羽绒服	长款 过膝	红/ 藏青	S-XXXL	外皮：涤 65%、棉 35%， 内含 100%白鸭绒 350g	件	70	280	19600
58	棉服	长款 过膝	红/ 藏青	S-XXXL	1. 纤维含量：成品面料：聚酯 纤维 65% 棉 35% (±5)，成 品填充物：聚酯纤维 100% 2. 线密度 (tex) (成品面料)： 25*28 (±1) 3. 织物密度 (根/cm) (面料布 类)：565*270 (±5) 4. 断裂强力 (N) (面料布类)： 经向≥1700 纬向≥800 5. 撕破强力 (N) (面料布类)：	件	70	168	11760



- 经向 ≥ 15 纬向 ≥ 40
6. 单位面积质量 (g/m²) (面料布料): ≥ 230 g/m²
7. 甲醛含量(mg/kg) (成品): ≤ 75
8. pH 值(成品面料): 4.0~8.5;
9. 起毛起球(级) (面料布料): ≥ 3 级
10. 耐氯化水色牢度(级) (成品面料): 试样变色 ≥ 3 级
11. 耐次氯酸钠漂白色牢度(级) (成品面料): 试样变色 ≥ 3 级
12. 耐水色牢度(级) (成品面料): 变色 ≥ 3 级 沾色 ≥ 3 级
13. 耐水色牢度(级) (成品里料): 变色 ≥ 3 级 沾色 ≥ 3 级
14. 耐皂洗色牢度(级) (成品面料): 变色 ≥ 3 级 沾色 ≥ 3 级
15. 耐汗渍色牢度(级) (成品面料): 酸汗 ≥ 3 级 碱汗 ≥ 3 级;
16. 耐汗渍色牢度(级) (成品里料): 酸汗 ≥ 3 级 碱汗 ≥ 3 级;
17. 耐干摩擦色牢度(级) (成品面料): 经向沾色 ≥ 3 级 纬向沾色 ≥ 3 级
18. 耐干摩擦色牢度(级) (成品里料): 经向沾色 ≥ 3 级 纬向沾色 ≥ 3 级
19. 耐湿摩擦色牢度(级) (成品面料): 经向沾色 ≥ 3 级 纬向沾色 ≥ 3 级
20. 耐湿摩擦色牢度(级) (成品里料): 经向沾色 ≥ 3 级 纬向沾色 ≥ 3 级
21. 异味(成品): 无异味
22. 水洗尺寸变换率(%) (面料布料): $-3\sim 0$
23. 原料要求(含杂质率) (成品填充物): 4.1.6 条 生活用絮用纤维制品含杂率; 其他生活用絮用纤维制品含杂率 $\leq 2.0\%$
24. 卫生要求(异味、感官检验) (成品填充物): 不得检出蚤、蜚、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蟑螂卵夹。不得有异味。
25. 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) (成品面料): 禁用
26. 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) (成品里料): 禁用



南京梅北服饰有限公司投标文件

60	双层单裤袍服			S-XXXL	4. 断裂强力: 经向 $\geq 500N$, 纬向 $\geq 200N$ 、 5. 撕破强力: 经向 $\geq 15N$, 纬向 $\geq 10N$ 、 6. 单位面积质量: $150g/m^2$ 、 7. 水洗尺寸变化率: $-10\% \sim 1\%$ 、 8. 起毛起球: ≥ 4 级、 9. PH 值: $4.0-8.5$ 、 10. 甲醛含量: $\leq 75mg/kg$ 、 11. 耐汗渍色牢度: 酸汗 ≥ 4 级碱汗 ≥ 4 级、 12. 耐水染色牢度: ≥ 4 级、 13. 耐摩擦色牢度: ≥ 4 级 14. 异味: 无异味、 15. 可分解致癌芳香胺染料: 禁用	件	50	25	1250
61	抱被芯			120*100	1. 材质: 外包布: 聚酯纤维 100% (白色磨毛布) 填充物: 聚酯纤维 100%、 $600g/m^2$ 、 2. 线密度: $14*14$ 、 3. 织物密度 (根/10cm): $335*435$ 、 4. PH 值: 外包布: $4.0-8.5$, 填充物: $4.0-8.5$ 5. 甲醛含量: 外包布 $\leq 75mg/kg$, 填充物 $\leq 75mg/kg$ 、 6. 水洗尺寸变化率 (外包布): $-3\% \sim 1\%$ 、 7. 禁用偶氮染料 (填充物): 禁用	条	50	38	1900
62	宝宝包被套			120*100	1. 材质: 外包布: 聚酯纤维 100% (白色磨毛布) 填充物: 聚酯纤维 100%、 $600g/m^2$ 、 2. 线密度: $14*14$ 、 3. 织物密度 (根/10cm): $335*435$ 、 4. PH 值: 外包布: $4.0-8.5$, 填充物: $4.0-8.5$ 5. 甲醛含量: 外包布 $\leq 75mg/kg$, 填充物 $\leq 75mg/kg$ 、 6. 水洗尺寸变化率 (外包布): $-3\% \sim 1\%$ 、 7. 禁用偶氮染料 (填充物): 禁用	条	100	28	2800
63	床单	涤棉 缎条	白	260*170	1. 材质: 涤棉漂白缎条、涤 50%、棉 50%、 2. 线密度: $19*19$ (±1) 3. 织物密度 (根/10cm): $550*295$ 4. 断裂强力: 经向 $\geq 1000N$, 纬向 $\geq 500N$ 、 5. 单位面积质量: $160g/m^2$ 、 6. 水洗尺寸变化率: $-3\% \sim 1\%$ 、	条	2400	35	84000
64	被套			230*170		条	2400	56	134400
65	枕套			75*45		只	4000	7	28000
66	床罩			150*200		条	500	35	17500
67	儿童床罩	纯棉 卡通	卡通 花布	220*90*15	1. 材质: 棉 100%、 2. 线密度: $15*15$ 、 3. 织物密度 (根/10cm): $535*260$ 、 4. 断裂强力: 经向 $\geq 500N$, 纬向 $\geq 200N$ 、 5. 撕破强力: 经向 $\geq 15N$, 纬向 $\geq 10N$ 、 6. 单位面积质量: $\geq 150g/m^2$ 、 7. 水洗尺寸变化率: $-10\% \sim 1\%$ 、 8. 起毛起球: ≥ 4 级、 9. PH 值: $4.0-8.5$ 、 10. 甲醛含量: $\leq$	条	300	32	9600
68	儿童被套			230*170		条	300	48	14400
69	儿童枕套			75*45		只	300	8	2400



					75mg/kg、 11.耐汗渍色牢度：酸汗 ≥4级 碱汗≥4级、 12.耐水洗色牢度：≥4 级、 13.耐摩擦色牢度：≥4 级 14.异味：无异味、 15.可分解致癌芳香胺 染料：禁用				
70	值班床 单	纯棉	淡黄	260*170	1. 材质：棉 100%、 2. 线密度：15*15 3. 织物密度（根 /10cm）：535*260、 4. 断裂强力：经向≥ 500N，纬向≥200N、 5. 撕破强力：经向≥ 15N，纬向≥10N、 6. 单位面积质量：≥ 150g/m2、 7. 水洗尺寸变化率： -5%~1%、 8. 起毛起球：≥4级、 9. PH值：4.0-8.5、 10. 甲醛含量：≤ 75mg/kg、 11. 耐汗渍色牢度：酸 汗≥4级 碱汗≥4级、 12. 耐水洗色牢度：≥ 4级、 13. 耐摩擦色牢度：≥ 4级 14. 异味：无异味、 15. 可分解致癌芳香 胺染料：禁用	条	150	40	6000
71	值班被 套	纯棉	淡黄	230*170		条	150	70	10500
72	值班枕 套	纯棉	淡黄	75*45		只	150	10	1500
73	皮枕套	蛋白 皮	深色	75*45	防水皮革	只	400	28	11200
74	病员服	纯棉 色织	条纹	M-XXXL	1. 材质：棉 100% 天然 抗菌面料、 2. 材质：纯棉色织面 料，棉 100%、 3. 线密度：26*25、 4. 织物密度（根 /10cm）：345*225、 5. 断裂强力：经向≥ 500N，纬向≥300N、 6. PH值：4.0-8.5	件	1500	28.5	42750
75	病员裤					件	1500	23	34500
76	病员服 中袖					件	100	33	3300



77	病员服 中袖				7. 可分解致癌芳香胺染料：禁用、 8. 甲醛含量：≤ 75mg/kg、 9. 单位面积质量：≥ 155g/m ² 10. 耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4 级、 11. 耐酸汗渍色牢度：≥4 级、 12. 耐碱汗渍色牢度：≥4 级、 13. 耐干摩擦色牢度：≥4 级、 14. 耐皂洗色牢度：≥4 级、 15. 起球：≥4 级、 16. 水洗尺寸变化率：-5%~1%	件	100	23	2300
78	一体服					件	200	35	7000
79	单层治疗巾	纯棉纱卡	绿	55*40	1. 材质：棉 100%、2. 线密度：26*27 3. 织物密度（根/10cm）：445*215、 4. 断裂强力：经向≥900N，纬向≥300N 5. 单位面积质量：≥185g/m ² 、 6. 水洗尺寸变化率：-10%~0%、	条	100	6	600
80	双层治疗巾	纯棉纱卡	绿	30*55		条	100	7.5	750
81	双层治疗巾	涤棉纱绢	绿	55*40		条	200	7	1400
82	单层洞巾	涤棉纱绢	绿	80*120（双层正中 30*20 长方形洞口 20*5）	1. 材质：涤 65%、棉 35%、 2. 线密度：18*18、 3. 织物密度（根/10cm）：540*270、 4. 断裂强力：经向≥1000，纬向≥500 5. 单位面积质量：≥155g/m ² 、 6. 水洗尺寸变化率：-3%~1%、	条	200	15	3000
83	单层洞巾	涤棉纱绢	绿	100*100（双层正中 50*50 长方形洞口 10*10）		条	50	18	900



	单层洞巾	涤棉纱绢	绿	45*60 (双层正中 20*20 圆形洞口 10cm)	1. 材质: 棉 100%、 2. 线密度: 26*27、 3. 织物密度 (根/10cm): 445*215、 4. 断裂强力: 经向$\geq$ 900N, 纬向$\geq$ 300N 5. 单位面积质量: $\geq$ 185g/m²、 6. 水洗尺寸变化率: -10%~0%、	条	50	8.5	425
85	双层洞巾	纯棉纱卡	绿	45*55 (正中 10cm 圆形洞口)		条	200	11	2200
86	双层洞巾	纯棉纱卡	绿	80*120 (双层正中 30cm 圆形洞口)		条	200	28	5600
87	双层洞巾	纯棉纱卡	绿	45*60 (正中 圆形洞口 10cm)		条	50	12	600
88	机器罩	纯棉纱卡	绿	100*200 *40		条	50	70	3500
89	约束绑带 (薄)	纯棉纱卡	绿	中间主体 100*15, 5 层绗缝 5 道压 线, 两侧 2 组带着 110*10, 双层, 绗 缝 3 道压 线		条	80	16	1280
90	约束绑带 (棉)	纯棉纱卡	绿	中间主体 30*8, 中间含 棉, 两侧 2 组带着 长 75*3, 上魔术 扣		条	80	16	1280
91	篮筐罩子双层	纯棉纱卡	绿	50*30*1 0 (口袋款)		条	80	16	1280

92	篮筐罩子双层	纯棉纱卡	绿	35*25*10 (口袋款)	条	80	16	1280
93	转运床床罩	纯棉纱卡	绿	200*65*15	条	50	36	1800
94	蓝光罩	纯棉纱卡	绿	50*30*10	条	50	35	1750
95	检查床床罩	纯棉纱卡	绿	100*200	条	50	20	1000
96	产科腿套	纯棉纱卡	绿	棉 85 长*22 底*25 上边	副	50	14	700
97	产科腿套	纯棉纱卡	绿	120*75	副	50	14	700
98	产科蚊帐	纯棉纱卡	粉/兰白	60*100	顶	50	15	750
99	产科花被套	纯棉纱卡	卡通花布	180*46	条	50	18	900

投标总报价（人民币：壹佰贰拾叁万捌仟玖佰捌拾伍元整）（大写）

（¥：1238985.00 元）（小写，保留两位小数）

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。

注：1、薄涤卡、双面线卡共性：PH 值：4.0-8.5；禁用偶氮染料（填充物）；甲醛含量：≤75mg/kg；耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4 级；耐酸汗渍色牢度：≥4 级；耐碱汗渍色牢度：≥4 级；耐干摩擦色牢度：≥4 级；耐水色牢度：≥4 级；起球：≥4 级；水洗尺寸变化率：-3%~1%；异味：无；特点：易洗、抗皱、吸湿排汗、不起球、耐摩擦

纯棉纱卡、涤棉纱绢共性：PH 值：4.0-8.5；甲醛含量：≤75；异味：无；耐汗渍色牢度：酸性≥3 级，碱性≥3 级；耐水色牢度：≥3 级；耐干摩擦色牢度：≥3 级；耐湿摩色牢度：≥3 级；耐次氯酸盐漂白色牢度：≥3 级；禁用可分解致癌芳香胺染料；耐氯化水色牢度：≥3 级；耐皂洗色牢度：≥3 级。

2、投标人根据采购人清单进行报价，所报价格为定制物资每单项的全费用单价。包括，但不限于生产制造费、材料设备及其损耗费、人工费、运输费、包装费、印字费、上门服务费、打样费、管理费、税金、利润、风险费、不可预见费、招标代理费及其他一切相关费用等所需的全部费用。凡漏项或少计均视为优