

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：扬州玖天现代农业服务有限公司



货物类
名称：30%稻瘟·丙环唑悬浮剂 品牌（如有）：丰慧 规格型号：50 g/瓶、500g/瓶 数量：5.356吨 单价：14.749813万元

**丰慧** 农药登记证号：PD20182380  
农药生产许可证号：冀农生药（冀）0011  
产品标准编号：Q/NH53-2021

**稻瘟·丙环唑**  
 总有效成分含量:30%  
 有效成分及其含量：  
 丙环唑10%  
 稻瘟酰胺20%  
 剂型：悬浮剂

低毒

净含量：500克

登记持有人：  
**河北省农药化工有限公司**  
 地址：河北省石家庄市无极城北工业区 邮编：052460  
 电话：0311-85758709 传真：0311-85758466

**使用范围和使用方法**

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量/亩）	施用方式
水稻	稻瘟病	45-50毫升/亩	喷雾

**使用技术要求**

1.于水稻稻瘟病发生初期用药，用药时注意喷雾要均匀、周到，以确保防治。可用2次，间隔7天；2.长时间放置，偶有分层现象，使用前，请用力摇匀本品，药液配成后，请立即使用。3.大风天气预计1小时内有雨，请勿施药；4.防治水稻稻瘟病，每季最多施药2次，施药安全间隔期28天。

**产品性能**

本品为唑类和三唑类复配而成的杀菌剂，其作用机理是黑色素合成抑制剂，通过抑制黑色素形成，从而有效阻止病菌侵入和减少稻瘟病菌孢子的产生。按推荐剂量使用，对水稻稻瘟病有良好的防治效果。

**储存和运输方法**

本品应贮存在阴凉、低温、干燥、通风的库房中，装卸时，轻拿轻放，严禁倒置或碰触，储运时，严防潮湿和日晒，远离火源和水源，避免直接暴露在阳光下。置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方，并加锁贮存。勿与食品、饮料、粮食、饲料及其他物品混装同运。

质量保证期：2年 生产日期及批号：见瓶盖

**注意事项**

1.本品按推荐剂量使用，对作物安全。为减缓抗性，建议与其他作用机制不同的杀菌剂轮换使用。2.使用时应远离蜂场、蚕室等地区、蚕室及桑园附近禁用；远离水产养殖区河塘用药，剩余药液要妥善处理，施药后将器械清洗干净，禁止在河塘等水域清洗药器具，不要污染水源及其它非目标区域，使用过的空包装，应妥善处理，切勿重复使用或改作其它用途。3.本品不可与呈碱性的农药等物质混合使用。4.开启时应戴必要的防护器具，要小心谨慎防止抛洒或伤人身体伤害。5.使用本品应采取相应的安全防护措施，穿防护服、戴防护手套、口罩等，避免皮肤接触及口鼻吸入，使用中不准吸烟、饮水、进食，使用后要及时清洗手、脸等暴露部位并更换衣物。6.孕妇及哺乳期妇女避免接触本品。7.鱼或虾蟹等养殖禁用。施药后的排水不得直接排入水体。

**中毒急救措施**

使用中或使用后如感不适，应立即停止工作，采取急救措施，并携标签就医。皮肤接触：脱去污染的衣物，用软布去除沾染农药，立即用大量清水和肥皂清洗并就医。眼睛溅入：立即用流动清水冲洗不少于15分钟并就医。吸入：立即离开施药现场，转移至空气清新处并就医。误服：立即停止服用，用清水充分漱口后并携标签就医，本品无特殊解毒剂，对症治疗。

杀菌剂
杀菌剂
杀菌剂

### 八、主要标的信息 (中标后将公示)

投标人全称: 梅河口市登丰益园农资经销部

货物类	服务类
<p>名称: 35%丙环·稻瘟灵水乳剂 品牌 (如有): 恒利达 规格型号: 35%丙环·稻瘟灵水乳剂 数量: 9.6 吨 单价: 8.85 万元</p>	<p>名称: 服务范围: 服务要求: 服务时间: 服务标准:</p> 

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：扬州明丰农业科技有限公司

货物类	服务类
名称：氟环唑. 肟菌酯 品牌（如有）：盈金穗 规格型号：小包装以亩用量计，大包装以 10-20 亩用量计 数量：0.83334 吨【折算成 30%含量数量为 2.7778 吨】 单价：840000 元/吨【折算成 30%含量单价为 252000 元/吨】	名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：



主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：安徽华洋物料农业科技有限公司

货物类 0943302	服务类
名称：春雷·氨基寡糖素 品牌（如有）：大农户 规格型号：120ml/瓶(袋)、2.4L/瓶(桶) 数量：0.45 吨 单价：1333333.33 元	名称：2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第二批）项 服务范围：高邮市农业农村局或高邮市农业农村局指定的地点 服务要求：合同签订后7天内完成供货、安装和调试 服务时间：合同签订后7天内完成供货、安装和调试。质保期：2年，其他要求符合“三包”规定。（自交货验收合格之日起计） 服务标准：货物送达后采购人5个工作日内组织验收，供应商必须到场配合；可委托第三方专业检测机构参与验收