

(二) 分项价格表

项目编号：JSZC-320305-ZQHJ-G2026-0018

项目名称：贾汪区中小学音体美器材

货币单位：人民币元

表 1:

采购包 2: 产品总价格表									
序号	名称	品牌、规格、型号	产品制造企业名称（全称）	产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位）	数量	数量单位	单价	总价	备注
1	音乐器材（中小学） 配置清单（套）	详见：表 2	详见：表 2	详见：表 2	11	套	10155	111705	无
2	音响系统	详见：表 2	详见：表 2	详见：表 2	6	套	3740	22440	无
3	音乐凳	详见：表 2	详见：表 2	详见：表 2	350	个	57	19950	无

4	电钢琴	详见：表 2	详见：表 2	详见：表 2	6	套	3000	18000	无
5	美术器材（小学）配置清单（套）	详见：表 2	详见：表 2	详见：表 2	6	套	5118.5	30711	无
	美术器材（中学）配置清单（套）	详见：表 2	详见：表 2	详见：表 2	6	套	5950.5	35703	无
	体育器材（小学）配置清单（套）	详见：表 2	详见：表 2	详见：表 2	7	套	13484	94388	无
	体育器材（中学）配置清单（套）	详见：表 2	详见：表 2	详见：表 2	6	套	14784	88704	无
总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）					421601				




表 2:

采购包 2：产品明细分项价格表											
序号	名称	品牌、规格、型号	产品制造企业名称 (全称)	产品制造企业的划分 (大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位)	数量	数量单位	单价	总价	备注		
音乐器材（中小学）配置清单（套）											
1	教师用电子琴	爱尔科	1、61 键力度响应；2、长度 95cm，宽度 38cm；3、琴架、琴套、琴包；4、音色 200 种；节奏 100 种；5、带有节拍器；6、有 USB 接口；7、内置音箱和蓝牙。	K196	雅马哈电子（苏州）有限公司	微型	1	架	450	450	无
2	乐器储藏柜	弘宇昇	1、柜体规格 850mm×390mm×1800mm；2、材质：钢制柜体结构，采用 0.8mm 厚冷轧钢板成型，表面喷塑工艺处理；	WJG-08MM	山东宏宇教学设备有限公司	微型	2	组	600	1200	无

			柜内部:采用0.8mm 厚冷轧钢板成型、表面喷塑处理,柜体应有加强筋加固; 3、活动隔板:分五层,采用0.8mm 厚冷轧钢板成型、隔板边缘折成,表面喷塑处理,隔板均能上下移动而且可以根据需要拆除;柜门:对开门,上下门带锁。								
3	音乐节拍器	小天使	1、材质:注塑外壳 纯金属机芯 2、规格:20.2cm*9.3cm*10.2cm (尺寸±5mm) 3、结构:高档金属机芯+环保外壳,传统示拍模式,速度为40~208拍/分,节拍为0、2、3、4、6,速度误差<1% 4、使用方法:将节拍器置于稳固的水平面上,避免放置在斜面或其他可能引起震动的地方,以免影响节拍准确性。使用时应轻轻拉动钟摆使其倾斜,然后释放,这样可以使节拍器开始发出声音。 5、特色:无须电池 根据钟摆原理而制,内置发条驱动,摆杆上游码可上下调动,以调整速度,并和面板上的刻度相对照,可知每分钟来回摆动的次数,精准、稳定、音亮、操作简便,外观时尚。	WSM-305	珠海市蔚科科技开发有限公司	微型	1	个	63	63	无

			6、产品具有合格证，三包卡，独立包装。								
4	音叉	恒弘升	1、材质：不锈钢 2、规格：总长 11.4cm，把手长度 4cm，叉长 7.2cm，叉厚：0.3cm，音叉直径：1.7cm 3、结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有 A-440 钢印，标准音乐音叉整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成 4、使用方法：敲击音叉，采集声波波形图 5、产品具有合格证、三包卡，独立包装。	HHS-Y03	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	1	个	6	6	无
5	音筒	恒弘升	1、材质：环保塑料 2、规格：直径约 40mm，长度：C ₅ =285mm、B=305mm、A=345mm、G=395mm、F=445mm、E=475mm、D=545mm、C ₄ =615mm。（尺寸±5mm） 3、结构：由八种颜色音筒组成，色泽均匀、光滑，没有劈裂，与人体接触部位没有锐利边角及毛刺，无变形。 4、使用方法：不同音筒敲打固定的墙面或地面，可打出不同的音高。 5、产品具有合格证，三包卡，独立包	HHS-Y11	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	2	套	40	80	无

			装。								
6	沙锤	恒弘升	1、材质：桦木 2、规格：锤球直径 70mm，锤头长 110mm，手柄长度 130mm，手柄直径 23mm 3、结构：由 2 个椭圆带把彩色刻画沙锤组成，内装铁沙粒，两个为一副 4、使用方法：演奏时，双手各握一个，上下摇晃，发出沙沙的响声 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	HHS-S01	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	4	副	25	100	无
7	沙锤	恒弘升	1、材质：纯天然椰壳 2、规格：长度 25cm，锤球直径 9cm 3、结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭圆形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一副。 4、使用方法：演奏时，双手各握一个，上下摇晃，发出沙沙的响声 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	HHS-S02	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	4	副	50	200	无
8	沙筒	恒弘升	1、材质：金属 2、规格：铁砂桶长为 20cm，直径 5cm 3、结构：由一个金属砂桶组成，里面装有小颗粒	HHS-S11	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	4	个	10	40	无

			4、使用方法：轻轻摇动铁砂筒 发出沙沙的声音 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。								
9	沙蛋	恒弘升	1、材质：原木，环保安全漆 2、规格：沙蛋长度 5.5cm，直径 3.4cm 3、结构：由 2 个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个为一副 4、使用方法：演奏时，左右手各握一个，双手交替上下摇动 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	HHS-623	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	2	副	10	20	无
10	摇铃（串铃）	恒弘升	1、材质：木制. 牛皮. 金属 2、规格：手柄长 10.5cm，直径 1.9cm，铃铛规格 20mm*20mm； 3、结构：手摇铃由木制手柄、优质牛皮铃圈和 14 颗金属铃铛构成； 2 个为一副 4、使用方法：使用时双手各持一个摇铃，摇晃使其发声 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	HHS-624	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	2	副	32	64	无
11	卡巴萨	恒弘升	1、材质：松木盖板，电镀串珠 2、规格：直径：13cm，全长 18cm 3、结构：优质松木盖板，电镀串珠	HHS-127	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	2	个	45	90	无

			4、使用方法：演奏时，手握手柄，上下摇晃或者转圈摇晃 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。								
12	双响筒	恒弘升	1、材质：材质为桦木，原木色或竹制 2、规格：筒长度：180mm，打棒长：148mm。 3、结构：由筒体、手柄构成，双响筒两端有粗细均匀的的螺纹状更加能体现音型，40-208 拍/分；加沟凹槽都是经过紧密处理，使得发声标准清晰；配敲棒一根；音色：发音清脆，无杂音 4、使用方法：用敲棒，敲击双响筒上面部分，会发出清脆的咚咚声 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	HH-222	淮南市恒弘升教学设备有限公司	微型	2	套	8	16	无
13	响板	恒弘升	1、材质：木质 2、规格：响板全长 20cm 3、结构：由两块盖板及主木板构成，板头用细绳串联在一起，主板串联着手柄构成； 两个为一套； 4、使用方法：使用时手持响板，上下或左右摇晃，盖板与主板碰撞使其发出清脆声响，用于奥尔夫打击乐教学	HHS-X4	淮南市恒弘升教学设备有限公司	微型	2	套	9	18	无

			或舞蹈伴奏使用；本产品无味无公害。 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。								
14	响棒	恒弘升	1、材质：橡胶木 2、规格：长 245mm，直径 2.4cm； 3、结构：由两根圆柱体橡胶木棍构成，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一副； 4、使用方法：使用时双手各持一根，互相敲打，使其发音； 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	HHS-X6	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	2	副	6	12	无
15	刮棒	恒弘升	1、材质：橡胶木 2、规格：全长 24cm，棒长 14cm； 3、结构：由一根粗细一致的橡胶木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，配敲棒一支； 4、使用方法：使用时左右手分别手持刮棒，用其中的小棒去刮另一个棒子的表面而发声。 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	HHS-G87	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	2	副	6	12	无
16	北梆子	恒弘升	1、材质：枣木 2、规格：其中一根尺寸长 19cm，宽	HHS-328	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	2	副	25	50	无

			4cm，高 3cm；另一根尺寸长 18cm，直径 2.4cm 3、结构：梆子：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成；材质为枣木，表面打磨光滑，适用于戏曲伴奏，配件：布袋包装 4、使用方法：使用时双手各持一棒，交叉敲击即可发声 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。								
17	南梆子	恒弘升	1、材质：木质 2、规格：长 19cm，宽 3.8cm，高 6.1cm；敲棒长 18.5cm 3、结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；材制为梨木或硬木，中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高 0.4cm，配一支敲棒 4、使用方法：多用于民乐演奏用，伴奏，使演奏更有节奏感，使用时一手持敲棒，梆子可用手拿着，也可放桌子上敲击； 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	HHS-361	淮南市恒弘升教学设备有限公司	微型	2	副	18	36	无
18	木鱼	恒弘升	1、材质：椿木，环保红漆； 2、结构：正面呈方形，侧面为三角形，	HHS-M85	淮南市恒弘升教学设备有限公司	微型	2	套	57	114	无

			每个木鱼表面均有对应的永久性标注一数字音级与文字音阶；其颜色金色与产品颜色红色形成鲜明对比。 3、规格：每个尺寸分别为：92mm×92mm、87mm×87mm、82mm×82mm、77mm×77mm、72mm×72mm、67mm×67mm、62mm×62mm、57mm×57mm；（尺寸±5mm） 4、配件：附敲击槌 1 根； 5、使用方法：演奏时，使用鼓槌击打即可发出声音；								
19	三角铁	恒弘升	1、材质：锰钢 2、规格：25CM；20CM；15CM；金属敲棒长 13CM 3、结构：由 1 根敲棒和 3 个等边三角形的三角铁组成，3 个为一套，材质厚实，音质明亮，发音清脆，穿透力强，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全	HHS-333	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	2	套	19	38	无
20	碰钟	恒弘升	1、材质：响铜 2、规格：碰钟外直径 4.7cm，碰钟内直径 4.4cm，高度 3.6cm，壁厚 0.2cm 3、结构：由 1 根绳带连接 2 个碰钟组成，二个为一副，材质厚实，音质明亮	HHS-245	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	2	副	48	96	无

			4、使用方法：手持碰撞发声 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。								
21	扁鼓	恒弘升	1、材质：木制、水牛皮鼓面、铁架 2、规格：鼓面直径 38cm，高度 22cm 3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用，鼓面上需印有品牌标识 4、使用方法：使用鼓槌敲击鼓面 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	HHS-D41	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	2	套	189	378	无
22	大锣	恒弘升	1、材质：优质黄铜 2、规格：直径为 30cm 3、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声	HHS-D12	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	1	套	95	95	无
23	小锣	恒弘升	1、材质：优质黄铜 2、规格：直径为 22cm 3、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声	HHS-D05	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	1	套	44	44	无
24	大钹	恒弘升	1、材质：优质黄铜 2、规格：直径 22cm 3、使用方法：演奏时，两手各执一面，	HHS-D26	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	1	副	95	95	无

			互击发音，音色高亢脆亮。								
25	小钹	恒弘升	1、材质：优质黄铜 2、规格：直径 15cm 3、使用方法：演奏时，两手各执一面，互击发音，音色高亢脆亮。	HHS-D03	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	1	副	29	29	无
26	竖笛	奇美	1、材质：ABS 树脂； 六孔 2、规格：全长 32.3cm，直径 2.7cm 3、结构：由安全无毒环保塑料制成的六孔竖笛一支，内附：一根清洁棒 4、调性：C 调 5、产品具有竖笛说明书（含指法表），合格证，独立包装	DIS6S	江苏奇美乐器有限公司	微型	40	支	5	200	无
27	教师用葫芦丝	百音特	1、材质：天然葫芦 2、规格：全长 42.5cm；葫芦 15cm；主音管 25cm；主音管直径 1.6cm；葫芦丝吹口 1cm； 3、调性：C 调 4、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	C 调	云南百音民族乐器厂	微型	1	支	350	350	无
28	学生用葫芦丝	百音特	1、材质：天然葫芦 2、规格：全长 38cm；葫芦 8cm；主音管 20cm；主音管直径 1.2cm；葫芦丝吹口 1cm； 3、调性：C 调	C 调	云南百音民族乐器厂	微型	20	支	151	3020	无

			4、产品具有合格证，三包卡，独立包装。								
29	大军鼓	新宝	1、材质：PVC 鼓圈 2、规格：24"×10"，鼓面的直径 62cm，鼓高直径 27cm，鼓棒长 35cm 3、内附：鼓棒、背带 4、产品具有三包卡，合格证，使用说明书和独立包装	定制	永康市新宝乐器有限公司	微型	1	套	113	113	无
30	小军鼓	新宝	1、材质：PVC 鼓圈 2、规格：14"×4"，鼓面的直径 36.5cm，鼓高直径 11.5cm，鼓棒长 30cm 3、内附：背带、鼓棒 4、产品具有三包卡，合格证，使用说明书和独立包装	定制	永康市新宝乐器有限公司	微型	4	套	69	276	无
31	教师用笛子	弘宇昇	1、材质：优质苦竹 2、尺寸：笛子长 48CM；笛身直径 1.9CM 3、外观：优质苦竹、仿牛角装饰、红色扎线、单接黄铜、激光刻诗 4、竹笛的握法：左手三指从竹笛下方穿过，左手食指、中指、无名指分别按住“笛膜孔”下方三个孔；右手三指：食指、中指、无名指分别按住“出音孔”上方三个孔即可 5、提供使用说明书，合格证，三包卡，	ZD-F10	山东宏宇教学设备有限公司	微型	2	支	76	152	无

			产品应具有独立包装								
32	古筝	弘宇昇	1、规格：163cm*33cm*5.6cm（尺寸±5mm） 2、面板底板：桐木 3、琴头琴尾以及侧板：红木贴面 4、琴头琴尾工艺：刻字工艺 5、琴弦：尼龙钢丝材质 6、琴码：普通玫瑰木琴码 7、配件包含：古筝包，实木支架，指甲，胶布，琴码，扳手，琴码示意图	GZ-H163	山东宏宇教学设备有限公司	微型	1	套	1500	1500	无
33	二胡	乐海	1、规格：六角筒 2、琴体材质：木质，抛光处理 3、音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。 4、音窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方 5、配件：2个琴码，1根琴弓、1个黑色布盒子、说明书、合格证。	7515	乐海乐器有限公司	微型	1	把	1000	1000	无
34	谱台	弘宇昇	1、材质：优质铁 2、规格：支架谱台面直径 465mm，高度 240mm，最大可升降到 1.2-1.3 米的高度，金属钢管支架中心钢管直径 10mm 3、结构：由支架谱台面和金属钢管支	GZ-H163	山东宏宇教学设备有限公司	微型	6	个	33	198	无

			架组成。金属钢管支架底部有 3 个支撑杆可收合，脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级 ABS 材质结实耐用 4、使用方法：打开包装进行简单组装即可使用								
音乐器材（中小学）配置清单（1 套）						10155					
音乐器材（中小学）配置清单（11 套）						111705					
音响系统											
1	教室音响系统	得胜	1、具备 USB 接口、蓝牙无线连接和有线连接功能； 2、手持无线话筒 4 只； 3、8 寸音箱一对及支架； 4、高低音、左右平衡、单线路调度音量等功放调节功能； 5、舞台话筒支架 4 个； 6、配套全套连接用线。	定制	广东得胜电声有限公司	微型	1	套	3740	3740	无
音响系统（1 套）						3740					



音响系统（6 套）						22440					
音乐凳											
1	音乐凳	弘宇昇	1、钢架、铝合金包边； 2、长宽高尺寸 30cm*25cm*41cm；（尺寸±5mm） 3、分红黄蓝绿橙 5 色搭配，可组合拼装为音乐合唱台。	定制	山东宏宇教学设备有限公司	微型	1	个	57	57	无
音乐凳（1 个）						57					
音乐凳（350 个）						19950					
电钢琴											
1	电钢琴	美得理	1、演奏性能：白键下沉偏差 1.0 mm；相邻两键偏差 0.5 mm；相邻两白键高度误差 0.5 mm；全键盘表面最大高度差 2.0 mm；相邻两键下降负荷差 0.14N； 2、声学品质：全音域音准允许误差±3 音分；相邻两键音准误差之差 3 音分。 3、有害物质限量：甲醛释放实测值	DPE310	杭州爱尔科乐器有限公司	微型	1	套	3000	3000	无

		0.060mg/m³；甲苯释放实测值 0.176mg/m³；二甲苯释放实测值 0.020mg/m³。 4、琴键数量 88 个。 5、琴键规格：标准钢琴键。 6、键盘逐级配重：有。 7、钢琴音色明亮度调节范围：支持音色明亮度多档位调节。 8、复音数 100。 9、节奏 100 种。 10、节拍器速度调节范围 30-250 拍/分钟，节拍器音量可调。 11、移调范围 25 档位，(0, ±12)。 12、踏板类型：仿传统大三角钢琴踏板功能。 13、蓝牙功能：有。 14、功放 50W。 15、MIDI 设备接口：有。 16、自动关机功能：有。 17、录音功能：可录制旋律轨和伴奏轨，支持音轨编辑，录音、切入、切出、回放。 18、音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点。 19、外壳特征：简约立式，木质外壳结								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



			构，带 LED 显示屏幕。 20、配套钢琴凳 ▲提供检测报告（至少包含但不限于技术要求								
电钢琴（1 套）						3000					
电钢琴（6 套）						18000					
美术器材（小学）配置清单（套）											
1	衬布	知恒	技术要求：1、规格：长度不小于 2000mm，宽度不小于 1000mm。 2、材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边。3、颜色：灰。4、产品易于清洗，耐用，不退色。	100*500	山东知恒教学设备有限公司	微型	10	块	10	100	无
2	美术教学用品柜	恒弘升	1、规格：1000mm*450mm*2000mm。 2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。 3、材质：柜身材料采用 18mm 厚 E1 级双贴面三聚氰胺板； 板材所有截面均经全自动封边机封边	HHS-ZI52	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	2	个	693	1386	无

			处理,所用封边条为厚 PVC 封边条,热熔胶一次成型; 4、配件:采用优质五金配件,结构牢固,经久耐用。 5、性能:绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便								
3	磁性白黑板	知恒	1、规格:800mm×1200mm; 2、材质:锌背白板,表面 PET 覆膜,优质厚铝合金加厚边框,ABS 塑料包角; 3、要求:两面用,带磁扣、板刷专用笔,易写易擦,不留痕迹。	80*120	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	块	57	57	无
4	展示画框	知恒	60cm×45cm,实木边框,PVC 面板。	4K	山东知恒教学设备有限公司	微型	10	个	19	190	无
5	写生画板	知恒	技术要求:1、规格:3#图板,外观尺寸不小于 450mm×320mm×18mm。2、材质:双面椴木三合板,实木边框,边框宽 10mm,45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕,无挖补,无异味,对角线平面误差不大于 2mm,四边直角误差不大于 2mm。	3#	山东知恒教学设备有限公司	微型	40	块	8	320	无
6	人体结构活动模型	知恒	高不低于 40cm,木质。	16C	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	个	33	33	无

7	泥工工具	知恒	技术要求：1、配置：(1)拍板 1 件：木质，弧形背板，长×宽×高 190mm×65mm×19mm；(2)泥塑刀 7 件：黄杨木材质，长度 180mm；(3)环型刀 3 件：木柄又头环型刀长度 200mm；(4)刮刀 2 件：环型刀头、三角刀头各 1 件，环型刀头 100mm、三角刀头 170mm；(5)型板 1 件：黄杨木型板 110mm×50mm；(6)切割线 1 件：木手柄 70mm，钢丝线长度 400mm；(7)小转台 1 件：PVC 塑料材质，双面、中间带轴承，直径 110mm，高度 30mm；(8)喷壶 1 件；(9)海绵块；(10)刮板 1 件。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得松动，便于携带、存放。	NS-6	山东知恒教学设备有限公司	微型	15	套	40	600	无
8	民间美术欣赏及写生样本	知恒	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等。	MJ-X	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	套	252	252	无
9	写生教具（1）	知恒	技术要求：1、材质：优质石膏粉。2、配置：(1)腊空半面 1 件；(2)阿格里巴切面 1 件；(3)太阳神头像 1 件；(4)海盗头像 1 件；(5)小大卫头像 1 件；共 5 类 5 件。3、要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，	XS-1	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	套	164	164	无

			无裂纹。木架包装。								
10	写生教具（2）	知恒	技术要求：1、材质：优质石膏粉。2、几何形体 15 件：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。木架包装。	XS-2	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	套	95	95	无
11	画架	知恒	1、规格：总高度 1450mm，边框宽 40mm，边框厚度 20mm。2、材质：优质松木。3. 特点：12 孔，表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲，支撑可靠，落地平稳。4. 高度升降、倾斜角度可调。	H-150	山东知恒教学设备有限公司	微型	10	个	38	380	无
12	画板	知恒	技术要求：1、规格：2#图板，外观尺寸不小于 450mm×600mm×18mm。2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽 10mm，45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于 2mm，四边直角误差不大于 2mm。	2#	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	块	14.5	14.5	无
13	大圆规	金丝猴	技术要求 1、有圆规脚附吸盘，粉笔夹，圆心定位钉和夹紧螺栓各部分。2、两脚用螺丝连接，由手轮形螺母调节	S010	浙江金丝猴文具有限公司	微型	1	把	9	9	无

			松紧，两脚最大张距不小于 800mm，张距角不小于 210°，调节螺母处应标有角度刻度尺。3、产品总长不小于 500mm，圆心支脚中段有转动把手。4、产品采用 ABS 工程塑料制成，表面应不易变形、表面光滑平整、无毛刺飞边。								
14	丁字尺	宇球	演示用，不小于 120cm。	120cm	无锡市宇球绘图仪器厂	微型	1	只	20	20	无
15	三角板	金丝猴	演示用，每套分 60°、45° 各 1 块等腰三角形，其斜边长为 500mm，底角为 45°。直角三角形的长直角边为 500mm，与斜边的夹角应为 30°，另一底角应为 60°，所有角度误差不超过±2 度。三角板边宽不小于 40mm，板厚不小于 5mm。	S011	浙江金丝猴文具有限公司	微型	1	套	16	16	无
16	版画工具	知恒	技术要求：1、配置：(1)胶辊 3 件：大号滚筒 150mm、手柄 130mm，中号滚筒 102mm、手柄 130mm，小号滚筒 75mm、手柄 130mm，支架金属镀铬；(2)磨托 1 件：磨托头直径 45mm、磨托手柄 90mm；(3)笔刀 1 件：合金手柄 100mm；(4)笔刀刀头 3 件：猛钢刀头 35mm；(5)木刻刀 8 件：木手柄 100mm、刀头碳钢材质，(6)石刻刀 1 件：精钢材质，长度	BH-3	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	套	69	69	无

			140mm; (7)油石 1 件: 双面, 外观尺寸不小于 140mm*50mm*25mm; (8)马莲 1 件: 塑料材质, 直径 100mm; (9) 底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀, 刷头采用优质羊毛制成, 毛质应整齐均匀, 长 180mm, 毛长 30mm, 宽 30mm; (10) 电烙铁 1 件: 外热式 30W, 长度 200mm, 外接电源线长度 900mm; (11) 电烙铁底座 1 个: 外观尺寸不小于 70mm*120mm; (12) 素描铅笔 2 支; (13) 油画刀 3 把: 木质手柄, 漆面处理, 不锈钢刀头, 长度 160mm。2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动, 便于携带、存放。								
17	绘画工具	知恒	技术要求: 1、配置: (1)调色板 1 个, 尺寸不小于 270mmx210mmx10mm; (2)毛笔 8 支: 大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各 1 支; (3)水粉笔 1-12#各 1 支; (4)油画笔 1-12#各 1 支; (5)24 眼调色盒 1 件, 尺寸不小于 220x100x24mm。2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动, 便于携带、存放。	HH-12	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	套	47	47	无

18	教师用国画和书法工具	知恒	技术要求：配置：1、笔洗 1 件：直径不小于 150mm，高度不小于 50mm；2、笔架 1 件：青花瓷材质，直径不小于 130mm，高度不小于 45mm；3、砚台 1 件：带盖，直径不小于 125mm，高度不小于 25mm；4、印盒 1 件：青花瓷材质，直径不小于 80mm，带印泥；5、墨 1 件：金不换，长宽高不小于 95mm×20mm×9mm；6、毛笔 11 件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，大、中、小兰竹，花枝俏，小依纹各 1 支；7、画毡 1 件：毛毡长宽厚不小于 450mm×600mm×2mm；8、调色盘 1 件：聚丙烯材质，10 眼梅花型，直径不小于 130mm；9、笔帘 1 件：竹制，长宽不小于 320mm×300mm；10、镇尺一副：石质，长宽高不小于 240mm×40mm×16mm；11、工具箱 1 件：ABS 材质；定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。	GA-12	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	套	66	66	无
19	剪纸与拼贴工具	知恒	技术要求：1、配置：(1)切纸刀 1 件，尺寸 260mm*270mm，切割尺寸 220mm，；(2)圆规 1 件：三用圆规套装；(3)花边剪 1 件：铁口花边剪，刀头总长度不	ZG-13	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	套	107	107	无

			小于 60mm；(4)花型打孔器 3 件，配备不同花型；(5)笔刀 1 件：合金手柄长度不小于 100mm，笔刀刀头 3 件：锰钢刀头不小于 35mm；(6)直尺 1 把：有机塑料材质，尺寸不小于 300mm；(7)美工刀一件，ABS 塑料材质手柄；(8)手工订书机一件；(9)订书机钉 1 盒；(10)剪刀 3 把，品牌磨尖特细剪纸专用剪刀 1 把（含刀头护具），裁纸剪刀 1 把，龙凤剪刀 1 把；(11)割圆刀 1 件；(12)剪纸专用点胶 1 支；(13)切割垫板 1 块：尺寸 A4，共 13 类 21 件。2. 定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，不得串动，便于携带、存放。								
20	篆刻工具	知恒	篆刻刀 6 把、印床 1 个、章料 1 块、印泥 1 包，青花印泥盒 1 个，工具箱 1 个，定位包装。	ZK-6	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	套	28	28	无
21	国画工具	知恒	毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔)、毛毡、笔洗、墨汁、中国画颜料、四尺宣纸、调色盘、镇尺、笔架等，工具箱 1 个。	GH-8	山东知恒教学设备有限公司	微型	2	套	48	96	无
22	陶艺工具包	知恒	泥塑刀 1 把、环形刀 2 把、拍板 3 个、碾滚 3 根、木条 3 套、刮板 1 件、型板 1 块、割线 1 件、陶针 1 个、海绵 1 块，木质工具箱 1 个。	TY-3	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	套	69	69	无

23	作品展示架	恒弘升	1、落地网格置物架，白色，带轮；2、每片高 200CM 宽 120CM，每组由 5 片组合；3、材质金属，喷塑，冷轧钢。挂网 3.5MM 铁丝焊接，光滑，耐压、抗磨。可拆卸、可折叠。	HHS-ZI23	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	2	组	500	1000	无
美术器材（小学）配置清单（1 套）						5118.5					
美术器材（小学）配置清单（6 套）						30711					
美术器材（中学）配置清单（套）											
1	衬布	知恒	技术要求：1、规格：长度不小于 2000mm，宽度不小于 1000mm。 2、材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边。3、颜色：灰。4、产品易于清洗，耐用，不退色。	100*200	山东知恒教学设备有限公司	微型	10	块	10	100	无
2	写生灯	知恒	技术要求：1、材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。 2、规格：立式三节可升降、最大调节高度 2200mm、照射角度 0° -120°，整体黑色，三条正常脚可折叠。3、要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。4、	XSD-2	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	只	189	189	无

			配备专用灯，全光谱 LED 灯源，显色指数 98, RG0 无蓝光伤害, 支持 5000k、4000k、3000k 色温任意切换，直径 95mm，总长度 165mm。								
3	美术教学用品柜	恒弘升	1、规格：1000mm*450mm*2000mm。 2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。 3、材质：柜身材料采用 18mm 厚 E1 级双贴面三聚氰胺板； 板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚 PVC 封边条，热熔胶一次成型； 4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。 5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便	1115-2152	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	2	个	693	1386	无
4	静物台	知恒	技术要求：1、材质：榉木材质。 2、台面：600mm×600mm、带背板，双重折叠支撑架。3、要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁、光滑无毛刺，无损伤。	DW-5	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	个	189	189	无
5	磁性白黑板	知恒	1、规格：800mm×1200mm； 2、材质：锌背白板，表面 PET 覆膜，	80*120	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	块	57	57	无

			优质厚铝合金加厚边框，ABS 塑料包角； 3、要求：两面用，带磁扣、板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹。								
6	写生画板画架套装	知恒	技术要求：1、规格：2#图板，外观尺寸不小于 450mm×600mm×18mm。2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽 10mm，45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于 2mm，四边直角误差不大于 2mm。4、实木画架无毛刺，高度可调，适应中学生使用，站立稳固。	2#	山东知恒教学设备有限公司	微型	10	套	52	520	无
7	人体结构活动模型	知恒	高不低于 40cm，木质	16C	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	个	33	33	无
8	泥工工具	知恒	技术要求：1、配置：(1)拍板 1 件：木质，弧形背板，长×宽×高 190mm×65mm×19mm；(2)泥塑刀 7 件：黄杨木材质，长度 180mm；(3)环型刀 3 件：木柄叉头环型刀长度 200mm；(4)刮刀 2 件：环型刀头、三角刀头各 1 件，环型刀头 100mm、三角刀头 170mm；(5)型板 1 件：黄杨木型板 110mm×50mm；(6)切割线 1 件：木手柄 70mm，钢丝线	NS-6	山东知恒教学设备有限公司	微型	10	套	40	400	无

			长度 400mm; (7)小转台 1 件: PVC 塑料材质, 双面、中间带轴承, 直径 110mm, 高度 30mm; (8)喷壶 1 件; (9)海绵 1 块; (10)刮板 1 件。2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动, 便于携带、存放。								
9	民间美术欣赏及写生样本	知恒	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等		山东知恒教学设备有限公司	微型	1	套	252	252	无
10	写生教具 (1)	知恒	技术要求: 1、材质: 优质石膏粉。2、配置: (1)腊空半面 1 件; (2)阿格里巴切面 1 件; (3)太阳神头像 1 件; (4)海盜头像 1 件; (5)小大卫头像 1 件; 头 5 类 5 件。3、要求: 形态逼真, 工艺新颖, 外观整洁, 无反光, 线条清晰, 无裂纹。木架包装。	XS-1	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	套	164	164	无
11	写生教具 (2)	知恒	技术要求: 1、材质: 优质石膏粉。2、几何形体 15 件: 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。木架包装。	XS-2	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	套	95	95	无
12	写生教具 (3)	知恒	配置: 蜡果六件 (香蕉、苹果、桔子、桃子、梨子、西瓜), 器皿十六件 (花	XS-3	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	套	227	227	无

			瓶 2 件、砂锅 2 件、磁盘 2 件、瓷碗 2 件、陶罐 2 件、铝壶 2 件、编织篮 1 件、玻璃制品 2 件)、玩具四件(毛绒玩具 1 件、塑料玩具 1 件、木制玩具 1 件、布玩具 1 件)。								
13	画架	知恒	1、规格:总高度 1450mm,边框宽 40mm,厚 20mm 2、材质:优质实木 3、特点:12 孔,表面光滑、无毛刺、无弯曲,接缝无开裂,整体无疤痕无弯曲。 4、要求:高度升降可调。	HT-250	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	个	38	38	无
14	画板	知恒	技术要求:1、规格:2#图板,外观尺寸不小于 450mm×600mm×18mm。2、材质:双面椴木三合板,实木边框,边框宽 10mm,45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕,无挖补,无异味,对角线平面误差不大于 2mm,四边直角误差不大于 2mm。	2#	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	块	14.5	14.5	无
15	绘图工具	知恒	技术要求:1、配置:(1)绘图绘画尺 1 件:尺寸 300mm*50mm*4mm,5mm*5mm 九宫格,两边均有毫米测量刻度,边缘一边带坡度,另一边梯形高度差设计,带铁笔轨道;(2)三角板 1 套:25cm,	HT-11	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	套	69	69	无

			直角三角形和等腰三角形各 1 支；(3) 曲线板 1 件：250mm；(4)圆规 1 件：5 件套大圆规，塑盒包装；(5)蛇形尺 1 件：300mm；(6)针管笔 1 支，型号 0.3mm；(7)4B 绘图橡皮 1 块， 国产知名品牌，外观尺寸外观尺寸 40mm*25mm*15mm（尺寸±2mm）；(8)素描速写比例尺 1 件；(9)绘图铅笔 2 支：型号 2B；(10)丁字尺 1 件；(11)铁笔 1 支，120mm；共 11 类 17 件。2、定位工具箱 1 件，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。								
16	大圆规	金丝猴	技术要求 1、有圆规脚附吸盘，粉笔夹，圆心定位钉和夹紧螺栓各部分。2、两脚用螺丝连接，由手轮形螺母调节松紧，两脚最大张距不小于 800mm，张距角不小于 210°，调节螺母处应标有角度刻度尺。3、产品总长不小于 500mm，圆心支脚中段有转动把手。4、产品采用 ABS 工程塑料制成，表面应不易变形、表面光滑平整、无毛刺飞边。	S010	浙江金丝猴文具有限公司	微型	1	个	9	9	无
17	丁字尺	宇球	演示用，不小于 120cm。	120cm	无锡市宇球绘图仪器厂	微型	1	只	20	20	无



18	直尺	宇球	100cm	100cm	无锡市宇球绘图仪器厂	微型	1	只	9	9	无
19	曲线板	宇球	25cm	25cm	无锡市宇球绘图仪器厂	微型	1	块	3	3	无
20	三角板	宇球	25cm; 45°、60°各1件	25cm	无锡市宇球绘图仪器厂	微型	1	套	3	3	无
21	大三角板	金丝猴	演示用,每套分 60°、45°各1块,等腰三角形,其斜边长为 500mm,两底角为 45°。直角三角形的长直角边为 500mm,与斜边的夹角应为 30°。另一底角应为 60°,所有角度误差不超过±2度。三角板边宽不小于 40mm,板厚不小于 5mm。	3208030955461	浙江金丝猴文具有限公司	微型	1	套	16	16	无
22	版画工具	知恒	技术要求:1、配置:(1)胶辊3件:大号滚筒 150mm、手柄 130mm,中号滚筒 102mm、手柄 130mm,小号滚筒 75mm、手柄 130mm,支架金属镀铬;(2)磨托1件:磨托头直径 45mm、磨托手柄 90mm;(3)笔刀1件:合金手柄 100mm;(4)笔刀刀头3件:猛钢刀头 35mm;(5)木刻刀8件:木手柄 100mm、刀头碳钢材质,(6)石刻刀1件:精钢材质,长度 140mm;(7)油石1件:双面,外观尺寸	BH-3	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	套	69	69	无

			不小于 140mm*50mm*25mm; (8)马莲 1 件: 塑料材质, 直径 100mm; (9) 底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀, 刷头采用优质羊毛制成, 毛质应整齐均匀, 长 180mm, 毛长 30mm, 宽 30mm; (10) 电烙铁 1 件: 外热式 30W, 长度 200mm, 外接电源线长度 900mm; (11) 电烙铁底座 1 个: 外观尺寸不小于 70mm*120mm; (12) 素描铅笔 2 支; (13) 油画刀 3 把: 木质手柄、漆面处理, 不锈钢刀头, 长度 160mm。2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动, 便于携带、存放。								
23	绘画工具	知恒	技术要求: 1、配置: (1)调色板 1 个, 尺寸不小于 270mmx210mmx10mm; (2)毛笔 8 支: 大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各 1 支; (3)水粉笔 1-12#各 1 支; (4)油画笔 1-12#各 1 支; (5)24 眼调色盒 1 件, 尺寸不小于 220mmx100mmx24mm。2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动, 便于携带、存放。	HH-12	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	套	47	47	无
24	工具	知恒	技术要求: 1、配置: (1)胶辊 1 件: 滚筒 100mm、手柄 100mm、支架金属镀铬;	BH-3	山东知恒教学设备有限公司	微型	2	套	28	56	无

			(2)磨托 1 件：磨托头直径 50mm、磨托手柄 100mm；(3)笔刀 1 件：合金手柄 100mm；(4)笔刀刀头 3 件：猛钢刀头 35mm；(5)木刻刀 8 件：木手柄 100mm、刀头碳钢材质，大平口、小平口、大斜口、小斜口、大圆、小圆、大 V 型、小 V 型口各 1 件；(6)石刻刀 1 件：精钢材质，刀长 120mm；(7)油石 1 件：双面，尺寸 70mm×50mm×20mm；(8)马莲 1 件：塑胶材质，直径 100mm；共 8 类 17 件。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得晃动。								
25	工具	知恒	技术要求：1、配置：(1)切纸刀 1 件，尺寸 260mm*270mm，切割尺寸 220mm；(2)圆规 1 件：三用圆规套装；(3)花边剪 1 件：铁口花边剪，刀头总长度不小于 60mm；(4)花型打孔器 3 件，配备不同花型；(5)笔刀 1 件：合金手柄长度不小于 100mm，笔刀刀头 3 件：猛钢刀头不小于 35mm；(6)直尺 1 把：有机塑料材质，尺寸不小于 300mm；(7)美工刀一件，ABS 塑料材质手柄；(8)手工订书机一件；(9)订书机钉 1 盒；(10)剪刀 3 把，品牌磨尖特细剪纸专用剪刀 1 把（含刀头护具），裁纸剪刀 1	ZG-13	山东知恒教学设备有限公司	微型	1	套	107	107	无



			把, 龙凤剪刀 1 把; (11)割圆刀 1 件; (12)剪纸专用点胶 1 支; (13)切割垫板 1 块: 尺寸 A4, 共 13 类 21 件。2. 定 位包装, 所有产品卡槽定位于箱内, 不得串动, 便于携带、存放。								
26	篆刻工具	知恒	篆刻刀 6 把、印床 1 个、章料 1 块、 印泥 1 包, 青花印泥盒 1 个, 工具箱 1 个, 定位包装	ZK-6	山东知恒教学设备 有限公司	微型	5	套	28	140	无
27	国画工具	知恒	毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、 小狼毫、勾线笔)、毛毡、笔洗、墨 汁、中国画颜料、四尺宣纸、调色盘、 镇尺、笔架等, 工具箱 1 个	GH-8	山东知恒教学设备 有限公司	微型	1	套	48	48	无
28	陶艺工具包	知恒	泥塑刀 1 把、环形刀 2 把、拍板 3 个、 碾滚 3 根、木条 3 套、刮板 1 件、型 板 1 块、割线 1 件、陶针 1 个、海绵 1 块, 木质工具箱 1 个	TY-3	山东知恒教学设备 有限公司	微型	10	套	69	690	无
29	作品展示架	恒弘 升	1、落地网格置物架, 白色, 带轮; 2、 每片高 200cm 宽 120cm, 每组由 5 片 组合; 3、材质金属, 喷塑, 冷轧钢。 挂网 3.5mm 铁丝焊接, 光滑, 耐压、 抗磨。可拆卸、可折叠。	HHS-ZI23	淮安市恒弘升教学 设备有限公司	微型	2	组	500	1000	无
美术器材(中学)配置清单(1套)						5950.5					

美术器材（中学）配置清单（6套）						35703					
体育器材（小学）配置清单（套）											
1	扩音设备	喜飞扬	便携式，频率响应：100Hz～10kHz，±3dB； 使用电源：锂电池，一次充电可连续使用6小时以上；功率为25W；采用ABS工程塑料；音色清晰，声音洪亮；适用面积200m2以上	558	虞城县创新声乐电子有限公司	微型	2	台	32	64	无
2	户外拉杆音箱	狮乐	1、支持蓝牙，有USB接口；2、远程遥控；调音；充电设计，电量显示；播放时间大于30小时，两个手持话筒支持40M距离，15寸重低音，加大脚轮；	SHILE 3208030955467	山东狮乐科技实业有限公司	微型	1	台	756	756	无
3	打气筒	金拓佳	带储气罐/人工充气，适合给各种球类充气	JTJ-DQT0	山东恒泰教学设备有限公司	微型	2	个	19	38	无
4	电动充气泵	金拓佳	用于篮球、排球、足球充气	JTJ-QB1	山东恒泰教学设备有限公司	微型	1	台	151	151	无
5	布卷尺	金拓佳	20m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	20m	山东恒泰教学设备有限公司	微型	1	盒	13	13	无

6	布卷尺	金拓佳	30m, 仿皮外壳, 苳麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣	30m	山东恒泰教学设备有限公司	微型	1	盒	15	15	无
7	布卷尺	金拓佳	50m, 仿皮外壳, 苳麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣	50m	山东恒泰教学设备有限公司	微型	1	盒	19	19	无
8	机械秒表	沙逊	分辨率: 0.1s ▲提供检测报告	SYN5301	上海沙逊钟表有限公司	微型	2	块	195	390	无
9	数字秒表	金拓佳	分辨率: 0.01s, 10min 测量精度 0.2s ▲提供检测报告	TA260	深圳市金拓佳电子科技有限公司	微型	5	块	30	150	无
10	体育器材架	金拓佳	钢制, 尺寸 200cm*60cm*200cm 承重 320KG	JTJ-105	山东恒泰教学设备有限公司	微型	2	个	353	706	无
11	接力棒	金拓佳	长 280mm-300mm, 直径 30mm-42mm, 质量不小于 50g	JTJ-2N25	山东恒泰教学设备有限公司	微型	10	根	4	40	无
12	发令枪	夺金	可同时装 2~5 发子弹, 军用钢发射装置, 塑胶手柄, 具有一定撞针冲击力, 无后坐力设计	2 发	重庆市巴南区夺金体育器材厂	微型	2	支	82	164	无
13	钻圈架	金拓佳	钻圈架两立柱及底座为 30mm×30mm 的方管, 圈体为 Φ20mm 的圆管。圈体直径为 600mm~750mm	JTJ-QP3	山东恒泰教学设备有限公司	微型	4	个	38	152	无
14	小跳垫	金拓佳	采用泡沫塑料和泡沫乳胶, 帆布或人造革外皮, 长 1200mm±5mm, 宽 600mm±5mm, 厚 50mm。在长度方向可对半	JTJ-HY7	山东恒泰教学设备有限公司	微型	20	块	29	580	无

			折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣								
15	大跳垫	金拓佳	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 2000mm±5mm，宽 1000mm±5mm，厚 100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣	JTJ-JSQ6	山东恒泰教学设备有限公司	微型	4	块	107	428	无
16	小学生用篮球	恒弘升	圆周长 645mm~670mm；质量 420g~480g	定制	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	60	个	32	1920	无
17	少年足球	恒弘升	4 号，圆周长 615mm~650mm；质量 315g~405g	定制	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	60	个	28	1680	无
18	乒乓球	世纪曙光	直径 43.4mm~44.4mm，质量 2.20g~2.60g，弹跳 220mm~250mm，圆度 0.4mm，受冲击不小于 700 次无破裂	定制	浙江曙光体育用品有限公司	微型	100	个	1	100	无
19	乒乓球拍	恒弘升	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过 2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应 4N。两个为一副	定制	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	30	副	19	570	无
20	羽毛球	金拓佳	球口外径 65mm~68mm，球头直径 25mm~27mm，球头高度 24mm~26mm，	402	山东恒泰教学设备有限公司	微型	100	个	4	400	无

			毛片插长 63mm~64mm, 质量 4.50g~5.80g, 毛片数量 16 片								
21	羽毛球拍	恒弘升	总长度 580mm, 宽度 230mm, 拍弦面长度 280mm, 质量 80g, 握柄直径 23mm~25mm。两个为一副	定制	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	30	副	20	600	无
22	跳绳	金拓佳	短跳绳, 绳长度 2800mm~3000mm, 直径 7mm~8mm, 质量 90g~120g	3m	山东恒泰教学设备有限公司	微型	100	根	4	400	无
23	跳绳	金拓佳	长跳绳, 绳长度 6000mm, 直径 8~9mm, 质量 140g~235g	5m	山东恒泰教学设备有限公司	微型	30	根	8	240	无
24	拔河绳	金拓佳	长 30m, 质量 10kg 左右, 采用天然麻棕线绞制	30m	山东恒泰教学设备有限公司	微型	1	根	120	120	无
25	花毽	金拓佳	毽毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽, 扎成圆形, 毽垫直径 30mm~32mm, 厚度 3mm~4mm, 球高 130mm~180mm, 球重 13g~15g	JTJ-QCJ8	山东恒泰教学设备有限公司	微型	100	个	1.9	190	无
26	小沙包	金拓佳	帆布制作, 质量约 200g	JTJ-QP3	山东恒泰教学设备有限公司	微型	100	只	1.5	150	无
27	软式飞盘	金拓佳	优质 PE 材质, 直径 250mm 左右, 上下浮动 5mm, 净重 140g 左右, 上下浮动 5g	JTJ-TJ1	山东恒泰教学设备有限公司	微型	100	个	10	1000	无

28	身高体重测试仪	诺亚	身高：量程：90cm~210cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm 体重：量程：5.0kg~150kg，分度值0.1kg，允差：±0.1kg（体重100kg），±0.15kg（体重>100kg） ▲提供检测报告	诺亚 -I-ST	北京汇洋时代科技有限公司	微型	1	台	292	292	无
29	肺活量测试仪	诺亚	量程：100ml~9999ml，分度值1ml，允差：±2.5% ▲提供检测报告	诺亚 -I-FH	北京汇洋时代科技有限公司	微型	1	台	800	800	无
30	握力测试仪	诺亚	量程：5.0kgf~99.9kgf，分度值0.1kgf，允差：±0.3kgf ▲提供检测报告	诺亚 -I-BL	北京汇洋时代科技有限公司	微型	1	台	756	756	无
31	坐位体前屈测试仪	诺亚	量程：-20cm~35cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm ▲提供检测报告	诺亚 -I-ZW	北京汇洋时代科技有限公司	微型	5	台	120	600	无
体育器材（小学）配置清单（1套）							13484				
体育器材（小学）配置清单（7套）							94388				
体育器材（中学）配置清单（套）											
1	扩音设备	喜飞扬	便携式，频率响应：100Hz~10kHz，±3dB；	518	虞城县创新声乐电子有限公司	微型	2	台	32	64	无

			使用电源：锂电池，一次充电可连续使用 6 小时以上；功率为 25W；采用 ABS 工程塑料；音色清晰，声音洪亮，适用面积 200m2 以上								
2	户外拉杆音箱	狮乐	1、支持蓝牙，有 USB 接口；2、远程遥控；调音；充电设计，电量显示，播放时间大于 30 小时，两个手持话筒支持 40M 距离，15 寸重低音，加大脚轮；	SHILE	广东狮乐科技实业有限公司	微型	1	台	756	756	无
3	打气筒	金拓佳	带储气罐/人工充气，适合给各种球类充气	JTJ-DQT0	山东恒泰教学设备有限公司	微型	2	个	19	38	无
4	电动充气泵	金拓佳	用于篮球、排球、足球充气	JTJ-QB1	山东恒泰教学设备有限公司	微型	1	台	151	151	无
5	机械秒表	沙逊	分辨率：0.1s ▲提供检测报告	SYN5301	上海沙逊钟表有限公司	微型	1	块	195	195	无
6	数字秒表	金拓佳	分辨率：0.01s，10min 测量精度 0.2s ▲提供检测报告	TA260	深圳市金拓佳电子科技有限公司	微型	6	块	30	180	无
7	布卷尺	金拓佳	20m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	20m	山东恒泰教学设备有限公司	微型	1	盒	13	13	无
8	布卷尺	金拓佳	30m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	30m	山东恒泰教学设备有限公司	微型	1	盒	15	15	无

9	布卷尺	金拓佳	50m, 仿皮外壳, 尺带: 苎麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣	50m	山东恒泰教学设备有限公司	微型	1	盒	19	19	无
10	体育器材架	金拓佳	钢制, 尺寸 200cm*60cm*200cm 承重 320KG	JTJ-TD5	山东恒泰教学设备有限公司	微型	2	个	353	706	无
11	接力棒	金拓佳	长 280mm-300mm, 直径 30mm-42mm, 质量不小于 50g	JTJ-ZNZ5	山东恒泰教学设备有限公司	微型	10	根	4	40	无
12	发令枪	夺金	可同时装 2~5 发子弹, 军用钢发射装置, 塑胶手柄, 具有一定撞针冲击力, 无后坐力设计	2 发	重庆市巴南区夺金体育器材厂	微型	1	支	82	82	无
13	实心球	金拓佳	圆周长 420mm~780mm, 质量 2000g±30g, 采用适宜的软性材料, 球体表面应进行防滑处理, 不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷, 经过从 10m 高处自由落体试验后, 应无破裂	2kg	山东恒泰教学设备有限公司	微型	50	个	6	300	无
14	小跳垫	金拓佳	采用泡沫塑料和泡沫乳胶, 帆布或人造革外皮, 长 1200mm±5mm, 宽 600mm±5mm, 厚 50mm。在长度方向可对半折叠, 两侧应各有提手, 四周加装粘扣	JTJ-HY7	山东恒泰教学设备有限公司	微型	20	块	29	580	无
15	大跳垫	金拓佳	采用泡沫塑料和泡沫乳胶, 帆布或人造革外皮, 长 2000mm±5mm, 宽 1000mm±5mm, 厚 100mm。在长度方向可对半折叠, 两侧应各有提手, 四周加装粘扣	JTJ-JSQ6	山东恒泰教学设备有限公司	微型	4	块	107	428	无

			扣								
16	初中生用篮球	恒弘升	圆周长 695mm~725mm; 质量 490g~560g	定制	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	60	个	32	1920	无
17	初中生用排球	恒弘升	圆周长 650mm~670mm; 质量 230g~270g	定制	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	26	个	28	728	无
18	成年足球	恒弘升	5#: 圆周长 675mm~710mm; 质量 382g~468g	定制	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	60	个	32	1920	无
19	乒乓球	世纪曙光	直径 43.4mm~44.4mm, 质量 2.20g~2.60g, 弹跳 220mm~250mm, 圆度 0.4mm, 受冲击不小于 700 次无破裂	定制	浙江曙光体育用品有限公司	微型	100	个	1	100	无
20	乒乓球拍	恒弘升	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度应不超过 2mm, 或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度应不超过 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应 4N。两个为一副	定制	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	26	副	19	494	无
21	羽毛球	金拓佳	球口外径 65mm~68mm, 球头直径 25mm~27mm, 球头高度 24mm~26mm, 毛片插长 63mm~64mm, 质量 4.50g~5.80g, 毛片数量 16 片	402	山东恒泰教学设备有限公司	微型	100	个	4	400	无

22	羽毛球拍	恒弘升	总长度 630mm, 宽度 230mm, 拍弦面长度 280mm, 质量 100g, 握柄直径 23mm~25mm。两个为一副	定制	淮安市恒弘升教学设备有限公司	微型	26	副	20	520	无
23	毽球	金拓佳	键毛应采用 4 支鹅翎, 羽毛宽 32~35mm, 成十字型插在毛管内, 插毛管高 22mm~24mm, 键垫直径 38mm~40mm, 厚度 15mm~20mm, 球高 130mm~135mm, 球重 13g~15g	JTJ-SWP7	山东恒泰教学设备有限公司	微型	50	个	1.5	75	无
24	跳绳	金拓佳	短跳绳, 绳长度 2800mm~3000mm, 直径 7mm~8mm, 质量 90g~120g	3m	山东恒泰教学设备有限公司	微型	100	根	4	400	无
25	跳绳	金拓佳	长跳绳, 绳长度 6000mm, 直径 8~9mm, 质量 140g~235g	5m	山东恒泰教学设备有限公司	微型	50	根	8	400	无
26	花毽	金拓佳	键毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽, 扎成圆形, 键垫直径 30mm~32mm, 厚度 3mm~4mm, 球高 130mm~180mm, 球重 13g~15g	JTJ-QCJ8	山东恒泰教学设备有限公司	微型	50	个	2	100	无
27	软式飞盘	金拓佳	优质 PE 材质, 直径 250mm 左右, 上下浮动 5mm, 净重 140g 左右, 上下浮动 5g	JTJ-TJ1	山东恒泰教学设备有限公司	微型	50	个	10	500	无
28	拔河绳	金拓佳	30m, 质量 10kg 左右, 采用天然麻棕线绞制	30m	山东恒泰教学设备有限公司	微型	1	根	120	120	无
29	身高体重测试仪	诺亚	身高: 量程: 90cm~210cm, 分度值 0.1cm, 允差: $\pm 0.2\text{cm}$	诺亚-I-ST	北京汇洋时代科技有限公司	微型	2	台	292	584	无

			体重：量程：5.0kg~150kg，分度值0.1kg，允差：±0.1kg（体重100kg），±0.15kg（体重>100kg） ▲提供检测报告								
30	肺活量测试仪	诺亚	量程：100ml~9999ml，分度值1ml，允差：±2.5% ▲提供检测报告	诺亚 -I-FH	北京汇洋时代科技有限公司	微型	2	台	800	1600	无
31	握力测试仪	诺亚	量程：5.0kgf~99.9kgf，分度值0.1kgf，允差：±0.3kgf ▲提供检测报告	诺亚 -I-W	北京汇洋时代科技有限公司	微型	1	台	756	756	无
32	坐位体前屈测试仪	诺亚	量程：-20cm~35cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm ▲提供检测报告	诺亚 -I-ZW	北京汇洋时代科技有限公司	微型	5	台	120	600	无
体育器材（中学）配置清单（1套）						14784					
体育器材（中学）配置清单（6套）						88704					
总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）						421601					

表 3：各学校数量详细清单

序号	学段	学校	音乐器材 (套)	音响系统 (套)	音乐凳 (个)	电钢琴 (套)	美术器材	体育器材	标段
1	高中	潘安湖高中	1	1	50	1	1	1	标段三
2	初中	求知中学	1	1			1	1	
3	初中	大吴中学	1	1			1	1	
4	初中	潘安湖中学	1	1	50	1	1	1	
5	初中	江庄中学	1	1			1	1	
6	初中	青山泉中学	1	1	100	1	1	1	
7	小学	潘安湖教育集团	1		50		1	1	
8	小学	大吴中心校小学（中心校）	1		50	1	2	2	
9	小学	江庄中心小学（中心校）	1			1	1	2	
10	小学	青山泉中心小学（中心校）	2		50	1	2	2	
合计			11	6	350	6	12	13	

投标人：淮南市恒弘升教学设备有限公司（电子签章）

日期：2026 年 07 月 15 日

注：

- 1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 - 2、投标人对以上数据的真实性负责。
 - 3、各采购包分别填写，音乐器材、美术器材、体育器材配置清单所含各单项均需报价、按照采购需求汇总。
- 采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。



(三) 投标函

致：徐州市贾汪区教育局

根据 贾汪区中小学音体美器材项目 [项目编号：JSZC-320305-ZQHJ-G2026-0018] 招标文件，罗梦(姓名)代表我方淮安市恒弘升教学设备有限公司（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后 90 天。
5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。
8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代

理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》(如有)、《残疾人福利性单位声明函》(如有)和《关于符合本国产品标准的声明函》(如有)或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件(如有)作为《中标(成交)结果公告》的附件予以公告。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实,如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件,将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址:淮南市淮安区施河镇淮河路南侧黄山路西侧第2幢厂房

电话:15261718061

投标人: 淮南市恒弘升教学设备有限公司 (电子签章)

日期: 2026 年 07 月 15 日



(四) 授权委托书

委托人：淮安市恒弘升教学设备有限公司

地址：淮安市淮安区施河镇淮河路南侧黄山路西侧第2幢厂房

法定代表人：吉玉兰 职务：董事长

统一社会信用代码：91320803MA213G5H2M

受托人：罗梦 性别：女

年龄：32岁 民族：汉族

职务：业务员

身份证号：320882199412132442

兹委托（罗梦）全权代表我企业（公司）参与（贾汪区中小学音体美器材）项目（项目编号：JSZC-320305-ZQHJ-G2026-0018）的招、投标活动及签订合同。（罗梦）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（罗梦）无转委托权。

委托期限自 2026年07月15日 起至 2026年10月14日 止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：淮安市恒弘升教学设备有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：15261718061

邮箱：1609245579@qq.com



2026年07月15日

(受托人身份证扫描件附后)



(法定代表人身份证扫描件附后)



(五) 偏离表

项目编号：JSZC-320305-ZQHJ-G2026-0018

项目名称：贾汪区中小学音体美器材

序号	偏离内容	招标文件的要求	投标文件中的内容	(正/负/无) 偏离	说明
音乐器材（中小学）配置清单（套）					
1	教师用电子琴	1、61 键力度响应；2、长度 $\geq 95\text{cm}$ ，宽度 $\geq 38\text{cm}$ ；3、琴架、琴套、琴包；4、音色 ≥ 200 种；节奏 ≥ 100 种；5、带有节拍器；6、有 USB 接口；7、内置音箱和蓝牙。	1、61 键力度响应；2、长度 95cm，宽度 38cm；3、琴架、琴套、琴包；4、音色 200 种；节奏 100 种；5、带有节拍器；6、有 USB 接口；7、内置音箱和蓝牙。	无偏离	无
2	乐器储藏柜	1、柜体规格 $\geq 850\text{mm} \times 390\text{mm} \times 1800\text{mm}$ ；2、材质：钢制柜体结构，采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚冷轧钢板成型，表面喷塑工艺处理；柜内部：采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚冷轧钢板成型、表面喷塑处理，柜体应有加强筋加固；3、活动隔板：分五层，采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚冷轧钢板成型、隔板边缘折成，表面喷塑处理，隔板均能上下移动而且可以根据需要拆除；柜门：对开门，上下门带锁。	1、柜体规格 850mm $\times$ 390mm $\times$ 1800mm；2、材质：钢制柜体结构，采用 0.8mm 厚冷轧钢板成型，表面喷塑工艺处理；柜内部：采用 0.8mm 厚冷轧钢板成型、表面喷塑处理，柜体应有加强筋加固；3、活动隔板：分五层，采用 0.8mm 厚冷轧钢板成型、隔板边缘折成，表面喷塑处理，隔板均能上下移动而且可以根据需要拆除；柜门：对开门，上下门带锁。	无偏离	无

3	音乐节拍器	1、材质：注塑外壳 纯金属机芯 2、规格：20.2cm*9.3cm*10.2cm（尺寸±5mm） 3、结构：高档金属机芯+环保外壳，传统示拍模式，速度为 40~208 拍/分，节拍为 0、2、3、4、6，速度误差<1% 4、使用方法：将节拍器置于稳固的水平面上，避免放置在斜面或其他可能引起震动的地方，以免影响节拍准确性。使用时应轻轻拉动钟摆使其倾斜，然后释放，这样可以使节拍器开始发出声音。 5、特色：无须电池 根据钟摆原理而制，内置发条驱动，摆杆上游码可上下调动，以调整速度，并和面板上的刻度相对照，可知每分钟来回摆动的次数，精准、稳定、音亮、操作简便，外观时尚。 6、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	1、材质：注塑外壳 纯金属机芯 2、规格：20.2cm*9.3cm*10.2cm（尺寸±5mm） 3、结构：高档金属机芯+环保外壳，传统示拍模式，速度为 40~208 拍/分，节拍为 0、2、3、4、6，速度误差<1% 4、使用方法：将节拍器置于稳固的水平面上，避免放置在斜面或其他可能引起震动的地方，以免影响节拍准确性。使用时应轻轻拉动钟摆使其倾斜，然后释放，这样可以使节拍器开始发出声音。 5、特色：无须电池 根据钟摆原理而制，内置发条驱动，摆杆上游码可上下调动，以调整速度，并和面板上的刻度相对照，可知每分钟来回摆动的次数，精准、稳定、音亮、操作简便，外观时尚。 6、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	无偏离	无
4	音叉	1、材质：不锈钢 2、规格：总长≥11.4cm，把手长度≥4cm，叉长≥7.2cm，叉厚：≥0.3cm，音叉直径：≥1.7cm 3、结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有 A-440 钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成 4、使用方法：敲击音叉，采集声波波形图 5、产品具有合格证、三包卡，独立包装。	1、材质：不锈钢 2、规格：总长 11.4cm，把手长度 4cm，叉长 7.2cm，叉厚：0.3cm，音叉直径：1.7cm 3、结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有 A-440 钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成 4、使用方法：敲击音叉，采集声波波形图 5、产品具有合格证、三包卡，独立包装。	无偏离	无

5	音筒	1、材质：环保塑料 2、规格：直径约 40mm，长度：C₅=285mm、B=305mm、A=345mm、G=395mm、F=445mm、E=475mm、D=545mm、C₄=615mm。（尺寸±5mm） 3、结构：由八种颜色音筒组成，色泽均匀、光滑，没有劈裂，与人体接触部位没有锐利边角及毛刺，无变形。 4、使用方法：不同音筒敲打固定的墙面或地面，可打出不同的音高。 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	1、材质：环保塑料 2、规格：直径约 40mm，长度：C₅=285mm、B=305mm、A=345mm、G=395mm、F=445mm、E=475mm、D=545mm、C₄=615mm。（尺寸±5mm） 3、结构：由八种颜色音筒组成，色泽均匀、光滑，没有劈裂，与人体接触部位没有锐利边角及毛刺，无变形。 4、使用方法：不同音筒敲打固定的墙面或地面，可打出不同的音高。 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	无偏离	无
6	沙锤	1、材质：桦木 2、规格：锤球直径≥70mm，锤头长≥110mm，手柄长度≥130mm，手柄直径≥25mm 3、结构：由 2 个椭圆带把彩色刻画沙锤组成，内装铁沙粒，两个为一副 4、使用方法：演奏时，双手各握一个，上下摇晃，发出沙沙的响声 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	1、材质：桦木 2、规格：锤球直径 70mm，锤头长 110mm，手柄长度 130mm，手柄直径 23mm 3、结构：由 2 个椭圆带把彩色刻画沙锤组成，内装铁沙粒，两个为一副 4、使用方法：演奏时，双手各握一个，上下摇晃，发出沙沙的响声 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	无偏离	无
7	沙锤	1、材质：纯天然椰壳 2、规格：长度≥25cm，锤球直径≥9cm 3、结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一副。 4、使用方法：演奏时，双手各握一个，上下摇	1、材质：纯天然椰壳 2、规格：长度 25cm，锤球直径 9cm 3、结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一副。 4、使用方法：演奏时，双手各握一个，上下摇	无偏离	无

		晃，发出沙沙的响声 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	晃，发出沙沙的响声 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。		
8	沙筒	1、材质：金属 2、规格：铁砂桶长为 $\geq 20\text{cm}$ ，直径 $\geq 5\text{cm}$ 3、结构：由一个金属砂桶组成，里面装有小颗粒 4、使用方法：轻轻摇动铁砂筒 发出沙沙的声音 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	1、材质：金属 2、规格：铁砂桶长为 20cm ，直径 5cm 3、结构：由一个金属砂桶组成，里面装有小颗粒 4、使用方法：轻轻摇动铁砂筒 发出沙沙的声音 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	无偏离	无
9	沙蛋	1、材质：原木，环保安全漆 2、规格：沙蛋长度 $\geq 5.5\text{cm}$ ，直径 $\geq 3.4\text{cm}$ 3、结构：由2个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个为一副 4、使用方法：演奏时，左右手各握一个，双手交替上下摇动 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	1、材质：原木，环保安全漆 2、规格：沙蛋长度 5.5cm ，直径 3.4cm 3、结构：由2个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个为一副 4、使用方法：演奏时，左右手各握一个，双手交替上下摇动 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	无偏离	无
10	摇铃（串铃）	1、材质：木制.牛皮.金属 2、规格：手柄长 $\geq 10.5\text{cm}$ ，直径 $\geq 1.9\text{cm}$ ；铃铛规格 $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm}$ ； 3、结构：手摇铃由木制手柄、优质牛皮铃圈和14颗金属铃铛构成；2个为一副 4、使用方法：使用时双手各持一个摇铃，摇晃使其发声	1、材质：木制.牛皮.金属 2、规格：手柄长 10.5cm ，直径 1.9cm ；铃铛规格 $20\text{mm} \times 20\text{mm}$ ； 3、结构：手摇铃由木制手柄、优质牛皮铃圈和14颗金属铃铛构成；2个为一副 4、使用方法：使用时双手各持一个摇铃，摇晃使其发声	无偏离	无

		5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。		
11	卡巴萨	1、材质：松木盖板，电镀串珠 2、规格：直径：≥13cm，全长≥18cm 3、结构：优质松木盖板，电镀串珠 4、使用方法：演奏时，手握手柄，上下摇晃或者转圈摇晃 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	1、材质：松木盖板，电镀串珠 2、规格：直径：13cm，全长 18cm 3、结构：优质松木盖板，电镀串珠 4、使用方法：演奏时，手握手柄，上下摇晃或者转圈摇晃 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	无偏离	无
12	双响筒	1、材质：材质为桦木，原木色或竹制 2、规格：筒长度：≥180mm，打棒长：≥148mm。 3、结构：由筒体、手柄构成，双响筒两端有粗细均匀的的螺纹状更加能体现音型，40-208 拍/分；加沟凹槽都是经过紧密处理，使得发声标准清晰；配敲棒一根；音色：发音清脆，无杂音 4、使用方法：用敲棒，敲击双响筒上面部分，会发出清脆的咚咚声 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	1、材质：材质为桦木，原木色或竹制 2、规格：筒长度：180mm，打棒长：148mm。 3、结构：由筒体、手柄构成，双响筒两端有粗细均匀的的螺纹状更加能体现音型，40-208 拍/分；加沟凹槽都是经过紧密处理，使得发声标准清晰；配敲棒一根；音色：发音清脆，无杂音 4、使用方法：用敲棒，敲击双响筒上面部分，会发出清脆的咚咚声 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	无偏离	无
13	响板	1、材质：木质 2、规格：响板全长≥20cm 3、结构：由两块盖板及主木板构成，板头用细绳串联在一起，主板串联着手柄构成；两个为一套；	1、材质：木质 2、规格：响板全长 20cm 3、结构：由两块盖板及主木板构成，板头用细绳串联在一起，主板串联着手柄构成；两个为一套；	无偏离	无

		4、使用方法：使用时手持响板，上下或左右摇晃，盖板与主板碰撞使其发出清脆声响，用于奥尔夫打击乐教学或舞蹈伴奏使用；本产品无味无公害。 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	4、使用方法：使用时手持响板，上下或左右摇晃，盖板与主板碰撞使其发出清脆声响，用于奥尔夫打击乐教学或舞蹈伴奏使用；本产品无味无公害。 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。		
14	响棒	1、材质：橡胶木 2、规格：长$\geq 245\text{mm}$，直径$\geq 2.4\text{cm}$； 3、结构：由两根圆柱体橡胶木棍构成，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一副； 4、使用方法：使用时双手各持一根，互相敲打，使其发音； 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	1、材质：橡胶木 2、规格：长245mm，直径2.4cm； 3、结构：由两根圆柱体橡胶木棍构成，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一副； 4、使用方法：使用时双手各持一根，互相敲打，使其发音； 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	无偏离	无
15	刮棒	1、材质：橡胶木 2、规格：全长$\geq 24\text{cm}$，棒长$\geq 14\text{cm}$； 3、结构：由一根粗细一致的橡胶木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，配敲棒一支； 4、使用方法：使用时左右手分别手持刮棒，用其中的小棒去刮另一个棒子的表面而发声。 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	1、材质：橡胶木 2、规格：全长24cm，棒长14cm； 3、结构：由一根粗细一致的橡胶木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，配敲棒一支； 4、使用方法：使用时左右手分别手持刮棒，用其中的小棒去刮另一个棒子的表面而发声。 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	无偏离	无
16	北梆子	1、材质：枣木 2、规格：其中一根尺寸长$\geq 19\text{cm}$，宽$\geq 4\text{cm}$，高$\geq 3\text{cm}$；另一根尺寸长$\geq 18\text{cm}$，直径$\geq 2.4\text{cm}$	1、材质：枣木 2、规格：其中一根尺寸长19cm，宽4cm，高3cm；另一根尺寸长18cm，直径2.4cm	无偏离	无

		3、结构：梆子：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成；材质为枣木，表面打磨光滑，适用于戏曲伴奏，配件：布袋包装 4、使用方法：使用时双手各持一棒，交叉敲击即可发声 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	3、结构：梆子：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成；材质为枣木，表面打磨光滑，适用于戏曲伴奏，配件：布袋包装 4、使用方法：使用时双手各持一棒，交叉敲击即可发声 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。		
17	南梆子	1、材质：木质 2、规格：长$\geq 19\text{cm}$，宽$\geq 3.8\text{cm}$，高$\geq 6.1\text{cm}$；敲棒长$\geq 18.5\text{cm}$ 3、结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；材制为梨木或硬木，中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高$\geq 0.4\text{cm}$，配一支敲棒 4、使用方法：多用于民乐演奏用，伴奏，使演奏更有节奏感，使用时一手持敲棒，梆子可用手拿着，也可放桌子上敲击； 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	1、材质：木质 2、规格：长19cm，宽3.8cm，高6.1cm；敲棒长18.5cm 3、结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；材制为梨木或硬木，中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高0.4cm，配一支敲棒 4、使用方法：多用于民乐演奏用，伴奏，使演奏更有节奏感，使用时一手持敲棒，梆子可用手拿着，也可放桌子上敲击； 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	无偏离	无
18	木鱼	1、材质：椿木，环保红漆； 2、结构：正面呈方形，侧面为三角形，每个木鱼表面均有对应的永久性标注一数字音级与文字音阶；其颜色金色与产品颜色红色形成鲜明对比。 3、规格：每个尺寸分别为：$92\text{mm}\times 92\text{mm}$、$87\text{mm}\times 87\text{mm}$、$82\text{mm}\times 82\text{mm}$、$77\text{mm}\times 77\text{mm}$、$72\text{mm}\times 72\text{mm}$、$67\text{mm}\times 67\text{mm}$、$62\text{mm}\times 62\text{mm}$、$57\text{mm}\times 57\text{mm}$；（尺寸	1、材质：椿木，环保红漆； 2、结构：正面呈方形，侧面为三角形，每个木鱼表面均有对应的永久性标注一数字音级与文字音阶；其颜色金色与产品颜色红色形成鲜明对比。 3、规格：每个尺寸分别为：$92\text{mm}\times 92\text{mm}$、$87\text{mm}\times 87\text{mm}$、$82\text{mm}\times 82\text{mm}$、$77\text{mm}\times 77\text{mm}$、$72\text{mm}\times 72\text{mm}$、$67\text{mm}\times 67\text{mm}$、$62\text{mm}\times 62\text{mm}$、$57\text{mm}\times 57\text{mm}$；（尺寸	无偏离	无

		±5mm) 4、配件：附敲击槌 1 根； 5、使用方法：演奏时，使用鼓槌击打即可发出声音；	±5mm) 4、配件：附敲击槌 1 根； 5、使用方法：演奏时，使用鼓槌击打即可发出声音；		
19	三角铁	1、材质：锰钢 2、规格：≥25CM；≥20CM；≥15CM；金属敲棒长≥13CM 3、结构：由 1 根敲棒和 3 个等边三角形的三角铁组成，3 个为一套，材质厚实，音质明亮，发音清脆，穿透力强，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全	1、材质：锰钢 2、规格：25CM；20CM；15CM；金属敲棒长 13CM 3、结构：由 1 根敲棒和 3 个等边三角形的三角铁组成，3 个为一套，材质厚实，音质明亮，发音清脆，穿透力强，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全	无偏离	无
20	碰钟	1、材质：响铜 2、规格：碰钟外直径≥4.7cm，碰钟内直径≥4.4cm，高度≥3.6cm，壁厚≥0.2cm 3、结构：由 1 根绳带连接 2 个碰钟组成，二个为一副，材质厚实，音质明亮 4、使用方法：手持碰撞发声 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	1、材质：响铜 2、规格：碰钟外直径 4.7cm，碰钟内直径 4.4cm，高度 3.6cm，壁厚 0.2cm 3、结构：由 1 根绳带连接 2 个碰钟组成，二个为一副，材质厚实，音质明亮 4、使用方法：手持碰撞发声 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	无偏离	无
21	扁鼓	1、材质：木制、水牛皮鼓面、铁架 2、规格：鼓面直径≥38cm，高度≥22cm 3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用，鼓面上需印有品牌	1、材质：木制、水牛皮鼓面、铁架 2、规格：鼓面直径 38cm，高度 22cm 3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用，鼓面上需印有品牌	无偏离	无

		标识 4、使用方法：使用鼓槌敲击鼓面 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	标识 4、使用方法：使用鼓槌敲击鼓面 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。		
22	大锣	1、材质：优质黄铜 2、规格：直径为 30cm 3、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声	1、材质：优质黄铜 2、规格：直径为 30cm 3、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声	无偏离	无
23	小锣	1、材质：优质黄铜 2、规格：直径为 22cm 3、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声	1、材质：优质黄铜 2、规格：直径为 22cm 3、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声	无偏离	无
24	大钹	1、材质：优质黄铜 2、规格：直径 22cm 3、使用方法：演奏时，两手各执一面，互击发音，音色高亢脆亮。	1、材质：优质黄铜 2、规格：直径 22cm 3、使用方法：演奏时，两手各执一面，互击发音，音色高亢脆亮。	无偏离	无
25	小钹	1、材质：优质黄铜 2、规格：直径 15cm 3、使用方法：演奏时，两手各执一面，互击发音，音色高亢脆亮。	1、材质：优质黄铜 2、规格：直径 15cm 3、使用方法：演奏时，两手各执一面，互击发音，音色高亢脆亮。	无偏离	无
26	竖笛	1、材质：ABS 树脂； 六孔 2、规格：全长 ≥ 32.3 cm，直径 ≥ 2.7 cm 3、结构：由安全无毒环保塑料制成的六孔竖笛一支，内附：一根清洁棒 4、调性：C 调	1、材质：ABS 树脂； 六孔 2、规格：全长 32.3cm，直径 2.7cm 3、结构：由安全无毒环保塑料制成的六孔竖笛一支，内附：一根清洁棒 4、调性：C 调	无偏离	无

		5、产品具有竖笛说明书（含指法表），合格证，独立包装	5、产品具有竖笛说明书（含指法表），合格证，独立包装		
27	教师用葫芦丝	1、材质：天然葫芦 2、规格：全长 $\geq 42.5\text{cm}$ ；葫芦 $\geq 15\text{cm}$ ；主音管 $\geq 25\text{cm}$ ；主音管直径 $\geq 1.6\text{cm}$ ；葫芦丝吹口 $\geq 1\text{cm}$ ； 3、调性：C调 4、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	1、材质：天然葫芦 2、规格：全长 42.5cm；葫芦 15cm；主音管 25cm；主音管直径 1.6cm；葫芦丝吹口 1cm； 3、调性：C调 4、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	无偏离	无
28	学生用葫芦丝	1、材质：天然葫芦 2、规格：全长 $\geq 38\text{cm}$ ；葫芦 $\geq 8\text{cm}$ ；主音管 $\geq 20\text{cm}$ ；主音管直径 $\geq 1.2\text{cm}$ ；葫芦丝吹口 $\geq 1\text{cm}$ ； 3、调性：C调 4、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	1、材质：天然葫芦 2、规格：全长 38cm；葫芦 8cm；主音管 20cm；主音管直径 1.2cm；葫芦丝吹口 1cm； 3、调性：C调 4、产品具有合格证，三包卡，独立包装。	无偏离	无
29	大军鼓	1、材质：PVC 鼓圈 2、规格：24"×10"，鼓面的直径 $\geq 62\text{cm}$ ，鼓高直径 $\geq 27\text{cm}$ ，鼓棒长 $\geq 35\text{cm}$ 3、内附：鼓棒、背带 4、产品具有三包卡，合格证，使用说明书和独立包装	1、材质：PVC 鼓圈 2、规格：24"×10"，鼓面的直径 62cm，鼓高直径 27cm，鼓棒长 35cm 3、内附：鼓棒、背带 4、产品具有三包卡，合格证，使用说明书和独立包装	无偏离	无
30	小军鼓	1、材质：PVC 鼓圈 2、规格：14"×4"，鼓面的直径 $\geq 36.5\text{cm}$ ，鼓高直径 $\geq 11.5\text{cm}$ ，鼓棒长 $\geq 30\text{cm}$ 3、内附：背带、鼓棒	1、材质：PVC 鼓圈 2、规格：14"×4"，鼓面的直径 36.5cm，鼓高直径 11.5cm，鼓棒长 30cm 3、内附：背带、鼓棒	无偏离	无

		4、产品具有三包卡，合格证，使用说明书和独立包装	4、产品具有三包卡，合格证，使用说明书和独立包装		
31	教师用笛子	1、材质：优质苦竹 2、尺寸：笛子长 $\geq 48\text{CM}$ ；笛身直径 $\geq 1.9\text{CM}$ 3、外观：优质苦竹、仿牛角装饰、红色扎线、单接黄铜、激光刻诗 4、竹笛的握法：左手三指从竹笛下方穿过，左手食指、中指、无名指分别按住“笛膜孔”下方三个孔；右手三指：食指、中指、无名指分别按住“出音孔”上方三个孔即可 5、提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立包装	1、材质：优质苦竹 2、尺寸：笛子长 48CM；笛身直径 1.9CM 3、外观：优质苦竹、仿牛角装饰、红色扎线、单接黄铜、激光刻诗 4、竹笛的握法：左手三指从竹笛下方穿过，左手食指、中指、无名指分别按住“笛膜孔”下方三个孔；右手三指：食指、中指、无名指分别按住“出音孔”上方三个孔即可 5、提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立包装	无偏离	无
32	古筝	1、规格：163cm*33cm*5.6cm（尺寸 $\pm 5\text{mm}$ ） 2、面板底板：桐木 3、琴头琴尾以及侧板：红木贴面 4、琴头琴尾工艺：刻字工艺 5、琴弦：尼龙钢丝材质 6、琴码：普通玫瑰木琴码 7、配件包含：古筝包，实木支架，指甲，胶布，琴码，扳手，琴码示意图	1、规格：163cm*33cm*5.6cm（尺寸 $\pm 5\text{mm}$ ） 2、面板底板：桐木 3、琴头琴尾以及侧板：红木贴面 4、琴头琴尾工艺：刻字工艺 5、琴弦：尼龙钢丝材质 6、琴码：普通玫瑰木琴码 7、配件包含：古筝包，实木支架，指甲，胶布，琴码，扳手，琴码示意图	无偏离	无
33	二胡	1、规格：六角筒 2、琴体材质：木质，抛光处理 3、音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。	1、规格：六角筒 2、琴体材质：木质，抛光处理 3、音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。	无偏离	无

		4、音窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方 5、配件：2 个琴码，1 根琴弓、1 个黑色布盒子、说明书、合格证。	4、音窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方 5、配件：2 个琴码，1 根琴弓、1 个黑色布盒子、说明书、合格证。		
34	谱台	1、材质：优质铁 2、规格：支架谱台面直径 $\geq 465\text{mm}$ ，高度 $\geq 240\text{mm}$ ，最大可升降到 1.2-1.3 米的高度，金属钢管支架中心钢管直径 $\geq 10\text{mm}$ 3、结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有 3 个支撑杆可收合，脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级 ABS 材质结实耐用 4、使用方法：打开包装进行简单组装即可使用	1、材质：优质铁 2、规格：支架谱台面直径 465mm，高度 240mm，最大可升降到 1.2-1.3 米的高度，金属钢管支架中心钢管直径 10mm 3、结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有 3 个支撑杆可收合，脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级 ABS 材质结实耐用 4、使用方法：打开包装进行简单组装即可使用	无偏离	无
 音响系统					
1	教室音响系统	1、具备 USB 接口、蓝牙无线连接和有线连接功能； 2、手持无线话筒 4 只； 3、8 寸音箱一对及支架； 4、高低音、左右平衡、单线路调度音量等功放调节功能； 5、舞台话筒支架 4 个； 6、配套全套连接用线。	1、具备 USB 接口、蓝牙无线连接和有线连接功能； 2、手持无线话筒 4 只； 3、8 寸音箱一对及支架； 4、高低音、左右平衡、单线路调度音量等功放调节功能； 5、舞台话筒支架 4 个； 6、配套全套连接用线。	无偏离	无

音乐凳					
1	音乐凳	1、钢架、铝合金包边； 2、长宽高尺寸 30cm*25cm*41cm；（尺寸±5mm） 3、分红黄蓝绿橙 5 色搭配，可组合拼装为音乐合唱台。	1、钢架、铝合金包边； 2、长宽高尺寸 30cm*25cm*41cm；（尺寸±5mm） 3、分红黄蓝绿橙 5 色搭配，可组合拼装为音乐合唱台。	无偏离	无
电钢琴					
	电钢琴	1、演奏性能：白键下沉偏差≤1.0 mm；相邻两键偏差≤0.5 mm；相邻两白键高度误差≤0.5 mm；全键盘表面最大高度差≤2.0 mm；相邻两键下降负荷差≤0.14N； 2、声学品质：全音域音准允许误差±3 音分；相邻两键音准误差之差≤3 音分。 3、有害物质限量：甲醛释放实测值≤0.060mg/m ³ ；甲苯释放实测值≤0.176mg/m ³ ；二甲苯释放实测值≤0.020mg/m ³ 。 4、琴键数量≥88 个。 5、琴键规格：标准钢琴键。 6、键盘逐级配重：有。 7、钢琴音色明亮度调节范围：支持音色明亮度多档位调节。	1、演奏性能：白键下沉偏差 1.0 mm；相邻两键偏差 0.5 mm；相邻两白键高度误差 0.5 mm；全键盘表面最大高度差 2.0 mm；相邻两键下降负荷差 0.14N； 2、声学品质：全音域音准允许误差±3 音分；相邻两键音准误差之差 3 音分。 3、有害物质限量：甲醛释放实测值 0.060mg/m ³ ；甲苯释放实测值 0.176mg/m ³ ；二甲苯释放实测值 0.020mg/m ³ 。 4、琴键数量 88 个。 5、琴键规格：标准钢琴键。 6、键盘逐级配重：有。 7、钢琴音色明亮度调节范围：支持音色明亮度多档位调节。	无偏离	无

	8、复音数≥ 100。 9、节奏≥ 100种。 10、节拍器速度调节范围$\geq 30-250$拍/分钟，节拍器音量可调。 11、移调范围≥ 25档位，$(0, \pm 12)$。 12、踏板类型：仿传统大三角钢琴踏板功能。 13、蓝牙功能：有。 14、功放$\geq 50W$。 15、MIDI 设备接口：有。 16、自动关机功能：有。 17、录音功能：可录制旋律轨和伴奏轨，支持音轨编辑，录音、切入、切出、回放。 18、音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点。 19、外壳特征：简约立式，木质外壳结构，带 LED 显示屏幕。 20、配套钢琴凳 ▲提供检测报告（至少包含但不限于技术要求和参数的第 2 项和第 3 项）	8、复音数 100。 9、节奏 100 种。 10、节拍器速度调节范围 30-250 拍/分钟，节拍器音量可调。 11、移调范围 25 档位，$(0, \pm 12)$。 12、踏板类型：仿传统大三角钢琴踏板功能。 13、蓝牙功能：有。 14、功放 50W。 15、MIDI 设备接口：有。 16、自动关机功能：有。 17、录音功能：可录制旋律轨和伴奏轨，支持音轨编辑，录音、切入、切出、回放。 18、音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点。 19、外壳特征：简约立式，木质外壳结构，带 LED 显示屏幕。 20、配套钢琴凳 ▲提供检测报告（至少包含但不限于技术要求和参数的第 2 项和第 3 项）		
美术器材（小学）配置清单（套）				

1	衬布	技术要求：1、规格：长度不小于 2000mm，宽度不小于 1000mm。 2、材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边。3、颜色：灰。4、产品易于清洗，耐用，不退色。	技术要求：1、规格：长度不小于 2000mm，宽度不小于 1000mm。 2、材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边。3、颜色：灰。4、产品易于清洗，耐用，不退色。	无偏离	无
2	美术教学用品柜	1、规格：1000mm*450mm*2000mm。 2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。 3、材质：柜身材料采用 18mm 厚 E1 级双贴面三聚氰胺板； 板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚 PVC 封边条，热熔胶一次成型； 4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。 5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便	1、规格：1000mm*450mm*2000mm。 2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。 3、材质：柜身材料采用 18mm 厚 E1 级双贴面三聚氰胺板； 板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚 PVC 封边条，热熔胶一次成型； 4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。 5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便	无偏离	无
3	磁性白黑板	1、规格：800mm×1200mm； 2、材质：锌背白板，表面 PET 覆膜，优质厚铝合金加厚边框，ABS 塑料包角； 3、要求：两面用，带磁扣、板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹。	1、规格：800mm×1200mm； 2、材质：锌背白板，表面 PET 覆膜，优质厚铝合金加厚边框，ABS 塑料包角； 3、要求：两面用，带磁扣、板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹。	无偏离	无

4	展示画框	60cm×45cm, 实木边框, PVC 面板。	60cm×45cm, 实木边框, PVC 面板。	无偏离	无
5	写生画板	技术要求: 1、规格: 3#图板, 外观尺寸不小于450mm×320mm×18mm。2、材质: 双面椴木三合板, 实木边框, 边框宽≥10mm, 45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕, 无挖补, 无异味, 对角线平面误差不大于 2mm, 四边直角误差不大于 2mm。	技术要求: 1、规格: 3#图板, 外观尺寸不小于450mm×320mm×18mm。2、材质: 双面椴木三合板, 实木边框, 边框宽 10mm, 45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕, 无挖补, 无异味, 对角线平面误差不大于 2mm, 四边直角误差不大于 2mm。	无偏离	无
6	人体结构活动模型	高不低于 40cm, 木质。	高不低于 40cm, 木质。	无偏离	无
7	泥工工具	技术要求: 1、配置: (1)拍板 1 件: 木质, 弧形背板, 长×宽×高≥190mm×65mm×19mm; (2)泥塑刀 7 件: 黄杨木材质, 长度≥180mm; (3)环型刀 3 件: 木柄又头环型刀长度≥200mm; (4)刮刀 2 件: 环型刀头、三角刀头各 1 件, 环型刀头≥100mm、三角刀头≥170mm; (5)型板 1 件: 黄杨木型板≥110mm×50mm; (6)切割线 1 件: 木手柄≥70mm, 钢丝线长度≥400mm; (7)小转台 1 件: PVC 塑料材质, 双面、中间带轴承, 直径≥110mm, 高度≥30mm; (8)喷壶 1 件; (9)海绵 1 块; (10)刮板 1 件。2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动, 便于携带、	技术要求: 1、配置: (1)拍板 1 件: 木质, 弧形背板, 长×宽×高 190mm×65mm×19mm; (2)泥塑刀 7 件: 黄杨木材质, 长度 180mm; (3)环型刀 3 件: 木柄又头环型刀长度 200mm; (4)刮刀 2 件: 环型刀头、三角刀头各 1 件, 环型刀头 100mm、三角刀头 170mm; (5)型板 1 件: 黄杨木型板 110mm×50mm; (6)切割线 1 件: 木手柄 70mm, 钢丝线长度 400mm; (7)小转台 1 件: PVC 塑料材质, 双面、中间带轴承, 直径 110mm, 高度 30mm; (8)喷壶 1 件; (9)海绵 1 块; (10)刮板 1 件。2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动, 便于携带、存放。	无偏离	无

		存放。			
8	民间美术欣赏及写生样本	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等。	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等。	无偏离	无
9	写生教具(1)	技术要求: 1、材质: 优质石膏粉。2、配置: (1)腊空半面 1 件; (2)阿格里巴切面 1 件; (3)太阳神头像 1 件; (4)海盗头像 1 件; (5)小大卫头像 1 件; 共 5 类 5 件。3、要求: 形态逼真, 工艺新颖, 外观整洁, 无反光, 线条清晰, 无裂纹。木架包装。	技术要求: 1、材质: 优质石膏粉。2、配置: (1)腊空半面 1 件; (2)阿格里巴切面 1 件; (3)太阳神头像 1 件; (4)海盗头像 1 件; (5)小大卫头像 1 件; 共 5 类 5 件。3、要求: 形态逼真, 工艺新颖, 外观整洁, 无反光, 线条清晰, 无裂纹。木架包装。	无偏离	无
10	写生教具(2)	技术要求: 1、材质: 优质石膏粉。2、几何形体 15 件: 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。木架包装。	技术要求: 1、材质: 优质石膏粉。2、几何形体 15 件: 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。木架包装。	无偏离	无
11	画架	1、规格: 总高度 $\geq 1450\text{mm}$, 边框宽 $\geq 40\text{mm}$, 边框厚度 $\geq 20\text{mm}$ 。2、材质: 优质松木。3. 特点: 12 孔, 表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲, 支撑可靠, 落地平稳。4. 高度升降、倾斜角度可调。	1、规格: 总高度 1450mm, 边框宽 40mm, 边框厚度 20mm。2、材质: 优质松木。3. 特点: 12 孔, 表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲, 支撑可靠, 落地平稳。4. 高度升降、倾斜角度可调。	无偏离	无
12	画板	技术要求: 1、规格: 2#图板, 外观尺寸不小于 $450\text{mm} \times 600\text{mm} \times 18\text{mm}$ 。2、材质: 双面椴木三合	技术要求: 1、规格: 2#图板, 外观尺寸不小于 $450\text{mm} \times 600\text{mm} \times 18\text{mm}$ 。2、材质: 双面椴木三合	无偏离	无

		板, 实木边框, 边框宽 $\geq 10\text{mm}$, 45 度割角拼接。 3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕, 无挖补, 无异味, 对角线平面误差不大于 2mm, 四边直角误差不大于 2mm。	板, 实木边框, 边框宽 10mm, 45 度割角拼接。 3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕, 无挖补, 无异味, 对角线平面误差不大于 2mm, 四边直角误差不大于 2mm。		
13	大圆规	技术要求 1、有圆规脚附吸盘, 粉笔夹, 圆心定位钉和夹紧螺栓各部分。2、两脚用螺丝连接, 由手轮形螺母调节松紧, 两脚最大张距不小于 800mm, 张距角不小于 210° , 调节螺母处应标有角度刻度尺。3、产品总长不小于 500mm, 圆心支脚中段有转动把手。4、产品采用 ABS 工程塑料制成, 表面应不易变形、表面光滑平整、无毛刺飞边。	技术要求 1、有圆规脚附吸盘, 粉笔夹, 圆心定位钉和夹紧螺栓各部分。2、两脚用螺丝连接, 由手轮形螺母调节松紧, 两脚最大张距不小于 800mm, 张距角不小于 210° , 调节螺母处应标有角度刻度尺。3、产品总长不小于 500mm, 圆心支脚中段有转动把手。4、产品采用 ABS 工程塑料制成, 表面应不易变形、表面光滑平整、无毛刺飞边。	无偏离	无
14	丁字尺	演示用, 不小于 120cm。	演示用, 不小于 120cm。	无偏离	无
15	三角板	演示用, 每套分 60° 、 45° 各 1 块, 等腰三角形, 其斜边长为 500mm, 两底角为 45° 。直角三角形的长直角边为 500mm, 与斜边的夹角应为 30° , 另一底角应为 60° , 所有角度误差不超过 ± 2 度。三角板边宽不小于 40mm, 板厚不小于 5mm。	演示用, 每套分 60° 、 45° 各 1 块, 等腰三角形, 其斜边长为 500mm, 两底角为 45° 。直角三角形的长直角边为 500mm, 与斜边的夹角应为 30° , 另一底角应为 60° , 所有角度误差不超过 ± 2 度。三角板边宽不小于 40mm, 板厚不小于 5mm。	无偏离	无
16	版画工具	技术要求: 1、配置: (1)胶辊 3 件: 大号滚筒 $\geq 150\text{mm}$ 、手柄 $\geq 130\text{mm}$, 中号滚筒 $\geq 102\text{mm}$ 、手柄	技术要求: 1、配置: (1)胶辊 3 件: 大号滚筒 150mm、手柄 130mm, 中号滚筒 102mm、手柄	无偏离	无

		≥130mm, 小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm, 支架金属镀铬; (2)磨托 1 件: 磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥90mm; (3)笔刀 1 件: 合金手柄≥100mm; (4)笔刀刀头 3 件: 猛钢刀头≥35mm; (5)木刻刀 8 件: 木手柄≥100mm、刀头碳钢材质, (6)石刻刀 1 件: 精钢材质, 长度≥140mm; (7)油石 1 件: 双面, 外观尺寸不小于 140mm*50mm*25mm; (8)马莲 1 件: 塑料材质, 直径≥100mm; (9)底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀, 刷头采用优质羊毛制成, 毛质应整齐均匀, 长≥180mm, 毛长≥30mm, 宽≥30mm; (10)电烙铁 1 件: 外热式 30W, 长度≥200mm, 外接电源线长度≥260mm; (11)电烙铁底座 1 个: 外观尺寸不小于 70mm*120mm; (12)素描铅笔 2 支; (13)油画刀 3 把: 木质手柄, 漆面处理, 不锈钢刀头, 长度≥160mm。2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动, 便于携带、存放。	130mm, 小号滚筒 75mm、手柄 130mm, 支架金属镀铬; (2)磨托 1 件: 磨托头直径 45mm、磨托手柄 90mm; (3)笔刀 1 件: 合金手柄 100mm; (4)笔刀刀头 3 件: 猛钢刀头 35mm; (5)木刻刀 8 件: 木手柄 100mm、刀头碳钢材质, (6)石刻刀 1 件: 精钢材质, 长度 140mm; (7)油石 1 件: 双面, 外观尺寸不小于 140mm*50mm*25mm; (8)马莲 1 件: 塑料材质, 直径 100mm; (9)底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀, 刷头采用优质羊毛制成, 毛质应整齐均匀, 长 180mm, 毛长 30mm, 宽 30mm; (10)电烙铁 1 件: 外热式 30W, 长度 200mm, 外接电源线长度 900mm; (11)电烙铁底座 1 个: 外观尺寸不小于 70mm*120mm; (12)素描铅笔 2 支; (13)油画刀 3 把: 木质手柄, 漆面处理, 不锈钢刀头, 长度 160mm。2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动, 便于携带、存放。		
17	绘画工具	技术要求: 1、配置: (1)调色板 1 个, 尺寸不小于 270mmx210mmx10mm; (2)毛笔 8 支: 大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各 1 支; (3)水粉笔 1-12#各 1 支; (4)油画笔 1-12#各 1 支; (5)24 眼调色盒 1 件, 尺寸不小于 220x100x24mm。2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱	技术要求: 1、配置: (1)调色板 1 个, 尺寸不小于 270mmx210mmx10mm; (2)毛笔 8 支: 大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各 1 支; (3)水粉笔 1-12#各 1 支; (4)油画笔 1-12#各 1 支; (5)24 眼调色盒 1 件, 尺寸不小于 220x100x24mm。2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱	无偏离	无

		子内，不得串动，便于携带、存放。	子内，不得串动，便于携带、存放。		
18	教师用国画和书法工具	技术要求：配置：1、笔洗 1 件：直径不小于 150mm，高度不小于 50mm；2、笔架 1 件：青花瓷材质，直径不小于 130mm，高度不小于 45mm；3、砚台 1 件：带盖，直径不小于 125mm，高度不小于 25mm；4、印盒 1 件：青花瓷材质，直径不小于 80mm，带印泥；5、墨 1 件：金不换，长宽高不小于 95mm×20mm×9mm；6、毛笔 11 件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，大、中、小兰竹，花枝俏，小依纹各 1 支；7、画毡 1 件：毛毡长宽厚不小于 450mm×600mm×2mm；8、调色盘 1 件：聚丙烯材质，10 眼梅花型，直径不小于 130mm；9、笔帘 1 件：竹制，长宽不小于 320mm×300mm；10、镇尺一副：石质，长宽高不小于 240mm×40mm×16mm；11、工具箱 1 件：ABS 材质；定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。	技术要求：配置：1、笔洗 1 件：直径不小于 150mm，高度不小于 50mm；2、笔架 1 件：青花瓷材质，直径不小于 130mm，高度不小于 45mm；3、砚台 1 件：带盖，直径不小于 125mm，高度不小于 25mm；4、印盒 1 件：青花瓷材质，直径不小于 80mm，带印泥；5、墨 1 件：金不换，长宽高不小于 95mm×20mm×9mm；6、毛笔 11 件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，大、中、小兰竹，花枝俏，小依纹各 1 支；7、画毡 1 件：毛毡长宽厚不小于 450mm×600mm×2mm；8、调色盘 1 件：聚丙烯材质，10 眼梅花型，直径不小于 130mm；9、笔帘 1 件：竹制，长宽不小于 320mm×300mm；10、镇尺一副：石质，长宽高不小于 240mm×40mm×16mm；11、工具箱 1 件：ABS 材质；定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。	无偏离	无
19	剪纸与拼贴工具	技术要求：1、配置：(1)切纸刀 1 件，尺寸≥260mm*270mm，切割尺寸≥220mm，；(2)圆规 1 件：三用圆规套装；(3)花边剪 1 件：铁口花边剪，刀头总长度不小于 60mm；(4)花型打孔器 3 件，	技术要求：1、配置：(1)切纸刀 1 件，尺寸 260mm*270mm，切割尺寸 220mm，；(2)圆规 1 件：三用圆规套装；(3)花边剪 1 件：铁口花边剪，刀头总长度不小于 60mm；(4)花型打孔器 3 件，	无偏离	无

		配备不同花型；(5)笔刀 1 件：合金手柄长度不小于 100mm，笔刀刀头 3 件：锰钢刀头不小于 35mm；(6)直尺 1 把：有机塑料材质，尺寸不小于 300mm；(7)美工刀一件，ABS 塑料材质手柄；(8)手工订书机一件；(9)订书机钉 1 盒；(10)剪刀 3 把，品牌磨尖特细剪纸专用剪刀 1 把（含刀头护具），裁纸剪刀 1 把，龙凤剪刀 1 把；(11)割圆刀 1 件；(12)剪纸专用点胶 1 支；(13)切割垫板 1 块：尺寸 A4，共 13 类 21 件。2. 定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，不得串动，便于携带、存放。	配备不同花型；(5)笔刀 1 件：合金手柄长度不小于 100mm，笔刀刀头 3 件：锰钢刀头不小于 35mm；(6)直尺 1 把：有机塑料材质，尺寸不小于 300mm；(7)美工刀一件，ABS 塑料材质手柄；(8)手工订书机一件；(9)订书机钉 1 盒；(10)剪刀 3 把，品牌磨尖特细剪纸专用剪刀 1 把（含刀头护具），裁纸剪刀 1 把，龙凤剪刀 1 把；(11)割圆刀 1 件；(12)剪纸专用点胶 1 支；(13)切割垫板 1 块：尺寸 A4，共 13 类 21 件。2. 定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，不得串动，便于携带、存放。		
20	篆刻工具	篆刻刀 6 把、印床 1 个、章料 1 块、印泥 1 包，青花印泥盒 1 个，工具箱 1 个，定位包装。	篆刻刀 6 把、印床 1 个、章料 1 块、印泥 1 包，青花印泥盒 1 个，工具箱 1 个，定位包装。	无偏离	无
21	国画工具	毛笔（斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔）、毛毡、笔洗、墨汁、中国画颜料、四尺宣纸、调色盘、镇尺、笔架等，工具箱 1 个。	毛笔（斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔）、毛毡、笔洗、墨汁、中国画颜料、四尺宣纸、调色盘、镇尺、笔架等，工具箱 1 个。	无偏离	无
22	陶艺工具包	泥塑刀 1 把、环形刀 2 把、拍板 3 个、碾滚 3 根、木条 3 套、刮板 1 件、型板 1 块、割线 1 件、陶针 1 个、海绵 1 块，木质工具箱 1 个。	泥塑刀 1 把、环形刀 2 把、拍板 3 个、碾滚 3 根、木条 3 套、刮板 1 件、型板 1 块、割线 1 件、陶针 1 个、海绵 1 块，木质工具箱 1 个。	无偏离	无
23	作品展示架	1、落地网格置物架，白色，带轮；2、每片高 200CM 宽 120CM，每组由 5 片组合；3、材质金属，喷塑，冷轧钢。挂网 3.5MM 铁丝焊接，光	1、落地网格置物架，白色，带轮；2、每片高 200CM 宽 120CM，每组由 5 片组合；3、材质金属，喷塑，冷轧钢。挂网 3.5MM 铁丝焊接，光	无偏离	无

		滑，耐压、抗磨。可拆卸、可折叠。	滑，耐压、抗磨。可拆卸、可折叠。		
美术器材（中学）配置清单（套）					
1	衬布	技术要求：1、规格：长度不小于 2000mm，宽度不小于 1000mm。 2、材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边。3、颜色：灰。4、产品易于清洗，耐用，不退色。	技术要求：1、规格：长度不小于 2000mm，宽度不小于 1000mm。 2、材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边。3、颜色：灰。4、产品易于清洗，耐用，不退色。	无偏离	无
2	写生灯	技术要求：1、材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。 2、规格：立式三节可升降、最大调节高度 2200mm、照射角度 0° -120°，整体黑色，三条正常脚可折叠。3、要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。4、配备专用灯，全光谱 LED 光源，显色指数 ≥98，RG0 无蓝光伤害，支持 5000k、4000k、3000k 色温任意切换，直径 95mm，总长度 165mm。	技术要求：1、材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。 2、规格：立式三节可升降、最大调节高度 2200mm、照射角度 0° -120°，整体黑色，三条正常脚可折叠。3、要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。4、配备专用灯，全光谱 LED 光源，显色指数 98，RG0 无蓝光伤害，支持 5000k、4000k、3000k 色温任意切换，直径 95mm，总长度 165mm。	无偏离	无
3	美术教学用品柜	1、规格：1000mm*450mm*2000mm。 2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。 3、材质：柜身材料采用 18mm 厚 E1 级双贴面三	1、规格：1000mm*450mm*2000mm。 2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。 3、材质：柜身材料采用 18mm 厚 E1 级双贴面三	无偏离	无

		聚氰胺板； 板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚 PVC 封边条，热熔胶一次成型； 4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。 5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便	聚氰胺板； 板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚 PVC 封边条，热熔胶一次成型； 4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。 5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便		
4	静物台	技术要求：1、材质：榉木材质。 2、台面：$\geq 600\text{mm} \times 600\text{mm}$、带背板，双重折叠支撑架。3、要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁、光滑无毛刺，无损伤。	技术要求：1、材质：榉木材质。 2、台面：$600\text{mm} \times 600\text{mm}$、带背板，双重折叠支撑架。3、要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁、光滑无毛刺，无损伤。	无偏离	无
5	磁性白黑板	1、规格：$800\text{mm} \times 1200\text{mm}$； 2、材质：锌背白板，表面 PET 覆膜，优质厚铝合金加厚边框，ABS 塑料包角； 3、要求：两面用，带磁扣、板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹。	1、规格：$800\text{mm} \times 1200\text{mm}$； 2、材质：锌背白板，表面 PET 覆膜，优质厚铝合金加厚边框，ABS 塑料包角； 3、要求：两面用，带磁扣、板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹。	无偏离	无
6	写生画板画架套装	技术要求：1、规格：2#图板，外观尺寸不小于 $450\text{mm} \times 600\text{mm} \times 18\text{mm}$。2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽 $\geq 10\text{mm}$，45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于 2mm，四边直角误差不大于 2mm。4、实木画架无毛刺，高度可调，适应中学生使用，站立稳固。	技术要求：1、规格：2#图板，外观尺寸不小于 $450\text{mm} \times 600\text{mm} \times 18\text{mm}$。2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽 10mm，45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于 2mm，四边直角误差不大于 2mm。4、实木画架无毛刺，高度可调，适应中学生使用，站立稳固。	无偏离	无

7	人体结构活动模型	高不低于 40cm, 木质	高不低于 40cm, 木质	无偏离	无
8	泥工工具	技术要求: 1、配置: (1)拍板 1 件: 木质, 弧形背板, 长×宽×高≥190mm×65mm×19mm; (2)泥塑刀 7 件: 黄杨木材质, 长度≥180mm; (3)环型刀 3 件: 木柄又头环型刀长度≥200mm; (4)刮刀 2 件: 环型刀头、三角刀头各 1 件, 环型刀头≥100mm、三角刀头≥170mm; (5)型板 1 件: 黄杨木型板≥110mm×50mm; (6)切割线 1 件: 木手柄≥70mm, 钢丝线长度≥400mm; (7)小转台 1 件: PVC 塑料材质, 双面、中间带轴承, 直径≥110mm, 高度≥30mm; (8)喷壶 1 件; (9)海绵 1 块; (10)刮板 1 件。2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动, 便于携带、存放。	技术要求: 1、配置: (1)拍板 1 件: 木质, 弧形背板, 长×宽×高 190mm×65mm×19mm; (2)泥塑刀 7 件: 黄杨木材质, 长度 180mm; (3)环型刀 3 件: 木柄又头环型刀长度 200mm; (4)刮刀 2 件: 环型刀头、三角刀头各 1 件, 环型刀头 100mm、三角刀头 170mm; (5)型板 1 件: 黄杨木型板 110mm×50mm; (6)切割线 1 件: 木手柄 70mm, 钢丝线长度 400mm; (7)小转台 1 件: PVC 塑料材质, 双面、中间带轴承, 直径 110mm, 高度 30mm; (8)喷壶 1 件; (9)海绵 1 块; (10)刮板 1 件。2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动, 便于携带、存放。	无偏离	无
9	民间美术欣赏及写生样本	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等	无偏离	无
10	写生教具(1)	技术要求: 1、材质: 优质石膏粉。2、配置: (1)腊空半面 1 件; (2)阿格里巴切面 1 件; (3)太阳神头像 1 件; (4)海盗头像 1 件; (5)小大卫头像 1 件; 共 5 类 5 件。3、要求: 形态逼真, 工艺新颖, 外观整洁, 无反光, 线条清晰, 无裂	技术要求: 1、材质: 优质石膏粉。2、配置: (1)腊空半面 1 件; (2)阿格里巴切面 1 件; (3)太阳神头像 1 件; (4)海盗头像 1 件; (5)小大卫头像 1 件; 共 5 类 5 件。3、要求: 形态逼真, 工艺新颖, 外观整洁, 无反光, 线条清晰, 无裂	无偏离	无

		纹。木架包装。	纹。木架包装。		
11	写生教具(2)	技术要求: 1、材质: 优质石膏粉。2、几何形体 15 件: 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。木架包装。	技术要求: 1、材质: 优质石膏粉。2、几何形体 15 件: 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。木架包装。	无偏离	无
12	写生教具(3)	配置: 蜡果六件(香蕉、苹果、桔子、桃子、梨子、西瓜), 器皿十六件(花瓶 2 件、砂锅 2 件、磁盘 2 件、瓷碗 2 件、陶罐 2 件、铝壶 2 件、编织篮 1 件、玻璃制品 2 件)、玩具四件(毛绒玩具 1 件、塑料玩具 1 件、木制玩具 1 件、布玩具 1 件)。	配置: 蜡果六件(香蕉、苹果、桔子、桃子、梨子、西瓜), 器皿十六件(花瓶 2 件、砂锅 2 件、磁盘 2 件、瓷碗 2 件、陶罐 2 件、铝壶 2 件、编织篮 1 件、玻璃制品 2 件)、玩具四件(毛绒玩具 1 件、塑料玩具 1 件、木制玩具 1 件、布玩具 1 件)。	无偏离	无
13	画架	1、规格: 总高度 1450mm, 边框宽 $\geq 40\text{mm}$, 厚 $\geq 20\text{mm}$ 2、材质: 优质实木 3、特点: 12 孔, 表面光滑、无毛刺、无弯曲, 接缝无开裂, 整体无疤痕无弯曲。 4、要求: 高度升降可调。	1、规格: 总高度 1450mm, 边框宽 40mm, 厚 20mm 2、材质: 优质实木 3、特点: 12 孔, 表面光滑、无毛刺、无弯曲, 接缝无开裂, 整体无疤痕无弯曲。 4、要求: 高度升降可调。	无偏离	无
14	画板	技术要求: 1、规格: 2#图板, 外观尺寸不小于 450mm $\times$ 600mm $\times$ 18mm。2、材质: 双面椴木三合板, 实木边框, 边框宽 $\geq 10\text{mm}$, 45 度割角拼接。 3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、	技术要求: 1、规格: 2#图板, 外观尺寸不小于 450mm $\times$ 600mm $\times$ 18mm。2、材质: 双面椴木三合板, 实木边框, 边框宽 10mm, 45 度割角拼接。 3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、	无偏离	无

		无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于 2mm，四边直角误差不大于 2mm。	无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于 2mm，四边直角误差不大于 2mm。		
15	绘图工具	技术要求：1、配置：(1)绘图绘画尺 1 件：尺寸 300mm*50mm*4mm，5mm*5mm 九宫格，两边均有毫米测量刻度，边缘一边带坡度，另一边梯形高度差设计，带铁笔轨道；(2)三角板 1 套：≥ 25cm，直角三角形和等腰三角形各 1 支；(3)曲线板 1 件：≥250mm；(4)圆规 1 件：5 件套大圆规，塑盒包装；(5)蛇形尺 1 件：≥300mm；(6)针管笔 1 支，型号 0.3mm；(7)4B 绘图橡皮 1 块，国产知名品牌，外观尺寸外观尺寸 40mm*25mm*15mm（尺寸±2mm）；(8)素描速写比例尺 1 件；(9)绘图铅笔 2 支：型号 2B；(10)丁字尺 1 件；(11)铁笔 1 支：120mm；共 11 类 17 件。2、定位工具箱 1 件，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。	技术要求：1、配置：(1)绘图绘画尺 1 件：尺寸 300mm*50mm*4mm，5mm*5mm 九宫格，两边均有毫米测量刻度，边缘一边带坡度，另一边梯形高度差设计，带铁笔轨道；(2)三角板 1 套：25cm，直角三角形和等腰三角形各 1 支；(3)曲线板 1 件：250mm；(4)圆规 1 件：5 件套大圆规，塑盒包装；(5)蛇形尺 1 件：300mm；(6)针管笔 1 支，型号 0.3mm；(7)4B 绘图橡皮 1 块，国产知名品牌，外观尺寸外观尺寸 40mm*25mm*15mm（尺寸±2mm）；(8)素描速写比例尺 1 件；(9)绘图铅笔 2 支：型号 2B；(10)丁字尺 1 件；(11)铁笔 1 支，120mm；共 11 类 17 件。2、定位工具箱 1 件，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。	无偏离	无
16	大圆规	技术要求 1、有圆规脚附吸盘，粉笔夹，圆心定位钉和夹紧螺栓各部分。2、两脚用螺丝连接，由手轮形螺母调节松紧，两脚最大张距不小于 800mm，张距角不小于 210°，调节螺母处应标有角度刻度尺。3、产品总长不小于 500mm，圆心支脚中段有转动把手。4、产品采用 ABS 工程塑料制成，表面应不易变形、表面光滑平整、	技术要求 1、有圆规脚附吸盘，粉笔夹，圆心定位钉和夹紧螺栓各部分。2、两脚用螺丝连接，由手轮形螺母调节松紧，两脚最大张距不小于 800mm，张距角不小于 210°，调节螺母处应标有角度刻度尺。3、产品总长不小于 500mm，圆心支脚中段有转动把手。4、产品采用 ABS 工程塑料制成，表面应不易变形、表面光滑平整、	无偏离	无

		无毛刺飞边。	无毛刺飞边。		
17	丁字尺	演示用，不小于 120cm。	演示用，不小于 120cm。	无偏离	无
18	直尺	100cm	100cm	无偏离	无
19	曲线板	25cm	25cm	无偏离	无
20	三角板	25cm; 45°、60°各 1 件	25cm; 45°、60°各 1 件	无偏离	无
21	大三角板	演示用，每套分 60°、45°各 1 块，等腰三角形，其斜边长为 500mm，两底角为 45°。直角三角形的长直角边为 500mm，与斜边的夹角应为 30°，另一底角应为 60°，所有角度误差不超过±2 度。三角板边宽不小于 40mm，板厚不小于 5mm。	演示用，每套分 60°、45°各 1 块，等腰三角形，其斜边长为 500mm，两底角为 45°。直角三角形的长直角边为 500mm，与斜边的夹角应为 30°，另一底角应为 60°，所有角度误差不超过±2 度。三角板边宽不小于 40mm，板厚不小于 5mm。	无偏离	无
22	版画工具	技术要求：1、配置：(1)胶辊 3 件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥102mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬；(2)磨托 1 件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥90mm；(3)笔刀 1 件：合金手柄≥100mm；(4)笔刀刀头 3 件：猛钢刀头≥35mm；(5)	技术要求：1、配置：(1)胶辊 3 件：大号滚筒 150mm、手柄 130mm，中号滚筒 102mm、手柄 130mm，小号滚筒 75mm、手柄 130mm，支架金属镀铬；(2)磨托 1 件：磨托头直径 45mm、磨托手柄 90mm；(3)笔刀 1 件：合金手柄 100mm；(4)笔刀刀头 3 件：猛钢刀头 35mm；(5)木刻刀 8 件：	无偏离	无

		木刻刀 8 件：木手柄$\geq 100\text{mm}$、刀头碳钢材质，(6)石刻刀 1 件：精钢材质，长度$\geq 140\text{mm}$；(7)油石 1 件：双面，外观尺寸不小于$140\text{mm} \times 50\text{mm} \times 25\text{mm}$；(8)马莲 1 件：塑料材质，直径$\geq 100\text{mm}$；(9)底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长$\geq 180\text{mm}$，毛长$\geq 30\text{mm}$，宽$\geq 30\text{mm}$；(10)电烙铁 1 件：外热式 30W，长度$\geq 200\text{mm}$，外接电源线长度$\geq 900\text{mm}$；(11)电烙铁底座 1 个：外观尺寸不小于$70\text{mm} \times 120\text{mm}$；(12)素描铅笔 2 支；(13)油画刀 3 把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度$\geq 160\text{mm}$。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。	木手柄 100mm、刀头碳钢材质，(6)石刻刀 1 件：精钢材质，长度 140mm；(7)油石 1 件：双面，外观尺寸不小于$140\text{mm} \times 50\text{mm} \times 25\text{mm}$；(8)马莲 1 件：塑料材质，直径 100mm；(9)底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长 180mm，毛长 30mm，宽 30mm；(10)电烙铁 1 件：外热式 30W，长度 200mm，外接电源线长度 900mm；(11)电烙铁底座 1 个：外观尺寸不小于$70\text{mm} \times 120\text{mm}$；(12)素描铅笔 2 支；(13)油画刀 3 把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度 160mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。		
23	绘画工具	技术要求：1、配置：(1)调色板 1 个，尺寸不小于$270\text{mm} \times 210\text{mm} \times 10\text{mm}$；(2)毛笔 8 支：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各 1 支；(3)水粉笔 1-12#各 1 支；(4)油画笔 1-12#各 1 支；(5)24 眼调色盒 1 件，尺寸不小于$220\text{mm} \times 100\text{mm} \times 24\text{mm}$。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。	技术要求：1、配置：(1)调色板 1 个，尺寸不小于$270\text{mm} \times 210\text{mm} \times 10\text{mm}$；(2)毛笔 8 支：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各 1 支；(3)水粉笔 1-12#各 1 支；(4)油画笔 1-12#各 1 支；(5)24 眼调色盒 1 件，尺寸不小于$220\text{mm} \times 100\text{mm} \times 24\text{mm}$。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。	无偏离	无

24	工具	技术要求: 1、配置: (1)胶辊 1 件: 滚筒 $\geq 100\text{mm}$ 、手柄 $\geq 100\text{mm}$ 、支架金属镀铬; (2)磨托 1 件: 磨托头直径 $\geq 50\text{mm}$ 、磨托手柄 $\geq 100\text{mm}$; (3)笔刀 1 件: 合金手柄 $\geq 100\text{mm}$; (4)笔刀刀头 3 件: 锰钢刀头 $\geq 35\text{mm}$; (5)木刻刀 8 件: 木手柄 $\geq 100\text{mm}$ 、刀头碳钢材质, 大平口、小平口、大斜口、小斜口、大圆、小圆、大 V 型、小 V 型口各 1 件; (6)石刻刀 1 件: 精钢材质, 刀长 $\geq 120\text{mm}$; (7)油石 1 件: 双面, 尺寸 $\geq 70\text{mm} \times 50\text{mm} \times 20\text{mm}$; (8)马莲 1 件: 塑胶材质, 直径 $\geq 100\text{mm}$; 共 8 类 17 件。2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动。	技术要求: 1、配置: (1)胶辊 1 件: 滚筒 100mm、手柄 100mm、支架金属镀铬; (2)磨托 1 件: 磨托头直径 50mm、磨托手柄 100mm; (3)笔刀 1 件: 合金手柄 100mm; (4)笔刀刀头 3 件: 锰钢刀头 35mm; (5)木刻刀 8 件: 木手柄 100mm、刀头碳钢材质, 大平口、小平口、大斜口、小斜口、大圆、小圆、大 V 型、小 V 型口各 1 件; (6)石刻刀 1 件: 精钢材质, 刀长 120mm; (7)油石 1 件: 双面, 尺寸 $70\text{mm} \times 50\text{mm} \times 20\text{mm}$; (8)马莲 1 件: 塑胶材质, 直径 100mm; 共 8 类 17 件。2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动。	无偏离	无
25	工具	技术要求: 1、配置: (1)切纸刀 1 件, 尺寸 $\geq 260\text{mm} \times 270\text{mm}$, 切割尺寸 $\geq 220\text{mm}$; (2)圆规 1 件: 三用圆规套装; (3)花边剪 1 件: 铁口花边剪, 刀头总长度不小于 60mm; (4)花型打孔器 3 件, 配备不同花型; (5)笔刀 1 件: 合金手柄长度不小于 100mm, 笔刀刀头 3 件: 锰钢刀头不小于 35mm; (6)直尺 1 把: 有机塑料材质, 尺寸不小于 300mm; (7)美工刀一件, ABS 塑料材质手柄; (8)手工订书机一件; (9)订书机钉 1 盒; (10)剪刀 3 把, 品牌磨尖特细剪纸专用剪刀 1 把 (含刀头护具), 裁纸剪刀 1 把, 龙凤剪刀 1 把; (11)割圆刀 1 件; (12)剪纸专用点胶 1 支; (13)切割垫板	技术要求: 1、配置: (1)切纸刀 1 件, 尺寸 $260\text{mm} \times 270\text{mm}$, 切割尺寸 220mm; (2)圆规 1 件: 三用圆规套装; (3)花边剪 1 件: 铁口花边剪, 刀头总长度不小于 60mm; (4)花型打孔器 3 件, 配备不同花型; (5)笔刀 1 件: 合金手柄长度不小于 100mm, 笔刀刀头 3 件: 锰钢刀头不小于 35mm; (6)直尺 1 把: 有机塑料材质, 尺寸不小于 300mm; (7)美工刀一件, ABS 塑料材质手柄; (8)手工订书机一件; (9)订书机钉 1 盒; (10)剪刀 3 把, 品牌磨尖特细剪纸专用剪刀 1 把 (含刀头护具), 裁纸剪刀 1 把, 龙凤剪刀 1 把; (11)割圆刀 1 件; (12)剪纸专用点胶 1 支; (13)切割垫板	无偏离	无

		1 块：尺寸 A4，共 13 类 21 件。2. 定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，不得串动，便于携带、存放。	1 块：尺寸 A4，共 13 类 21 件。2. 定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，不得串动，便于携带、存放。		
26	篆刻工具	篆刻刀 6 把、印床 1 个、章料 1 块、印泥 1 包，青花印泥盒 1 个，工具箱 1 个，定位包装	篆刻刀 6 把、印床 1 个、章料 1 块、印泥 1 包，青花印泥盒 1 个，工具箱 1 个，定位包装	无偏离	无
27	国画工具	毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔)、毛毡、笔洗、墨汁、中国画颜料、四尺宣纸、调色盘、镇尺、笔架等，工具箱 1 个	毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔)、毛毡、笔洗、墨汁、中国画颜料、四尺宣纸、调色盘、镇尺、笔架等，工具箱 1 个	无偏离	无
28	陶艺工具包	泥塑刀 1 把、环形刀 2 把、拍板 3 个、碾滚 3 根、木条 3 套、刮板 1 件、型板 1 块、割线 1 件、陶针 1 个、海绵 1 块、木质工具箱 1 个	泥塑刀 1 把、环形刀 2 把、拍板 3 个、碾滚 3 根、木条 3 套、刮板 1 件、型板 1 块、割线 1 件、陶针 1 个、海绵 1 块，木质工具箱 1 个	无偏离	无
29	作品展示架	1、落地网格置物架，白色，带轮；2、每片高 200cm 宽 120cm，每组由 5 片组合；3、材质金属，喷塑，冷轧钢。挂网 3.5mm 铁丝焊接，光滑，耐压、抗磨。可拆卸、可折叠。	1、落地网格置物架，白色，带轮；2、每片高 200cm 宽 120cm，每组由 5 片组合；3、材质金属，喷塑，冷轧钢。挂网 3.5mm 铁丝焊接，光滑，耐压、抗磨。可拆卸、可折叠。	无偏离	无
体育器材（小学）配置清单（套）					
1	扩音设备	便携式，频率响应：100Hz～10kHz，±3dB；使用电源：锂电池，一次充电可连续使用 6 小时以上；功率为 25W；采用 ABS 工程塑料；音色清晰，声音洪亮，适用面积 200m ² 以上	便携式，频率响应：100Hz～10kHz，±3dB；使用电源：锂电池，一次充电可连续使用 6 小时以上；功率为 25W；采用 ABS 工程塑料；音色清晰，声音洪亮，适用面积 200m ² 以上	无偏离	无

2	户外拉杆音箱	1、支持蓝牙，有USB接口；2、远程遥控；调音；充电设计，电量显示，播放时间大于30小时，两个手持话筒支持40M距离，15寸重低音，加大脚轮；	1、支持蓝牙，有USB接口；2、远程遥控；调音；充电设计，电量显示，播放时间大于30小时，两个手持话筒支持40M距离，15寸重低音，加大脚轮；	无偏离	无
3	打气筒	带储气罐/人工充气，适合给各种球类充气	带储气罐/人工充气，适合给各种球类充气	无偏离	无
4	电动充气泵	用于篮球、排球、足球充气	用于篮球、排球、足球充气	无偏离	无
5	布卷尺	20m，仿皮外壳，苧麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	20m，仿皮外壳，苧麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	无偏离	无
6	布卷尺	30m，仿皮外壳，苧麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	30m，仿皮外壳，苧麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	无偏离	无
7	布卷尺	50m，仿皮外壳，苧麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	50m，仿皮外壳，苧麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	无偏离	无
8	机械秒表	分辨率：0.1s ▲提供检测报告	分辨率：0.1s ▲提供检测报告	无偏离	无
9	数字秒表	分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s ▲提供检测报告	分辨率：0.01s，10min测量精度0.2s ▲提供检测报告	无偏离	无
10	体育器材架	钢制，尺寸200cm*60cm*200cm 承重320KG	钢制，尺寸200cm*60cm*200cm 承重320KG	无偏离	无

11	接力棒	长 280mm-300mm, 直径 30mm-42mm, 质量不小于 50g	长 280mm-300mm, 直径 30mm-42mm, 质量不小于 50g	无偏离	无
12	发令枪	可同时装 2~5 发子弹, 军用钢发射装置, 塑胶手柄, 具有一定撞针冲击力, 无后坐力设计	可同时装 2~5 发子弹, 军用钢发射装置, 塑胶手柄, 具有一定撞针冲击力, 无后坐力设计	无偏离	无
13	钻圈架	钻圈架两立柱及底座为 30mm×30mm 的方管, 圈体为 Φ20mm 的圆管。圈体直径为 600mm~750mm	钻圈架两立柱及底座为 30mm×30mm 的方管, 圈体为 Φ20mm 的圆管。圈体直径为 600mm~750mm	无偏离	无
14	小跳垫	采用泡沫塑料和泡沫乳胶, 帆布或人造革外皮, 长 1200mm±5mm, 宽 600mm±5mm, 厚≥50mm。在长度方向可对半折叠, 两侧应各有提手, 四周加装粘扣	采用泡沫塑料和泡沫乳胶, 帆布或人造革外皮, 长 1200mm±5mm, 宽 600mm±5mm, 厚 50mm。在长度方向可对半折叠, 两侧应各有提手, 四周加装粘扣	无偏离	无
15	大跳垫	采用泡沫塑料和泡沫乳胶, 帆布或人造革外皮, 长 2000mm±5mm, 宽 1000mm±5mm, 厚≥100mm。在长度方向可对半折叠, 两侧应各有提手, 四周加装粘扣	采用泡沫塑料和泡沫乳胶, 帆布或人造革外皮, 长 2000mm±5mm, 宽 1000mm±5mm, 厚 100mm。在长度方向可对半折叠, 两侧应各有提手, 四周加装粘扣	无偏离	无
16	小学生用篮球	圆周长 645mm~670mm; 质量 420g~480g	圆周长 645mm~670mm; 质量 420g~480g	无偏离	无
17	少年足球	4 号, 圆周长 615mm~650mm; 质量 315g~405g	4 号, 圆周长 615mm~650mm; 质量 315g~405g	无偏离	无
18	乒乓球	直径 43.4mm~44.4mm, 质量 2.20g~2.60g, 弹跳 220mm~250mm, 圆度 0.4mm, 受冲击不小于 700 次无破裂	直径 43.4mm~44.4mm, 质量 2.20g~2.60g, 弹跳 220mm~250mm, 圆度 0.4mm, 受冲击不小于 700 次无破裂	无偏离	无

19	乒乓球拍	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过 2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应 $\geq 4\text{N}$ 。两个为一副	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过 2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应 4N。两个为一副	无偏离	无
20	羽毛球	球口外径 65mm~68mm，球头直径 25mm~27mm，球头高度 24mm~26mm，毛片插长 63mm~64mm，质量 4.50g~5.80g，毛片数量 16 片	球口外径 65mm~68mm，球头直径 25mm~27mm，球头高度 24mm~26mm，毛片插长 63mm~64mm，质量 4.50g~5.80g，毛片数量 16 片	无偏离	无
21	羽毛球拍	总长度 $\leq 580\text{mm}$ ，宽度 $\leq 330\text{mm}$ ，拍弦面长度 $\leq 280\text{mm}$ ，质量 $\leq 80\text{g}$ ，握柄直径 23mm~25mm。两个为一副	总长度 580mm，宽度 230mm，拍弦面长度 280mm，质量 80g，握柄直径 23mm~25mm。两个为一副	无偏离	无
22	跳绳	短跳绳，绳长度 2800mm~3000mm，直径 7mm~8mm，质量 90g~120g	短跳绳，绳长度 2800mm~3000mm，直径 7mm~8mm，质量 90g~120g	无偏离	无
23	跳绳	长跳绳，绳长度 6000mm，直径 8~9mm，质量 140g~235g	长跳绳，绳长度 6000mm，直径 8~9mm，质量 140g~235g	无偏离	无
24	拔河绳	长 30m，质量 10kg 左右，采用天然麻棕线绞制	长 30m，质量 10kg 左右，采用天然麻棕线绞制	无偏离	无
25	花毽	键毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽，扎成圆形，键垫直径 30mm~32mm，厚度 3mm~4mm，球高 130mm~180mm，球重 13g~15g	键毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽，扎成圆形，键垫直径 30mm~32mm，厚度 3mm~4mm，球高 130mm~180mm，球重 13g~15g	无偏离	无
26	小沙包	帆布制作，质量约 200g	帆布制作，质量约 200g	无偏离	无

27	软式飞盘	优质 PE 材质, 直径 250mm 左右, 上下浮动 5mm, 净重 140g 左右, 上下浮动 5g	优质 PE 材质, 直径 250mm 左右, 上下浮动 5mm, 净重 140g 左右, 上下浮动 5g	无偏离	无
28	身高体重测试仪	身高: 量程: 90cm~210cm, 分度值 0.1cm, 允差: $\pm 0.2\text{cm}$ 体重: 量程: 5.0kg~150kg, 分度值 0.1kg, 允差: $\pm 0.1\text{kg}$ (体重 $\leq 100\text{kg}$), $\pm 0.15\text{kg}$ (体重 $> 100\text{kg}$) ▲提供检测报告	身高: 量程: 90cm~210cm, 分度值 0.1cm, 允差: $\pm 0.2\text{cm}$ 体重: 量程: 5.0kg~150kg, 分度值 0.1kg, 允差: $\pm 0.1\text{kg}$ (体重 $\leq 100\text{kg}$), $\pm 0.15\text{kg}$ (体重 $> 100\text{kg}$) ▲提供检测报告	无偏离	无
29	肺活量测试仪	量程: 100ml~9999ml, 分度值 1ml, 允差: $\pm 2.5\%$ ▲提供检测报告	量程: 100ml~9999ml, 分度值 1ml, 允差: $\pm 2.5\%$ ▲提供检测报告	无偏离	无
30	握力测试仪	量程: 5.0kgf~99.9kgf, 分度值 0.1kgf, 允差: $\pm 0.3\text{kgf}$ ▲提供检测报告	量程: 5.0kgf~99.9kgf, 分度值 0.1kgf, 允差: $\pm 0.3\text{kgf}$ ▲提供检测报告	无偏离	无
31	坐位体前屈测试仪	量程: -20cm~35cm, 分度值 0.1cm, 允差: $\pm 0.2\text{cm}$ ▲提供检测报告	量程: -20cm~35cm, 分度值 0.1cm, 允差: $\pm 0.2\text{cm}$ ▲提供检测报告	无偏离	无
体育器材(中学)配置清单(套)					
1	扩音设备	便携式, 频率响应: 100Hz~10kHz, $\pm 3\text{dB}$; 使用电源: 锂电池, 一次充电可连续使用 6 小时以上; 功率为 25W; 采用 ABS 工程塑料; 音	便携式, 频率响应: 100Hz~10kHz, $\pm 3\text{dB}$; 使用电源: 锂电池, 一次充电可连续使用 6 小时以上; 功率为 25W; 采用 ABS 工程塑料; 音	无偏离	无

		色清晰，声音洪亮，适用面积 200m2 以上	色清晰，声音洪亮，适用面积 200m2 以上		
2	户外拉杆音箱	1、支持蓝牙，有 USB 接口；2、远程遥控；调音；充电设计，电量显示，播放时间大于 30 小时，两个手持话筒支持 40M 距离，15 寸重低音，加大脚轮；	1、支持蓝牙，有 USB 接口；2、远程遥控；调音；充电设计，电量显示，播放时间大于 30 小时，两个手持话筒支持 40M 距离，15 寸重低音，加大脚轮；	无偏离	无
3	打气筒	带储气罐/人工充气，适合给各种球类充气	带储气罐/人工充气，适合给各种球类充气	无偏离	无
4	电动充气泵	用于篮球、排球、足球充气	用于篮球、排球、足球充气	无偏离	无
5	机械秒表	分辨率：0.1s ▲提供检测报告	分辨率：0.1s ▲提供检测报告	无偏离	无
6	数字秒表	分辨率：0.01s，10min 测量精度 0.2s ▲提供检测报告	分辨率：0.01s，10min 测量精度 0.2s ▲提供检测报告	无偏离	无
7	布卷尺	20m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	20m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	无偏离	无
8	布卷尺	30m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	30m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	无偏离	无
9	布卷尺	50m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	50m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣	无偏离	无

10	体育器材架	钢制，尺寸 200cm*60cm*200cm 承重 320KG	钢制，尺寸 200cm*60cm*200cm 承重 320KG	无偏离	无
11	接力棒	长 280mm-300mm，直径 30mm-42mm，质量不小于 50g	长 280mm-300mm，直径 30mm-42mm，质量不小于 50g	无偏离	无
12	发令枪	可同时装 2~5 发子弹，军用钢发射装置，塑胶手柄，具有一定撞针冲击力，无后坐力设计	可同时装 2~5 发子弹，军用钢发射装置，塑胶手柄，具有一定撞针冲击力，无后坐力设计	无偏离	无
13	实心球	圆周长 420mm~780mm，质量 2000g±30g，采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理，不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷，经过从 10m 高处自由落体试验后，应无破裂	圆周长 420mm~780mm，质量 2000g±30g，采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理，不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷，经过从 10m 高处自由落体试验后，应无破裂	无偏离	无
14	小跳垫	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 1200mm±5mm，宽 600mm±5mm，厚 ≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 1200mm±5mm，宽 600mm±5mm，厚 50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣	无偏离	无
15	大跳垫	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 2000mm±5mm，宽 1000mm±5mm，厚 ≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 2000mm±5mm，宽 1000mm±5mm，厚 100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣	无偏离	无
16	初中生用篮球	圆周长 695mm~725mm；质量 490g~560g	圆周长 695mm~725mm；质量 490g~560g	无偏离	无

17	初中生用排球	圆周长 650mm~670mm; 质量 230g~270g	圆周长 650mm~670mm; 质量 230g~270g	无偏离	无
18	成年足球	5#: 圆周长 675mm~710mm; 质量 382g~468g	5#: 圆周长 675mm~710mm; 质量 382g~468g	无偏离	无
19	乒乓球	直径 43.4mm~44.4mm, 质量 2.20g~2.60g, 弹跳 220mm~250mm, 圆度 0.4mm, 受冲击不小于 700 次无破裂	直径 43.4mm~44.4mm, 质量 2.20g~2.60g, 弹跳 220mm~250mm, 圆度 0.4mm, 受冲击不小于 700 次无破裂	无偏离	无
20	乒乓球拍	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度应不超过 2mm, 或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度应不超过 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应 $\geq 4N$ 。两个为一副	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度应不超过 2mm, 或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度应不超过 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应 $\geq 4N$ 。两个为一副	无偏离	无
21	羽毛球	球口外径 65mm~68mm, 球头直径 25mm~27mm, 球头高度 24mm~26mm, 毛片插长 63mm~64mm, 质量 4.50g~5.80g, 毛片数量 16 片	球口外径 65mm~68mm, 球头直径 25mm~27mm, 球头高度 24mm~26mm, 毛片插长 63mm~64mm, 质量 4.50g~5.80g, 毛片数量 16 片	无偏离	无
22	羽毛球拍	总长度 $\leq 630mm$, 宽度 $\leq 230mm$, 拍弦面长度 $\leq 280mm$, 质量 $\leq 100g$, 握柄直径 23mm~25mm。两个为一副	总长度 630mm, 宽度 230mm, 拍弦面长度 280mm, 质量 100g, 握柄直径 23mm~25mm。两个为一副	无偏离	无
23	毽球	键毛应采用 4 支鹅翎, 羽毛宽 32~35mm, 成十字型插在毛管内, 插毛管高 22mm~24mm, 键垫直径 38mm~40mm, 厚度 15mm~20mm, 球高 130mm~135mm, 球重 13g~15g	键毛应采用 4 支鹅翎, 羽毛宽 32~35mm, 成十字型插在毛管内, 插毛管高 22mm~24mm, 键垫直径 38mm~40mm, 厚度 15mm~20mm, 球高 130mm~135mm, 球重 13g~15g	无偏离	无

24	跳绳	短跳绳，绳长度 2800mm~3000mm，直径 7mm~8mm，质量 90g~120g	短跳绳，绳长度 2800mm~3000mm，直径 7mm~8mm，质量 90g~120g	无偏离	无
25	跳绳	长跳绳，绳长度 6000mm，直径 8~9mm，质量 140g~235g	长跳绳，绳长度 6000mm，直径 8~9mm，质量 140g~235g	无偏离	无
26	花毽	键毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽，扎成圆形，键垫直径 30mm~32mm，厚度 3mm~4mm，球高 130mm~180mm，球重 13g~15g	键毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽，扎成圆形，键垫直径 30mm~32mm，厚度 3mm~4mm，球高 130mm~180mm，球重 13g~15g	无偏离	无
27	软式飞盘	优质 PE 材质，直径 250mm 左右，上下浮动 5mm，净重 140g 左右，上下浮动 5g	优质 PE 材质，直径 250mm 左右，上下浮动 5mm，净重 140g 左右，上下浮动 5g	无偏离	无
28	拔河绳	30m，质量 10kg 左右，采用天然麻棕线绞制	30m，质量 10kg 左右，采用天然麻棕线绞制	无偏离	无
29	身高体重测试仪	身高：量程：90cm~210cm，分度值 0.1cm，允差：±0.2cm 体重：量程：5.0kg~150kg，分度值 0.1kg，允差：±0.1kg（体重≤100kg），±0.15kg（体重>100kg） ▲提供检测报告	身高：量程：90cm~210cm，分度值 0.1cm，允差：±0.2cm 体重：量程：5.0kg~150kg，分度值 0.1kg，允差：±0.1kg（体重≤100kg），±0.15kg（体重>100kg） ▲提供检测报告	无偏离	无
30	肺活量测试仪	量程：100ml~9999ml，分度值 1ml，允差：±2.5% ▲提供检测报告	量程：100ml~9999ml，分度值 1ml，允差：±2.5% ▲提供检测报告	无偏离	无

31	握力测试仪	量程：5.0kgf~99.9kgf，分度值 0.1kgf，允差：±0.3kgf ▲提供检测报告	量程：5.0kgf~99.9kgf，分度值 0.1kgf，允差：±0.3kgf ▲提供检测报告	无偏离	无
32	坐位体前屈测试仪	量程：-20cm~35cm，分度值 0.1cm，允差：±0.2cm ▲提供检测报告	量程：-20cm~35cm，分度值 0.1cm，允差：±0.2cm ▲提供检测报告	无偏离	无

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：淮南市恒弘升教学设备有限公司（电子签章）



日期：2026 年 07 月 15 日