

政府采购合同

合同编号：JSZC-320000-WYKJ-G2026-0011

项目名称：网络传输数据通信链路及设备场地租用

使用单位：江苏省广播电视监测台

供货单位：江苏有线数据网络有限责任公司

签订日期：2026 年 7 月



合同编号：JSZC-320000-WYKJ-G2026-0011

政府采购计划号：

采购人：（以下称甲方）

供应商：（以下称乙方）

江苏省广播电视监测台

江苏有线数据网络有限责任公司

住所地：

住所地：

南京市龙蟠中路 459 号鸿意地产大厦三楼

南京市玄武区麒麟科创园运粮河西路 101 号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方提供下列服务：江苏省广播电视监测台网络传输数据通信链路及设备场地租用项目，服务内容详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为 伍佰叁拾柒万零捌佰肆拾元整（大写）人民币，分项价款详见《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

- （1）完成本服务项目发生的所有含税费用；
- （2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；
- （3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；
- （4）供应商认为需要的其他费用。

本合同为总价合同，合同执行期间总价款不变。

第三条 合同期限

合同签订之日起，至 2027 年 6 月 20 日。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于政府采购 JSZC-320000-WYKJ-G2026-0011 号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）乙方提供的报价文件和报价明细表；
- （2）技术规格响应表；
- （3）报价承诺/服务承诺；

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、甲方垫付的所有赔偿款等损失）。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第七条 交付和验收

验收标准：甲方按照采购合同的约定对乙方的履约服务情况进行验收。验收由甲方或甲乙双方共同委托具备国家认证资质的第三方检测机构验收并出具检测报告，检测费用由乙方承担。验收时，乙方负责将全部有关技术文件、资料及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交于甲方，验收专家组按照采购合同的约定对履约情况进行确认并出具验收意见。验收不合格的，乙方须在 10 个工作日内完成整改并重新验收，累计整改超过 2 次的，甲方有权解除合同。

第八条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第 3 款的约定支付。
3. 付款条件：
 - 1) 合同签订后由甲方支付合同总价的 50%款项；
 - 2) 年底由甲方支付合同总价的 50%款项。

第十条 违约责任

- 1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。
- 2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。
- 3、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。
- 4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
- 5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款 5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1. 因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 诉讼期间本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效，两个工作日内在所在地财政部门指定的媒体上公告。
2. 本合同壹式伍份，甲乙双方各执贰份，壹份报送政府采购监督管理部门备案。
3. 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4. 其他：_____

甲方（采购人）：（盖章）
代表人：包力伟
电 话：
开户银行：
帐 号：

乙方（供应商）：（盖章）
代表人：孙红
电 话：025-86731033
开户银行：招商银行南京城南支行
帐 号：125902037110702

附件一 投标报价明细表

项目名称：江苏省广播电视监测台网络传输数据通信链路及设备场地租用项目

项目编号：JSZC-320000-WYKJ-G2026-0011

序号	名称	单条线路 月租费	线路数量	月份数	总价	备注
1	省监测台机房至 13 个设区市监测设备机房 1000M 数字链路租用	7300	13	12	1138800	
2	13 个设区市监测设备机房至相应下辖县（区）监测设备机房 100M 数字链路租用	4200	66	12	3326400	
3	省监测台机房分别至石头城 118 号电视塔机房、省广播电视局 11 楼机房、省广播电视总台机房 1000M 数字链路租用	5800	3	12	208800	
4	省监测台机房至省广播电视局 11 楼机房 200M 数字链路租用	5500	2	12	132000	
5	省监测台机房至省广播电视局 11 楼机房 4000M 数字链路租用	10800	1		10800	
6	各设区市和区县广电行政管理部门与省监测台 100M 数字链路租用	480	79	12	455040	
7	13 个设区市的本地第一套节目的实时码流至省监测台机房 100M 数字链路租用	600	13	12	93600	
8	74 套设备托管和信号接入及代维服务费	450	1	12	5400	
合计 总价	（小写）：¥5370840 元 （大写）：伍佰叁拾柒万零捌佰肆拾元整					

说明：

- （1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。
- （2）该表中包含投标人认为完成本项目所需的所有费用，各项费用须列出明细清单。

投标人名称：江苏有线数据网络有限责任公司（盖章）

日期：2026 年 6 月 24 日

附件二 偏离表

项目名称：江苏省广播电视监测台网络传输数据通信链路及设备场地租用项目

项目编号：JSZC-320000-WYKJ-G2026-001F

品目号	服务名称	招标规格	技术指标要求	投标响应情况	偏离	说明
第四章 采购需求	四、技术及服务要求	/	（一）数字链路性能及技术要求（对应采购内容中的第1、2、3项） 1、供应商所提供的数字链路须均采用1+1的保护机制，当主路由由光缆发生故障，电路满足自动切换到备用路由要求。	我司完全响应，承诺满足： （一）数字链路性能及技术要求（对应采购内容中的第1、2、3项） 1、我司所提供的数字链路均采用1+1的保护机制，当主路由由光缆发生故障，电路满足自动切换到备用路由要求。	无偏离	
第四章 采购需求	四、技术及服务要求	/	2、供应商所提供的数字链路须为端到端双向、完全透明、独享硬管道的专用通道，技术成熟可靠，带宽绝对保证，确保广播电视业务的安全传输。	我司完全响应，承诺满足： 2、我司所提供的数字链路为端到端双向、完全透明、独享硬管道的专用通道，技术成熟可靠，带宽绝对保证，能确保广播电视业务的安全传输。	无偏离	
第四章 采购需求	四、技术及服务要求	/	3、供应商所提供的数字链路必须完全透明，能通过交换机 LACP/BFD 等聚合协议、VLAN 标签协议等。	我司完全响应，承诺满足： 3、我司所提供的数字链路完全透明，能通过交换机 LACP/BFD 等聚合协议、VLAN 标签协议等。	无偏离	
第四章 采购需求	四、技术及服务要求	/	4、供应商所提供的数字链路须满足：上下行带宽一致，网络丢包率 $\leq 1 \times 10^{-8}$，误码率 $\leq 1 \times 10^{-8}$，保护倒换 $\leq 50\text{ms}$，IP 包时延 $\leq 50\text{ms}$，IP 包时延变化 $\leq 10\text{ms}$（其中，包时延、包时延变化、误码率、丢包率在 98%吞吐量条件下测试）。	我司完全响应，承诺满足： 4、我司所提供的数字链路可以满足：上下行带宽一致，网络丢包率$\leq 1 \times 10^{-8}$，误码率$\leq 1 \times 10^{-8}$，保护倒换$\leq 50\text{ms}$，IP 包时延$\leq 50\text{ms}$，IP 包时延变化$\leq 10\text{ms}$（其中，包时延、包时延变化、误码率、丢包率在 98%吞吐量条件下测试）。	无偏离	
第四章 采购需求	四、技术及服务要求	/	5、供应商所提供的数字链路年可用度要求：地市级年可用度不低于 99.99%；区县级年可用度不低于	我司完全响应，承诺满足： 5、我司所提供的数字链路年可用度达到：市级年可用度不低于 99.99%；区县级年可	无偏离	

			99.95%。	用度不低于 99.95%。		
第四章 采购需求	四、技 术及服 务要求	/	6、供应商需主动及时发现和定位链路中断、指标异常、设备脱机等异常，异常后将预警信息发送给采购人，从发生异常至信息发送至采购人不超过 1 分钟。	我司完全响应，承诺满足： 6、我司将主动及时发现和定位链路中断、指标异常、设备脱机等异常，异常后将预警信息发送给采购人，从发生异常至信息发送至采购人不超过 1 分钟。	无偏离	
第四章 采购需求	四、技 术及服 务要求	/	7、供应商提供所有传输链路、传输设备状态的网管系统，性能指标、可用率等参数在采购人机房可以直观查看。	我司完全响应，承诺满足： 7、我司提供所有传输链路、传输设备状态的网管系统，性能指标、可用率等参数在采购人机房可以直观查看。	无偏离	
第四章 采购需求	四、技 术及服 务要求	/	8、供应商提供每类传输通道的单条报价，后期采购人新增传输通道价格按照本次单条报价。	我司完全响应，承诺满足： 8、我司提供每类传输通道的单条报价，后期采购人新增传输通道价格按照本次单条报价。	无偏离	
第四章 采购需求	四、技 术及服 务要求	/	（二）信号源技术要求 1、本项目第二节：13 个设区市的本地第一套节目的实时码流中要求提供的 13 个设区市电视台的新闻综合频道的实时码流必须来自省级有线数字电视播出控制平台。 码流通过组播方式推送到省监测台，码流编码格式为 MPEG2，分辨率为 720*576，帧率为 25，比特率为 5Mb/s。	我司完全响应，承诺满足： （二）信号源技术要求 1、本项目第二节：13 个设区市的本地第一套节目的实时码流中要求提供的 13 个设区市电视台的新闻综合频道的实时码流是来自省级有线数字电视播出控制平台。 码流通过组播方式推送到省监测台，码流编码格式为 MPEG2，分辨率为 720*576，帧率为 25，比特率为 5Mb/s。	无偏离	
第四章 采购需求	四、技 术及服 务要求	/	2、本项目第二节：前端安装机柜及设备场地租用中要求提供的有线数字电视射频信号： 供应商负责提供 74 套监测设备所需完整的有线数字电视射频信号，该信号必须取自各级有线电视传输机构数据机房，到达监测设备的信号强度值应 $\geq 65\text{dBuV}$ ，MER $\geq 35\text{dB}$ 。	我司完全响应，承诺满足： 2、本项目第二节：前端安装机柜及设备场地租用中要求提供的有线数字电视射频信号： 我司负责提供 74 套监测设备所需完整的有线数字电视射频信号，该信号是取自各级有线电视传输机构数据机房，到达监测设备的信号强度值应 $\geq 65\text{dBuV}$ ，MER $\geq 35\text{dB}$ 。	无偏离	
第四章	四、技	/	3、本项目第二节：前端安	我司完全响应，承诺满足：	无偏离	

采购需求	术及服务要求		装机柜及设备场地租用中要求提供的有线数字电视双向网信号： 供应商负责提供有线数字电视机顶盒所需的双向网信号（包含射频信号和网络信号），保证机顶盒能正常收看直播、点播节目（有线数字电视机顶盒和解扰卡由采购人提供）。	3、本项目第二节：前端装机柜及设备场地租用中要求提供的有线数字电视双向网信号： 我司负责提供有线数字电视机顶盒所需的双向网信号（包含射频信号和网络信号），保证机顶盒能正常收看直播、点播节目（有线数字电视机顶盒和解扰卡由采购人提供）。		
第四章采购需求	四、技术及服务要求	/	4、本项目第二节：前端装机柜及设备场地租用中要求提供的开路广播电视信号的空收射频信号接收条件： 供应商负责提供每个监测前端场地满足地面数字电视（信号强度$\geq 60\text{dBuV}$，信噪比$\geq 25\text{dB}$）和调频广播（信号强度$\geq 60\text{dBuV}$，信噪比$\geq 25\text{dB}$）的射频信号空收要求。	我司完全响应，承诺满足： 4、本项目第二节：前端装机柜及设备场地租用中要求提供的开路广播电视信号的空收射频信号接收条件： 我司负责提供每个监测前端场地满足地面数字电视（信号强度$\geq 60\text{dBuV}$，信噪比$\geq 25\text{dB}$）和调频广播（信号强度$\geq 60\text{dBuV}$，信噪比$\geq 25\text{dB}$）的射频信号空收要求。	无偏离	
第四章采购需求	四、技术及服务要求	/	5、本项目第二节：前端装机柜及设备场地租用中要求提供的 IPTV 接入： 协调保障部分前端的 IPTV 信号接入相应机房。	我司完全响应，承诺满足： 5、本项目第二节：前端装机柜及设备场地租用中要求提供的 IPTV 接入： 我司负责协调保障部分前端的 IPTV 信号接入相应机房。	无偏离	
第四章采购需求	四、技术及服务要求	/	（三）日常运维服务要求 1、供应商具备专业维护能力，具有强有力的运维保障团队，所有节点应 7*24 小时有人值守。	我司完全响应，承诺满足： （三）日常运维服务要求 1、我司具备专业维护能力，具有强有力的运维保障团队，所有节点 7*24 小时有人值守。	无偏离	
第四章采购需求	四、技术及服务要求	/	2、供应商所提供数字链路发生故障时，供应商应当立即通知采购人，或接到采购人故障通知后，供应商应 30 分钟予以响应，若需现场解决的 2 小时内到达现场进行抢通，业务中断时间不得超过 4 小时。	我司完全响应，承诺满足： 2、我司所提供数字链路发生故障时，我司将立即通知采购人，或接到采购人故障通知后，供应商将在 30 分钟予以响应，若需现场解决的 2 小时内到达现场进行抢通，业务中断时间不会超过 4 小时。	无偏离	

第四章 采购需求	四、技 术及服 务要求	/	3、供应商在进行线路割接或机房搬迁等计划工作，且将要对采购人租用的通道及监测设备产生影响时，需提前三天用书面形式通知采购人。供应商须承诺，所有计划工作均安排在零时以后进行，并确保在六小时内恢复线路。在此时段内的链路中断，供应商不承担违约责任。	我司完全响应，承诺满足： 3、我司在进行线路割接或机房搬迁等计划工作，且将要 对采购人租用的通道及监测 设备产生影响时，将提前三 天用书面形式通知采购人。 我司承诺，所有计划工作均 安排在零时以后进行，并确 保在六小时内恢复线路。在 此时段内的链路中断，我司 不承担违约责任。 承诺函见 证明材料。	无偏离	
第四章 采购需求	四、技 术及服 务要求	/	4、供应商提供监测设备及 室内外接收天线必要的安 装场地及运行环境。监测 设备应安装在专用机房 内。机房应有良好的密闭 性，采用双路供电，并配 备不间断电源，并采取防 水、防火、防尘等措施， 具备雷击保护装置和设备 接地措施。地市级前端机 房应提供至少四个独立专 用机柜，区县级前端机房 至少提供一个独立专用机 柜。同时保障室外接收天 线的安装场地。	我司完全响应，承诺满足： 4、我司提供监测设备及室 内外接收天线必要的安装 场地及运行环境。监测设 备安装在专用机房内。机 房有良好的密闭性，采用 双路供电，并配备不间断 电源，并采取防水、防火 、防尘等措施，具备雷击 保护装置和设备接地措 施。地市级前端机房提供 至少四个独立专用机柜， 区县级前端机房至少提 供一个独立专用机柜。同 时保障室外接收天线的 安装场地。	无偏离	
第四章 采购需求	四、技 术及服 务要求	/	5、供应商负责在省中心、 市、县（区）各前端明确 日常维护管理联系人并向 采购人提供详细名单（省 中心4人、市2人、县1 人），负责前端数字链路 保障、监测设备简单代维 以及同采购人沟通协调工 作。	我司完全响应，承诺满足： 5、我司负责在省中心、市 、县（区）各前端明确日 常维护管理联系人并已向 采购人提供详细名单（省 中心4人、市2人、县1 人），负责前端数字链路 保障、监测设备简单代维 以及同采购人沟通协调工 作。	无偏离	
第四章 采购需求	四、技 术及服 务要求	/	6、未经采购人许可，供应 商不得擅自更改监测设备 安装位置及连接线，不得 改变监测设备用途。	我司完全响应，承诺满足： 6、未经采购人许可，我司 不会擅自更改监测设备安 装位置及连接线，不会改 变监测设备用途。	无偏离	
第四章 采购需求	四、技 术及服 务要求	/	7、供应商按月向采购人提 交故障清单和处理结果报 告，重大事故要第一时间	我司完全响应，承诺满足： 7、我司将按月向采购人提 交故障清单和处理结果报 告，	无偏离	

			通报。提供人工巡检和自动监控相结合的服务，每季度巡检所有的服务节点一次，并向采购人提供巡检报告。	重大事故要第一时间通报。提供人工巡检和自动监控相结合的服务，每季度巡检所有的服务节点一次，并向采购人提供巡检报告。		
第四章 采购需求	四、技术及服务要求	/	8、供应商应高度重视安全播出重要保障期的网络运行安全，安全播出重要保障期前应组织巡检，具备健全有效的应急保障措施，安全播出重要保障期应确保传输网络零中断。安全播出保障期是指重要节假日、国家和省级党委、政府的重要会议、国内外重大事件、重要赛事等。起止期由采购人提前书面通知。	我司完全响应，承诺满足： 8、我司将高度重视安全播出重要保障期的网络运行安全，安全播出重要保障期前应组织巡检，具备健全有效的应急保障措施，安全播出重要保障期应确保传输网络零中断。安全播出保障期是指重要节假日、国家和省级党委、政府的重要会议、国内外重大事件、重要赛事等。起止期由采购人提前书面通知。	无偏离	
第四章 采购需求	四、技术及服务要求	/	9、灵活的带宽升级能力，1个工作日内可实现从采购人提出带宽升级到业务正常运行。	我司完全响应，承诺满足： 9、灵活的带宽升级能力，1个工作日内可实现从采购人提出带宽升级到业务正常运行。	无偏离	
第四章 采购需求	四、技术及服务要求	/	10、在服务期内，因采购人相关业务地址变更需迁移传输线路的，供应商对每条链路提供免费迁移1次的服务，确保正常使用。	我司完全响应，承诺满足： 10、在服务期内，因采购人相关业务地址变更需迁移传输线路的，我司将对每条链路提供免费迁移1次的服务，确保正常使用。	无偏离	
第四章 采购需求	四、技术及服务要求	/	（四）监测设备搬迁要求 1、目前74套监测设备主要部署在江苏有线各个市县的网路机房，供应商中标后，所有监测设备总体搬迁时间不超过60个日历日。所有搬迁费用由中标人承担。	我司完全响应，承诺满足： （四）监测设备搬迁要求 1、目前74套监测设备主要部署在我司各个市县的网路机房，大部分无需搬迁，若我司中标后我司承诺所有监测设备总体搬迁时间不超过60个日历日。所有搬迁费用由我司承担。	无偏离	
第四章 采购需求	四、技术及服务要求	/	2、搬迁后；要确保所有信号（有线数字电视、地面数字电视、调频广播及IPTV）接收正常并满足监测要求，所有监测设备正常运行，并和省监测台中	我司完全响应，承诺满足： 2、搬迁后，我司确保所有信号（有线数字电视、地面数字电视、调频广播及IPTV）接收正常并满足监测要求，所有监测设备正常运行，并	无偏离	

			心平台正常交互。期间产生的所有测试和调试费用由中标人承担。	和省监测台中心平台正常交互。期间产生的所有测试和调试费用由我司承担。		
第四章 采购需求	四、技术及服务要求	/	3、所有链路开通后，中标人对每条链路进行自验，自验结果符合采购人技术指标要求及国家及行业的标准规范，提供测试报告。采购人组织对总体性能指标抽测，如一切正常，即可整体交付。	我司完全响应，承诺满足： 3、所有链路开通后，我司会对每条链路进行自验，自验结果符合采购人技术指标要求及国家及行业的标准规范，并提供测试报告。采购人组织对总体性能指标抽测，如一切正常，即可整体交付。	无偏离	
第四章 采购需求	五、商务要求	/	1、付款方式： 1) 合同签订后由采购人支付合同总价的 50%预付款； 2) 年底由采购人支付剩余合同总价的 50%款项。	我司完全响应，承诺满足： 1、我司承诺付款方式为： 1) 合同签订后由采购人支付合同总价的 50%预付款； 2) 年底由采购人支付剩余合同总价的 50%款项。	无偏离	
第四章 采购需求	五、商务要求	/	2、供应商应充分考虑本项目需求，投标报价需包含完成本项目服务的全部内容。	我司完全响应，承诺满足： 2、我司本次报价充分考虑本项目需求，投标报价包含完成本项目服务的全部内容。	无偏离	
我司投标文件全部响应招标文件所有技术条款，全部技术条款无偏离						

序号	招标文件的相关内容	投标文件的响应	偏离说明
1	二、采购内容 1、300M 数字链路 13 条，45M 数字链路 66 条，1000M 链路 3 条	二、采购内容 1、我司承诺按要求提供 300M 数字链路 13 条，45M 数字链路 66 条，1000M 链路 3 条。	无偏离
2	2、应急广播数据传输数字链路 14 条。 路由方向：省监测台龙蟠中路 459 号机房至 12 个设区市应急广播平台所在机房各 1 条及省广播电视局（江苏省南京市秦淮区中山东路 132 号）11 楼机房 2 条。带宽为 10Mb/s。	2、我司承诺按要求提供应急广播数据传输数字链路 14 条。 路由方向：省监测台龙蟠中路 459 号机房至 12 个设区市应急广播平台所在机房各 1 条及省广播电视局（江苏省南京市秦淮区中山东路 132 号）11 楼机房 2 条。带宽为 10Mb/s。	无偏离
3	3、各设区市和区县广电行政管理部门与江苏省广播电视监测台的业务传输通道，共计 79 条，带宽 100M。	3、我司承诺按要求提供各设区市和区县广电行政管理部门与江苏省广播电视监测台的业务传输通道，共计 79 条，带宽 100M。	无偏离

4	4、国网地面数字广播电视信号源 信号源含央视广播信号 12 套、电视信号 12 套（央视 1/2/4/10/12/13/14/15/17/9/11/CGTN）。通过专线（带宽不低于 100M）传输至石头城路 118 号。	4、我司承诺按要求提供国网地面数字广播电视信号源 信号源含央视广播信号 12 套、电视信号 12 套（央视 1/2/4/10/12/13/14/15/17/9/11/CGTN）。通过专线（带宽不低于 100M）传输至石头城路 118 号。	无偏离
5	5、13 个设区市的本地第一套节目的实时码流 通过专线（带宽不低于 100M）传输至省监测台机房（龙蟠中路 459 号鸿意地产大厦 3 楼）。	5、我司承诺按要求提供 13 个设区市的本地第一套节目的实时码流 通过专线（带宽不低于 100M）传输至省监测台机房（龙蟠中路 459 号鸿意地产大厦 3 楼）。	无偏离
6	6、按所列行政区域提供 74 套监测设备 安装机柜和信号接入（包含有线数字电视射频信号、有线数字电视双向网信号、开路广播电视信号的空收射频信号、IPTV 信号等），并提供相应专业代维服务。	6、我司承诺按招标文件表中所列行政区域提供 74 套监测设备安装机柜和信号接入（包含有线数字电视射频信号、有线数字电视双向网信号、开路广播电视信号的空收射频信号、IPTV 信号等），并提供相应专业代维服务。	无偏离
7	三、项目服务时间： 自项目整体交付之日起一年。	三、项目服务时间： 我司承诺项目服务时间为自项目整体交付之日起一年。	无偏离
8	四、技术及服务要求 （一）数字链路性能及技术要求（对应采购内容中的第 1、2、3 项） 1、投标人所提供的数字链路须均采用 1+1 的保护机制，当主用路由光缆发生故障，电路满足自动切换到备用路由要求。	四、技术及服务要求 （一）数字链路性能及技术要求（对应采购内容中的第 1、2、3 项） 1、我司承诺所提供的数字链路须均采用 1+1 的保护机制，当主用路由光缆发生故障，电路满足自动切换到备用路由要求。	无偏离
9	2、投标人所提供的数字链路须为端到端双向、完全透明、独享硬管道的专用通道，技术成熟可靠，带宽绝对保证，	2、我司承诺所提供的数字链路须为端到端双向、完全透明、独享硬管道的专用通道，技术成熟可靠，带宽绝对保证，能确保广播	无偏离

	确保广播电视业务的安全传输。	电视业务的安全传输。	
10	3、投标人所提供的数字链路必须完全透明，能通过交换机 LACP/BFD 等聚合协议、VLAN 标签协议等。	3、我司承诺所提供的数字链路完全透明，能通过交换机 LACP/BFD 等聚合协议、VLAN 标签协议等。	无偏离
11	4、投标人所提供的数字链路须满足：上下行带宽一致，网络丢包率 $\leq 1 \times 10^{-8}$ ，误码率 $\leq 1 \times 10^{-8}$ ，保护倒换 $\leq 50\text{ms}$ ，IP 包时延 $\leq 50\text{ms}$ ，IP 包时延变化 $\leq 10\text{ms}$ （其中，包时延、包时延变化、误码率、丢包率在 98%吞吐量条件下测试）。	4、我司承诺所提供的数字链路可以满足：上下行带宽一致，网络丢包率 $\leq 1 \times 10^{-8}$ ，误码率 $\leq 1 \times 10^{-8}$ ，保护倒换 $\leq 50\text{ms}$ ，IP 包时延 $\leq 50\text{ms}$ ，IP 包时延变化 $\leq 10\text{ms}$ （其中，包时延、包时延变化、误码率、丢包率在 98%吞吐量条件下测试）。	无偏离
12	5、投标人所提供的数字链路年可用度要求：市级年可用度不低于 99.99%；区县级年可用度不低于 99.95%。	5、我司承诺所提供的数字链路年可用度要求：市级年可用度不低于 99.99%；区县级年可用度不低于 99.95%。	无偏离
13	6、投标人需主动及时发现和定位链路中断、指标异常、设备脱机等异常，异常后将预警信息发送给招标人，从发生异常至信息发送至招标人不超过 1 分钟。	6、我司承诺将主动及时发现和定位链路中断、指标异常、设备脱机等异常，异常后将预警信息发送给招标人，从发生异常至信息发送至招标人不超过 1 分钟。	无偏离
14	7、投标人提供所有传输链路、传输设备状态的网管系统，性能指标、可用率等参数在招标人机房可以直观查看。	7、我司承诺提供所有传输链路、传输设备状态的网管系统，性能指标、可用率等参数在招标人机房可以直观查看。	无偏离
15	8、投标人提供每类传输通道的单条报价，后期招标人新增传输通道价格按照本次单条报价。	8、我司承诺提供每类传输通道的单条报价，后期招标人新增传输通道价格按照本次单条报价。	无偏离
16	（二）信号源技术要求 1、本项目 4.2.4 中要求提供的地面数字广播电视信号源必须来自中国有线电视网络 DTM 平台（南京节点）。 电视码流 1：CCTV-1、CCTV-2、	（二）信号源技术要求 1、我司承诺本项目 4.2.4 中要求提供的地面数字广播电视信号源来自中国有线电视网络 DTM 平台（南京节点）。 电视码流 1：CCTV-1、CCTV-2、CCTV-4、	无偏离

	CCTV-4 、 CCTV-10 、 CCTV-12 、 CCTV-13 、 CCTV-14 、 CCTV-15 、 CCTV-17 、 CCTV-9 、 CCTV-11 、 CCTV-CGTN 的未加扰的 AVS+格式标清码流，帧率 25，比特率 2.2Mb/s，伴音格式为 128kb/s 的 DRA。 广播码流：CNR-1 中国之声、CNR-2 经济之声、CNR-3 音乐之声、CNR-4 经典音乐广播、CNR-5 台海之声、CNR-6 神州之声、CNR-8 民族之声、CNR-9 文艺之声、CNR-10 老年之声、CNR-12 阅读之声、CNR-15 中国交通广播、CNR-16 中国乡村之声，格式为 mpeg1 layer2，比特率为 128kb/s。	CCTV-10、CCTV-12、CCTV-13、CCTV-14、CCTV-15、CCTV-17、CCTV-9、CCTV-11、CCTV-CGTN 的未加扰的 AVS+格式标清码流，帧率 25，比特率 2.2Mb/s，伴音格式为 128kb/s 的 DRA。 广播码流：CNR-1 中国之声、CNR-2 经济之声、CNR-3 音乐之声、CNR-4 经典音乐广播、CNR-5 台海之声、CNR-6 神州之声、CNR-8 民族之声、CNR-9 文艺之声、CNR-10 老年之声、CNR-12 阅读之声、CNR-15 中国交通广播、CNR-16 中国乡村之声，格式为 mpeg1 layer2，比特率为 128kb/s。	
17	2、本项目 4.2.5 中要求提供的 13 个设区市电视台的新闻综合频道的实时码流必须来自省级有线数字电视播出控制平台。 码流通过组播方式推送到省监测台，码流编码格式为 MPEG2，分辨率为 720*576，帧率为 25，比特率为 5Mb/s。	2、我司承诺本项目 4.2.5 中要求提供的 13 个设区市电视台的新闻综合频道的实时码流来自省级有线数字电视播出控制平台。 码流通过组播方式推送到省监测台，码流编码格式为 MPEG2，分辨率为 720*576，帧率为 25，比特率为 5Mb/s。	无偏离
18	3、本项目 4.2.6 中要求提供的有线数字电视射频信号 投标人负责提供 74 套监测设备所需完整的有线数字电视射频信号，该信号必须取自各级有线电视传输机构数据机房，到达监测设备的信号强度值应 $\geq 65\text{dBuV}$，$\text{MER} \geq 35\text{dB}$。	3、本项目 4.2.6 中要求提供的有线数字电视射频信号 我司承诺负责提供 74 套监测设备所需完整的有线数字电视射频信号，该信号取自各级有线电视传输机构数据机房，到达监测设备的信号强度值应 $\geq 65\text{dBuV}$，$\text{MER} \geq 35\text{dB}$。	无偏离
19	4、本项目 4.2.6 中要求提供的有线数字电视双向网信号 投标人负责提供有线数字电视机顶盒所需的双向网信号（包含射频信号和网络信号），保证机顶盒能正常收看直播、点播节目（有线数字电视机顶盒和解扰卡由招标人	4、本项目 4.2.6 中要求提供的有线数字电视双向网信号 我司承诺负责提供有线数字电视机顶盒所需的双向网信号（包含射频信号和网络信号），保证机顶盒能正常收看直播、点播节目（有线数字电视机顶盒和解扰卡由招标人	无偏离

	卡由招标人提供)。	提供)。	
20	5、本项目 4.2.6 中要求提供的开路广播电视信号的空收射频信号 投标人负责提供每个监测前端地面数字电视 (信号强度 $\geq 60\text{dBuV}$, 信噪比 $\geq 25\text{dB}$) 和调频广播 (信号强度 $\geq 60\text{dBuV}$, 信噪比 $\geq 25\text{dB}$) 的空收射频信号。	5、本项目 4.2.6 中要求提供的开路广播电视信号的空收射频信号 我司承诺负责提供每个监测前端地面数字电视 (信号强度 $\geq 60\text{dBuV}$, 信噪比 $\geq 25\text{dB}$) 和调频广播 (信号强度 $\geq 60\text{dBuV}$, 信噪比 $\geq 25\text{dB}$) 的空收射频信号。	无偏离
21	6、本项目 4.2.6 中要求提供的 IPTV 接入 协调保障 IPTV 信号进入相应机房。	6、本项目 4.2.6 中要求提供的 IPTV 接入 我司承诺协调保障 IPTV 信号进入相应机房。	无偏离
22	(三) 日常运维服务要求 1、投标人具备专业维护能力, 具有强有力的运维保障团队, 所有节点应 7*24 小时有人值守。	(三) 日常运维服务要求 1、我司承诺具备专业维护能力, 具有强有力的运维保障团队, 所有节点均 7*24 小时有人值守。	无偏离
23	2、投标人所提供数字链路发生故障时, 投标人应当立即通知招标人, 或接到招标人故障通知后, 投标人应 30 分钟予以响应, 若需现场解决的 2 小时内到达现场进行抢通, 业务中断时间不得超过 4 小时。	2、我司承诺所提供数字链路发生故障时, 我司将立即通知招标人, 或接到招标人故障通知后, 我司将 30 分钟予以响应, 若需现场解决的 2 小时内到达现场进行抢通, 业务中断时间不超过 4 小时。	无偏离
24	3、投标人在进行线路割接或机房搬迁等计划工作, 且将要对招标人租用的通道及监测设备产生影响时, 需提前三天用书面形式通知招标人。投标人须承诺, 所有计划工作均安排在零时以后进行, 并确保在六小时内恢复电路。在此时段内的链路中断, 投标人不承担违约责任。	3、我司承诺在进行线路割接或机房搬迁等计划工作, 且将要对招标人租用的通道及监测设备产生影响时, 将提前三天用书面形式通知招标人。我司承诺, 所有计划工作均安排在零时以后进行, 并确保在六小时内恢复电路。在此时段内的链路中断, 我司不承担违约责任。	无偏离

	责任。		
25	4、投标人提供监测设备及室内外接收天线必要的安装场地及运行环境。监测设备应安装在专用机房内。机房应有良好的密闭性，采用双路供电，并配备不间断电源，并采取防水、防火、防尘等措施，具备雷击保护装置和设备接地措施。地市级前端机房应提供至少四个独立专用机柜，区县级前端机房至少提供一个独立专用机柜。同时保障室外接收天线的安装场地。	4、我司承诺提供监测设备及室内外接收天线必要的安装场地及运行环境。监测设备安装在专用机房内。机房有良好的密闭性，采用双路供电，并配备不间断电源，并采取防水、防火、防尘等措施，具备雷击保护装置和设备接地措施。地市级前端机房提供至少四个独立专用机柜，区县级前端机房至少提供一个独立专用机柜。同时保障室外接收天线的安装场地。	无偏离
26	5、投标人负责在省中心、市、县（区）各前端明确日常维护管理联系人并向招标人提供详细名单（省中心 4 人、市 2 人、县 1 人），负责前端数字链路保障、监测设备简单代维以及同招标人沟通协调工作。	5、我司承诺负责在省中心、市、县（区）各前端明确日常维护管理联系人并向招标人提供详细名单（省中心 4 人、市 2 人、县 1 人），负责前端数字链路保障、监测设备简单代维以及同招标人沟通协调工作。	无偏离
27	6、未经招标人许可，投标人不得擅自更改监测设备安装位置及连接线，不得改变监测设备用途。	6、未经招标人许可，我司承诺不会擅自更改监测设备安装位置及连接线，不会改变监测设备用途。	无偏离
28	7、投标人按月向招标人提交故障清单和处理结果报告，重大事故要第一时间通报。提供人工巡检和自动监控相结合的服务，每季度巡检所有的服务节点一次，并向招标人提供巡检报告。	7、我司承诺按月向招标人提交故障清单和处理结果报告，重大事故要第一时间通报。提供人工巡检和自动监控相结合的服务，每季度巡检所有的服务节点一次，并向招标人提供巡检报告。	无偏离
29	8、投标人应高度重视安全播出重要保障期的网络运行安全，安全播出重要保障期前应组织巡检，具备健全有效的应急保障措施，安全播出重要保障期应确	8、我司承诺会高度重视安全播出重要保障期的网络运行安全，安全播出重要保障期前应组织巡检，具备健全有效的应急保障措施，安全播出重要保障期应确保传输网络零	无偏离

	保传输网络零中断。安全播出保障期是指重要节假日、国家和省级党委、政府的重要会议、国内外重大事件、重要赛事等。起止期由招标人提前书面通知。	中断。安全播出保障期是指重要节假日、国家和省级党委、政府的重要会议、国内外重大事件、重要赛事等。起止期由招标人提前书面通知。	
30	9、灵活的带宽升级能力，1个工作日内可实现从招标人提出带宽升级到业务正常运行。	9、我司承诺提供灵活的带宽升级能力，1个工作日内可实现从招标人提出带宽升级到业务正常运行。	无偏离
31	10、在服务期内，因招标人地址变更需迁移传输线路的，投标人对每条线路提供免费迁移1次的服务，确保正常使用。	10、在服务期内，因招标人地址变更需迁移传输线路的，我司承诺对每条线路提供免费迁移1次的服务，确保正常使用。	无偏离
32	（四）监测设备搬迁要求 1、目前74套监测设备主要部署在江苏有线各个市县的网络机房，投标人中标后，所有监测设备总体搬迁时间不超过60个日历日。所有搬迁费用由中标人承担。	（四）监测设备搬迁要求 1、目前74套监测设备主要部署在我司各个市县的网络机房，大部分无需搬迁，若我司中标后招标人提出新的搬迁要求，我司承诺所有监测设备总体搬迁时间不超过60个日历日。所有搬迁费用由我司承担。	无偏离
33	2、搬迁后，要确保所有信号（有线数字电视、地面数字电视、调频广播及IPTV）接收正常并满足监测要求，所有监测设备正常运行，并和省监测台中心平台正常交互。期间产生的所有测试和调试费用由中标人承担。	2、搬迁后，我司承诺确保所有信号（有线数字电视、地面数字电视、调频广播及IPTV）接收正常并满足监测要求，所有监测设备正常运行，并和省监测台中心平台正常交互。期间产生的所有测试和调试费用由我司承担。	无偏离
34	3、所有链路开通后，中标人对每条链路进行自验，自验结果符合招标人技术指标要求及国家及行业的标准规范，提供测试报告。招标人组织对总体性能指标抽测，如一切正常，即可 整体交付 。	3、所有链路开通后，我司会对每条链路进行自验，自验结果符合招标人技术指标要求及国家及行业的标准规范，提供测试报告。招标人组织对总体性能指标抽测，如一切正常，即可 整体交付 。	无偏离

35	4、该项目的上一个服务周期到期时间为 2024 年 6 月 19 日，在此日期之前如未能完成总体搬迁，涉及的费用由本次中标人交付给上一个服务周期的供应商（上一个服务周期供应商为江苏有线数据网络有限责任公司，合同价格为 565.3 万元，每延时 1 天，所需费用为 1.5488 万元）。	4、该项目的上一个服务周期到期时间为 2024 年 6 月 19 日，我司即为上一个服务周期供应商，若我司中标无需进行搬迁，不涉及此项费用支付。	无偏离
36	五、商务要求 1、付款方式： 1）合同签订后由招标人支付合同总价的 50%预付款； 2）年底由招标人支付剩余合同总价的 50%款项。	五、商务要求 1、我司承诺付款方式为： 1）合同签订后由招标人支付合同总价的 50%预付款； 2）年底由招标人支付剩余合同总价的 50%款项。	无偏离
37	2、投标人应充分考虑本项目需求，投标报价需包含完成本项目服务的全部内容。	2、我司承诺本次报价充分考虑本项目需求，投标报价包含完成本项目服务的全部内容。	无偏离
我司投标文件全部响应招标文件所有商务条款、技术条款，无偏离			

注：

1. 投标人须针对招标文件的商务条款、技术条款及项目需求内容逐条响应。
2. 如果投标文件的响应对招标文件有偏离，请在此表中清楚地列明，并加以说明。
3. 如果表格叙述不下，可另附页说明，但要便于招标人查阅。



附件三 中标通知书

中标通知书

致：江苏有线数据网络有限责任公司

中通服网盈科技有限公司现通知贵公司(单位)，经评标委员会评审，并报经采购人确认，贵公司(单位)已成为JSZC-320000-WYKJ-G2026-001号网络传输数据通信链路及设备场地租用项目分包1的中标供应商。

中标金额：5370840.0000元

请贵公司(单位)在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知！

地址：南京市建邺区奥体大街68号4幢10层

电话：025-85522791

备注：

1. 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

2. 如项目收取履约保证金，中标供应商可自愿使用履约保函(保险)代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购〔2023〕150号)规定。

风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致中标结果发生变化的，本中标通知书自动作废。

