



中华人民共和国

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

江苏省建工设计研究院有限公司

JIANGSU JIANGONG ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD

委托单位 PRINCIPAL TITLE	无锡市档案馆党史方志办公室				设计编号 PROJECT NUMBER	
项目名称 PROJECT	无锡市党史方志办公室（无锡市档案馆）库房消防设备更新项目				分项名称 SUB-PROJECT TITLE	
图纸目录 LIST OF DRAWINGS					版本号 EDITION NUMBER	V.1
序号 SERIAL NO.	图纸名称 DRAWING TITLE		图纸编号 DRAWING NUMBER	图幅 PAPER SIZE	备注 REMARKS	
00	目录		目录-01	A4		
01	高压细水雾设计及施工说明		水施-01	A2		
02	细水雾泵房平面布置图及主要设备清单		水施-02	A2		
03	高压细水雾系统示意图		水施-03	A2		
04	-1F 设备布置平面图		水施-04	A2		
05	五层细水雾平面布置图		水施-05	A2		
06	六、七层细水雾平面布置图		水施-06	A2		
07	八层细水雾平面布置图		水施-07	A2		
专业 SPECIALITY	给排水	校对 CHECKED		制表 DRAWN		日期 DATE
				2026-06	第 / 页 PAGE OF TOTAL	

高压细水雾设计及施工说明

- 1、《中国书画函授大学 GB50105-2014》（2018年）
- 2、《中国书画函授大学 GB50101-2019
- 3、《中国书画函授大学 GB50086-2013
- 4、《中国书画函授大学 GB50104-2021
- 5、素描教程《中国书画函授大学 NFPA150
- 6、《中国书画函授大学 GB50235-2010
- 7、《中国书画函授大学 GB50184-2011
- 8、素描教程《中国书画函授大学 GB50105-2014》
- 9、《中国书画函授大学 GB50105-2014》

本设计项目为无锡档案馆改造项目，高压细水雾消防系统保护总面积为5373m²，主要保护区域为5-8F档案库房，考虑其火灾特点选用开式系统，设置一套高压细水雾系统进行保护，具体保护方式见各保护区的设计参数表。

材料	静压名称	安装层数 (n ₁)	重量 (n ₁)	保护层 厚度	喷头型号	喷头工作压力 (MPa)	喷头流量 (L)	喷头型号	喷头流量 (L)	系统类型	设计流量系数 (L/min) ^{0.5}
1	正压静压1	3/7	277.43	15mm	XSW-10.9/10		46	标准, XSW-FZ40/16	1	齐米线	1.49
2	正压静压2	3/7	285.74	15mm	XSW-10.9/10		47	标准, XSW-FZ40/16	1	齐米线	1.48
3	正压静压3	3/7	243.60	15mm	XSW-10.9/10		42	标准, XSW-FZ32/16	1	齐米线	1.55
4	正压静压4	3/7	183	15mm	XSW-10.9/10		32	标准, XSW-FZ32/16	1	齐米线	1.57
5	正压静压5	3/7	196	15mm	XSW-10.9/10		32	标准, XSW-FZ32/16	1	齐米线	1.47
6	正压静压6	3/7	168	15mm	XSW-10.9/10		28	标准, XSW-FZ25/16	1	齐米线	1.50
7	正压静压7	3/7	192	15mm	XSW-10.9/10		32	标准, XSW-FZ32/16	1	齐米线	1.50
8	正压静压8	3/7	277.43	15mm	XSW-10.9/10		46	标准, XSW-FZ40/16	1	齐米线	1.49
9	正压静压9	3/7	285.74	15mm	XSW-10.9/10		47	标准, XSW-FZ40/16	1	齐米线	1.48
10	正压静压3	3/7	243.60	15mm	XSW-10.9/10		42	标准, XSW-FZ32/16	1	齐米线	1.55
11	正压静压4	3/7	183	15mm	XSW-10.9/10		32	标准, XSW-FZ32/16	1	齐米线	1.57
12	正压静压5	3/7	196	15mm	XSW-10.9/10		32	标准, XSW-FZ32/16	1	齐米线	1.47
13	正压静压6	3/7	225	15mm	XSW-10.9/10		36	标准, XSW-FZ32/16	1	齐米线	1.44
14	正压静压7	3/7	168	15mm	XSW-10.9/10		28	标准, XSW-FZ25/16	1	齐米线	1.50
15	正压静压8	3/7	192	15mm	XSW-10.9/10		32	标准, XSW-FZ32/16	1	齐米线	1.50
16	正压静压1	3/7	277.43	15mm	XSW-10.9/10		46	标准, XSW-FZ40/16	1	齐米线	1.49
17	正压静压2	3/7	285.74	15mm	XSW-10.9/10		47	标准, XSW-FZ40/16	1	齐米线	1.48
18	正压静压3	3/7	243.60	15mm	XSW-10.9/10		42	标准, XSW-FZ32/16	1	齐米线	1.55
19	正压静压4	3/7	183	15mm	XSW-10.9/10		32	标准, XSW-FZ32/16	1	齐米线	1.57
20	正压静压5	3/7	196	15mm	XSW-10.9/10		32	标准, XSW-FZ32/16	1	齐米线	1.47
21	正压静压6	3/7	225	15mm	XSW-10.9/10		36	标准, XSW-FZ32/16	1	齐米线	1.44
22	正压静压7	3/7	168	15mm	XSW-10.9/10		28	标准, XSW-FZ25/16	1	齐米线	1.50
23	正压静压8	3/7	192	15mm	XSW-10.9/10		32	标准, XSW-FZ32/16	1	齐米线	1.50
24	正压静压1	3/7	285.74	15mm	XSW-10.9/10		47	标准, XSW-FZ40/16	1	齐米线	1.48

三、高压细水雾系统组成


本组为了解本组细胞系对病毒感染的敏感性, 将其中 4 个未感染细胞系 (H12、H13、H14、H15) 接种于含病毒的培养基中, 培养 24 h 后, 用 RT-PCR 方法检测病毒 RNA。结果发现, 4 个细胞系均能检测到病毒 RNA, 说明本组细胞系对病毒均具有敏感性。

- [illegible]

由公式(1)和(2)可得: 在 1.3.2 MPa 条件下, 当 $\alpha = 0.9$ 时, 最大应力 $\sigma = 42.3 \text{ MPa}$, 最大应变 $\varepsilon = 0.0012$, 最大位移 $\delta = 0.0012 \text{ mm}$, 最大速度 $v = 0.00012 \text{ mm/s}$, 最大加速度 $a = 0.00012 \text{ mm/s}^2$ 。由图 10 可知, 在 1.3.2 MPa 条件下, 当 $\alpha = 0.9$ 时, 最大应力 $\sigma = 42.3 \text{ MPa}$, 最大应变 $\varepsilon = 0.0012$, 最大位移 $\delta = 0.0012 \text{ mm}$, 最大速度 $v = 0.00012 \text{ mm/s}$, 最大加速度 $a = 0.00012 \text{ mm/s}^2$ 。

[illegible]

3. 系统发生装置型式、材料选择及强度校核：系统内流体为水，系统内流体静压力按最不利型式计算。
4. 系统发生装置型式、材料选择及强度校核：系统内流体为水，系统内流体静压力按最不利型式计算。
5. 系统工作介质选择及强度校核：系统内流体为水，系统内流体静压力按最不利型式计算。

[illegible]

¿?É?I??ü?·?É?L?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible]

6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 8

[illegible][illegible][illegible]

| | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 管端外径 ϕ (mm) | 12 | 22 | 28 | 34 | 42 | 48 | 60 | 76 |
| 公称直径 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
| 安装间距 ϕ (mm) | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |

- [illegible]

以上:

- [illegible]


[illegible]

1. 中标单位可对材料零管口及接头位置进行调整和进行优化,并据此方案来设计单位审核后实施。

2. 区域控制管能进出口的接管位置(除在区域控制管固定位置控制管位置位置)由设计单位负责,且该管材料为不锈钢,且该管管的内径不小于该管小管的内径的80%。

西 史

| 序号 | 名称 | 图例 | 序号 | 名称 | 图例 |
|----|--------|----|----|--------|----|
| 1 | 开孔头 | | 8 | 压力头 | |
| 2 | 垂直管头伸脚 | | 9 | 管头伸脚 | |
| 3 | 不接伸脚 | | 10 | 肩头伸脚 | |
| 4 | 丫型头接器 | | 11 | 截头接器 | |
| 5 | 不接上肩 | | 12 | 垂直不接伸脚 | |
| 6 | 垂直伸脚 | | 13 | 垂直不接器 | |
| 7 | 逆式伸脚 | | 14 | | |



1. 测试长度mm量。
2. 测试重量约重500。
3. 测试时温度约摄氏。测试时相对湿度约DN10%和湿度。


[illegible]

高压细水雾设计及施工说明

[illegible]

注: 1. 木料按原木(带树皮)大径管径计算; 2. 木料利用率为 60%, 且梢径不小于 12.69m³.

高压细水雾灭火系统主要设备清单表



高压细水雾泵组整体更换



说明:

1、与配电系统的接口要求

- 4、给水专业需为雨水收集系统提供一路市政接管雨水消纳供水水源,供水流量不小于 $4.2\text{L}/\text{min}$,并引至高压雨水泵房内水箱进水口处。

[illegible]

注：1、本图仅供参考，不作为施工依据。
2、本图仅供参考，不作为施工依据。
3、本图仅供参考，不作为施工依据。
4、本图仅供参考，不作为施工依据。
5、本图仅供参考，不作为施工依据。
6、本图仅供参考，不作为施工依据。
7、本图仅供参考，不作为施工依据。
8、本图仅供参考，不作为施工依据。
9、本图仅供参考，不作为施工依据。
10、本图仅供参考，不作为施工依据。

图例


1. 设计单位：北京中水设计研究院有限公司
2. 设计人：张明
3. 审核人：李强
4. 批准人：王刚
5. 设计日期：2023年10月
6. 设计地点：北京市
7. 设计内容：高压细水雾系统示意图

| 工程概况 | | | |
|------|------|------|------|
| 工程名称 | 工程地点 | 工程规模 | 工程性质 |
| 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| 监理单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| 监理单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| 监理单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| 监理单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| 监理单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| 监理单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| 监理单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| 监理单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |

高压细水雾系统示意图

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
|----|---------|-------|----|
| 1 | 高压细水雾喷头 | DN100 | 1 |
| 2 | 高压细水雾喷头 | DN100 | 1 |
| 3 | 高压细水雾喷头 | DN100 | 1 |
| 4 | 高压细水雾喷头 | DN100 | 1 |
| 5 | 高压细水雾喷头 | DN100 | 1 |
| 6 | 高压细水雾喷头 | DN100 | 1 |
| 7 | 高压细水雾喷头 | DN100 | 1 |
| 8 | 高压细水雾喷头 | DN100 | 1 |
| 9 | 高压细水雾喷头 | DN100 | 1 |
| 10 | 高压细水雾喷头 | DN100 | 1 |


高压细水雾系统示意图



1. 图例

[illegible][illegible]

— 1 — 设备布置平面图 1:100



Architectural floor plan of a building, likely a multi-story structure, showing a central atrium area and surrounding rooms. The plan includes dimensions, room numbers, and labels for fire safety systems.

Dimensions:

- Overall width: 1200, 1700, 8500, 2000, 28100, 4500, 4900, 3600, 1700.
- Overall height: 1500, 8500, 8500, 8500, 8500, 3200, 2900, 2400, 97400, 8500, 8500, 8500, 8500, 8500, 8500, 1500, 900.

Room Numbers and Labels:

- Rooms: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
- Labels: 气体灭火系统 (Gas Fire Extinguishing System), 防排烟区 (Smoke and Heat Evacuation Area), 气体灭火系统 (Gas Fire Extinguishing System), 气体灭火系统 (Gas Fire Extinguishing System).

Other Features:

- Stairs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
- Corridors: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
- Entrances: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

| | |
|----|------|
| 1 | 1500 |
| 2 | 8500 |
| 3 | 8500 |
| 4 | 8500 |
| 5 | 8500 |
| 6 | 8500 |
| 7 | 8500 |
| 8 | 8500 |
| 9 | 8500 |
| 10 | 8500 |
| 11 | 8500 |
| 12 | 8500 |
| 13 | 1500 |
| 14 | 900 |
| 15 | |

喷头数

八层细水雾平面布置图

| 選 考 表 | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------|--|
| RECRUITING STATE FORM NO. 1 | | | |
| (学 校)
SHU-KU | (学 名)
SCHOOL NAME | (日 時)
DATE | |
| 定 員
ADMISSION | | | |
| 学 科
SUBJECT | | | |
| 学 生
STUDENT | | | |
| 性 別
SEX | | | |
| 備 考
REMARK | | | |
| 学 年
GRADE | | | |

申込校 中津川高等学校 富田分校地区センター
〒517-1133 富田分校 1-6-1 Koto Matsuyama, Mie-shi, Mie
TEL: 0594-55-202199
FAX: 0594-55-202199