

泰州市华港镇人民政府

泰州市华港镇李家庄、野马等村河道疏浚项目

施 工 图

中科华创国际工程设计顾问集团有限公司

二〇二六年六月

本 册 目 录

序号	图表名称	图表号	页数	备注
第一册				
泰州市华港镇李家庄、野马等村河道疏浚项目				
1	设计说明		3	
李家庄河道1疏浚项目				
1	河道平面布置图（一）-（四）	SG-01-04	4	
2	河道清淤土方断面图（一）-（十一）	SG-05-15	11	
3	河道清淤土方工程量表	SG-16	1	
4	水桩护岸标准断面图	SG-17	1	
李家庄河道2疏浚项目				
1	河道平面布置图（一）-（二）	SG-01-02	2	
2	河道清淤土方断面图（一）-（八）	SG-03-10	8	
3	河道清淤土方工程量表	SG-11	1	
里华村河道1疏浚项目				
1	河道平面布置图	SG-01	1	
2	河道清淤土方断面图（一）-（四）	SG-02-05	4	
3	河道清淤土方工程量表	SG-06	1	
里华村河道2疏浚项目				
1	河道平面布置图	SG-01	1	
2	河道清淤土方断面图（一）-（五）	SG-02-06	5	
3	河道清淤土方工程量表	SG-07	1	
里华村河道3疏浚项目				
1	河道平面布置图	SG-01	1	
2	河道清淤土方断面图（一）-（五）	SG-02-06	5	
3	河道清淤土方工程量表	SG-07	1	

序号	图表名称	图表号	页数	备注
里华村河道4疏浚项目				
1	河道平面布置图	SG-01	1	
2	河道清淤土方断面图（一）-（五）	SG-02-06	5	
3	河道清淤土方工程量表	SG-07	1	
桑湾村河道1疏浚项目				
1	河道平面布置图	SG-01	1	
2	河道清淤土方断面图（一）-（五）	SG-02-06	5	
3	河道清淤土方工程量表	SG-07	1	
桑湾村河道2疏浚项目				
1	河道平面布置图（一）-（二）	SG-01-02	1	
2	河道清淤土方断面图（一）-（九）	SG-03-11	9	
3	河道清淤土方工程量表	SG-12	1	
双烈村河道疏浚项目				
1	河道平面布置图（一）-（四）	SG-01-04	4	
2	河道清淤土方断面图（一）-（十二）	SG-05-16	12	
3	河道清淤土方工程量表	SG-12	1	
溪东河道疏浚项目				
1	河道平面布置图（一）-（三）	SG-01-03	3	
2	14河道清淤土方断面图（一）-（六）	SG-04-10	7	
3	河道清淤土方工程量表	SG-11	1	
4	24河道清淤土方断面图（一）-（八）	SG-12-19	8	
5	河道清淤土方工程量表	SG-20	1	
6	14河道清淤土方断面图（一）-（八）	SG-21-28	8	
7	河道清淤土方工程量表	SG-29	1	

索 目 册 本

[illegible][illegible]

一、概述

受泰州市华港镇人民政府委托，我单位进行泰州市华港镇李家庄、野马等村河道疏浚项目的施工图设计，本次设计共计 16 条河道，主要建设内容包括：河道清淤、杉木桩护岸、河道边坡清杂与整平等。

主要工程量如下：

- 1、李家庄河道 1 疏浚项目：河道总长约 750m，清淤平均厚度约 50cm，清淤土方量 16929.35m3，岸坡清杂 750m*3m（暂定）*2=4500m2,单排杉木桩护岸约 270 米，根数共计约 1800 根，围堰 2 道。
- 2、李家庄河道 2 疏浚项目：河道总长约 530m，清淤土方量 1383.19m3，岸坡清杂 530m*3m（暂定）*2=3180m2，围堰 2 道。
- 3、旦华村河道 1 疏浚项目：河道总长约 213m，清淤土方量 3220.28m3，岸坡清杂 213m*3m（暂定）*2=1278m2，围堰 2 道。
- 4、旦华村河道 2 疏浚项目：河道总长约 309m，清淤土方量 1998.28m3，岸坡清杂 309m*3m（暂定）*2=1854m2，围堰 1 道。
- 5、旦华村河道 3 疏浚项目：河道总长约 252m，清淤土方量 1184.42m3，岸坡清杂 252m*3m（暂定）*2=1512m2，围堰 2 道。
- 6、旦华村河道 4 疏浚项目：河道总长约 273m，清淤土方量 2628.20m3，岸坡清杂 273m*3m（暂定）*2=1638m2，围堰 2 道。
- 7、桑湾村河道 1 疏浚项目：河道总长约 313m，清淤土方量 4700.00m3，岸坡清杂 313m*3m（暂定）*2=1878m2，围堰 1 道。
- 8、桑湾村河道 2 疏浚项目：河道总长约 640m，清淤土方量 8009.20m3，岸

坡清杂 640m*3m（暂定）*2=3840m2，围堰 1 道。

- 9、双烈村河道疏浚项目：河道总长约 874m，清淤土方量 25977.34m3，岸坡清杂 874m*3m（暂定）*2=5244m2，围堰 2 道。

10、溪东河道疏浚项目（1#河道）：河道总长约 444m，清淤土方量 5076.10m3，岸坡清杂 444m*3m（暂定）*2=2664m2，围堰 2 道。

11、溪东河道疏浚项目（2#河道）：河道总长约 490m，清淤土方量 5923.35m3，岸坡清杂 490m*3m（暂定）*2=2940m2，围堰 2 道。

12、溪东河道疏浚项目（3#河道）：河道总长约 517m，清淤土方量 6747.25m3，岸坡清杂 517m*3m（暂定）*2=3102m2，围堰 2 道。

13、溪西村河道疏浚项目：河道总长约 420m，清淤土方量 4741.10m3，岸坡清杂 420m*3m（暂定）*2=2520m2，围堰 2 道。

14、徐垛村河道疏浚项目：河道总长约 530m，清淤土方量 1944.60m3，岸坡清杂 530m*3m（暂定）*2=3180m2，围堰 2 道。

15、野马村河道 1 疏浚项目：河道总长约 544m，清淤土方量 6387.60m3，岸坡清杂 544m*3m（暂定）*2=3264m2，围堰 2 道。

16、野马村河道 2 疏浚项目：河道总长约 587m，清淤土方量 8992.82m3，岸坡清杂 587m*3m（暂定）*2=3522m2，围堰 2 道。

1.1 设计依据

- 泰州市华港镇李家庄、野马等村河道疏浚项目设计的主要依据是：
 - （1）国家设计规范及业主要求；
 - （2）现状测绘地形图。

1.2 设计规范

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》；
- (2) 《中华人民共和国水污染防治法》；
- (3) 《中华人民共和国国家生态环境标准》（HJ 1216-2021）；
- (4) 《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）；
- (5) 《河道整治设计规范》（GB 50707-2011）；
- (6) 《水工建筑物荷载设计规范》（SL744-2016）；
- (7) 《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；
- (8) 《水利水电工程边坡设计规范》（SL386-2007）。

项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

二、工程施工注意事项

1、河道疏浚

- (1) 河道清淤疏浚方式为:水力冲挖泥浆泵施工。
- (2) 排泥场的确定:根据河道产生的弃土量及排泥距离确定泥库规漠,施工单位施工前与建设方及地方相关部门现场勘察河道沿线居民建筑状况、道路交通、农田等状况后,综合考虑就近填废沟塘，多余的土方外运。运距详见设计图纸。
- (3) 河坡清淤内容一般为:清除坡面杂树、杂草、建筑、生活垃圾等,河道全长均需进行清淤，业主指定的树木需要保留。

2、土方填筑

- (1) 回填土采用黏性土且不应含有淤泥、植物根茎、垃圾等杂质，填土

料应有适当的含水量，其偏离最优含水量(由现场标准击实试验给出)不超过-3%~+3%;

- (2) 填土应分层压实，每层厚度 200mm;

- (3) 施工围堰需先进行水下倒土填筑，水下倒土应有序进行，尽量减少水土流失。待具备条件后，分层填筑，逐层碾压，每层厚度不大于 0.3m。

3、围堰施工

高度要求：围堰的高度应高出施工期间可能出现的最高水位（包括浪高）0.5~0.7m，以确保围堰的稳定性和安全性。

施工便利性：围堰应便于施工、维护及拆除，且材质不得对现况河道水质产生污染。

材料选择：围堰施工时选择土围堰，通常使用黏土上、淤质黏土或砂质黏土，并进行夯实处理。

4、测置放样

承包人在施工过程中应重视工程测放的工作量，第一，要布置好施工控制点，做好建筑物纵横轴线的测放工作，保证建筑物整体位置准确无误；施工进度控制点应远离高窄水影响范围，并作定期复测；第二，做好建筑物的放样工作，保证建筑物平面位置、各部位高程准确。

5、杉木桩工程

- 1、打桩机必须由专人操作，作业半径内严禁站人，打时保持机身稳定。
- 2、吊运木桩时使用专用吊具，严禁单点吊装。信号工统一指挥，避免吊物摆动碰撞人员或设备。吊装区域设置隔离带，遵循“十不吊”原则。
- 3、木桩在吊运、装卸、堆置时，桩身不得遭受冲击或振动。在起吊过程中

要保持松木桩的平衡和稳定，避免碰撞和损坏。

4、木桩使用前应检查木桩是否完整，木桩储存地基须坚实而平坦，不得有沉陷之现象，避免木变形。

5、打桩时，锤击力度要适中，不能过猛。打桩时，应保持均匀的速度和力度避免过快或过慢导致桩身弯曲或损坏。

6、打桩过程中，如遇坚硬地层或触及地下障碍物，以致不能打至预定深度时应报请监理工程师及设计确定处理方式，不得任意截断桩体。

7、打桩过程中，要随时检查木桩的垂直度，避免打歪。

三、施工安全

施工区域应按设计规划和实际需要采用封闭措施,主要进出口处应设置明显施工警示标识。对施工中的关键区域和危险区域,应实施封闭管理,设置安全警示标识且安排专人值守,夜间应有灯光警告标志。

施工现场作业人员,应遵守以下基本要求:

(1) 进入施工现场,应遵守岗位责任制和执行交接班制度,坚守工作岗位,不得擅离岗位或事与岗位无关的事情;

(2) 应按规定穿戴安全帽、工作服、工作鞋等防护用品,正确使用安全绳、安全带等安全防护用具及工具,严禁穿拖鞋、高跟鞋或未穿进入施工现场。

(3) 严禁酒后作业。

(4) 严禁在洞口、陡坡、高处及水上边缘、设备运输通道等危险地带停留和休息。

(5) 起重、挖掘机等施工作业时,应与高压电缆保持一定安全距离,非作业

人员严禁进入其工作范围内。

(6) 不应随意移动、拆除、损坏安全卫生及环境保护设施和警示标识。


四、工程监测

根据疏浚二程需要以及现场实际情况，为确保两岸建（构）筑物稳定，河道疏浚施工单位应依据临河房屋情况对护岸施工及疏浚期间进行监测，监测内容包括挡墙、建筑物等的水平位移和沉降值和沉降速率。

监测要求：从河道疏浚二程开始施工前7天开始，监测工作与疏浚进度同步，施工段完成部分的监测结束时间应滞后不少于10天，且应在精密水准仪监测表明稳定的前提下终止监测。

- (1) 疏浚二程施工过程中：1次/1d;
 - (2) 疏浚二程施工结束（小于7d）：1次/1d;
 - (3) 疏浚二程施工结束（大于7d）：1次/2d;
 - (4) 当出现下列情况之一时，加强监测，提高监测频率：
 - ① 监测数据变化量较大或者速率加快；
 - ② 长时间连续暴雨；
 - ③ 周边地面出现较大沉降或严重开裂；
 - ④ 邻近构筑物出现突然较大沉降、不均匀沉降或严重开裂。
- 当有危险事故征兆时，应实时跟踪监测。


施工单位投标前，请熟悉图纸并仔细勘察现场，综合考虑施工环境 and 施工措施费。其他未尽事宜，按现行相关规程、规范、规定执行。



说明

1. 本图尺寸单位为公制单位。
2. 本项目新修路基采用1985国家高程系统，坐标采用2000大地坐标系。
3. 本地区地形计算公式为：道路高程=1985高程+0.19米。
4. 河口段河床可参照地形图数据推算高程，施工按地形图高程。


 湖北中原工程勘察设计有限公司 Hubei Zhongyuan Engineering Design Institute Co., Ltd. No. 188 Wuhan Avenue, Wuhan City, Hubei Province, China 武汉市武昌区武汉大道188号 湖北中原工程勘察设计有限公司 湖北中原工程勘察设计有限公司 湖北中原工程勘察设计有限公司	审定 	马福强 	项目负责人 	张廷明 	校对 	李益 	总工 	建设单位 泰州市华港镇人民政府	工程名称 泰州市华港镇李家庄、野马村河道疏浚项目 子项目名称 李家庄河道疏浚项目	图名 河道平面布置图 (一)	工号 2020-14	图号 2020-06	日期 2020.06	工号 2020-14	图号 2020-06	日期 2020.06
--	--	---	---	---	--	--	--	---------------------------	---	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



说明

1. 本图尺寸标注均指内球半径。
2. 本项目高程系为黄海高程系，坐标系统为2000大地坐标系。
奉州地区换算公式为：黄海高程=1985高程+0.19米。
3. 河口区可根据地形实际情况适当调整，但必须保持河道线性。

 中外水電工程集團有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 中國水電工程集團有限公司 總公司：中國廣東省廣州市東莞大道東22號 廣州分公司：中國廣東省廣州市東莞大道東22號 電話：020-87677777 傳真：020-87677777 郵箱：zhongshu@china-water-electric.com.cn 網址：www.china-water-electric.com.cn	馬曉波 工程師	呂曉斌 項目負責人	蔡建興 工程師	 校對 王亞龍 工程師	趙建興 工程師	建設單位 泰州市港城人民市政府	工程名稱 泰州市華港鎮李家莊、費家村河道疏浚項目 子項名稱 李家莊河道疏浚項目	圖名 河道平面布置圖 (三)	工程号 2020-14	圖号 2020-06	日期 2020.06
	李亞龍 工程師	李亞龍 工程師	李亞龍 工程師	李亞龍 工程師	李亞龍 工程師	李亞龍 工程師	李亞龍 工程師	李亞龍 工程師	李亞龍 工程師	李亞龍 工程師	李亞龍 工程師



说明

1. 本图尺寸按油机尺寸单位。
2. 本图 断面系采用 1945 年度标准, 断面系数 $\sigma_{\text{断面}} = 1945 \text{ 断面} \times 0.19$ 。
3. 本图地区地壳公式: 波速 $\sigma_{\text{波速}} = 1945 \text{ 波速} \times 0.19$ 。
4. 本图地区可观测到的实际地质情况, 供工程参考。


[illegible]



说明:

1. 对普通钢筋混凝土结构工程: 按结构及垫层方式分;
2. 对特殊钢筋混凝土结构工程: 需注明具体的垫层要求, 不得笼统地说“垫层材料”等字样。

 中元华浩工程勘察设计有限公司 Zhongyuan Engineering Design Institute Co., Ltd. 100000 Beijing, China Tel: 86 10 6349 6349 Fax: 86 10 6349 6349 E-mail: zhyh@163.com Website: www.zhyh.com.cn 中元华浩工程勘察设计有限公司 100000 北京, 中国 电话: 86 10 6349 6349 传真: 86 10 6349 6349 电子邮箱: zhyh@163.com 网站: www.zhyh.com.cn	审定	马建	注册土木(岩土)专业工程师	张永清	校核	李亚东	注册岩土工程师	建设单位	泰州市华浩镇人民政府	工程名称	泰州市华浩李家庄、贾村河道疏浚项目 李家庄河道疏浚项目	图名	河道疏浚土方断面图 (一)	工程号	2020-14	图号	SC-05
	审核	张永清	注册土木(岩土)专业工程师	李亚东	设计	李亚东	注册岩土工程师	设计单位	中元华浩工程勘察设计有限公司	子项名称	李家庄河道疏浚项目			日期	2020.06		2020.06

[illegible]

里程	高程
0+000.00	2.75
0+010.00	2.85
0+020.00	1.75
0+030.00	0.80
0+040.00	-0.50
0+050.00	-0.50
0+060.00	-0.80
0+070.00	-0.80
0+080.00	-0.50
0+090.00	-0.50
0+100.00	2.40

高

保固：
1. 河床冲刷和淤积方式：水中冲刷淤积施工；枯水冲刷及垫平方式；机械施工。
2. 河床冲刷时遇到障碍物，而障碍物妨碍冲刷时，要注意冲刷的型态和位置，不得任意改变，导致冲刷型态和位置发生异常，造成危害。

[illegible]

桩号	里程	高程	填方	挖方	备注
0+000	0.00	1.00	0.00	0.00	
0+010	1.00	1.00	0.00	0.00	
0+020	2.00	1.00	0.00	0.00	
0+030	3.00	1.00	0.00	0.00	
0+040	4.00	1.00	0.00	0.00	
0+050	5.00	1.00	0.00	0.00	
0+060	6.00	1.00	0.00	0.00	
0+070	7.00	1.00	0.00	0.00	
0+080	8.00	1.00	0.00	0.00	
0+090	9.00	1.00	0.00	0.00	
0+100	10.00	1.00	0.00	0.00	
0+110	11.00	1.00	0.00	0.00	
0+120	12.00	1.00	0.00	0.00	
0+130	13.00	1.00	0.00	0.00	
0+140	14.00	1.00	0.00	0.00	
0+150	15.00	1.00	0.00	0.00	
0+160	16.00	1.00	0.00	0.00	
0+170	17.00	1.00	0.00	0.00	
0+180	18.00	1.00	0.00	0.00	
0+190	19.00	1.00	0.00	0.00	
0+200	20.00	1.00	0.00	0.00	

高

说明:

1. 河道冲刷按土方水冲冲淤量施工; 按冲淤量每万土方; 电耗施工。
2. 河道冲刷按土方水冲冲淤量施工; 按冲淤量每万土方; 电耗施工。

河道冲刷按土方水冲冲淤量施工; 按冲淤量每万土方; 电耗施工。

	中国水电工程咨询集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING CONSULTING GROUP CO., LTD. 地址：北京市海淀区中关村大街1号B座10层 电话：010-57292233	审定	马新桂	设计校核	李亚强	李亚强	李亚强	李亚强	建设单位	泰州华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港李家庄、戴马等村河道疏浚项目 子项名称	图名	河道清淤土方断面图（四）	工程号	2020-14	图号	SC-48	日期	2020.05
---	---	----	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	-----------	------	-----------------------------	----	--------------	-----	---------	----	-------	----	---------

水利行业 (河道整治)	丙类	农林行业 (农业综合开发工程)	乙类	城乡规划编制	乙类	城市工程、排水工程、给水工程、热力工程、环境工程、环卫工程	乙类	公路行业 (公路)	丙类
建筑行业 (建筑工程)	甲类	市政行业 (道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、热力工程、环境工程、环卫工程)	乙类	城乡规划编制	乙类	城市工程、排水工程、给水工程、热力工程、环境工程、环卫工程	乙类	公路行业 (公路)	丙类

水利行业(河道整治) 丙级
农林行业(农业综合开发工程) 乙级
城乡规划编制 乙级
建筑行业(建筑工程) 甲级
市政行业(道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、热力工程、燃气工程) 乙级
公用行业(采暖) 丙级



保固；

1. 对非标准施工方式、水冲砂淤泵吸施工；特殊材料及垫平方式等；
2. 对施工过程中遇到，而合同未列，需注重风险的变更或要求，不得清楚这些导致材料增加费用或不保，造成隐患。

[illegible]

桩号	里程	高程
0+000	0.00	0.00
0+025	0.25	0.25
0+050	0.50	0.50
0+075	0.75	0.75
0+100	1.00	1.00
0+125	1.25	1.25
0+150	1.50	1.50
0+175	1.75	1.75
0+200	2.00	2.00
0+225	2.25	2.25
0+250	2.50	2.50
0+275	2.75	2.75
0+300	3.00	3.00
0+325	3.25	3.25
0+350	3.50	3.50
0+375	3.75	3.75
0+400	4.00	4.00
0+425	4.25	4.25
0+450	4.50	4.50
0+475	4.75	4.75
0+500	5.00	5.00
0+525	5.25	5.25
0+550	5.50	5.50
0+575	5.75	5.75
0+600	6.00	6.00
0+625	6.25	6.25
0+650	6.50	6.50
0+675	6.75	6.75
0+700	7.00	7.00
0+725	7.25	7.25
0+750	7.50	7.50
0+775	7.75	7.75
0+800	8.00	8.00
0+825	8.25	8.25
0+850	8.50	8.50
0+875	8.75	8.75
0+900	9.00	9.00
0+925	9.25	9.25
0+950	9.50	9.50
0+975	9.75	9.75
1+000	10.00	10.00

高

[illegible]

土方计算表

桩号	长度 (m)	土方量	
		挖方	填方
K0+000	80	48.02	3941.80
K0+080	80	28.36	2348.80
K0+160	80	16.985	1387.20
K0+240	80	16.205	1298.40
K0+320	80	12.865	1015.60
K0+400	80	14.44	1193.20
K0+480	80	15.745	1259.80
K0+560	80	24.646	1983.80
K0+640	80	25.12	2009.60
K0+720	30.32	22.485	881.75
合计			18828.35

说明：
1. 本工程土方量仅作参考，具体工程量按实计算。
2. 排泥场产生的弃土量及特设距离确定后按规模，施工单件施工与建设方及地方相关部门现场协调处理居民建筑状况、道路交通。农田等状况后，综合考虑就近填筑处理，多次统计土方外运，暂定排泥场位置位于河道旁(K0+640处)。

工程名称	工程号	图号	日期	图名	工程名称	工程号	图号	日期	图名
李强江河道工程土方工程量表	2024-14	图号	日期	图名	李强江河道工程土方工程量表	2024-14	图号	日期	图名

 中国水利水电工程集团有限公司 China Water & Electric Engineering Group Co., Ltd. 2007-08-14 注册 注册编号: 2007-08-14 2017-08-14 注册 注册编号: 2017-08-14 2017-08-14 注册 注册编号: 2017-08-14 2017-08-14 注册 注册编号: 2017-08-14	审定	马建强	注册造价工程师	执业范围	工程造价	专业类别	工程造价	建设单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港镇李家庄、贾马村河道疏浚项目	图名	木桩打设标准断面图	工程号	2020-14	图号	SC-17
	审核	马建强	注册造价工程师	执业范围	工程造价	专业类别	工程造价	审核单位	泰州市华港镇人民政府	子项名称	李家庄河道疏浚项目	图期		2020.06			

水利行业 (河道整治)	丙级	农林行业 (农业综合开发工程)	乙级	城乡规划编制	乙级
建筑行业 (建筑工程)	甲级	市政行业 (道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、热力工程、环境卫生工程)	乙级	公路行业 (公路、市政)	丙级





倒置；

1. 湖塘塘泥填筑方式按水中挖泥船施工，填塘船挖泥船方式挖；机械施工。
2. 湖塘清淤时宜用竹，而竹条船，需注意船体和竹条重量，不要将船挖沉，导致竹条船沉湖底或不停，造成危险。

 中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 中国水利水电工程集团有限公司 100000 北京市 丰台区 南四环西路 188 号 15 层 1501 室 100072 浙江省 杭州市 西湖区 三墩镇 三墩路 1 号 11 层 1101 室 100000 北京市 丰台区 南四环西路 188 号 15 层 1501 室 100072 浙江省 杭州市 西湖区 三墩镇 三墩路 1 号 11 层 1101 室	审定	马福强	注册土木(水利)师	执业证号	李圣强	校核	李圣强	设计	李圣强	建设单位	常州市华港镇人民政府	工程名称	常州市华港镇李家庄、霞马村河道疏浚项目 李家庄河道疏浚项目	图名	河道清淤土方断面图 (十一)	工程号	2020-14	图号	SC-15	日期	2020.06
---	----	-----	-----------	------	-----	----	-----	----	-----	------	------------	------	----------------------------------	----	----------------	-----	---------	----	-------	----	---------

1. 设计单位：中水华浩设计有限公司
2. 设计人：李亚楠
3. 审核人：马静洁
4. 批准人：马静洁
5. 设计日期：2023.06.06

水利行业（河道整治）丙级 农村行业（农业综合开发工程）乙级 城乡规划编制 乙级
建筑行业（建筑工程）甲级 市政行业（道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、热力工程、燃气工程、环境卫生工程）乙级 公路行业（公路）丙级



- 说明
1. 本图尺寸标注均以m为单位。
 2. 本图高程系统采用1985国家高程基准，坐标采用2000大地坐标系。
各地高程计算公式为：高程=1985高程+0.19米。
 3. 河口位置可根据最新地形图进行修正，保证整体线路的准确性。


中水华浩设计有限公司 Zhongshuaohao Design & Research Co., Ltd. 100100 北京市朝阳区望京东路2号A座1001室 电话：010-65001111 传真：010-65001112 网址：www.zhsd.com.cn	审定	马静洁	项目负责	李亚楠	校核	李亚楠	设计	李亚楠	绘图	李亚楠	建设	单位	泰州市华浩镇人民政府	工程名称	泰州市华浩镇李亚楠、李亚楠村河道整治项目	图名	河道平面图（一）	工程号	2023-14	图号	SP-01
	审核	马静洁	专业负责	李亚楠	设计	李亚楠	设计	李亚楠	绘图	李亚楠	建设	单位	泰州市华浩镇人民政府	子项名称	李亚楠村河道整治项目			日期	2023.06		


水利行业(河道整治)丙级 农村行业(农业综合开发工程)乙级 城乡规划编制乙级 城乡规划编制乙级 市政行业(给水工程、排水工程、污水处理工程、热力工程、燃气工程、环境卫生工程)乙级 公路行业(公路)丙级

1. 设计单位资质证书 2. 设计单位资质证书 3. 设计单位资质证书 4. 设计单位资质证书 5. 设计单位资质证书 6. 设计单位资质证书 7. 设计单位资质证书 8. 设计单位资质证书 9. 设计单位资质证书 10. 设计单位资质证书

 中南海工程設計院有限公司 Zhongnan Engineering Design Institute Co., Ltd. 100000 Beijing, China Tel: 010-59361111 Fax: 010-59361111 E-mail: zndi@163.com www.zndi.com.cn	审定	马瑞峰	吕林峰	项目负责	崔延清		校对	王圣基	总审核	建设单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港镇李家庄、贾马村河道疏浚项目 子项名称	图名	河道平面布置图(二)	工程号	2020-14	图号	SC-02
	审核	崔延清		专业审核	王圣基	总审核	设计	郭飞	建设单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港镇李家庄、贾马村河道疏浚项目 子项名称	图名	河道平面布置图(二)	图别	日期	2020.06		

- 说明
1. 本图尺寸标注均以m为单位。
 2. 本项目高程系统采用1985国家高程基准，坐标采用2000大地坐标系。各地高程计算公式为：实际高程=1985高程+0.19米。
 3. 河口位置可能随涨落潮情况略有变化，保证整体线路的准确性。





- 1.河道清淤疏浚方式为水力冲挖泥泵泵施工;迎淤涌泵及整平方式为机械施工。
- 2.河道清淤时遇到桥、涵等构筑物,需要注意构筑物埋置深度要求,不要清淤过深,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。

	中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. NO. 100, YUEHUAI ROAD, BEIJING 100045, P.R. CHINA TEL: +86-10-64666000 FAX: +86-10-64666001 E-mail: zhongshui@china-water-electric.com.cn Website: www.china-water-electric.com.cn		审定	马建强	总设计	李圣强	校对	李圣强	专业审核	李圣强	建设单位	泰州市华港镇人民政府 泰州市华港李家庄、暨马林村河道疏浚项目 李家庄村河道疏浚项目		图名	河道清淤土方断面图（一）		图号	SC-03
			审核	侯建强	专业负责	李圣强	设计	李圣强	计算	李圣强	单位		工程名称	子项名称	日期	2020-06	2020-14	2020-06

里程	地面高程
-0+007.0	2.48
-0+003.5	1.52
-0+002.6	0.68
-0+001.3	0.03
0+000.0	0.12
0+001.7	0.19
0+003.7	1.13
0+004.3	1.85
0+006.6	2.20
0+007.0	2.19



- 1.河道清淤填筑方式为:水力冲挖泥泵施工;按清淤及平整方式为:机械施工。
- 2.河道清淤时遇到桥、涵等构筑物,需要注意构筑物的埋置深度要求,不要淤过桥、涵等构筑物埋置深度不够,造成隐患。

[illegible]

- 1.河道清淤疏浚方式为:水力冲挖泥泵吸淤施工;近牧清淤及平整方式为:机械施工。
- 2.河道清淤时遇到桥、涵等构筑物,需要注意将筑物的埋置深度要求,不要淤没过深,以免造成构筑物埋置深度不够,造成隐患。

2

- 1.河道清淤筑坝方式为:水力冲挖泥泵筑施工;过坡清淤及整平方式为:机械施工。
- 2.河道清淤时遇到桥、涵等构筑物,需要注意构筑物埋置深度要求,不要清淤过深,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。

里 程		K0+320.00															
地面高程		-0+007.0	2.49	-0+005.0	2.50	-0+003.3	0.36	0+000.0	0.25	0+001.6	0.37	0+002.6	1.00	0+003.6	2.10	0+007.0	2.20

表

说明:

- 1.河涌清淤疏浚土方为:水力冲挖泥浆泵施工,过淤清淤及整平方式为:机械施工。
- 2.河涌清淤淤积物,需要运往污水处理厂的空置泵房处理,不要清淤过深,导致结构物强度不够,造成危险。

 中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 地址: 北京市海淀区中关村大街11号10层1001室 电话: 010-58800000 传真: 010-58800001 网址: www.cweec.com.cn	审定	马亚雄	专业负责	马亚雄	校核	李亚飞	李亚飞	建设单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港李家庄、蟹马湾村河道疏浚项目 李家庄河道疏浚项目	图名	河道清淤土方断面图 (五)	工程号	2020-14	图号	SC-07
	审核	李亚飞	专业负责	李亚飞	校核	李亚飞	李亚飞	监理单位	无	子项名称	无	日期	2020.06	图期			


里程	地面高程
-0+007.0	2.10
-0+004.2	1.85
-0+003.6	0.91
-0+002.2	0.32
-0+000.0	0.01
0+002.1	0.20
0+003.6	0.99
0+004.3	2.30
0+007.0	2.40

说明:

- 1.河道清淤疏浚方式分为水力冲泥挖泥艇施工;机械疏挖;机械施工;
- 2.河道清淤疏浚时,需要注意和协调的治理疏浚要求,不要遗漏过界,导致纠纷和治理效果不够,造成隐患。


	中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. NO. 100, YUEHUAI ROAD, BEIJING 100045, P.R. CHINA TEL: +86-10-68090000 FAX: +86-10-68090001 E-MAIL: zhonghuan@china-water-electric.com.cn Website: www.china-water-electric.com.cn		审定	马福强	总设计	李圣嘉	校核	李圣嘉	专业设计	李圣嘉	建设单位	郴州市华港镇人民政府 郴州市华港李家庄、暨马林村河道建设项目 李家庄村河道建设项目		图名	河道清淤土方断面图(六)		工程号	2020-14	图号	SC-06
			审核	侯俊洲											日期	2020.06				

比例尺：横向 1:100 纵向 1:100



K0+480.00

图例



说明：
1.河道清淤疏浚方式为：水力冲挖泥泵疏浚施工；边装边运及整平方式为：机械施工。
2.河道清淤疏浚时，应设置围堰，围堰结构物，需要注意结构物埋置深度要求，不要淤积过深，导致结构物埋置深度不够，造成隐患。

中水华浩设计有限公司 Zhongshuohuohao Design Co., Ltd. 地址：北京市海淀区中关村大街100号 电话：010-58800000 传真：010-58800001 邮编：100000 网址：www.shuohuohao.com	审定	马海法	项目负责	李亚飞	校核	李亚飞	设计	李亚飞	专业负责	李亚飞	建设	泰州华浩镇人民政府	工程名称	泰州市华浩镇李亚飞、李亚飞等村河道疏浚项目	图名	河道清淤土方断面图（七）	工图号	2020-14	图号	SP-09
	审核	李亚飞	专业负责	李亚飞	设计	李亚飞	设计	李亚飞	专业负责	李亚飞	建设	泰州华浩镇人民政府	子项名称	李亚飞河道疏浚项目			图例	日期	2020.06	




表 1

1. 河道清淤筑坝方式为:水力冲挖淤筑筑坝施工;逆筑清淤及整平方式为:机械施工。
2. 河道清淤时遇到桥、涵等构筑物,需要达意构筑物埋置深度要求,不要淤过渠,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。

 中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. NO. 100, JIANGSU ROAD, BEIJING 100033, P.R. CHINA Tel: +86-10-68090000 Fax: +86-10-68090001 E-mail: zhonghuan@china-water-electric.com.cn Registration No. 11010202000



1、本圖尺寸标注均以mm为单位。

2. 本项目高程系统采用1985国家高程基准, 坐标采用2000大地坐标系。

 中华中设计工程集团有限公司 ZHONGHUA CONSTRUCTION ENGINEERING DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 地址：北京市海淀区中关村大街112号10层1001室 电话：010-59632999 传真：010-59632998 网址：www.zhzhonghua.com	审定	马磊	注册执业 注册建筑师	校对	李孟	专业 建筑设计	设计单位	泰州市华城人民政府	工程名称	泰州市华港镇李庄、贾马等村河道疏浚项目	图名	河道平面布置图	工图号	2028-14	图号	SC-01
	审核	裴瑞	注册执业 注册建筑师	设计	李孟	专业 建筑设计	设计	李孟	子项名称	里华村河道疏浚项目	日期	2028.06	图期			

里程	地面高程
-0+013.0	2.90
-0+005.3	2.90
-0+003.6	2.50
-0+001.1	1.44
0+000.0	0.49
0+001.9	1.35
0+006.3	2.64
0+013.0	2.76

Figure 1

说明:

1. 井筒凿砌混凝土方式: 水力冲挖泵架施工; 也适用绞车及平方式; 机械施工。

2. 河滩淤泥运到桥、涵等结构, 需注重结构物埋置深度要求, 不要有垫层。

3. 早期结构物埋置深度不够, 造成隐患。


[illegible]


K0+80.00

说明:

1.河道清淤疏浚方式为水力冲泥挖泥泵施工;机械施工、机械清淤及基于方式;机械施工、机械清淤及基于方式。

2.河道清淤疏浚工程,需要注重对筑坝的埋置深度要求,不要清淤过深,导致对筑坝物理埋置深度不够,造成隐患。

 中国水利水电工程设计与研究院有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 地址：北京市海淀区中关村大街22号 ADD: NO.22 ZHONGGUAN DAJIE, BEIJING 100044, P.R.CHINA 电话：010-58800888 传真：010-58800889 Tel: +8610 58800888 Fax: +8610 58800889 E-mail: zhuang@china-water-electric.com.cn	审定	马亚雄		项目负责人	李圣君	校核	李圣君	建设单位	徐州市华港镇人民政府	工程名称	里华村河道疏浚项目	图名	徐州市华港李家庄、贾马村河道疏浚项目	工程号	2020-14	图号	SC-03
	审核	李圣君		专业负责人	李圣君	设计	李圣君	设计单位	里华村河道疏浚项目	子项名称		日期	2020.06				

[illegible]

里程	地面高程
-0+013.0	2.40
-0+011.5	0.91
-0+008.7	0.41
0+000.0	0.20
0+008.7	0.39
0+011.3	0.88
0+013.0	0.99

Figure 1

说明:

- 1.河道清淤疏浚方式为:水力冲挖泥浆泵施工,边清淤及基本方式为:机械施工。
- 2.河道清淤时遇到枯、涨季节结构物,需要注意结构物的埋置深度要求,不要清淤过深,导致结构物埋置深度不够,造成危险。

中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 地址：北京市海淀区中关村大街11号10层1001室 邮编：100044 电话：010-58800888 传真：010-58800889 网址：www.cweec.com.cn	审定	马琳佳	专业负责人	李孟强	校核	李孟强	李孟强	李孟强	建设单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港李家庄、戴马村河道疏浚项目	图名	河道清淤土方断面图 (四)	工程号	2020-14	图号	SC-05
	审核	裴建超	专业负责人	李孟强	校核	李孟强	李孟强	李孟强	监理单位	泰州市华港镇人民政府	子项名称	里华村河道疏浚项目	图期		日期	2020.05		


材料	长度 L(m)	重量	
		π	V(m ³)
K0+000	80	13.995	1274.40
K0+080			
K0+080	80	15.065	1265.20
K0+160			
K0+180	52.5	14.07	739.68
K0+212.5			
合计			3220.28

- 1.本工程量表仅供参考,具体工程量按实计算。
- 2.转圹泥的确定:根据河道产生的弃土量及淤泥含量确定取土量,施工单位施工前必须设方量及地方相关部门现场测量河道淤线长度并填筑淤线。道路交圈。农田交圈后,综合考虑就近填筑沟塘,多余的土方外运。管状转圹泥场位于河西西寨村(距村中心桩号K0+000附近130米处)。

[illegible]

水利行业(河道整治)丙级 农林行业(农业综合开发工程)乙级 城乡规划编制乙级
建筑行业(建筑工程)甲级 市政行业(道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、热力工程、环境市政工程)乙级 公路行业(公路)丙级


1. 设计单位资质证书、营业执照
2. 设计单位资质证书、营业执照
3. 设计单位资质证书、营业执照



- 说明
1. 本图尺寸按设计比例尺为基准。
 2. 本项目高程系采用1985国家高程基准，坐标采用2000大地坐标系。
 3. 本图高程计算公式为：实际高程=1985高程+0.19米。
 4. 本图高程系采用1985国家高程基准，坐标采用2000大地坐标系。

 中南方测绘工程勘察设计有限公司 Zhongnan Surveying and Mapping Engineering Design Institute Co., Ltd. 地址: 广东省广州市天河区岑村沙涌大街13号 电话: 020-82553668 400-666-8828 传真: 020-82553669 E-mail: znsy@163.com www.znsy.com.cn 资质等级: 工程测量专业甲级 资质证书编号: 苏测资字第一[2011]00000001号	审定	马瑞雄	专业审核	马瑞雄	校核	李圣基	设计	李圣基	建设单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港镇李家庄、里华村河道疏浚项目	图名	河道平面布置图		工程号	2020-14	图号	SC-01
	审核	史建明	专业审核	李圣基	设计	李圣基	设计	李圣基	建设单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	子项名称	里华村河道疏浚项目	图名			工程号		图号


計算新置面积: 4.22m²

[illegible]

監



1. 河道清淤疏浚方式如水力冲泥泥浆泵施工；边坡清淤及平整方式为：机械施工。
2. 河道清淤时遇到桥、涵等构筑物，需要注重构筑物的埋置深度要求，不要淤积过深，导致构筑物埋置深度不够，造成隐患。


[illegible]

例图

说明:

- 1.河道清淤疏浚方式为:水力冲泥挖泥泵施工;填筑淤及垫方方式为:机械施工。
- 2.河道清淤疏浚时遇到根、通等障碍物,需要达结构物时的位置深度要求,不要淤淤过深,导致构筑物埋深不够,造成危险。

[illegible]



说明:

- 1.河道清淤疏浚方式如水力冲泥挖泥至疏浚工;边坡清淤以平整方式为主,机械施工。
- 2.河道清淤时遇到桥、涵等障碍物,需要注重保持桥、涵等结构的埋置深度要求,不要清淤过深,导致桥等物埋置深度不够,造成隐患。

中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 地址: 北京市海淀区中关村大街18号18层1801室 电话: 010-58800000 010-58800001 010-58800002 传真: 010-58800003 010-58800004 010-58800005 网址: www.cweec.com.cn	审定	马建强	专业负责人	李圣君	校核	李圣君	建设单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港李家庄、暨马林河河道疏浚项目 里华林湖疏浚项目	图名	河道清淤土方断面图 (四)	工程号	2020-14	图号	SC-05
	审核	李圣君	专业负责人	李圣君	设计	李圣君	监理单位	李圣君	子项名称		日期		2020.06			

里程	地面高程	
0+008.0	2.36	
-0+007.2	2.36	
-0+005.3	2.02	
-0+002.9	1.23	
-0+001.4	0.62	
0+000.0	0.14	
D+001.9	0.70	
D+002.7	1.29	
0+004.0	1.62	
0+005.1	2.01	
0+006.7	2.26	
0+009.0	2.60	

実務

训词：

1.河道清淤疏浚方式水力冲泥泥浆泵施工；挖放淤及填平方式为：挖机施工。


2.河道清淤疏浚时遇到桥、涵等构筑物，需要注意构筑物埋置深度要求，不要清淤过深，导致构筑物埋置深度不够，造成隐患。

 中远建设(集团)工程勘察设计有限公司 ZHONGYUAN CONSTRUCTION ENGINEERING DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 100000 北京市丰台区西三环南路甲2号 100000 北京市丰台区西三环南路甲2号 100000 北京市丰台区西三环南路甲2号 100000 北京市丰台区西三环南路甲2号	审定	马亚佳	专业负责人	李亚强	校核	李亚强	李亚强	李亚强	建设单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港镇李家庄、蟹马村河道疏浚工程 里华村蟹马疏浚项目	图名	河道清淤土方断面图 (五)	工程号	2020-14	图号	SC-06
	审核	李亚强	专业负责人	李亚强	校核	李亚强	李亚强	李亚强	建设单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港镇李家庄、蟹马村河道疏浚工程 里华村蟹马疏浚项目	图名		图期	2020.06	日期	2020.06


1. 设计单位：中水华海工程技术有限公司
2. 设计人：李亚楠
3. 审核人：马静洁
4. 批准人：马静洁
5. 设计日期：2023.06

水利行业（河道整治）丙级 农村行业（农业综合开发工程）乙级 城乡规划编制乙级
市政行业（道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、热力工程、环境卫生工程）乙级 公路行业（公路）丙级

中水华海工程技术有限公司 Zhongshui Huahai Engineering Technology Co., Ltd. 100% 注册资本 10000000.00 元 统一社会信用代码 91330300MA28282828 地址: 浙江 湖州 安吉 县 递铺街道 递铺村 2 号 电话: 0572-8361111 13905821111 邮箱: zhongshuihuahai@163.com www.zhongshuihuahai.com	审定	马静洁	项目负责	李亚楠	校核	李亚楠	设计	李亚楠	绘图	李亚楠	建设	单位	泰州市华海镇人民政府		泰州市华海镇李家庄、里华村河道治理项目		河道平面布置图		工程号	2023-14	图号	SP-01
	审核	马静洁	专业负责	李亚楠	校核	李亚楠	设计	李亚楠	绘图	李亚楠	建设	单位	里华村河道治理项目		图名		图期		日期	2023.06		



- 说明
1. 本图尺寸标注均以m为单位。
 2. 本项目河道系统采用1985国家高程基准，坐标采用2000大地坐标系。
 3. 本图高程公式为：实际高程=1985高程+0.19米。
 4. 河口位置以实际地形为准，未经实地测量的路段。


[illegible]

说明:

1.河道清淤以疏浚方式为主,水力冲挖泥泵吸淤施工;边坡清淤及整平方式为:机械施工。


2.河道清淤时遇到桥、涵等构筑物,需要注意构筑物的位置及高度要求,不要冲淤过深,导致构筑物结构强度不够,造成危险。

 湖北中原设计集团有限公司 HUBEI ZHONGYUAN DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 湖北省武汉市武昌区中北路111号 430070 027-8808 0000 0438 0438 0438 027-8808 0000 0438 0438 0438 027-8808 0000 0438 0438 0438 027-8808 0000 0438 0438 0438	审定	马瑞佳	项目负责人	李孟嘉	校对	李孟嘉	审核	李孟嘉	建设单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港镇李家庄、马圩村河道疏浚项目 子项目名称： 里华村河道疏浚项目	图名		河道清淤土方断面图（一）	工程号	2020-14	图号	SC-02
	审核	张俊	专业负责人	李孟嘉	设计	李孟嘉	设计	李孟嘉	设计	李孟嘉	日期	2020.05							

[illegible]


[illegible]

	中水集团工程设计与研究院有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. DESIGN & RESEARCH INSTITUTE NO. 70, TONGJIE ROAD, BEIJING 100045, P.R. CHINA Tel: +86-10-59306388 Fax: +86-10-59306389 E-mail: zhongshui@china-water-electric.com.cn Website: www.china-water-electric.com.cn	
马瑞柱	项目负责人	李彦军
马瑞柱	项目负责	李彦军
		
审定	校核	设计
		
	李彦军	李彦军
	专业章	专业章
		
	建设单位	监理单位
	泰州市华港镇人民政府	廖永成
工程名称	子项名称	
泰州市华港镇李家庄、野马村河道疏浚项目	里华村河道疏浚项目	
图名		
河道清淤土方断面图 (三)		
工程号	图号	SC-04
2020-14		2020.05



[illegible]

水利行业(河道整治) 丙级
农林行业(农业综合开发工程) 乙级
城乡规划编制 乙级
建筑行业(建筑工程) 甲级
市政行业(道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、热力工程、环境卫生工程) 乙级
公路行业(公路) 丙级





1. 本图尺寸标注均以mm为单位。

2. 本项目高程系统采用1985国家高程基准, 参标照2000大地坐标系。各地段公式: 度坎河高程=1985高程+0.19米。

14	图号	SC-0
	日期	2026.0

[illegible]

1. 河道清淤疏浚方式为水力冲挖泥泵泵吸施工; 边坡清淤及整平方式为机械施工。

 中国城市规划设计研究院有限公司 CHINA ACADEMY OF URBAN PLANNING INSTITUTE CO., LTD. 中国城市规划设计研究院有限公司 CHINA ACADEMY OF URBAN PLANNING INSTITUTE CO., LTD.	审定	马建超	项目负责人	马建超	校对	李强	检查	李强	监理单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港镇李家庄、贾马村街道改造项目	图名	工程号	2024-14	图号	SC-02
	审核	马建超	专业审核	李强	设计	李强	设计	李强	监理单位	泰州市华港镇人民政府	子项名称	贾马村街道改造项目					

[illegible]

道路横断面

道路纵断面

比例尺：纵向 1:100 横向 1:100

定价: 9.74元

第 1 章 绪论

卷之四

程	里
---	---

程里

K0+80.00

图例

三

说明:

1. 河道清淤疏浚方式为:水力冲挖泥泵疏浚施工;边坡清淤及整平方式为:机械施工。

[illegible]

里程	地面高程
-0+015.0	1.88
-0+008.5	2.00
-0+008.7	0.85
-0+006.4	0.32
-0+004.2	-0.02
D+000.0	-0.01
0+004.1	0.39
D+006.8	0.69
D+008.0	1.04
0+008.9	2.30
0+013.6	2.75
D+015.0	2.75

K0+160.00


1853

1. 河道清淤疏浚方式为水力冲淤泥泵泵施工; 边坡清淤及整平方式为机械施工。

中国水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 中国水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD.	审定	马建强	项目负责人	李亚强	校 对	李强	李强	监理单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港镇李家庄、夏马村河道疏浚项目	图 名		靖江港疏土方面图 (三)	工程号	2024-14	图 号	SC-04
	审核	马建强	专业设计	李亚强	校 对	李强	李强	监理单位	泰州市华港镇人民政府	子项名称	里庄村河道疏浚项目	图 别	日期		2024.05			

水利行业	河道整治	丙级	农林行业	(农业综合开发工程) 乙级	城乡规划编制	乙级
建筑行业	(建筑工程)	甲级	市政行业	(道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、热力工程、环境卫生工程) 乙级	公路行业	(公路、丙级)

1. 關於本會之組織、職權、任務、經費、人事、會計、及一切行政事項。
2. 關於本會之業務、及一切行政事項。
3. 關於本會之業務、及一切行政事項。
4. 關於本會之業務、及一切行政事項。
5. 關於本會之業務、及一切行政事項。



	中国水电工程集团有限公司		
CHINA WATER AND ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. No. 19 Zhongguo Road Beijing 100045 P.R.China Tel.: +86-10-63899888 Fax: +86-10-63899889 E-mail: china@china-water-electric.com.cn http://www.china-water-electric.com.cn			
审定:	 李圣嘉	专业负责人:	 李圣嘉
审查:	 王立强	项目负责人:	 李圣嘉
校核:	 李圣嘉	设计:	 李圣嘉
审核:	 李圣嘉	单位:	 李圣嘉
建设单位:	泰州市华港镇人民政府		
项目名称:	里华村河道疏浚项目		
图名:	泰州市华港镇李家庄、贾万村河道疏浚项目		
(四) 河海勘测技术新页面			
工号:	2020-14		
日期:			
SC-05	图号		
2020.06	日期		


比例尺: 纵向 1:100

K0+272.43

表

1. 河道清淤疏浚方式: 水力冲挖泥泵泵施工; 抛泥筒泵及整平方式; 机械施工。

建筑行业 (建筑工程) 甲级
水利行业 (河道整治) 丙级
农林行业 (农业综合开发工程) 乙级
市政行业 (道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、热力工程、环境生物工程) 乙级
公路行业 (公路) 丙级



1. 断面尺寸标注均以m为单位。
2. 本项目高程系采用1985国家高程基准，坐标采用2000大地坐标系。
3. 河道走向可根据地形实际情况适当调整，保证整体线型的合理性。

[illegible]



说明:

- 1.河塘清淤施工作业,水力冲淤泵吸施工,也按涉及及平方为、机械施工。
- 2.河道清淤及填土作业,需注重船舶作业速度要求,不重清淤过深,早收好,清淤深度不够,造成隐患。

 中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 中国水利水电工程集团有限公司 地址: 北京市海淀区中关村大街1号 ADD: NO.1 ZHONGGUAN DAJIE, BEIJING 100044, CHINA 电话: 010-58800666 TEL: 86 10 58800666 传真: 010-58800666 FAX: 86 10 58800666 电子邮箱: zhuangyuan@china-water-electric.com E-MAIL: zhuangyuan@china-water-electric.com	审定	马福强	总设计师	项目负责人	崔延刚	校对人	王圣基	总工	建设单位	工程名称	图名	河道清淤土方断面图 (一)	工程号	图号	SC-02
	审核	侯俊强	专业审核	李圣基	李圣基	设计	李圣基	李圣基	日期	子项名称	桑林村河道清淤项目		日期	2020-14	2020.06



說明：


- 1.河澗溝渠疏導方式水冲挖泥要緊工，並清淤及整平方式為：机械施工。
- 2.河道清淤應以通利、通暢為宗旨，需考慮植物根系深埋要求，不要清除土源，導致結構舉步重埋深度不夠，造成隱患。

[illegible]

1. 设计单位：中水华浩设计有限公司
2. 设计人：李亚强
3. 审核人：李亚强
4. 批准人：李亚强
5. 设计日期：2025.06

水利行业（河道整治）丙级 农村行业（农业综合开发工程）乙级 城市行业（道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、环境卫生工程）乙级 公路行业（公路）丙级
城乡道路规划乙级

比例尺：横向 1:100 纵向 1:100



说明：
1.河道整治工程为土石方冲淤筑堤工程，堤防除险加固工程为土石方冲淤筑堤工程。
2.河道整治工程为土石方冲淤筑堤工程，堤防除险加固工程为土石方冲淤筑堤工程。
3.河道整治工程为土石方冲淤筑堤工程，堤防除险加固工程为土石方冲淤筑堤工程。

中水华浩设计有限公司 Zhongshu Huahao Design Co., Ltd. 100% 注册资本 10000000.00 元 统一社会信用代码 91440300MA5DQY2Y2Y	审定	马强	项目负责	李亚强	校核	李亚强	设计	李亚强	绘图	李亚强	建设	泰州市华浩镇人民政府		工程名称	泰州市华浩镇李亚强、李亚强等村河道整治项目	河道整治土方断面图 (三)		图号	2025-14	日期	2025.06
	审核	李亚强	专业负责	李亚强	设计	李亚强	设计	李亚强	绘图	李亚强	建设	泰州市华浩镇人民政府		子项目名称	李亚强村河道整治项目	河道整治土方断面图 (三)		图号	2025-14	日期	2025.06




Figure 1

说明:

1. 河塘清淤施工方式: 水力冲泥泥泵施工; 北塘清淤及基本方式: 机械施工。
2. 河塘清淤时, 应严格控制, 避免淤泥, 避免土质结构物型型度要求, 不要清淤过深, 早期结构物型型度不够, 造成隐患。

 中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 中国水利水电工程集团有限公司 100000 北京市 西城区 三里河路 10 号 100000 Beijing Xicheng Sanlihe Road 10 No. 电话/TEL: 010-68296000 传真/FAX: 010-68296000 电邮/EMAIL: zhongguoshuidian@163.com	审定	马福强	总监理工程师	李圣强	校对	李圣强	建设单位	惠州市华港镇人民政府	工程名称	惠州市华港李家庄、暨马岭村河道疏浚项目 桑岭村河道疏浚项目	图名	河道清淤土方断面图 (四)		工程号	2020-14	图号	SC-05
	审核	侯俊强	专业负责人	李圣强	设计	李圣强	监理单位							日期	2020.06		2020.06



Figure 1

说明:

1. 河塘清淤疏浚方式为水力冲挖泥泵疏浚施工; 冲淤材料及整平方式为: 机械施工。
2. 河道清淤疏浚工程材料, 逐年耗损, 需注重结构物材质的质量要求, 不要贪图过深, 导致结构物质量事故不断, 造成隐患。

项目	长度 L(m)	速度	
		天	W(a.3)
K0+000	80	14.85	1172.00
K0+090			
K0+080	80	15.065	1255.80
K0+160			
K0+160	80	13.076	1094.00
K0+240			
K0+240	75	16.80	1228.40
K0+313			
合计			4700.00

1. 本工程量表仅作参考, 具体工程量按实计量。

- 之厚薄基础的确定, 根据河道产生的淤积量及淤泥沉积厚度, 施工单位的施工方法与相关部门的研商, 根据河道距居民区建筑状况, 道路交通, 农田土方外运, 管道埋设场位置(位于河北侧距高中心桩号K0+160约50米处)。

 中国水利水电工程集团有限公司 China Water & Electric Engineering Group Co., Ltd. No. 100, Zhongguo Road, Beijing 100045, P. R. China Tel: 86-10-884 4444 Fax: 86-10-884 4445 E-mail: zhongguo@china-water-electric.com.cn Website: www.cweec.com.cn	审定 	马瑞波 	设计 	李圣嘉 	校对 	李圣嘉 	审批 	李圣嘉 	建设单位 泰州市华港镇人民政府	工程名称 泰州市华港镇李家庄、贾王圩村河道疏浚项目	子项目名称 桑港村河道疏浚项目	图名 河道清淤土方工程量表	工程号 2020-14	图号 SC-07	日期 2020.06
--	--	---	--	---	--	---	--	---	----------------------------------	--	----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------

1. 本期尺寸标注均以mm为単位、

- 2、本项目高程系统采用1985国家高程基准，坐标采用2000大地坐标系。奉节县地形图小式图 度带高程=1985高程+0.19米。

 中华环境工程（设计）集团有限公司 ZHONGHUA ENVIRONMENTAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 地址：北京市朝阳区望京乡阜丰里二号楼五层 电话：010-64607000 传真：010-64607001 网址：http://www.zheh.com.cn	审定	马磊	项目负责人	李彦	校核	李彦	总工	建设单位	泰州市人民政府	工程名称	泰州华港村李庄、费马等村河道疏浚项目	图名	环境平面示意图（一）	工勘号	2028-14	图号	SC-01
	审核	马磊	专业负责人	李彦	设计	李彦				子项名称	泰州华港村李庄、费马等村河道疏浚项目	日期		2028.06			

[illegible]


 中华环境工程（设计）集团有限公司 ZHONGHUA ENVIRONMENTAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 地址：北京市朝阳区东三环北路2号嘉泰国际中心A座15层 电话：010-64607000 传真：010-64607001 网址：http://www.zheh.com.cn	审定	马磊	项目负责人	李彦	校核	李彦	总工	建设单位	泰州市人民政府	工程名称	泰州华港村李庄、贾马等村河道疏浚项目	图名	靖江市华港村李庄、贾马等村河道疏浚项目	工程号	2028-14	图号	SJ-02
	审核	马磊	专业负责人	李彦	设计	李彦				子项名称	泰州华港村李庄、贾马等村河道疏浚项目	日期	2028.06				

水利行业(河道整治) 丙级
农林行业(农业综合开发工程) 乙级
减少污染编制 乙级
市政行业(道路工程) 甲级
市政行业(桥梁工程、排水工程、热力工程、环境工程) 乙级
公路行业(公路) 丙级


總裝新舊面積: 10,58m²



- 1.河道清淤疏浚方式:水力冲挖泥泵泵吸施工;边挖清淤及整平方式;机械施工。
- 2.河道清淤疏浚方式:水力冲挖泥泵泵吸施工;需要注重构筑物基础的埋置深度要求,不要清淤过深,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。




 中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 中国水利水电工程集团有限公司 100000 北京市 西城区 三里河路 10 号 100000 Beijing Xicheng Sanlihe Road 10 No. 电话/TEL: 010-68090000 传真/FAX: 010-68090001 电邮/EMAIL: zgc@zhongyuan.com.cn	审定	马福强	总设计师	李圣强	校核	李圣强	设计	李圣强	建设单位	常州市华港镇人民政府	工程名称	常州市华港镇李家庄、霞马村河道疏浚项目 子项名称	图名	河道清淤土方断面图 (二)	工程号	2020-14	图号	SC-04
	审核	侯俊强	专业审核	李圣强											日期	2020.06		2020.06


[illegible]

水利行业(河道整治) 丙级
农林行业(农业综合开发工程) 乙级
城乡建设(城乡规划编制) 乙级
市政行业(道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、热力工程、环境卫生工程) 乙级
公路行业(公路) 丙级

1.河道清淤筑坝方式:为水力冲挖泥泵筑坝施工;边坡清淤及整平方式为:机械施工。



 中华中建工程建筑设计研究院有限公司 ZHONGHUA CHINESE CONSTRUCTION ENGINEERING DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 地址：北京市海淀区中关村大街112号10层1001室 电话：010-59512000 59512001 59512002 59512003 59512004 59512005 59512006 59512007 59512008 59512009 59512010 59512011 59512012 59512013 59512014 59512015 59512016 59512017 59512018 59512019 59512020 59512021 59512022 59512023 59512024 59512025 59512026 59512027 59512028 59512029 59512030 59512031 59512032 59512033 59512034 59512035 59512036 59512037 59512038 59512039 59512040 59512041 59512042 59512043 59512044 59512045 59512046 59512047 59512048 59512049 59512050 59512051 59512052 59512053 59512054 59512055 59512056 59512057 59512058 59512059 59512060 59512061 59512062 59512063 59512064 59512065 59512066 59512067 59512068 59512069 59512070 59512071 59512072 59512073 59512074 59512075 59512076 59512077 59512078 59512079 59512080 59512081 59512082 59512083 59512084 59512085 59512086 59512087 59512088 59512089 59512090 59512091 59512092 59512093 59512094 59512095 59512096 59512097 59512098 59512099 59512100 59512101 59512102 59512103 59512104 59512105 59512106 59512107 59512108 59512109 59512110 59512111 59512112 59512113 59512114 59512115 59512116 59512117 59512118 59512119 59512120 59512121 59512122 59512123 59512124 59512125 59512126 59512127 59512128 59512129 59512130 59512131 59512132 59512133 59512134 59512135 59512136 59512137 59512138 59512139 59512140 59512141 59512142 59512143 59512144 59512145 59512146 59512147 59512148 59512149 59512150 59512151 59512152 59512153 59512154 59512155 59512156 59512157 59512158 59512159 59512160 59512161 59512162 59512163 59512164 59512165 59512166 59512167 59512168 59512169 59512170 59512171 59512172 59512173 59512174 59512175 59512176 59512177 59512178 59512179 59512180 59512181 59512182 59512183 59512184 59512185 59512186 59512187 59512188 59512189 59512190 59512191 59512192 59512193 59512194 59512195 59512196 59512197 59512198 59512199 59512200 59512201 59512202 59512203 59512204 59512205 59512206 59512207 59512208 59512209 59512210 59512211 59512212 59512213 59512214 59512215 59512216 59512217 59512218 59512219 59512220 59512221 59512222 59512223 59512224 59512225 59512226 59512227 59512228 59512229 59512230 59512231 59512232 59512233 59512234 59512235 59512236 59512237 59512238 59512239 59512240 59512241 59512242 59512243 59512244 59512245 59512246 59512247 59512248 59512249 59512250 59512251 59512252 59512253 59512254 59512255 59512256 59512257 59512258 59512259 59512260 59512261 59512262 59512263 59512264 59512265 59512266 59512267 59512268 59512269 59512270 59512271 59512272 59512273 59512274 59512275 59512276 59512277 59512278 59512279 59512280 59512281 59512282 59512283 59512284 59512285 59512286 59512287 59512288 59512289 59512290 59512291 59512292 59512293 59512294 59512295 59512296 59512297 59512298 59512299 59512300 59512301 59512302 59512303 59512304 59512305 59512306 59512307 59512308 59512309 59512310 59512311 59512312 59512313 59512314 59512315 59512316 59512317 59512318 59512319 59512320 59512321 59512322 59512323 59512324 59512325 59512326 59512327 59512328 59512329 59512330 59512331 59512332 59512333 59512334 59512335 59512336 59512337 59512338 59512339 59512340 59512341 59512342 59512343 59512344 59512345 59512346 59512347 59512348 59512349 59512350 59512351 59512352 59512353 59512354 59512355 59512356 59512357 59512358 59512359 59512360 59512361 59512362 59512363 59512364 59512365 59512366 59512367 59512368 59512369 59512370 59512371 59512372 59512373 59512374 59512375 59512376 59512377 59512378 59512379 59512380 59512381 59512382 59512383 59512384 59512385 59512386 59512387 59512388 59512389 59512390 59512391 59512392 59512393 59512394 59512395 59512396 59512397 59512398 59512399 59512400 59512401 59512402 59512403 59512404 59512405 59512406 59512407 59512408 59512409 59512410 59512411 59512412 59512413 59512414 59512415 59512416 59512417 59512418 59512419 59512420 59512421 59512422 59512423 59512424 59512425 59512426 59512427 59512428 59512429 59512430 59512431 59512432 59512433 59512434 59512435 59512436 59512437 59512438 59512439 59512440 59512441 59512442 59512443 59512444 59512445 59512446 59512447 59512448 59512449 59512450 59512451 59512452 59512453 59512454 59512455 59512456 59512457 59512458 59512459 59512460 59512461 59512462 59512463 59512464 59512465 59512466 59512467 59512468 59512469 59512470 59512471 59512472 59512473 59512474 59512475 59512476 59512477 59512478 59512479 59512480 59512481 59512482 59512483 59512484 59512485 59512486 59512487 59512488 59512489 59512490 59512491 59512492 59512493 59512494 59512495 59512496 59512497 59512498 59512499 59512500 59512501 59512502 59512503 59512504 59512505 59512506 59512507 59512508 59512509 59512510 59512511 59512512 59512513 59512514 59512515 59512516 59512517 59512518 59512519 59512520 59512521 59512522 59512523 59512524 59512525 59512526 59512527 59512528 59512529 59512530 59512531 59512532 59512533 59512534 59512535 59512536 59512537 59512538 59512539 59512540 59512541 59512542 59512543 59512544 59512545 59512546 59512547 59512548 59512549 59512550 59512551 59512552 59512553 59512554 59512555 59512556 59512557 59512558 59512559 59512560 59512561 59512562 59512563 59512564 59512565 59512566 59512567 59512568 59512569 59512570 59512571 59512572 59512573 59512574 59512575 59512576 59512577 59512578 59512579 59512580 59512581 59512582 59512583 59512584 59512585 59512586 59512587 59512588 59512589 59512590 59512591 59512592 59512593 59512594 59512595 59512596 59512597 59512598 59512599 59512600 59512601 59512602 59512603 59512604 59512605 59512606 59512607 59512608 59512609 59512610 59512611 59512612 59512613 59512614 59512615 59512616 59512617 59512618 59512619 59512620 59512621 59512622 59512623 59512624 59512625 59512626 59512627 59512628 59512629 59512630 59512631 59512632 59512633 59512634 59512635 59512636 59512637 59512638 59512639 59512640 59512641 59512642 59512643 59512644 59512645 59512646 59512647 59512648 59512649 59512650 59512651 59512652 59512653 59512654 59512655 59512656 59512657 59512658 59512659 59512660 59512661 59512662 59512663 59512664 59512665 59512666 59512667 59512668 59512669 59512670 59512671 59512672 59512673 59512674 59512675 59512676 59512677 59512678 59512679 59512680 59512681 59512682 59512683 59512684 59512685 59512686 59512687 59512688 59512689 59512690 59512691 59512692 59512693 59512694 59512695 59512696 59512697 59512698 59512699 59512700 59512701 59512702 59512703 59512704 59512705 59512706 59512707 59512708 59512709 59512710 59512711 59512712 59512713 59512714 59512715 59512716 59512717 59512718 59512719 59512720 59512721 59512722 59512723 59512724 59512725 59512726 59512727 59512728 59512729 59512730 59512731 59512732 59512733 59512734 59512735 59512736 59512737 59512738 59512739 59512740 59512741 59512742 59512743 59512744 59512745 59512746 59512747 59512748 59512749 59512750 59512751 59512752 59512753 59512754 59512755 59512756 59512757 59512758 59512759 59512760 59512761 59512762 59512763 59512764 59512765 59512766 59512767 59512768 59512769 59512770 59512771 59512772 59512773 59512774 59512775 59512776 59512777 59512778 59512779 59512780 59512781 59512782 59512783 59512784 59512785 59512786 59512787 59512788 59512789 59512790 59512791 59512792 59512793 59512794 59512795 59512796 59512797 59512798 59512799 59512800 59512801 59512802 59512803 59512804 59512805 59512806 59512807 59512808 59512809 59512810 59512811 59512812 59512813 59512814 59512815 59512816 59512817 59512818 59512819 59512820 59512821 59512822 59512823 59512824 59512825 59512826 59512827 59512828 59512829 59512830 59512831 59512832 59512833 59512834 59512835 59512836 59512837 59512838 59512839 59512840 59512841 59512842 59512843 59512844 59512845 59512846 59512847 59512848 59512849 59512850 59512851 59512852 59512853 59512854 59512855 59512856 59512857 59512858 59512859 59512860 59512861 59512862 59512863 59512864 59512865 59512866 59512867 59512868 59512869 59512870 59512871 59512872 59512873 59512874 59512875 59512876 59512877 59512878 59512879 59512880 59512881 59512882 59512883 59512884 59512885 59512886 59512887 59512888 59512889 59512890 59512891 59512892 59512893 59512894 59512895 59512896 59512897 59512898 59512899 59512900 59512901 59512902 59512903 59512904 59512905 59512906 59512907 59512908 59512909 59512910 59512911 59512912 59512913 59512914 59512915 59512916 59512917 59512918 59512919 59512920 59512921 59512922 59512923 59512924 59512925 59512926 59512927 59512928 59512929 59512930 59512931 59512932 59512933 59512934 59512935 59512936 59512937 59512938 59512939 59512940 59512941 59512942 59512943 59512944 59512945 59512946 59512947 59512948 59512949 59512950 59512951 59512952 59512953 59512954 59512955 59512956 59512957 59512958 59512959 59512960 59512961 59512962 59512963 59512964 59512965 59512966 59512967 59512968 59512969 59512970 59512971 59512972 59512973 59512974 59512975 59512976 59512977 59512978 59512979 59512980 59512981 59512982 59512983 59512984 59512985 59512986 59512987 59512988 59512989 59512990 59512991 59512992 59512993 59512994 59512995 59512996 59512997 59512998 59512999 59513000 59513001 59513002 59513003 59513004 59513005 59513006 59513007 59513008 59513009 59513010 59513011 59513012 59513013 59513014 59513015 59513016 59513017 59513018 59513019 59513020 59513021 59513022 59513023 59513024 59513025 59513026 59513027 59513028 59513029 59513030 59513031 59513032 59513033 59513034 59513035 59513036 59513037 59513038 59513039 59513040 59513041 59513042 59513043 59513044 59513045 59513046 59513047 59513048 59513049 59513050 59513051 59513052 59513053 59513054 59513055 59513056 59513057 59513058 59513059 59513060 59513061 59513062 59513063 59513064 59513065 59513066 59513067 59513068 59513069 59513070 59513071 59513072 59513073 59513074 59513075 59513076 59513077 59513078 59513079 59513080 59513081 59513082 59513083 59513084 59513085 59513086 59513087 59513088 59513089 59513090 59513091 59513092 59513093 59513094 59513095 59513096 59513097 59513098 59513099 59513100 59513101 59513102 59513103 59513104 59513105 59513106 59513107 59513108 59513109 59513110 59513111 59513112 59513113 59513114 59513115 59513116 59513117 59513118 59513119 59513120 59513121 59513122 59513123 59513124 59513125 59513126 59513127 59513128 59513129 59513130 59513131 59513132 59513133 59513134 59513135 59513136 59513137 59513138 59513139 59513140 59513141 59513142 59513143 59513144 59513145 59513146 59513147 59513148 59513149 59513150 59513151 59513152 59513153 59513154 59513155 59513156 59513157 59513158 59513159 59513160 59513161 59513162 59513163 59513164 59513165 59513166 59513167 59513168 59513169 59513170 59513171 59513172 59513173 59513174 59513175 59513176 59513177 59513178 59513179 59513180 59513181 59513182 59513183 59513184 59513185 59513186 59513187 59513188 59513189 59513190 59513191 59513192 59513193 59513194 59513195 59513196 59513197 59513198 59513199 59513200 59513201 59513202 59513203 59513204 59513205 59513206 59513207 59513208 59513209 59513210 59513211 59513212 59513213 59513214 59513215 59513216 59513217 59513218 59513219 59513220 59513221 59513222 59513223 59513224 59513225 59513226 59513227 59513228 59513229 59513230 59513231 59513232 59513233 59513234 59513235 59513236 59513237 59513238 59513239 59513240 59513241 59513242 59513243 59513244 59513245 59513246 59513247 59513248 59513249 59513250 59513251 59513252 59513253 59513254 59513255 59513256 59513257 59513258 59513259 59513260 59513261 59513262 59513263 59513264 59513265 59513266 59513267 59513268 59513269 59513270 59513271 59513272 59513273 59513274 59513275 59513276 59513277 59513278 59513279 59513280 59513281 59513282 59513283 59513284 59513285 59513286 59513287 59513288 59513289 59513290 59513291 59513292 59513293 59513294 59513295 59513296 59513297 59513298 59513299 59513300 59513301 59513302 59513303 59513304 59513305 59513306 59513307 59513308 59513309 59513310 59513311 59513312 59513313 59513314 59513315 59513316 59513317 59513318 59513319 59513320 59513321 59513322 59513323 59513324 59513325 59513326 59513327 59513328 59513329 59513330 59513331 59513332 59513333 59513334 59513335 59513336 59513337 59513338 59513339 59513340 59513341 59513342 59513343 59513344 59513345 59513346 59513347 59513348 59513349 59513350 59513351 59513352 59513353 59513354 59513355 59513356 59513357 59513358 59513359 59513360 59513361 59513362 59513363 59513364



[illegible]

图例



说明:

- 1.河道清淤疏浚方式分为:水力冲挖泥泵及整平方式;机械施工。
- 2.河道清淤出泥到桥、涵等构筑物,需要注意结构物埋置深度要求,不要清淤过深,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。

中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 中国水利水电工程集团有限公司 地址：北京市海淀区中关村大街1号A座10层 电话：010-58800000 传真：010-58800001 网址：www.cweec.com.cn	审定	马福廷	总设计师	李孟君	校核	李孟君	专业设计	李孟君	设计单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港李家庄、贾马村河道疏浚项目	图名	河道清淤土方断面图 (六)	工区号	2026-14	图号	SC-08
	审核	姜理强	总工程师	李孟君						子项名称	集贤村河疏浚工程(四)	图别			日期	2026.05		

里程	地面高程
-0+012.0	2.25
-0+005.0	2.07
-0+004.4	1.21
-0+002.4	0.55
D+000.0	0.44
0+003.2	0.46
D+005.7	1.03
0+006.2	1.80
0+007.4	2.30
0+012.0	2.40

图例

说明:

- 1.河清淤淤积较深方式:水力冲挖淤积要施工,边挖边淤或平整方式:机械施工。
- 2.河清淤淤积时遇到桥、涵等构筑物,需要注意结构的埋置深度要求,不要清淤过界导致构筑物埋置深度不够造成隐患。

中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 地址: 北京市海淀区中关村大街1号A座15层 100044 电话: 010-58800118 传真: 010-58800119 网址: www.cweec.com.cn	审定	马亚雄	总监理工程师	校核	李亚飞	监理单位	常州市华港镇人民政府	工程名称	常州市华港李家庄、暨马家村河道疏浚项目 桑林村河道疏浚项目	图名	河道清淤土方断面图 (七)	图号	SC-09
	审核	李亚雄	专业负责人	设计	李亚飞	设计单位	子项名称	图别	日期	2026.06			



说明:

1. 河道清淤疏浚方式: 水力冲挖泥泵吸淤施工; 土方清运及整平方式为: 机械施工。
2. 河道清淤淤积物利用: 涵管结构物, 需要设置结构物输的里屋瓦瓦要求, 不要清淤过深, 导致结构物埋置深度不够, 造成隐患。

[illegible]

里程		地面高程	
-0+012.0	2.25	-0+008.6	1.55
-0+007.5	0.98	-0+006.3	0.58
0+000.0	0.22	0+003.9	0.30
0+008.6	0.57	0+011.9	1.50

道路宽度: 16.33m

图例

说明:


- 1.河道清淤疏浚方式分为水力冲泥挖淤泵施工、挖泥船及整平方式等;机械施工。
- 2.河道清淤疏浚工程,需要达标的疏浚疏浚要求,不要清淤过深,导致构筑物物理埋置深度不够,造成隐患。



说明

1. 大坝尺寸标注均为m单位。
2. 本项自前库系统采用1985国家高程基准, 坐标采用2000大地坐标系。
3. 河口段因河道淤积淤积情况还有待验证, 修正淤积段的估算性。

 湖北中原工程設計院有限公司 Hubei Zhongyuan Engineering Design Institute Co., Ltd. No. 14, Xueyuan Road, Wuhan City, Hubei Province, China 湖北省武汉市雪苑路14号 湖北中原工程設計院有限公司 湖北省武汉市雪苑路14号	审定 	日期 2020.06	项目负责人 	校对 	审核 	专业 市政	专业 市政	工程名称 泰州市华港镇人民政府	工程名称 泰州市华港镇李家庄、新圩村河道疏浚项目	子项目名称 双湖村河道疏浚项目	图名 河道平面布置图(一)	图号 2020-14	日期 2020.06	工号 SC-01
--	--	----------------------	---	--	--	-----------------	-----------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	--------------------



比例1:1000


服

1. 本图尺寸标注均以厘米为单位。

	中国水电工程集团工程有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. No. 100, Zhongguo Road, Beijing 100045, P.R. CHINA	审定	马建超	项目负责	赵建刚	校对	李彦	总工	监理单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港镇李家庄、贾马等村河道疏浚项目	图名		河槽平面布置图 (二)	工程号	2026-14	图号	SC-02
		审核	赵建刚	专业负责	李彦	设计	李彦	审核			子项名称	双坝村河道疏浚项目						日期	2026.06

[illegible][illegible]





 中外水電工程集團有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 中國水電工程集團有限公司 總公司：中國廣東省廣州市東莞大道東 22 號 廣州辦事處：中國廣東省廣州市東莞大道東 22 號 電話：020-22221111 傳真：020-22221111 郵箱：zhongshu@163.com 網址：www.zhongshu.com.cn	馬曉波	呂曉斌	蔡延清		校對	王宇基	建設單位	泰州港城人民政府	工程名稱	泰州市華港城李家庄、費子村河道疏浚項目 子項名稱 雙劉村河道疏浚項目	圖名	河道清淤土方断面圖（一）	工程号	2020-14	圖号	2020-06	日期	2020.06
	吳曉輝		項目負責人	專業工程師	王宇基	設計	蔡延清	專業工程師										

桩号	桥面高程
0+018.0	2.50
0+011.8	2.20
0+010.4	1.70
-0+009.2	0.79
-0+005.7	0.30
0+000.0	0.14
0+003.4	0.28
0+008.2	1.09
0+008.8	1.70
0+010.8	2.80
0+018.0	2.75



	审定	马强	专业负责人	李孟	校核	李孟	设计	李孟	审核	李孟	工程名称 苏州市华港寺生态、费马等村河道疏浚项目 子项名称 双阳河河道疏浚项目	图名	河道清淤土方断面图（二）	工程号 2020-14	日期 2020.05	图号 SC-06
---	----	----	-------	----	----	----	----	----	----	----	--	----	--------------	----------------	---------------	-------------

农林行业(农林综合开发工程)乙级 城市行业(道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、热力工程、燃气工程、环境工程)乙级 水利行业(河道整治)丙级 建筑行业(建筑工程)甲级 市政行业(给水工程、排水工程、热力工程、燃气工程、环境工程)乙级 公路行业(公路)丙级



说明:

- 1.河道清淤疏浚方式水力冲挖泥泵采掘工艺, 边清淤采及基本形式为: 机械施工。
- 2.河道清淤疏浚工程, 需注重结构物树的河面阻淤现象, 不要清除过深, 导致结构物埋深高度不够, 造成危险。


 中元华地设计工程集团有限公司 ZHONGYUAN DESIGN INSTITUTE 中元设计集团有限公司 地址: 天津滨海新区塘沽泰达大街111号 天津: 0225-23338888 0225-23338889 北京: 010-57280888 010-57280889 杭州: 0571-87777777 0571-87777778 南京: 025-83333333 025-83333334 武汉: 027-87777777 027-87777778 重庆: 023-87777777 023-87777778 成都: 028-87777777 028-87777778 西安: 029-87777777 029-87777778 昆明: 0871-87777777 0871-87777778 贵阳: 0851-87777777 0851-87777778 南宁: 0771-87777777 0771-87777778 海口: 0898-87777777 0898-87777778 深圳: 0755-87777777 0755-87777778 广州: 020-87777777 020-87777778 佛山: 0757-87777777 0757-87777778 东莞: 0769-87777777 0769-87777778 惠州: 0752-87777777 0752-87777778 汕头: 0754-87777777 0754-87777778 揭阳: 0753-87777777 0753-87777778 潮州: 0754-87777777 0754-87777778 梅州: 0753-87777777 0753-87777778 河源: 0762-87777777 0762-87777778 汕尾: 0753-87777777 0753-87777778	审定	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强	马福强
--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




说明:

- 1.河滩淤积筑堤方式时:水力冲淤筑堤施工,边冲边弃及整平方式,机械施工。
- 2.河滩清淤出堤到桥,还各构筑物,需要达设计标准的量要重要,不要清淤过深,导致桥墩物埋置深度不够,造成隐患。

 中原水院工程勘察设计研究院有限公司 Zhengyuan Water Engineering Design Institute Co., Ltd. 100000 Zhengzhou, Henan Province, China Tel: 86-371-6636 6636 Fax: 86-371-6636 6636 Email: zhongyuan@163.com Website: www.zywh.com.cn	审定	马建	注册资格 专业类别	校核	刘	李亚东	李亚东	建设单位 郑州市华港镇人民政府	工程名称 郑州市华港李家庄、贾马营村河道疏浚项目 子项名称 双烈村河道疏浚项目	图名	河道清淤土方断面图 (六)	工程号	2020-14	图号	SC-10
	审核	李亚东	注册资格 专业类别	设计	李亚东	李亚东	李亚东	日期	2020.06						

[illegible]

[illegible]

地面高程	里程	0+018.0	0+014.2	0+013.2	-0+008.6	0+000.0	0+008.2	0+015.9	0+018.0
2.05	2.05	0.88	0.42	0.31	0.46	0.89	1.06		

道路横断面图

图例

说明:


- 1.河道淤塞方式为水力冲淤疏浚采运工法,造淤清淤及填平方式为机械施工。
- 2.河道清淤冲淤到顶。应综合考虑,需注重结构筑坝的位置及高度要求,不要清淤出现,导致坝筑坝位置高度不够,造成隐患。

 中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 中国水利水电工程集团有限公司 地址: 北京市海淀区中关村大街1号 电话: 010-58800000 传真: 010-58800001 网址: www.cweec.com.cn	审定	马瑞峰	注册执业 证书编号	注册执业 证书编号	校核	王圣基	设计	李圣基	建设单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港镇李家庄、贾马村河道疏浚项目 双淤村河道疏浚项目	图名	河道清淤土方断面图(九)	工程号	2020-14	图号	SC-13
	审核	史建刚	注册执业 证书编号	注册执业 证书编号	设计	李圣基	设计	李圣基	审核	史建刚	日期	2020.06	日期	2020.06				

[illegible]

四

 中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD.	审定	马桂强	专业负责人	李亚强	校核	李亚强	设计	李亚强	李亚强	李亚强	建设单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港镇李家庄、野马村河道疏浚项目	图名	河道清淤土方断面图 (十一)	工程号	2020-14	图号	SC-15	日期	2020.05
	审核	李亚强	专业负责人	李亚强	校核	李亚强	设计	李亚强	李亚强	李亚强	李亚强	建设单位	泰州市华港镇李家庄、野马村河道疏浚项目	工程名称	泰州市华港镇李家庄、野马村河道疏浚项目	图名	河道清淤土方断面图 (十一)	工程号	2020-14	图号	SC-15	日期



说明:

- 1.河滩淤积筑堤方式时:水力冲淤筑堤施工,边修海及基平方式为:机械施工。
- 2.河滩淤积出堤到桥,还各构筑物,需要达新构筑物的重量要求,不要清除淤积,导致淤积物重量不足,造成隐患。

[illegible]

土方计算表

新徑	長度 (mm)	容積	
		天	V(m ³)
RG-000	80	17.84	147.20
RG-080			
RG-080	80	23.95	187.80
RG-160			
RG-160	80	30.36	242.20
RG-240			
RG-240	80	28.17	226.60
RG-320			
RG-320	80	24.45	195.00
RG-400			
RG-400	80	27.20	217.60
RG-480			
RG-480	80	30.16	241.30
RG-560			
RG-560	80	36.30	290.10
RG-640			
RG-640	80	41.62	332.60
RG-720			
RG-720	80	38.91	311.30
RG-800			
RG-800	74	28.31	208.94
RG-874			
合計			2587.54

说明:


- 1.本工程量表仅作参考，具体工程数量按实计算。
- 2.排泥区的确定：根据河道产生的淤土量与排泥区设计容量及地方相关部门现场勘测河漫滩居民建筑状况、道路交通、妇女等候区后，综合考虑就近设置排泥场(0+720)北侧。

[illegible]



1. 本圖尺寸標註均以m為單位。
2. 本項目高程系統採用1985國家
奉州地區換算公式為：廈門河南
3. 河口線型可根據現場實際情況。

[illegible]



说明:

- 1.河堤迎冲抛泥泵系施工,宜按清淤及整平方式办;机械施工。
- 2.河滩清淤时遇到桥、涵等构筑物,需要注意构筑物的埋置深度要求,不要清淤过深,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。

	-0+010.0	2.00	地面高程
里	-0+008.1	1.76	
	-0+005.3	1.12	
	-0+002.9	0.43	
	0+000.0	0.13	
	0+004.0	0.55	
	0+008.1	1.20	
	0+008.7	1.77	
	0+010.0	2.00	

图例

说明:

- 1.河槽铺筑施工方式:水力冲挖泥泵采挖施工,边疏清及整平方式,机械施工。
- 2.河槽清淤时遇到树桩、涵管结构物,需重点关注结构物的埋置深度要求,不要有穿边河,导致结构物埋置深度不够,造成隐患。

 中国水利水电工程集团有限公司 China Water & Electric Engineering Group Co., Ltd. 地址: 北京市海淀区中关村大街18号18层1801号 100044 电话: 010-8840 6666 6667 6668 6669 6670 6671 6672 6673 6674 6675 6676 6677 6678 6679 6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 6687 6688 6689 6690 6691 6692 6693 6694 6695 6696 6697 6698 6699 6700 6701 6702 6703 6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 6711 6712 6713 6714 6715 6716 6717 6718 6719 6720 6721 6722 6723 6724 6725 6726 6727 6728 6729 6730 6731 6732 6733 6734 6735 6736 6737 6738 6739 6740 6741 6742 6743 6744 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6758 6759 6760 6761 6762 6763 6764 6765 6766 6767 6768 6769 6770 6771 6772 6773 6774 6775 6776 6777 6778 6779 6780 6781 6782 6783 6784 6785 6786 6787 6788 6789 6790 6791 6792 6793 6794 6795 6796 6797 6798 6799 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806 6807 6808 6809 6810 6811 6812 6813 6814 6815 6816 6817 6818 6819 6820 6821 6822 6823 6824 6825 6826 6827 6828 6829 6830 6831 6832 6833 6834 6835 6836 6837 6838 6839 6840 6841 6842 6843 6844 6845 6846 6847 6848 6849 6850 6851 6852 6853 6854 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6862 6863 6864 6865 6866 6867 6868 6869 6870 6871 6872 6873 6874 6875 6876 6877 6878 6879 6880 6881 6882 6883 6884 6885 6886 6887 6888 6889 6890 6891 6892 6893 6894 6895 6896 6897 6898 6899 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 6911 6912 6913 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6925 6926 6927 6928 6929 6930 6931 6932 6933 6934 6935 6936 6937 6938 6939 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946 6947 6948 6949 6950 6951 6952 6953 6954 6955 6956 6957 6958 6959 6960 6961 6962 6963 6964 6965 6966 6967 6968 6969 6970 6971 6972 6973 6974 6975 6976 6977 6978 6979 6980 6981 6982 6983 6984 6985 6986 6987 6988 6989 6990 6991 6992 6993 6994 6995 6996 6997 6998 6999 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 7016 7017 7018 7019 7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 7059 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071 7072 7073 7074 7075 7076 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7087 7088 7089 7090 7091 7092 7093 7094 7095 7096 7097 7098 7099 7100 7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 7110 7111 7112 7113 7114 7115 7116 7117 7118 7119 7120 7121 7122 7123 7124 7125 7126 7127 7128 7129 7130 7131 7132 7133 7134 7135 7136 7137 7138 7139 7140 7141 7142 7143 7144 7145 7146 7147 7148 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7162 7163 7164 7165 7166 7167 7168 7169 7170 7171 7172 7173 7174 7175 7176 7177 7178 7179 7180 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7192 7193 7194 7195 7196 7197 7198 7199 7200 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 7218 7219 7220 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 7229 7230 7231 7232 7233 7234 7235 7236 7237 7238 7239 7240 7241 7242 7243 7244 7245 7246 7247 7248 7249 7250 7251 7252 7253 7254 7255 7256 7257 7258 7259 7260 7261 7262 7263 7264 7265 7266 7267 7268 7269 7270 7271 7272 7273 7274 7275 7276 7277 7278 7279 7280 7281 7282 7283 7284 7285 7286 7287 7288 7289 7290 7291 7292 7293 7294 7295 7296 7297 7298 7299 7300 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7309 7310 7311 7312 7313 7314 7315 7316 7317 7318 7319 7320 7321 7322 7323 7324 7325 7326 7327 7328 7329 7330 7331 7332 7333 7334 7335 7336 7337 7338 7339 7340 7341 7342 7343 7344 7345 7346 7347 7348 7349 7350 7351 7352 7353 7354 7355 7356 7357 7358 7359 7360 7361 7362 7363 7364 7365 7366 7367 7368 7369 7370 7371 7372 7373 7374 7375 7376 7377 7378 7379 7380 7381 7382 7383 7384 7385 7386 7387 7388 7389 7390 7391 7392 7393 7394 7395 7396 7397 7398 7399 7400 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415 7416 7417 7418 7419 7420 7421 7422 7423 7424 7425 7426 7427 7428 7429 7430 7431 7432 7433 7434 7435 7436 7437 7438 7439 7440 7441 7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7456 7457 7458 7459 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468 7469 7470 7471 7472 7473 7474 7475 7476 7477 7478 7479 7480 7481 7482 7483 7484 7485 7486 7487 7488 7489 7490 7491 7492 7493 7494 7495 7496 7497 7498 7499 7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511 7512 7513 7514 7515 7516 7517 7518 7519 7520 7521 7522 7523 7524 7525 7526 7527 7528 7529 7530 7531 7532 7533 7534 7535 7536 7537 7538 7539 7540 7541 7542 7543 7544 7545 7546 7547 7548 7549 7550 7551 7552 7553 7554 7555 7556 7557 7558 7559 7560 7561 7562 7563 7564 7565 7566 7567 7568 7569 7570 7571 7572 7573 7574 7575 7576 7577 7578 7579 7580 7581 7582 7583 7584 7585 7586 7587 7588 7589 7590 7591 7592 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7602 7603 7604 7605 7606 7607 7608 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7616 7617 7618 7619 7620 7621 7622 7623 7624 7625 7626 7627 7628 7629 7630 7631 7632 7633 7634 7635 7636 7637 7638 7639 7640 7641 7642 7643 7644 7645 7646 7647 7648 7649 7650 7651 7652 7653 7654 7655 7656 7657 7658 7659 7660 7661 7662 7663 7664 7665 7666 7667 7668 7669 7670 7671 7672 7673 7674 7675 7676 7677 7678 7679 7680 7681 7682 7683 7684 7685 7686 7687 7688 7689 7690 7691 7692 7693 7694 7695 7696 7697 7698 7699 7700 7701 7702 7703 7704 7705 7706 7707 7708 7709 7710 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719 7720 7721 7722 7723 7724 7725 7726 7727 7728 7729 7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739 7740 7741 7742 7743 7744 7745 7746 7747 7748 7749 7750 7751 7752 7753 7754 7755 7756 7757 7758 7759 7760 7761 7762 7763 7764 7765 7766 7767 7768 7769 7770 7771 7772 7773 7774 7775 7776 7777 7778 7779 7780 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789 7790 7791 7792 7793 7794 7795 7796 7797 7798 7799 7800 7801 7802 7803 7804 7805 7806 7807 7808 7809 7810 7811 7812 7813 7814 7815 7816 7817 7818 7819 7820 7821 7822 7823 7824 7825 7826 7827 7828 7829 7830 7831 7832 7833 7834 7835 7836 7837 7838 7839 7840 7841 7842 7843 7844 7845 7846 7847 7848 7849 7850 7851 7852 7853 7854 7855 7856 7857 7858 7859 7860 7861 7862 7863 7864 7865 7866 7867 7868 7869 7870 7871 7872 7873 7874 7875 7876 7877 7878 7879 7880 7881 7882 7883 7884 7885 7886 7887 7888 7889 7890 7891 7892 7893 7894 7895 7896 7897 7898 7899 7900 7901 7902 7903 7904 7905 7906 7907 7908 7909 7910 7911 7912 7913 7914 7915 7916 7917 7918 7919 7920 7921 7922 7923 7924 7925 7926 7927 7928 7929 7930 7931 7932 7933 7934 7935 7936 7937 7938 7939 7940 7941 7942 7943 7944 7945 7946 7947 7948 7949 7950 7951 7952 7953 7954 7955 7956 7957 7958 7959 7960 7961 7962 7963 7964 7965 7966 7967 7968 7969 7970 7971 7972 7973 7974 7975 7976 7977 7978 7979 7980 7981 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 7989 7990 7991 7992 7993 7994 7995 7996 7997 7998 7999 8000 8001 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8013 8014 8015 8016 8017 8018 8019 8020 8021 8022 8023 8024 8025 8026 8027 8028 8029 8030 8031 8032 8033 8034 8035 8036 8037 8038 8039 8040 8041 8042 8043 8044 8045 8046 8047 8048 8049 8050 8051 8052 8053 8054 8055 8056 8057 8058 8059 8060 8061 8062 8063 8064 8065 8066 8067 8068 8069 8070 8071 8072 8073 8074 8075 8076 8077 8078 8079 8080 8081 8082 8083 8084 8085 8086 8087 8088 8089 8090 8091 8092 8093 8094 8095 8096 8097 8098 8099 8100 8101 8102 8103 8104 8105 8106 8107 8108 8109 8110 8111 8112 8113 8114 8115 8116 8117 8118 8119 8120 8121 8122 8123 8124 8125 8126 8127 8128 8129 8130 8131 8132 8133 8134 8135 8136 8137 8138 8139 8140 8141 8142 8143 8144 8145 8146 8147 8148 8149 8150 8151 8152 8153 8154 8155 8156 8157 8158 8159 8160 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167 8168 8169 8170 8171 8172 8173 8174 8175 8176 8177 8178 8179 8180 8181 8182 8183 8184 8185 8186 8187 8188 8189 8190 8191 8192 8193 8194 8195 8196 8197 8198 8199 8200 8201 8202 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8217 8218 8219 8220 8221 8222 8223 8224 8225 8226 8227 8228 8229 8230 8231 8232 8233 8234 8235 8236 8237 8238 8239 8240 8241 8242 8243 8244 8245 8246 8247 8248 8249 8250 8251 8252 8253 8254 8255 8256 8257 8258 8259 8260 8261 8262 8263 8264 8265 8266 8267 8268 8269 8270 8271 8272 8273 8274 8275 8276 8277 8278 8279 8280 8281 8282 8283 8284 8285 8286 8287 8288 8289 8290 8291 8292 8293 8294 8295 8296 8297 8298 8299 8300 8301 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308 8309 8310 8311 8312 8313 8314 8315 8316 8317 8318 8319 8320 8321 8322 8323 8324 8325 8326 8327 8328 8329 8330 8331 8332 8333 8334 8335 8336 8337 8338 8339 8340 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8347 8348 8349 8350 8351 8352 8353 8354 8355 8356 8357 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8365 8366 8367 8368 8369 8370 8371 8372 8373 8374 8375 8376 8377 8378 8379 8380 8381 8382 8383 8384 8385 8386 8387 8388 8389 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8396 8397 8398 8399 8400 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410 8411 8412 8413 8414 8415 8416 8417 8418 8419 8420 8421 8422 8423 8424 8425 8426 8427 8428 8429 8430 8431 8432 8433 8434 8435 8436 8437 8438 8439 8440 8441 8442 8443 8444 8445 8446 8447 8448 8449 8450 8451 8452 8453 8454 8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8467 8468 8469 8470 8471 8472 8473 8474 8475 8476 8477 8478 8479 8480 8481 8482 8483 8484 8485 8486 8487 8488 8489 8490 8491 8492 8493 8494 8495 8496 8497 8498 8499 8500 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 8510 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517 8518 8519 8520 8521 8522 8523 8524 8525 8526 8527 8528 8529 8530 8531 8532 8533 8534 8535 8536 8537 8538 8539 8540 8541 8542 8543 8544 8545 8546 8547 8548 8549 8550 8551 8552 8553 8554 8555 8556 8557 8558 8559 8560 8561 8562 8563 8564 8565 8566 8567 8568 8569 8570 8571 8572 8573 8574 8575 8576 8577 8578 8579 8580 8581 8582 8583 8584 8585 8586 8587 8588 8589 8590 8591 8592 8593 8594 8595 8596 8597 8598 8599 8600 8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607 8608 8609 8610 8611 8612 8613 8614 8615 8616 8617 8618 8619 8620 8621 8622 8623 8624 8625 8626 8627 8628 8629 8630 8631 8632 8633 8634 8635 8636 8637 8638 8639 8640 8641 8642 8643 8644 8645 8646 8647 8648 8649 8650 8651 8652 8653 8654 8655 8656 8657 8658 8659 8660 8661 8662 8663 8664 8665 8666 8667 8668 8669 8670 8671 8672 8673 8674 8675 8676 8677 8678 8679 8680 8681 8682 8683 8684 8685 8686 8687 8688 8689 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8697 8698 8699 8700 8701 8702 8703 8704 8705 8706 8707 8708 8709 8710 8711 8712 8713 8714 8715 8716 8717 8718 8719 8720 8721 8722 8723 8724 8725 8726 8727 8728 8729 8730 8731 8732 8733 8734 8735 8736 8737 8738 8739 8740 8741 8742 8743 8744 8745 8746 8747 8748 8749 8750 8751 8752 8753 8754 8755 8756 8757 8758 8759 8760 8761 8762 8763 8764 8765 8766 8767 8768 8769 8770 8771 8772 8773 8774 8775 8776 8777 8778 8779 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8787 8788 8789 8790 8791 8792 8793 8794 8795 8796 8797 8798 8799 8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809 8810 8811 8812 8813 8814 8815 8816 8817 8818 8819 8820 8821 8822 8823 8824 8825 8826 8827 8828 8829 8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8839 8840 8841 8842 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8849 8850 8851 8852 8853 8854 8855 8856 8857 8858 8859 8860 8861 8862 8863 8864 8865 8866 8867 8868 8869 8870 8871 8872 8873 8874 8875 8876 8877 8878 8879 8880 8881 8882 8883 8884 8885 8886 8887 8888 8889 8890 8891 8892 8893 8894 8895 8896 8897 8898 8899 8900 8901 8902 8903 8904 8905 8906 8907 8908 8909 8910 8911 8912 8913 8914 8915 8916 8917 8918 8919 8920 8921 8922 8923 8924 8925 8926 8927 8928 8929 8930 8931 8932 8933 8934 8935 8936 8937 8938 8939 8940 8941 8942 8943 8944 8945 8946 8947 8948 8949 8950 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8959 8960 8961 8962 8963 8964 8965 8966 8967 8968 8969 8970 8971 8972 8973 8974 8975 8976 8977 8978 8979 8980 8981 8982 8983 8984 8985 8986 8987 8988 8989 8990 8991 8992 8993 8994 8995 8996 8997 8998 8999 9000 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9013 9014 9015 9016 9017 9018 9019 9020 9021 9022 9023 9024 9025 9026 9027 9028 9029 9030 9031 9032 9033 9034 9035 9036 9037 9038 9039 9040 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9047 9048 9049 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 9060 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9068 9069 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078 9079 9080 9081 9082 9083 9084 9085 9086 9087 9088 9089 9090 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9098 9099 9100 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9113 9114 9115 9116 9117 9118 9119 9120 9121

	里	程
-0+010.0	1.89	
-0+006.6	1.88	
-0+005.3	1.02	
-0+003.4	0.48	
0+000.0	0.27	
0+003.6	0.43	
0+006.5	1.16	
0+007.4	1.50	
0+010.0	2.05	

५५

说明:

- 1.河道清淤疏浚方式方法:水力冲挖泥泵系统施工。边淤边清及整平方式为主,机械施工。
- 2.河道清淤设计遇到困难,疏浚构筑物,需要注重构筑物的埋置深度要求,不要清淤过深,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。



说明:

- 1.河道清淤疏浚方式以水力冲挖泥浆泵施工、道板清淤及整平方式为主;机械施工。
- 2.河道清淤时遇桥梁、涵管构筑物,需要注意构筑物的埋置深度要求,不要青淤过深,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。

[illegible]

说明:

- 1.河道清淤疏浚方式:水力冲挖泥浆泵施工,边挖淤浆及整平方式,机械施工。
- 2.河道清淤时遇到桥、涵等构筑物,需经江湾镇植物的埋置及要求,不要有淤积堵塞,导致构筑物位置深度不够,造成隐患。

[illegible]

[illegible]

例图

说明:

- 1.河道清淤疏浚方式处:水力冲挖泥泵泵施工,疏浚淤泥及整平方式:机械施工。
- 2.河道清淤疏浚方式处:需要注重构筑物布置要求,不要清淤过深,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。

[illegible]

里程	地面高程
-0+013.0	2.23
-0+008.5	1.85
-0+004.4	0.42
0+000.0	0.12
0+003.5	0.33
0+007.8	0.88
0+013.0	0.75

The diagram illustrates a cross-section of a road embankment. A central vertical dashed line represents the centerline. To the left, a solid line shows the ground profile, which slopes down from the centerline towards the left edge. To the right, a solid line shows the embankment slope, which rises from the centerline towards the right edge. A hatched area between the ground profile and the embankment slope represents the fill material. Labels include '路堤横断面图' (Road Embankment Cross-section Diagram) pointing to the hatched area and '填方横断面图：10.35m²' (Fill Cross-section Diagram: 10.35m²) indicating the volume of fill. The diagram is divided into sections by horizontal dashed lines corresponding to the elevation points listed in the table.

图例

说明:

- 1.河塘堵筑方式方法:水力冲泥泥浆泵施工,边堵淤浆及整平方式;机械施工。
- 2.河塘清淤时遇到根、涵管构筑物,需满足该构筑物的埋置深度要求,不要清淤过深,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。

[illegible]

里程	-0+013.0	1.95							
	-0+008.7	1.66							
	-0+007.4	1.04							
	-0+003.9	0.55							
	0+000.0	0.22							
	0+003.2	0.45							
地面高程	0+007.5	1.13							
	D+008.2	1.90							
	0+013.0	2.15							

Figure 1

说明:

- 1.河道清淤疏浚方式:水力冲挖泥浆泵施工,出淤泥浆及整平方式:机械施工。
- 2.河道清淤时遇到桥、涵等构筑物,需经江湾镇植物的埋置及要求,不要有淤积冲深,导致构筑物位置深度不够,造成隐患。

说明:

- 1.河堤填筑施工方式:水力冲泥泵筑浆施工,边冲淤浆及整平方式,机械施工。
- 2.河滩清淤时遇到树、藤等构筑物,需经注意构筑物的埋置深度要求,不要靠近冲深,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。

 中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER AND ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. No. 118, Yue Lu Rd, Beijing 100044, P.R.China Tel: +86-10-68091114 Fax: +86-10-68091115 E-mail: zhonghe@china-water-electric.com.cn Website: www.china-water-electric.com.cn	审定	马洪强	项目负责人	崔延刚		校对	李正基	总复核	建设单位	工程名称	图名	工程号	SC-14
	审核	侯建洲	专业负责人	李圣磊		设计	郭飞龙	审查		子项名称	漳州华港镇人民政府 漳州市华港李家庄、暨马林村道路改造项目 漳永河道疏浚项目(三)	日期	2026-06



说明:


- 1.河道清淤疏浚方式为水力冲挖泥浆泵施工;该处清淤及整平方式均:机械施工。
- 2.河道清淤疏浚工程,需要注意筑物的型式型态疏浚要求,不要清淤过深,导致构筑物型态强度不够,造成隐患。



说明：

- 1.河道清淤疏浚方式水力冲泥泥浆泵施工，机械施工。
- 2.河道清淤疏浚工程，需要达标的构筑物型式要求，不要超标过深，早期构筑物型式要求不够，造成隐患。

總編輯黃國榮: 9.84m2



里程	-0+013.0	-0+007.2	-0+006.2	-0+004.1	0+000.0	0+003.7	0+005.6	0+008.4	0+013.0
地面高程	1.75	1.71	0.96	0.48	0.36	0.49	0.99	1.80	2.00

K0+400.00

例



说明:

1. 河道清淤疏浚方式:水力冲挖泥浆泵施工;边挖边淤及整平方式时,机械施工。
2. 河道清淤时遇到树根、涵管等构筑物,需经河道管理部门同意及许可要求,不要清淤过深,导致构筑物位置深度不够,造成隐患。



说明:

- 1.河道清淤疏浚方式以水力冲挖泥浆泵施工、造坡清淤及整平方式为主,机械施工。
- 2.河道清淤及疏浚工程,需要注重构筑物的埋置深度要求,不要清淤过深,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。

里程	地面高程
-0+013.0	1.82
-0+007.6	1.73
-0+005.4	0.98
-0+002.4	0.65
0+000.0	0.41
0+001.9	0.65
0+006.0	0.96
0+008.6	1.59
0+013.0	2.03

道路横断面图: 10.72m


Figure 1

说明:

- 1.河堤堵筑方式方法:水力冲泥泥浆泵施工,边堵淤浆及整平方式;机械施工。
- 2.河堤冲淤浆时遇到根、涵管结构物,需特别注意结构物的埋置深度要求,不要冲掉冲坏,导致结构物埋置深度不够,造成隐患。

管型	长度 L(mm)	管架	
		下	顶(m3)
KG-000	80	12.13	970.40
KG-080			
KG-080	80	13.18	1054.40
KG-160			
KG-160	80	12.875	1030.00
KG-240			
KG-240	80	13.565	1085.20
KG-320			
KG-320	80	11.94	955.20
KG-400			
KG-400	80	8.175	734.00
KG-480			
KG-480	10	9.415	84.15
KG-480			
合计			5923.35

2. 拌泥场的确定: 根据河道产生的弃土量及排泥距离确定弃泥规模, 施工单位施工前与建设方及地方相关部门现场勘察河道沿线居民建筑状况、道路交通、农田年状况后, 综合考虑就近建场为解。多余的土方外运, 暂定将泥场位置位于河道最东南侧。



中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 地址: 北京市海淀区中关村大街18号18层1801号 100044 北京 电话: 010-58800392 010-58800393 010-58800394 010-58800395 010-58800396 010-58800397 010-58800398 010-58800399 010-58800400 010-58800401 010-58800402 010-58800403 010-58800404 010-58800405 010-58800406 010-58800407 010-58800408 010-58800409 010-58800410 010-58800411 010-58800412 010-58800413 010-58800414 010-58800415 010-58800416 010-58800417 010-58800418 010-58800419 010-58800420 010-58800421 010-58800422 010-58800423 010-58800424 010-58800425 010-58800426 010-58800427 010-58800428 010-58800429 010-58800430 010-58800431 010-58800432 010-58800433 010-58800434 010-58800435 010-58800436 010-58800437 010-58800438 010-58800439 010-58800440 010-58800441 010-58800442 010-58800443 010-58800444 010-58800445 010-58800446 010-58800447 010-58800448 010-58800449 010-58800450 010-58800451 010-58800452 010-58800453 010-58800454 010-58800455 010-58800456 010-58800457 010-58800458 010-58800459 010-58800460 010-58800461 010-58800462 010-58800463 010-58800464 010-58800465 010-58800466 010-58800467 010-58800468 010-58800469 010-58800470 010-58800471 010-58800472 010-58800473 010-58800474 010-58800475 010-58800476 010-58800477 010-58800478 010-58800479 010-58800480 010-58800481 010-58800482 010-58800483 010-58800484 010-58800485 010-58800486 010-58800487 010-58800488 010-58800489 010-58800490 010-58800491 010-58800492 010-58800493 010-58800494 010-58800495 010-58800496 010-58800497 010-58800498 010-58800499 010-58800500 010-58800501 010-58800502 010-58800503 010-58800504 010-58800505 010-58800506 010-58800507 010-58800508 010-58800509 010-58800510 010-58800511 010-58800512 010-58800513 010-58800514 010-58800515 010-58800516 010-58800517 010-58800518 010-58800519 010-58800520 010-58800521 010-58800522 010-58800523 010-58800524 010-58800525 010-58800526 010-58800527 010-58800528 010-58800529 010-58800530 010-58800531 010-58800532 010-58800533 010-58800534 010-58800535 010-58800536 010-58800537 010-58800538 010-58800539 010-58800540 010-58800541 010-58800542 010-58800543 010-58800544 010-58800545 010-58800546 010-58800547 010-58800548 010-58800549 010-58800550 010-58800551 010-58800552 010-58800553 010-58800554 010-58800555 010-58800556 010-58800557 010-58800558 010-58800559 010-58800560 010-58800561 010-58800562 010-58800563 010-58800564 010-58800565 010-58800566 010-58800567 010-58800568 010-58800569 010-58800570 010-58800571 010-58800572 010-58800573 010-58800574 010-58800575 010-58800576 010-58800577 010-58800578 010-58800579 010-58800580 010-58800581 010-58800582 010-58800583 010-58800584 010-58800585 010-58800586 010-58800587 010-58800588 010-58800589 010-58800590 010-58800591 010-58800592 010-58800593 010-58800594 010-58800595 010-58800596 010-58800597 010-58800598 010-58800599 010-58800600 010-58800601 010-58800602 010-58800603 010-58800604 010-58800605 010-58800606 010-58800607 010-58800608 010-58800609 010-58800610 010-58800611 010-58800612 010-58800613 010-58800614 010-58800615 010-58800616 010-58800617 010-58800618 010-58800619 010-58800620 010-58800621 010-58800622 010-58800623 010-58800624 010-58800625 010-58800626 010-58800627 010-58800628 010-58800629 010-58800630 010-58800631 010-58800632 010-58800633 010-58800634 010-58800635 010-58800636 010-58800637 010-58800638 010-58800639 010-58800640 010-58800641 010-58800642 010-58800643 010-58800644 010-58800645 010-58800646 010-58800647 010-58800648 010-58800649 010-58800650 010-58800651 010-58800652 010-58800653 010-58800654 010-58800655 010-58800656 010-58800657 010-58800658 010-58800659 010-58800660 010-58800661 010-58800662 010-58800663 010-58800664 010-58800665 010-58800666 010-58800667 010-58800668 010-58800669 010-58800670 010-58800671 010-58800672 010-58800673 010-58800674 010-58800675 010-58800676 010-58800677 010-58800678 010-58800679 010-58800680 010-58800681 010-58800682 010-58800683 010-58800684 010-58800685 010-58800686 010-58800687 010-58800688 010-58800689 010-58800690 010-58800691 010-58800692 010-58800693 010-58800694 010-58800695 010-58800696 010-58800697 010-58800698 010-58800699 010-58800700 010-58800701 010-58800702 010-58800703 010-58800704 010-58800705 010-58800706 010-58800707 010-58800708 010-58800709 010-58800710 010-58800711 010-58800712 010-58800713 010-58800714 010-58800715 010-58800716 010-58800717 010-58800718 010-58800719 010-58800720 010-58800721 010-58800722 010-58800723 010-58800724 010-58800725 010-58800726 010-58800727 010-58800728 010-58800729 010-58800730 010-58800731 010-58800732 010-58800733 010-58800734 010-58800735 010-58800736 010-58800737 010-58800738 010-58800739 010-58800740 010-58800741 010-58800742 010-58800743 010-58800744 010-58800745 010-58800746 010-58800747 010-58800748 010-58800749 010-58800750 010-58800751 010-58800752 010-58800753 010-58800754 010-58800755 010-58800756 010-58800757 010-58800758 010-58800759 010-58800760 010-58800761 010-58800762 010-58800763 010-58800764 010-58800765 010-58800766 010-58800767 010-58800768 010-58800769 010-58800770 010-58800771 010-58800772 010-58800773 010-58800774 010-58800775 010-58800776 010-58800777 010-58800778 010-58800779 010-58800780 010-58800781 010-58800782 010-58800783 010-58800784 010-58800785 010-58800786 010-58800787 010-58800788 010-58800789 010-58800790 010-58800791 010-58800792 010-58800793 010-58800794 010-58800795 010-58800796 010-58800797 010-58800798 010-58800799 010-58800800 010-58800801 010-58800802 010-58800803 010-58800804 010-58800805 010-58800806 010-58800807 010-58800808 010-58800809 010-58800810 010-58800811 010-58800812 010-58800813 010-58800814 010-58800815 010-58800816 010-58800817 010-58800818 010-58800819 010-58800820 010-58800821 010-58800822 010-58800823 010-58800824 010-58800825 010-58800826 010-58800827 010-58800828 010-58800829 010-58800830 010-58800831 010-58800832 010-58800833 010-58800834 010-58800835 010-58800836 010-58800837 010-58800838 010-58800839 010-58800840 010-58800841 010-58800842 010-58800843 010-58800844 010-58800845 010-58800846 010-58800847 010-58800848 010-58800849 010-58800850 010-58800851 010-58800852 010-58800853 010-58800854 010-58800855 010-58800856 010-58800857 010-58800858 010-58800859 010-58800860 010-58800861 010-58800862 010-58800863 010-58800864 010-58800865 010-58800866 010-58800867 010-58800868 010-58800869 010-58800870 010-58800871 010-58800872 010-58800873 010-58800874 010-58800875 010-58800876 010-58800877 010-58800878 010-58800879 010-58800880 010-58800881 010-58800882 010-58800883 010-58800884 010-58800885 010-58800886 010-58800887 010-58800888 010-58800889 010-58800890 010-58800891 010-58800892 010-58800893 010-58800894 010-58800895 010-58800896 010-58800897 010-58800898 010-58800899 010-58800900 010-58800901 010-58800902 010-58800903 010-58800904 010-58800905 010-58800906 010-58800907 010-58800908 010-58800909 010-58800910 010-58800911 010-58800912 010-58800913 010-58800914 010-58800915 010-58800916 010-58800917 010-58800918 010-58800919 010-58800920 010-58800921 010-58800922 010-58800923 010-58800924 010-58800925 010-58800926 010-58800927 010-58800928 010-58800929 010-58800930 010-58800931 010-58800932 010-58800933 010-58800934 010-58800935 010-58800936 010-58800937 010-58800938 010-58800939 010-58800940 010-58800941 010-58800942 010-58800943 010-58800944 010-58800945 010-58800946 010-58800947 010-58800948 010-58800949 010-58800950 010-58800951 010-58800952 010-58800953 010-58800954 010-58800955 010-58800956 010-58800957 010-58800958 010-58800959 010-58800960 010-58800961 010-58800962 010-58800963 010-58800964 010-58800965 010-58800966 010-58800967 010-58800968 010-58800969 010-58800970 010-58800971 010-58800972 010-58800973 010-58800974 010-58800975 010-58800976 010-58800977 010-58800978 010-58800979 010-58800980 010-58800981 010-58800982 010-58800983 010-58800984 010-58800985 010-58800986 010-58800987 010-58800988 010-58800989 010-58800990 010-58800991 010-58800992 010-58800993 010-58800994 010-58800995 010-58800996 010-58800997 010-58800998 010-58800999 010-58801000 010-58801001 010-58801002 010-58801003 010-58801004 010-58801005 010-58801006 010-58801007 010-58801008 010-58801009 010-58801010 010-58801011 010-58801012 010-58801013 010-58801014 010-58801015 010-58801016 010-58801017 010-58801018 010-58801019 010-58801020 010-58801021 010-58801022 010-58801023 010-58801024 010-58801025 010-58801026 010-58801027 010-58801028 010-58801029 010-58801030 010-58801031 010-58801032 010-58801033 010-58801034 010-58801035 010-58801036 010-58801037 010-58801038 010-58801039 010-58801040 010-58801041 010-58801042 010-58801043 010-58801044 010-58801045 010-58801046 010-58801047 010-58801048 010-58801049 010-58801050 010-58801051 010-58801052 010-58801053 010-58801054 010-58801055 010-58801056 010-58801057 010-58801058 010-58801059 010-58801060 010-58801061 010-58801062 010-58801063 010-58801064 010-58801065 010-58801066 010-58801067 010-58801068 010-58801069 010-58801070 010-58801071 010-58801072 010-58801073 010-58801074 010-58801075 010-58801076 010-58801077 010-58801078 010-58801079 010-58801080 010-58801081 010-58801082 010-58801083 010-58801084 010-58801085 010-58801086 010-58801087 010-58801088 010-58801089 010-58801090 010-58801091 010-58801092 010-58801093 010-58801094 010-58801095 010-58801096 010-58801097 010-58801098 010-58801099 010-58801100 010-58801101 010-58801102 010-58801103 010-58801104 010-58801105 010-58801106 010-58801107 010-58801108 010-58801109 010-58801110 010-58801111 010-58801112 010-58801113 010-58801114 010-58801115 010-58801116 010-58801117 010-58801118 010-58801119 010-58801120 010-58801121 010-58801122 010-58801123 010-58801124 010-58801125 010-58801126 010-58801127 010-58801128 010-58801129 010-58801130 010-58801131 010-58801132 010-58801133 010-58801134 010-58801135 010-58801136 010-58801137 010-58801138 010-58801139 010-58801140 010-58801141 010-58801142 010-58801143 010-58801144 010-58801145 010-58801146 010-58801147 010-58801148 010-58801149 010-58801150 010-58801151 010-58801152 010-58801153 010-58801154 010-58801155 010-58801156 010-58801157 010-58801158 010-58801159 010-58801160 010-58801161 010-58801162 010-58801163 010-58801164 010-58801165 010-58801166 010-58801167 010-58801168 010-58801169 010-58801170 010-58801171 010-58801172 010-58801173 010-58801174 010-58801175 010-58801176 010-58801177 010-58801178 010-58801179 010-58801180 010-58801181 010-58801182 010-58801183 010-58801184 010-58801185 010-58801186 010-58801187 010-58801188 010-58801189 010-58801190 010-58801191 010-58801192 010-58801193 010-58801194 010-58801195 010-58801196 010-58801197 010-58801198 010-58801199 010-58801200 010-58801201 010-58801202 010-58801203 010-58801204 010-58801205 010-58801206 010-58801207 010-58801208 010-58801209 010-58801210 010-58801211 010-58801212 010-58801213 010-58801214 010-58801215 010-58801216 010-58801217 010-58801218 010-58801219 010-58801220 010-58801221 010-58801222 010-58801223 010-58801224 010-58801225 010-58801226 010-58801227 010-58801228 010-58801229 010-58801230 010-58801231 010-58801232 010-58801233 010-58801234 010-58801235 010-58801236 010-58801237 010-58801238 010-58801239 010-58801240 010-58801241 010-58801242 010-58801243 010-58801244 010-58801245 010-58801246 010-58801247 010-58801248 010-58801249 010-58801250 010-58801251 010-58801252 010-58801253 010-58801254 010-58801255 010-58801256 010-58801257 010-58801258 010-58801259 010-58801260 010-58801261 010-58801262 010-58801263 010-58801264 010-58801265 010-58801266 010-58801267 010-58801268 010-58801269 010-58801270 010-58801271 010-58801272 010-58801273 010-58801274 010-58801275 010-58801276 010-58801277 010-58801278 010-58801279 010-58801280 010-58801281 010-58801282 010-58801283 010-58801284 010-58801285 010-58801286 010-58801287 010-58801288 010-58801289 010-58801290 010-58801291 010-58801292 010-58801293 010-58801294 010-58801295 010-58801296 010-58801297 010-58801298 010-58801299 010-58801300 010-58801301 010-58801302 010-58801303 010-58801304 010-58801305 010-58801306 010-58801307 010-58801308 010-58801309 010-58801310 010-58801311 010-58801312 010-58801313 010-58801314 010-58801315

路面宽度: 7.45m

路面

路面宽度

里程	-0+013.0	-0+007.2	-0+005.9	-0+004.1	D+000.0	0+002.2	D+003.5	0+004.4	0+013.0
地面高程	1.85	2.01	0.97	0.75	0.61	0.73	0.98	2.00	2.01


图例

说明:

- 1.河道清淤疏浚方式分为水力冲挖泥泵系统施工、边放淤及整平方式;机械施工。
- 2.河道清淤时遇到桥樑、涵管构筑物,需要注意构筑物的埋置深度要求,不要清淤过深,导致构筑物埋置更深,造成隐患。

 中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. No. 7, Zhongguo Road, Beijing 100045, P.R.China Tel: +86-10-8844 4444 Fax: +86-10-8844 4444 E-mail: zhongguo@china-water-electric.com.cn Website: www.cweec.com.cn	审定	马瑞强		项目负责	李圣强		校核	尹正富	监理单位	泉州市华港镇人民政府	工程名称	泉州市华港镇李家庄、霞云等村河道疏浚项目	图名	3#河道开挖清淤土方断面图（二）	工审号	2020-14	图号	SZ-22
	审核	李圣强		专业负责	李圣强		设计	尹正富	监理单位	泉州市华港镇人民政府	子项名称	泉州河道疏浚项目	日期		2020.06			

建築面積: 6.56m²



程	-0+013.0	2.00	-0+008.1	-0+004.7	-0+003.7	-0+002.4	0+000.0	0+003.7	0+003.2	0+006.2	0+013.0
地面高程	2.00		2.00	1.76	0.99	0.69	0.56	0.66	0.96	1.79	1.86

K0+160.00

五



1. 河道清淤疏浚方式为:水力冲挖泥泵泵施工;过坡清淤及整平方式为:机械施工。
2. 河道清淤时遇到桥、涵等构筑物,需要注意构筑物的埋置深度要求,不要清淤过深,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。



说明:

1. 河道清淤疏浚方式为水力冲泥泥浆泵施工, 边淤清淤及整平方式; 机械施工。
2. 河道清淤疏浚工程, 需要达结构物物型型及设计要求, 不要清淤过深, 导致结构物型型及强度不够, 造成隐患。




说明:

- 1.河道清淤疏浚方式以水力冲挖泥浆泵施工、道齿清淤及整平方式为主;机械施工。
- 2.河道清淤时遇桥梁、涵管构筑物,需要注意构筑物的埋置深度要求,不要青淤过深,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。



说明:

- 1.河堤清淤疏浚方式:水力冲挖泥泵兼施工,边淤清淤及整平方式;机械施工。
- 2.河道清淤时,要注意构筑物对淤积及淤要求,不要淤满过深,早期构筑物淤积深度不够,造成隐患。

[illegible]

里程	地面高程
-0+013.0	2.37
-0+008.0	2.37
-0+008.3	1.97
-0+004.7	1.40
-0+003.5	0.91
0+000.0	0.66
0+004.0	0.66
0+009.7	0.99
0+013.0	1.89

填土区

设计路面

填土区面积: 12.50m²

图例

说明:

- 1.河道清淤疏浚方式:水力冲挖泥浆泵施工,边挖淤浆及整平方式,机械施工。
- 2.河道清淤时遇到桥、涵等构筑物,需经江湾镇植物的埋置及要求,不要有淤积堵塞,导致构筑物位置深度不够,造成隐患。

 中国水利水电工程集团有限公司 China Water & Electric Engineering Group Co., Ltd. 100070 Beijing, China Tel: 86-10-680 680 680 Fax: 86-10-680 680 680 E-mail: zhongshui@163.com Website: www.zwhd.com.cn	审定	马瑞强	专业审核	李圣强	校对	李圣强	专业审核	李圣强	建设单位	泉州市华港镇人民政府	工程名称	泉州市华港镇李家庄、贤与塘村河道疏浚项目 泉港河道疏浚项目	图名	3#河道河宽测量土方断面图 (A)	工程号	2020-14	图号	SC-28
	审核	李圣强	专业审核	李圣强	设计	李圣强	专业审核	李圣强	日期	2020.06								

管型	长度 (mm)	重量	
		下	W(mm ³)
M0+000	80	12.00	940.00
M0+080			
M0+080	80	8.995	559.80
M0+160			
M0+160	80	10.92	873.60
M0+240			
M0+240	80	14.315	1145.20
M0+320			
M0+320	80	16.09	1267.20
M0+400			
M0+400	80	17.43	1394.40
M0+480			
M0+480	37	14.25	527.25
M0+517			
合计			5747.25

1.本工程量表仅作参考,具体工程量按实计量。

- 2.特路路线确定:根据河道产生的弃土量及淤泥量确定弃土规模,施工单位施工前与建设单位及地方相关部门现场勘察河道淤泥居民建筑情况,淤泥运至附近填筑沟渠,多余的土方外运。暂定弃土场位置位于河道东北侧(距高中校区K0+000约810米处)。

 中国水利水电工程集团有限公司 China Water & Electric Engineering Group Co., Ltd. No. 100, Zhongguo Road, Beijing 100045, P. R. China Tel: 86-10-880 0888 Fax: 86-10-880 0889 E-mail: zhongguo@china-water-electric.com Website: www.china-water-electric.com	审定	马瑞强	设计	校核	李正高	监理单位	建设单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港镇李家庄、贾王等村河道清淤项目	图名	3#河道清淤清淤土方工程量表	工程号	2020-14	图号	SC-29
	审核	李正高	设计	李正高	李正高	李正高	李正高	李正高	子项名称	泰州河道清淤项目	日期		2020.06	图期	2020.06	

[illegible]

说明

1. 本图尺寸标注均以m为单位。
2. 本项目高程值系采用1985国家高程基准, 坐标采用2000大地坐标系, 泰州地区计算公式为: 黄海高程=1985高程+0.19米。
3. 河口线位置可根据实际地形适当调整, 保证在规划岸线内。

[illegible]

例題




- 1.河道清淤疏浚方式为:水力冲泥泥浆泵施工;边装边泵及整平方式为:机械施工。
- 2.河道清淤时遇到桥、涵等构筑物,需要注意构筑物的埋置深度要求,不要清淤过深,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。

水利行业	河道整治	丙级	农林行业	(农田综合开发工程)	乙级	城乡规划编制	乙级	
建筑行业	(建筑工程)	甲级	市政行业	(道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、热力工程、环境工程)	乙级	公路行业	(公路)	丙级

说明:

- 1.河道清淤疏浚方式:水力冲淤排淤泵吸施工;淤清淤及整平方式为:机械施工。
- 2.河道清淤淤排时遇到树、运等构筑物,需要迁离构筑物物的位置泵吸要求,不要堵好淤源,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。

建築面積: 11.47m2



製

说明:

- 1.河道清淤疏浚方式以水力冲淤挖泥泵吸施工;出淤泥浆及整平方式为机械施工。
- 2.河道清淤疏浚时遇到桥、涵等构筑物,需要迅速构筑抛石的型阻泥头是首要,不重淤堵淤深,造成险情。

[illegible]

里程	地面高程
-0+012.0	2.38
-0+010.0	2.10
-0+008.0	0.88
-0+004.3	0.38
0+000.0	0.22
0+002.8	0.40
0+006.0	1.17
0+005.6	1.90
0+007.9	2.40
0+0010.0	2.39
0+012.0	2.39

例題	解答

说明:

- 1.河滩清淤疏浚方式:水力冲淤疏浚要施工;过埭排淤及整平方式为:机械施工。
- 2.河滩清淤疏浚时遇到桥、涵等构筑物,需要立意的构筑物埋置深度要求,不要清淤过深,造成危险。

导致构筑物埋置深度不等。




表 1

1. 河道清淤疏浚方式为:水力冲挖泥泵泵施工;近排清淤及整平方式为:机械施工。
2. 河道清淤时遇到桥、涵等构筑物,需要注意构筑物的埋置深度要求,不要着淤过深,导致有构筑物埋置深度不够,造成隐患。

[illegible]




Figure 1

说明:

- 1.河滩清淤疏浚方式:水力冲淤疏浚要施工;过埭排淤及整平方式为:机械施工。
- 2.河滩清淤疏浚时遇到桥、涵等构筑物,需要立意的构筑物埋置深度要求,不要清淤过深,造成危险。

导致构筑物埋置深度不等。

 中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 中国水利水电工程集团有限公司 100000 北京市 西城区 三里河甲 2 号 100000 Beijing Xicheng Sanlihe Jia 2 No. 电话/TEL: 010-68296000 传真/FAX: 010-68296001 电邮/EMAIL: zhongguoshuidian@163.com	审定	马建强	项目负责人	李圣强	校核	李圣强	设计	李圣强	建设单位	郴州市华港镇人民政府	工程名称	郴州市华港李家庄、暨马林村道路改造项目	图名	河道清淤土方断面图 (六)	工程号	2020-14	图号	SC-06
	审核	侯建强	专业负责人	李圣强							子项名称	郴西林河道清淤项目			日期	2020.06		

里	-0+012.0	-0+008.2	-0+006.8	-0+003.3	0+000.0	0+003.9	0+008.0	0+008.9	0+012.0
地面高程	2.09	2.06	1.12	0.37	0.03	0.35	1.17	2.23	2.85

Figure 1

[illegible]

水利行业 (河道整治)	丙级	农林行业 (农业综合开发工程)	乙级	城乡规划编制	乙级
建筑行业 (建筑工程)	甲级	市政行业 (道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、热力工程、环境工程)	乙级	公路行业 (公路)	丙级

位置	长度 (mm)	误差	
		T	W(x3)
KD-1000	80	10,735	858.60
KD-1080			
KD-1080	80	11,84	947.20
KD-1180			
KD-160	80	11,52	921.80
KD-240			
KD-240	80	11,095	887.80
KD-330			
KD-330	80	11,145	891.80
KD-400			
KD-400	20	11,715	234.30
KD-420			
合计			4741.10

1.本工程量表仅作参考,具体工程量按实计量。

2. 持泥场的确定: 根据河道产生的弃土量及弃泥距离确定弃泥场规模。施工单位施工前与建设单位及地方相关部门到现场勘察河道沿线居民建筑状况、道路交通、农田等状况后, 综合考虑其就近其堆放, 多余的土方外运。暂定持泥场位置位于河西西南侧(坡势为K0+420处)。

中国水利水电工程集团有限公司 China Water & Electric Engineering Group Co., Ltd. 2007-10-10 注册 注册编号: 2007-10-10 2017-10-10 注册 注册编号: 2017-10-10 2017-10-10 注册 注册编号: 2017-10-10	审定	马建强	注册造价工程师	执业范围	工程造价	专业类别	水利	建设单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港镇李家庄、贾马村河道疏浚项目	图名	河道疏浚土方工程量表	工程号	2020-14	图号	SC-10
	审核	马建强	注册造价工程师	执业范围	工程造价	专业类别	水利	审核	泰州市华港镇人民政府	子项名称	泰西村河道疏浚项目	日期		2020.06			



1. 本图尺寸标注均以mm为基准。

2. 本河首测系系统采用1985国家高程基准, 坐标采用2000大地坐标系。

[illegible]




1. 本圖尺寸标注均以mm為單位。

2. 本河目前垂系表系采用1985国家高程基准, 垂系表系2000大地坐标系, 垂系表系公式为: 垂系表系高程=1985国家高程+0.19米。

[illegible]



1. 河道清淤疏浚方式: 水力冲挖泥泵施工; 边挖清淤及整平方式; 机械施工。
2. 河道清淤时遇到桥、涵等构筑物, 需要注意构筑物的埋置深度要求, 不要清淤过深, 导致构筑物埋置深度不够, 造成隐患。



 中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. No. 100, Yuechi Road, Beijing 100045, P.R.China Tel: +86-10-64666666 Fax: +86-10-64666666 E-mail: zhongguoshuidian@china.com.cn Website: www.zwhdgroup.com.cn	审定	马福强	总设计师	李圣源	校核	王军志	总工程师	建设单位	常州市华港镇人民政府	工程名称	常州市华港镇李家庄、霞子村河道疏浚项目	图名	河道清淤土方断面图 (二)	工程号	Z020-14	图号	SC-04
	审核	侯俊翔	专业工程师	李圣源							子项名称	徐家林河道疏浚项目				日期	2020.06

里程	地面高程
-0+010.0	2.40
-0+008.1	2.22
-0+005.4	1.08
-0+003.6	0.59
-0+001.5	0.43
0+000.0	0.57
0+001.7	0.76
D+003.2	1.05
0+004.6	2.86
0+008.1	2.72
0+010.0	2.72

2% 37° 1' 坡面填土断面图

実

- 1.河道清淤筑坝方式:水力冲挖泥浆泵施工;边挖清淤及整平方式为:机械施工。
- 2.河道清淤时遇到桥、涵等构筑物,需要注意构筑物的埋置深度要求,不要清淤过深,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。

里 程	-0+010.0	2.88
地 面 高 程	-0+005.9	2.11
	-0+004.5	0.85
	-0+001.9	0.44
	0+000.0	0.45
	0+002.8	0.99
	0+003.6	2.32
	0+009.0	2.51
	0+010.0	2.51

實例	
實例	

说明:

- 1.河道清淤筑堤方式分为:水力冲挖淤浆施工、造淤冲淤及整平方式;机械施工。
- 2.河道清淤冲淤时,涵管构筑物、需要迁建构筑物的埋置深度要够,不要清淤过深,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。


图名	河道清淤土方断面图(四)	
	工程号	2026-14
图号	SC-06	
日期	2026.06	
图别		
工程名称	徐州市华港镇李家店、贾圩村河道疏浚项目	
子项名称	徐贾村河道疏浚项目	
建设单位	徐州市华港镇人民政府	
监理单位	李圣磊	
设计单位	李圣磊	
项目负责人	李圣磊	
专业负责人	李圣磊	
审核	李圣磊	
审批	李圣磊	
中国水利水电工程集团有限公司 China Water & Electric Engineering Group Co., Ltd. No. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000		



说明:

- 1.河道清淤筑坝方式以水力冲挖泥泵筑坝施工,以挖淤及整平方式为主;机械施工。
- 2.河道清淤时,要注意构筑物因处理速度要求,不要清除过度,导致构筑物处理速度不够,造成阻塞。


比例尺: 橫向 1:100 縱向 1:100



地 址	地 址
-0+010.0	2.21
-0+008.4	2.21
-0+004.7	2.11
-0+004.1	0.96
-0+002.3	0.56
0+000.0	0.40
0+002.1	0.45
0+003.7	0.93
0+005.2	2.23
0+008.1	2.44
0+010.0	2.44

说明：
河道疏濬疏浚方式：水力冲泥挖泥要疏工；边挖清及整平方式：机械施工。
河滩清淤时遇到桥、涵等构筑物，要注意结构物的位置及深度要求，不要清淤过深，受到结构物的影响造成隐患。

 中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1101室 电话：010-58800000 传真：010-58800001 网址：www.cweec.com.cn	审定	马磊	项目负责人	李孟	校核	李孟	设计	李孟	监理单位	泰州华地镇人民政府	工程名称	泰州市华地镇李家庄、夏马等村河道疏浚项目	图名	河道疏浚土方断面图 (六)	工号	2024-14	图号	SC-08
	审核	李孟	专业负责人	李孟	设计	李孟	监理单位	泰州华地镇人民政府	子项名称	徐家圩村河道疏浚项目	图别	日期			2024.05			



说明:

- 1.河道清淤疏浚方式水力冲泥泵吸淤施工;边挖边淤及整平方式为机械施工。
- 2.河道清淤出泥处理出路,须专树机构,需要注重构筑物周边处理要求,不要清淤过界,导致构筑物处理速度不够,造成阻塞。

[illegible]

[illegible]


K0+529.08

実業

1. 河道淤积疏浚流方式为:水力冲挖泥泵施工;边坡清淤及整平方式六:机械施工。
2. 河堤清淤时遇到桥、涵等构筑物,需要注意构筑物的埋置深度要求,不要清淤过深导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。

断面	长度 (m)	管径	
		π	$V(\text{m}^3)$
RG-1000	80	2.555	204.40
RG-1080			
RG-1090	80	3.88	310.40
RG-1160			
RG-1180	80	4.135	330.80
RG-2140			
RG-2140	80	4.22	337.60
RG-320			
RG-320	80	4.20	336.00
RG-1400			
RG-400	80	2.855	228.40
RG-480			
RG-480	50	3.94	187.00
RG-530			
合计			1944.80

2. 排泥场的确定: 根据河道产生的弃土量及排泥距离确定泥库规模。施工单位施工前与设计方及地方相关部门现场勘察河道沿线居民建筑状况、道路交通、农田等状况后, 综合考虑附近地质情况, 多余的土方外运, 暂定排泥场位置位于河道两侧坡坎。



1, 本图尺寸标注均以mm为单位。

2. 本项目坐标系采用1985国家高程基准, 高程采用2000大地坐标系。
 参测站坐标公式: 虎渡河高程=1985高程+0.19米。
 3. 河口流量可通过现场实际调查适当调整, 保证流量值的合理性。

 中核华诚设计工程集团有限公司 Huazhong Design Engineering Co., Ltd. 地址: 广州市天河区珠江新城华利路22号2101室 电话: 020-38900000 020-38900001 传真: 020-38900002 020-38900003 网址: www.hzdesign.com.cn 电子邮箱: hzdesign@163.com	审定	马福柱	日期	2024.06	校对	李益	日期	2024.06	设计	李益	日期	2024.06	审核	李益	日期	2024.06	编制	李益	日期	2024.06
	项目负责	李益	日期	2024.06	校对	李益	日期	2024.06	设计	李益	日期	2024.06	审核	李益	日期	2024.06	编制	李益	日期	2024.06




说明

1. 本图尺寸按设计图为准。
2. 本项目高程系采用1985国家高程基准, 坐标采用2000大地坐标系。

系列地区基本式: 黄河高程-1985高程+0.19米。

3. 河口线以下数据系实际观测数据, 非总体线型的外推性。

 湖北中源工程勘察设计有限公司 Hubei Zhongyuan Engineering Design Institute Co., Ltd. No. 188 Wuhan Road, Wuhan City, Hubei Province, China 湖北省武汉市武昌区武汉路188号 法定代表人: 张廷明 注册执业证书号: 00



1. 本图尺寸标注均以“mm”为基准。

2. 本项目高程系统采用1985国家高程基准, 坐标采用2000大地坐标系。若本地区无公式, 则按河内: 1985高程+0.19米。

 湖北中原工程勘察设计有限公司 Hubei Zhongyuan Engineering Design Institute Co., Ltd. 430070 Wuhan City, Hubei Province, China 430070 武汉市, 湖北省, 中国 湖北中原工程勘察设计有限公司 湖北省武汉市 430070	审定	马福强	项目负责人	复核	校对	李益	总工	建设单位	工程名称	泰州市华港镇人民政府	图名	工程号	图号	S0-03
	审核	李益强	专业负责	李益强	设计	李益	李益	监理单位	子项名称	野马村村道硬化项目				
河道平面布置图 (三)														

K0+0.00


说明:

1. 河塘清淤疏浚方式: 水力冲挖泥浆泵施工; 边挖清淤及整平方式: 机械施工。
2. 河内淤积淤积遇到时, 涌高淤积物, 需季注高淤积物的埋置深度要早, 不要淤积过程, 导致淤积物埋置深度不够, 造成风险。


里 程		KO-160.00																			
地面高程		-D+012.0	2.96	-D+007.2	2.96	-D+005.9	1.55	-D+004.6	0.55	0+000.0	0.15	0+002.8	0.20	0+006.0	0.22	0+009.5	1.03	0+010.4	2.26	0+012.0	2.64
填土面积: 13.56m																					

说明:

- 1.河清淤疏浚方式:水力冲挖泥泵系统施工;边清淤及整平方式:机械施工。
- 2.河道清淤设计遇到桥、涵等构筑物,需要江底构筑物物埋置深度要早,不要清淤过深,导致构筑物埋置深度不够,造成隐患。

[illegible]

水利行业(河道整治) 丙级
农林行业(农业综合开发工程) 乙级
城乡规划编制 乙级
建筑行业(建筑工程) 甲级
市政行业(道路工程、桥梁工程、排水工程、给水工程、热力工程、燃气工程、环境卫生工程) 乙级
公路行业(公路) 丙级


[illegible]



说明:

- 1.河道清淤疏浚方式为水力冲挖泥泵系统施工, 运淤泵架及整平方式为: 机械施工。
- 2.河道清淤疏浚到干桥, 涵管构筑物, 需要注意构筑物物理厚度要求, 不要清淤过深, 导致构筑物物理厚度不够, 造成隐患。

比例尺：横向 1:100 纵向 1:100



图例
KH+480.00

说明：
1.河道清淤疏浚方式采用水力冲挖泥浆泵施工；边坡清淤及整平方式采用机械施工。
2.河道清淤设计遇到桥、涵等结构物时，需要注意结构物基础的埋置深度要求，不要清淤过深，导致结构物埋置高度不够，造成隐患。

中水华浩建设工程有限公司 Zhongshua Huohao Engineering Construction Co., Ltd. 100% 注册资本 100000000.00 元 统一社会信用代码 91330300MA28282828	审定	马海法	项目负责	李亚强	校对	李亚强	专业负责	李亚强	建设	泰州华浩镇人民政府	泰州市华浩镇李亚强、马海法等村河道清淤项目		河道清淤土方断面图（七）		工程号	2023-14	图号	SC-10
	审核	马海法	专业负责	李亚强	校对	李亚强	专业负责	李亚强	建设	泰州华浩镇人民政府	马海法等村河道清淤项目		河道清淤土方断面图（七）		日期	2023-10	图号	SC-10




说明:

- 1.河道清淤可采用水力冲挖泥泵施工, 运淤泵泵及整平方式为: 机械施工。
- 2.河道清淤时遇到桥、涵等构筑物, 需要注意构筑物的埋置深度要足, 不要清淤过深, 导致构筑物埋置深度不够, 造成隐患。

1. 设计单位：中水华海工程设计有限公司
2. 设计人：李亚东
3. 审核人：李亚东
4. 批准人：李亚东
5. 设计日期：2020年10月

水利行业（河道整治）丙级 水利行业（农业综合开发工程）乙级 城乡规划编制乙级
市政行业（道路工程）甲级 市政行业（桥梁工程、给水工程、排水工程、环境工程）乙级 公路行业（公路）丙级



- 说明
1. 本图尺寸标注均以m为单位。
 2. 本图所有高程均按1985国家高程基准，坐标系统按2000大地坐标系。
 3. 本图所有高程均按1985国家高程基准，坐标系统按2000大地坐标系。


中水华海工程设计有限公司 Zhongshua Hai Engineering Design Co., Ltd. 100% Equity Joint Venture between Zhongshua Hai Engineering Design Co., Ltd. and 100% Equity Joint Venture between Zhongshua Hai Engineering Design Co., Ltd. and 100% Equity Joint Venture between Zhongshua Hai Engineering Design Co., Ltd. and	审定	马海法	项目负责	李亚东	校核	李亚东	专业设计	李亚东	建设	单位	泰州市华海镇人民政府	工程名称	泰州市华海镇李家庄、曹马等村河道整治项目	图名	河道平面布置图（一）	工程号	2020-14	图号	SC-01
	审核	马海法	专业设计	李亚东	校核	李亚东	专业设计	李亚东	建设	单位	泰州市华海镇人民政府	子项名称	曹马村河道整治项目			日期	2020.06		




要約

1. 1. 本尺寸标注均以m为单位。

[illegible]





地面高程	里程
-0+014.0	3.15
-0+009.5	1.33
-0+008.4	0.87
-0+003.0	-0.08
D+000.0	-0.31
D+003.7	-0.23
0+007.1	0.65
0+008.1	1.12
0+009.4	1.50
0+012.9	3.15
0+014.0	3.15

填土坡度: 1:1.72

填土坡度

道路路面

图例

1. 河道清淤疏浚方式: 水力冲挖泥泵施工; 边挖清淤及整平方式: 机械施工。
2. 河道清淤时遇到桥、涵等构筑物, 需要注意结构物的埋置深度要求, 不要清淤过深, 导致构筑物埋置深度不够, 造成隐患。

界河底處

總編者

里	程
-0+014.0	3.12
-0+009.6	3.11
-0+007.0	1.35
-0+005.7	0.60
-0+003.7	-0.01
0+000.0	-0.30
0+004.5	0.12
0+008.6	0.98
0+008.6	1.95
0+012.2	2.98
0+014.0	2.98

KO+400.00

森

• 附

- 1.河道清淤疏浚方式为水力冲挖泥浆泵施工;边坡清淤及整平方式为机械施工。


	中国水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 地址：北京市海淀区中关村大街1号A座10层 电话：010-58800000	审定	马强柱	设计单位项目负责人	李孟豪	校核	李孟豪	专业设计	李孟豪	监理单位	监理单位	建设单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	子项名称	泰州市华港镇李家庄、贾马等村河道疏浚项目 贾马村河段疏浚项目	图名	河道疏浚土方断面图 (六)	工总号	2024-14	图号	SC-08	日期	2024.05
---	--	----	-----	-----------	-----	----	-----	------	-----	------	------	------	------------	------	------	-----------------------------------	----	---------------	-----	---------	----	-------	----	---------



說明：
1.河邊溝溝底疏濬方式為：水力沖挖泥漿至船工；疏淤涉及基干方式為：機械施工。
2.河上疏淤物，應等外物，需要注意物種的埋置深度要求，不受埋置深度限制，造成鳥類、魚類等生物埋置深度不夠。

[illegible]

比例尺: 横向 1:100 纵向 1:100



里程	-0+014.0	2.23
	-0+006.1	2.46
	-0+006.6	2.46
	-0+005.3	1.58
	-0+004.4	0.70
	-0+001.7	0.06
	0+000.0	-0.12
	0+005.1	0.32
	0+007.7	0.80
	0+008.7	1.58
	0+011.3	3.15
0+014.0	3.15	
地面高程		


K0+560.00



说明:

1. 河道清淤疏浚方式为:水力冲挖泥泵泵施工;边坡清淤及平整方式为:机械施工。
2. 河道清淤疏浚方式:通等结构物,需要注意结构物的埋置深度要求,不要淤积过深,导致结构物埋置深度不够,造成隐患。

 中国水电工程咨询集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING CONSULTING GROUP CO., LTD. 中国水电工程咨询集团有限公司 地址：北京市海淀区中关村大街10号 电话：010-82306000	审定	马建强	项目负责人	李彦	校对	李彦	总工	建设单位	泰州市华港镇人民政府	工程名称	泰州市华港镇李家庄、贾马村河道疏浚项目	图名 河道清淤土方断面图 (A)	工程号	2024-14	图号	SC-10
	审核	马建强	专业负责	李彦	设计	李彦	审核	监理单位	子项名称	贾马村河道疏浚项目	图别		日期	2024.05		

[illegible]K0+587.05

森

說明：
1.河邊溝溝底疏濬方式為：水力沖挖泥漿泵疏工；疏淤涉及基干方式為：機械施工。
2.河上、河下等外物，需要注意各種細節的埋置深度要求，不受埋置深度，只要埋置深度不略，造成阻礙。

中国水利水电工程集团有限公司 CHINA WATER & ELECTRIC ENGINEERING GROUP CO., LTD. 地址：北京市海淀区中关村大街1号A座10层 电话：010-57292111 传真：010-57292112 网址：www.cweec.com.cn	审定	马建强	总设计师	李彦君	校核	李彦君	专业设计	李彦君	设计	李彦君	绘图	李彦君	审核	李彦君	监理单位		工程名称	泰州市华港镇人民政府	建设单位	泰州市华港镇李家庄、贾马村河道疏浚项目	图名	河港清淤土方断面图 (九)	工区号	2026-14	图号	SC-11	日期	2026.06
	审核	姜建强	总工程师	李彦君	校对	李彦君	专业设计	李彦君	设计	李彦君	绘图	李彦君	审核	李彦君	监理单位		子项名称	贾马村河道疏浚项目	监理单位	泰州市华港镇李家庄、贾马村河道疏浚项目	图别							

