

2、分项价格表

项目编号：JSZC-320305-ZQHJ-G2026-0018

项目名称：贾汪区中小学音体美器材

货币单位：人民币元

| 序号               | 名称     | 品牌、规格、型号                                                                                             | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价   | 备注   |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----|------|----|------|------|
| 音乐器材（中小学）配置清单（套） |        |                                                                                                      |              |                                                 |    |      |    |      |      |
| 1                | 教师用电子琴 | 美得理<br>1、61 键力度响应；2、长度 96CM，宽度 38CM；<br>3、琴架、琴套、琴包；4、音色 200 种；节奏 100 种；5、带有节拍器；6、有 USB 接口；7、内置音箱和蓝牙。 | k196         | 杭州爱尔科乐器有限公司                                     | 小型 | 1    | 架  | 2500 | 2500 |
| 2                | 乐器储藏柜  | 初行<br>1、柜体规格 850mm×390mm×1800mm；                                                                     | 6S           | 山东初行教学设备有限责任                                    | 微型 | 2    | 组  | 440  | 880  |

|   |       |    |                                                                                                                                                                                |       |                        |    |   |   |    |    |  |
|---|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----|---|---|----|----|--|
|   |       |    | <p>2、材质：钢制柜体结构，采用 0.8mm 厚冷轧钢板成型，表面喷塑工艺处理；柜内部：采用 0.8mm 厚冷轧钢板成型、表面喷塑处理，柜体应有加强筋加固；</p> <p>3、活动隔板：分五层，采用 0.8mm 厚冷轧钢板成型、隔板边缘折成，表面喷塑处理，隔板均能上下移动而且可以根据需要拆除；柜门：对开门，上下门带锁。</p>          |       | 公司                     |    |   |   |    |    |  |
| 3 | 音乐节拍器 | 初行 | <p>1、材质：注塑外壳 纯金属机芯</p> <p>2、规格：20.2cm*9.3cm*10.2cm</p> <p>3、结构：高档金属机芯+环保外壳，传统示拍模式，速度为 40~208 拍/分，节拍为 0、2、3、4、6，速度误差&lt;1%</p> <p>4、使用方法：将节拍器置于稳固的水平面上，避免放置在斜面或其他可能引起震动的地方，</p> | CX-8T | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 个 | 69 | 69 |  |

|   |    |    |                                                                                                                                                                                |          |                        |    |   |   |   |   |  |
|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----|---|---|---|---|--|
|   |    |    | <p>以免影响节拍准确性。使用时应轻轻拉动钟摆使其倾斜，然后释放，这样可以使节拍器开始发出声音。</p> <p>5、特色：无须电池 根据钟摆原理而制，内置发条驱动，摆杆上游码可上下调动，以调整速度，并和面板上的刻度相对照，可知每分钟来回摆动的次数，精准、稳定、音亮、操作简便，外观时尚。</p> <p>6、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> |          |                        |    |   |   |   |   |  |
| 4 | 音叉 | 初行 | <p>1、材质：不锈钢</p> <p>2、规格：总长 11.4cm，把手长度 4cm，叉长 7.2cm，叉厚：0.3cm 音叉直径：1.7cm</p> <p>3、结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有 A=440 钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成</p>                                 | CX-YY127 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 个 | 8 | 8 |  |

|   |    |    |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |    |   |   |    |    |  |
|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----|---|---|----|----|--|
|   |    |    | <p>4、使用方法：敲击音叉，采集声波波形图</p> <p>5、产品具有合格证、三包卡，独立包装。</p>                                                                                                                                                                                  |          |                        |    |   |   |    |    |  |
| 5 | 音筒 | 初行 | <p>1、材质：环保塑料</p> <p>2、规格：直径约 40mm，长度：C=285mm、B=305mm、A=345mm 、G=395mm、F=445mm、E=475mm、D=545mm、C=615mm。</p> <p>3、结构：由八种颜色音筒组成，色泽均匀、光滑，没有劈裂，与人体接触部位没有锐利边角及毛刺，无变形。</p> <p>4、使用方法：不同音筒敲打固定的墙面或地面，可打出不同的音高。</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。。</p> | CX-YY128 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2 | 套 | 38 | 76 |  |
| 6 | 沙锤 | 初行 | <p>1、材质：桦木</p> <p>2、规格：锤球直径 70mm，锤头长 110mm，手柄长度 130mm，手柄直径 23mm</p>                                                                                                                                                                    | CX-FN78  | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 4 | 副 | 23 | 92 |  |

|   |    |    |                                                                                                                                                                          |         |                        |    |   |   |    |     |  |
|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----|---|---|----|-----|--|
|   |    |    | <p>3、结构：由 2 个椭圆带把彩色刻画沙锤组成，内装铁沙粒，两个为一副</p> <p>4、使用方法：演奏时，双手各握一个，上下摇晃，发出沙沙的响声</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                                                               |         |                        |    |   |   |    |     |  |
| 7 | 沙锤 | 初行 | <p>1、材质：纯天然椰壳</p> <p>2、规格：长度 25cm，锤球直径 9cm</p> <p>3、结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一副。</p> <p>4、使用方法：演奏时，双手各握一个，上下摇晃，发出沙沙的响声</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | CX-FN79 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 4 | 副 | 56 | 224 |  |
| 8 | 沙筒 | 初行 | <p>1、材质：金属</p> <p>2、规格：铁砂桶长为 20cm ，直径 5cm</p>                                                                                                                            | CX-FN80 | 山东初行教学<br>设备有限责任       | 微型 | 4 | 个 | 15 | 60  |  |

|    |        |    |                                                                                                                                                         |          |                        |    |   |   |    |    |  |
|----|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----|---|---|----|----|--|
|    |        |    | <p>3、结构：由一个金属砂桶组成，里面装有小颗粒</p> <p>4、使用方法：轻轻摇动铁砂筒 发出沙沙的声音</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                                                                  |          | 公司                     |    |   |   |    |    |  |
| 9  | 沙蛋     | 初行 | <p>1、材质：原木，环保安全漆</p> <p>2、规格：沙蛋长度 5.5cm，直径 3.4cm</p> <p>3、结构：由 2 个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个为一副</p> <p>4、使用方法：演奏时，左右手各握一个，双手交替上下摇动</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | CX-FN81  | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2 | 副 | 10 | 20 |  |
| 10 | 摇铃（串铃） | 初行 | <p>1、材质：木制、牛皮、金属</p> <p>2、规格：手柄长 10.5cm，直径 1.9cm；铃铛规</p>                                                                                                | CX-KL045 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2 | 副 | 14 | 28 |  |

|    |     |    |                                                                                                                                        |          |                        |    |   |   |    |     |  |
|----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----|---|---|----|-----|--|
|    |     |    | <p>格 20mm*20mm;</p> <p>3、结构：手摇铃由木制手柄、优质牛皮铃圈和 14 颗金属铃铛构成； 2 个为一副</p> <p>4、使用方法：使用时双手各持一个摇铃，摇晃使其发声</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>        |          |                        |    |   |   |    |     |  |
| 11 | 卡巴萨 | 初行 | <p>1、材质：松木盖板，电镀串珠</p> <p>2、规格：直径：13cm，全长 18cm</p> <p>3、结构：优质松木盖板，电镀串珠</p> <p>4、使用方法：演奏时，手握手柄，上下摇晃或者转圈摇晃</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | CX-KL046 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2 | 个 | 50 | 100 |  |
| 12 | 双响筒 | 初行 | <p>1、材质：材质为桦木，原木色或竹制</p> <p>2、规格：筒长度：180mm，打棒长：148mm。</p> <p>3、结构：由筒体、手柄构成，双响筒两端有粗</p>                                                 | CX-KL047 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2 | 套 | 8  | 16  |  |

|    |    |    |                                                                                                                                                                |          |                        |    |   |   |    |    |  |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----|---|---|----|----|--|
|    |    |    | <p>细均匀的的螺纹状更加能体现音型，40-208 拍/分；加沟凹槽都是经过紧密处理，使得发声标准清晰； 配敲棒一根；音色：发音清脆，无杂音</p> <p>4、使用方法：用敲棒，敲击双响筒上面部分，会发出清脆的咚咚声</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                    |          |                        |    |   |   |    |    |  |
| 13 | 响板 | 初行 | <p>1、材质：木质</p> <p>2、规格：响板全长 20cm</p> <p>3、结构：由两块盖板及主木板构成，板头用细绳串联在一起，主板串联着手柄构成； 两个为一套。</p> <p>4、使用方法：使用时手持响板，上下或左右摇晃，盖板与主板碰撞使其发出清脆声响，用于奥尔夫打击乐教学或舞蹈伴奏使用；本产品无</p> | CX-KL048 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2 | 套 | 18 | 36 |  |



|    |    |    |                                                                                                                                                                     |          |                        |    |   |   |     |    |  |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----|---|---|-----|----|--|
|    |    |    | <p>味无公害。</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                                                                                                                             |          |                        |    |   |   |     |    |  |
| 14 | 响棒 | 初行 | <p>1、材质：橡胶木</p> <p>2、规格：长 245mm，直径 2.4cm；</p> <p>3、结构：由两根圆柱体橡胶木棍构成，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一副；</p> <p>4、使用方法：使用时双手各持一根，互相敲打，使其发音；</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。。</p> | CX-KL049 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2 | 副 | 5   | 10 |  |
| 15 | 刮棒 | 初行 | <p>1、材质：橡胶木</p> <p>2、规格：全长 24cm，棒长 14cm；</p> <p>3、结构：由一根粗细一致的橡胶木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，配敲棒一支；</p>                                                   | CX-KL050 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2 | 副 | 6.5 | 13 |  |

|    |     |    |                                                                                                                                                                                                    |          |                        |    |   |   |    |    |  |
|----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----|---|---|----|----|--|
|    |     |    | <p>4、使用方法：使用时左右手分别手持刮棒，用其中的小棒去刮另一个棒子的表面而发声。</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                                                                                                                         |          |                        |    |   |   |    |    |  |
| 16 | 北梆子 | 初行 | <p>1、材质：枣木</p> <p>2、规格：长 19cm，宽 4cm，高 3cm；另一根尺寸 18cm*2.4cm</p> <p>3、结构：梆子：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；材质为枣木，表面打磨光滑，适用于戏曲伴奏，配件：布袋包装</p> <p>4、使用方法：使用时双手各持一棒，交叉敲击即可发声</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | CX-KL051 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2 | 副 | 23 | 46 |  |

|    |     |    |                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |    |   |   |    |     |  |
|----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----|---|---|----|-----|--|
| 17 | 南梆子 | 初行 | <p>1、材质：木质</p> <p>2、规格：长 19cm，宽 3.8cm，高 6.1cm；敲棒长 18.5cm</p> <p>3、结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；材制为梨木或硬木，中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高 0.4cm，配一支敲棒</p> <p>4、使用方法：多用于民乐演奏用，伴奏，使演奏更有节奏感，使用时一手持敲棒，梆子可用手拿着，也可放桌子上敲击；</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | CX-KL052 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2 | 副 | 19 | 38  |  |
| 18 | 木鱼  | 初行 | <p>1、材质：楠木，环保红漆；</p> <p>2、结构：正面呈方形，侧面为三角形，每个木鱼表面均有对应的永久性标注一数字音级与文字音阶；其颜色金色与产品颜色红色形成鲜明对比。</p>                                                                                                                                | CX-KL053 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2 | 套 | 56 | 112 |  |

|    |     |    |                                                                                                                                                            |          |              |    |   |   |    |    |  |
|----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----|---|---|----|----|--|
|    |     |    | <p>3、规格：每个尺寸分别为：92mm×92mm、87mm×87mm、82mm×82mm、77mm×77mm、72mm×72mm、67mm×67mm、62mm×62mm、57mm×57mm；</p> <p>4、配件：附敲击槌 1 根；</p> <p>5、使用方法：演奏时，使用鼓槌击打即可发出声音；</p> |          |              |    |   |   |    |    |  |
| 19 | 三角铁 | 初行 | <p>1、材质：锰钢</p> <p>2、规格：25CM；20CM；15CM；金属敲棒长 13CM</p> <p>3、结构：由 1 根敲棒和 3 个等边三角形的三角铁组成，3 个为一套，材质厚实，音质明亮，发音清脆，穿透力强，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全</p>                   | CX-KL054 | 山东初行教学设备有限公司 | 微型 | 2 | 套 | 19 | 38 |  |
| 20 | 碰钟  | 初行 | <p>1、材质：响铜</p> <p>2、规格：碰钟外直径 4.7cm，碰钟内直径 4.4cm，高度 3.6cm，壁厚 0.2cm</p>                                                                                       | CX-KL055 | 山东初行教学设备有限公司 | 微型 | 2 | 副 | 25 | 50 |  |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                     |                |                        |    |   |   |     |     |  |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----|---|---|-----|-----|--|
|    |    |    | <p>3、结构：由 1 根绳带连接 2 个碰钟组成，二个为一副，材质厚实，音质明亮</p> <p>4、使用方法：手持碰撞发声</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                                                                                                       |                |                        |    |   |   |     |     |  |
| 21 | 扁鼓 | 初行 | <p>1、材质：木制、水牛皮鼓面、铁架</p> <p>2、规格：鼓面直径 38cm，高度 22cm</p> <p>3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用，鼓面上需印有品牌标识</p> <p>4、使用方法：使用鼓槌敲击鼓面</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | CX-LM176<br>65 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2 | 套 | 213 | 426 |  |
| 22 | 大锣 | 初行 | <p>1、材质：优质黄铜</p> <p>2、规格：直径为 30cm</p>                                                                                                                                                               | CX-LM176<br>66 | 山东初行教学<br>设备有限责任       | 微型 | 1 | 套 | 75  | 75  |  |

|    |    |    |                                                                    |                |                        |    |   |   |    |    |  |
|----|----|----|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----|---|---|----|----|--|
|    |    |    | 3、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，<br>右手持一敲槌敲击发声                               |                | 公司                     |    |   |   |    |    |  |
| 23 | 小锣 | 初行 | 1、材质：优质黄铜<br>2、规格：直径为 22cm<br>3、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，<br>右手持一敲槌敲击发声 | CX-LM176<br>67 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 38 | 38 |  |
| 24 | 大钹 | 初行 | 1、材质：优质黄铜<br>2、规格：直径 22cm<br>3、使用方法：演奏时，两手各执一面，互击发<br>音，音色高亢脆亮。    | CX-LM176<br>68 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 副 | 82 | 82 |  |
| 25 | 小钹 | 初行 | 1、材质：优质黄铜<br>2、规格：直径 15cm<br>3、使用方法：演奏时，两手各执一面，互击发                 | CX-LM176<br>69 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 副 | 35 | 35 |  |

|    |        |    |                                                                                                                          |                |                        |    |    |   |     |      |  |
|----|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----|----|---|-----|------|--|
|    |        |    | 音，音色高亢脆亮。                                                                                                                |                |                        |    |    |   |     |      |  |
| 26 | 竖笛     | 初行 | 1、材质：ABS 树脂； 六孔<br>2、规格：全长 32.3cm，直径 2.7cm<br>3、结构：由安全无毒环保塑料制成的六孔竖笛一支，内附：一根清洁棒<br>4、调性：C 调<br>5、产品具有竖笛说明书（含指法表），合格证，独立包装 | CX-LM176<br>70 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 40 | 支 | 4.5 | 180  |  |
| 27 | 教师用葫芦丝 | 初行 | 1、材质：天然葫芦<br>2、规格：全长 42.5cm；葫芦 15cm；主音管 25cm；<br>主音管直径 1.6cm；葫芦丝吹口 1cm；<br>3、调性：C 调<br>4、产品具有合格证，三包卡，独立包装。               | CX-LM176<br>71 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1  | 支 | 82  | 82   |  |
| 28 | 学生用葫芦丝 | 初行 | 1、材质：天然葫芦                                                                                                                | CX-LM176       | 山东初行教学                 | 微型 | 20 | 支 | 75  | 1500 |  |

|    |     |    |                                                                                                            |                |                        |    |   |   |     |     |  |
|----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----|---|---|-----|-----|--|
|    |     |    | 2、规格：全长 38cm；葫芦 8cm；主音管 20cm；<br>主音管直径 1.2cm；葫芦丝吹口 1cm；<br>3、调性：C 调<br>4、产品具有合格证，三包卡，独立包装。                 | 72             | 设备有限责任<br>公司           |    |   |   |     |     |  |
| 29 | 大军鼓 | 初行 | 1、材质：PVC 鼓圈<br>2、规格：24"×10"，鼓面的直径 62cm，鼓高<br>直径 27cm，鼓棒长 35cm<br>3、内附：鼓棒、背带<br>4、产品具有三包卡，合格证，使用说明书和独立包装    | CX-LM176<br>73 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 195 | 195 |  |
| 30 | 小军鼓 | 初行 | 1、材质：PVC 鼓圈<br>2、规格：14"×4"，鼓面的直径 36.5cm，鼓高<br>直径 11.5cm，鼓棒长 30cm<br>3、内附：背带、鼓棒<br>4、产品具有三包卡，合格证，使用说明书和独立包装 | CX-LM176<br>74 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 4 | 套 | 94  | 376 |  |



|    |       |    |                                                                                                                                                                                        |                |                        |    |   |   |      |      |          |
|----|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----|---|---|------|------|----------|
|    |       |    | 立包装                                                                                                                                                                                    |                |                        |    |   |   |      |      |          |
| 31 | 教师用笛子 | 初行 | 1、材质：优质苦竹<br>2、尺寸：笛子长 48CM；笛身直径 1.9CM<br>3、外观：优质苦竹、仿牛角装饰、红色扎线、单接黄铜、激光刻诗<br>4、竹笛的握法：左手三指从竹笛下方穿过，左手食指、中指、无名指分别按住“笛膜孔”下方三个孔；右手三指：食指、中指、无名指分别按住“出音孔”上方三个孔即可<br>5、提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立包装 | CX-LM176<br>75 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2 | 支 | 38   | 76   |          |
| 32 | 古筝    | 初行 | <br>规格：163cm*33cm*5.6cm<br>2、面板底板：桐木<br>3、琴头琴尾以及侧板：红木贴面<br>4、琴头琴尾工艺：刻字工艺                            | CX-HL143       | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 1500 | 1500 | 提供<br>样品 |

|    |    |    |                                                                                                                                       |          |                        |    |   |   |     |     |          |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----|---|---|-----|-----|----------|
|    |    |    | 5、琴弦：尼龙钢丝材质<br>6、琴码：普通玫瑰木琴码<br>7、配件包含：古筝包，实木支架，指甲，胶布，<br>琴码，扳手，琴码示意图                                                                  |          |                        |    |   |   |     |     |          |
| 33 | 二胡 | 初行 | 1、规格：六角筒<br>2、琴体材质：木质，抛光处理<br>3、音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。<br>4、音窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方<br>5、配件：2个琴码，1根琴弓、1个黑色布盒子、说明书、合格证。 | CX-HL144 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 把 | 250 | 250 | 提供<br>样品 |
| 34 | 谱台 | 初行 | 1、材质：优质铁<br>2、规格：规格：支架谱台面直径 465mm，高度 240mm，最大可升降到 1.2-1.3 米的高度，金属                                                                     | CX-HL145 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 6 | 个 | 38  | 228 |          |

|      |        |    |                                                                                                                                    |        |                        |    |    |   |      |      |      |
|------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----|----|---|------|------|------|
|      |        |    | 钢管支架中心钢管直径 10mm<br><br>3、结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。<br><br>金属钢管支架底部有 3 个支撑杆可收合，脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级 ABS 材质结实耐用<br><br>4、使用方法：打开包装进行简单组装即可使用 |        |                        |    |    |   |      |      |      |
|      |        |    |                                                                                                                                    |        |                        |    |    |   | 小计   | 9459 |      |
| 音响系统 |        |    |                                                                                                                                    |        |                        |    |    |   |      |      |      |
| 1    | 教室音响系统 | 初行 | 1、具备 USB 接口、蓝牙无线连接和有线连接功能；<br><br>2、手持无线话筒 4 只；<br><br>3、8 寸音箱一对及支架；<br><br>4、高低音、左右平衡、单线路调度音量等功放调节功能；                             | YX09WA | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 另附 | 套 | 2600 |      | 提供样品 |

|     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                        |    |    |   |      |  |      |
|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----|----|---|------|--|------|
|     |     |     | 5、舞台话筒支架 4 个；<br>6、配套全套连接用线。                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                        |    |    |   |      |  |      |
| 音乐凳 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                        |    |    |   |      |  |      |
| 1   | 音乐凳 | 初行  | 1、钢架、铝合金包边；<br>2、长宽高尺寸 30cm*25cm*41cm；<br>3、分红黄蓝绿橙 5 色搭配，可组合拼装为音乐合唱台。                                                                                                                                                                                                              | JYJ-QC20<br>01 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 另附 | 个 | 63   |  |      |
| 电钢琴 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                        |    |    |   |      |  |      |
| 1   | 电钢琴 | 美得理 | 1、演奏性能：白键下沉偏差1.0mm；相邻两键偏差0.5mm；相邻两白键高度误差0.5mm；全键盘表面最大高度差2.0mm；相邻两键下降负荷差0.14N；<br>2、声学品质：全音域音准允许误差±3音分；相邻两键音准误差之差3音分。<br>3、有害物质限量：甲醛释放实测值0.060mg/m³；甲苯释放实测值0.176mg/m³；二甲苯释放实测值0.020mg/m³。<br>4、琴键数量88个。<br>5、琴键规格：标准钢琴键。<br>6、键盘逐级配重：有。<br>7、钢琴音色明亮度调节范围：支持音色明亮度多档位调节。<br>8、复音数100。 | DPE310         | 杭州爱尔科乐器有限公司            | 小型 | 另附 | 套 | 2700 |  | 提供样品 |

|                 |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                        |    |    |   |    |     |  |
|-----------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|----|---|----|-----|--|
|                 |    |    | 9、节奏100种。<br>10、节拍器速度调节范围30-250拍/分钟，节拍器音量可调。<br>11、移调范围≥25档位，（0，±12）。<br>12、踏板类型：仿传统大三角钢琴踏板功能。<br>13、蓝牙功能：有。<br>14、功放50W。<br>15、MIDI设备接口：有。<br>16、自动关机功能：有。<br>17、录音功能：可录制旋律轨和伴奏轨，支持音轨编辑，录音、切入、切出、回放。<br>18、音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点。<br>19、外壳特征：简约立式，木质外壳结构，带LED显示屏幕。<br>20、配套钢琴凳<br><br>▲提供检测报告（至少包含但不限于技术要求和参数的第2项和第3项） |               |                        |    |    |   |    |     |  |
| 美术器材（小学）配置清单（套） |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                        |    |    |   |    |     |  |
| 1               | 衬布 | 初行 | 技术要求：1、规格：长度 2000mm，宽度 1000mm。<br>2、材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边。3、颜色：灰。4、产品易于清洗，耐用，不退色。                                                                                                                                                                                                                                                          | CX-XM102<br>0 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 10 | 块 | 10 | 100 |  |

|   |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |    |   |   |     |      |  |
|---|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----|---|---|-----|------|--|
| 2 | 美术教学用品柜 | 初行 | <p>1、规格：1000mm*450mm*2000mm。</p> <p>2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。</p> <p>3、材质：柜身材料采用 18mm 厚 E1 级双贴面三聚氰胺板；</p> <p>板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚 PVC 封边条，热熔胶一次成型；</p> <p>4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。</p> <p>5、性能：绿色环保 美观大方、安全实用、操作方便</p> | CX-MS027<br>7 | 山东初行教学设备有限公司 | 微型 | 2 | 个 | 600 | 1200 |  |
| 3 | 磁性白黑板   | 初行 | <p>1、规格：800mm×1200mm；</p> <p>2、材质：锌背白板，表面 PET 覆膜，优质厚铝</p>                                                                                                                                                                                                          | CX-XM102<br>4 | 山东初行教学设备有限公司 | 微型 | 1 | 块 | 10  | 10   |  |

|   |              |    |                                                                                                                                         |               |                        |    |    |   |     |     |  |
|---|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|----|---|-----|-----|--|
|   |              |    | 合金加厚边框，ABS 塑料包角；<br>3、要求：两面用，带磁扣、板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹。                                                                                       |               | 公司                     |    |    |   |     |     |  |
| 4 | 展示画框         | 初行 | 60cm×45cm，实木边框，PVC 面板。                                                                                                                  | CX-XM106<br>5 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 10 | 个 | 19  | 190 |  |
| 5 | 写生画板         | 初行 | 技术要求：1、规格：3#图板，外观尺寸 450mm×320mm×18mm。2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽 10mm，45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差 2mm，四边直角误差 2mm。 | CX-XMHB4<br>K | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 40 | 块 | 8.2 | 328 |  |
| 6 | 人体结构活动<br>模型 | 初行 | 高度不低于 40cm，木质。                                                                                                                          | CX-XM102<br>6 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1  | 个 | 33  | 33  |  |

|   |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                        |    |    |   |     |     |  |
|---|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|----|---|-----|-----|--|
| 7 | 泥工工具            | 初行 | <p>技术要求：1、配置：(1)拍板 1 件：木质，弧形背板，长×宽×高 190mm×65mm×19mm； (2)泥塑刀 7 件：黄杨木材质，长度 180mm；(3)环型刀 3 件：木柄叉头环型刀长度 200mm；(4)刮刀 2 件：环型刀头、三角刀头各 1 件，环型刀头 100mm、三角刀头 170mm；(5)型板 1 件：黄杨木型板 110mm×50mm；(6)切割线 1 件：木手柄 70mm，钢丝线长度 400mm；(7)小转台 1 件：PVC 塑料材质，双面、中间带轴承，直径 110mm，高度 30mm；(8)喷壶 1 件；(9)海绵 1 块；(10)刮板 1 件。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。</p> | CX-XMNGO<br>1 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 15 | 套 | 40  | 600 |  |
| 8 | 民间美术欣赏<br>及写生样本 | 初行 | <p>中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | CX-XM102<br>6 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1  | 套 | 225 | 225 |  |



|    |         |    |                                                                                                                                                            |                |                        |    |    |   |     |     |  |
|----|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----|----|---|-----|-----|--|
| 9  | 写生教具（1） | 初行 | 技术要求：1、材质：优质石膏粉。2、配置：<br>(1)腊空半面 1 件；(2)阿格里巴切面 1 件：；(3)<br>太阳神头像 1 件；(4)海盗头像 1 件；(5)小大卫<br>头像 1 件；共 5 类 5 件。3、要求：形态逼真，<br>工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无<br>裂纹。木架包装。 | CX-XM102<br>7  | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1  | 套 | 150 | 150 |  |
| 10 | 写生教具（2） | 初行 | 技术要求：1、材质：优质石膏粉。2、几何形<br>体 15 件：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长<br>方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、<br>方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、<br>十二面体各一件。木架包装。                                           | CX-XM102<br>8  | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1  | 套 | 75  | 75  |  |
| 11 | 画架      | 初行 | 规格：总高度 1450mm，边框宽 40mm，边框<br>厚度 20mm。2、材质：优质松木。3. 特点：12<br>孔，表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无                                                                            | CX-XMHJ1<br>45 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 10 | 个 | 38  | 380 |  |

|    |     |    |                                                                                                                                                    |               |                        |    |   |   |    |    |  |
|----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|---|---|----|----|--|
|    |     |    | 疤痕无弯曲，支撑可靠，落地平稳。4. 高度升降、倾斜角度可调。                                                                                                                    |               |                        |    |   |   |    |    |  |
| 12 | 画板  | 初行 | 技术要求：1、规格：2#图板，外观尺寸 450mm×600mm×18mm。2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽 10mm，45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差 2mm，四边直角误差 2mm。            | CX-XMHB4<br>K | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 块 | 14 | 14 |  |
| 13 | 大圆规 | 初行 | 技术要求 1、有圆规脚附吸盘，粉笔夹，圆心定位钉和夹紧螺栓各部分。2、两脚用螺丝连接，由手轮形螺母调节松紧，两脚最大张距 800mm，张距角 210°，调节螺母处应标有角度刻度尺。<br>3、产品总长 500mm，圆心支脚中段有转动把手。<br>4、产品采用 ABS 工程塑料制成，表面应不易 | CX-XM103<br>0 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 把 | 6  | 6  |  |

|    |      |    |                                                                                                                                                                             |               |                        |    |   |   |    |    |  |
|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|---|---|----|----|--|
|    |      |    | 变形、表面光滑平整、无毛刺飞边。                                                                                                                                                            |               |                        |    |   |   |    |    |  |
| 14 | 丁字尺  | 初行 | 演示用，120cm。                                                                                                                                                                  | CX-XM103<br>1 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 只 | 20 | 20 |  |
| 15 | 三角板  | 初行 | 演示用，每套分 60°、45° 各 1 块，等腰三角形，其斜边长为 500mm，两底角为 45°。直角三角形的长直角边为 500mm，与斜边的夹角应为 30°，另一底角应为 60°，所有角度误差不超过±2 度。三角板边宽 40mm，板厚 5mm。                                                 | CX-XM103<br>5 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 10 | 10 |  |
| 16 | 版画工具 | 初行 | 技术要求：1、配置：(1)胶辊 3 件：大号滚筒 150mm、手柄 130mm；中号滚筒 102mm、手柄 130mm，小号滚筒 75mm、手柄 130mm，支架金属镀铬；(2)磨托 1 件：磨托头直径 45mm、磨托手柄 90mm；(3)笔刀 1 件：合金手柄 100mm；(4)笔刀刀头 3 件：锰钢刀头 35mm；(5)木刻刀 8 件： | CX-XM103<br>6 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 75 | 75 |  |

|    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                        |    |   |   |    |    |  |
|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|---|---|----|----|--|
|    |      |    | <p>木手柄 100mm、刀头碳钢材质，(6)石刻刀 1 件：精钢材质，长度 140mm；(7)油石 1 件：双面，外观尺寸 140mm*50mm*25mm；(8)马莲 1 件：塑料材质，直径 100mm；(9)底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长 180mm，毛长 30mm，宽 30mm；(10)电烙铁 1 件：外热式 30W，长度 200mm，外接电源线长度 900mm；(11)电烙铁底座 1 个：外观尺寸 70mm*120mm；(12)素描铅笔 2 支；(13)油画刀 3 把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度 160mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。</p> |               |                        |    |   |   |    |    |  |
| 17 | 绘画工具 | 初行 | <p>技术要求：1、配置：(1)调色板 1 个，尺寸 270mm*210mm*10mm；(2)毛笔 8 支：大中小提斗、</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | CX-XM103<br>7 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 38 | 38 |  |

|    |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                        |    |   |   |    |    |  |
|----|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|---|---|----|----|--|
|    |                |    | 大中小白云、花枝俏、小依纹各 1 支；(3)水粉笔 1-12#各 1 支；(4)油画笔 1-12#各 1 支；(5)24 眼调色盒 1 件，尺寸 220x100x24mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。                                                                                                                                                           |               |                        |    |   |   |    |    |  |
| 18 | 教师用国画和<br>书法工具 | 初行 | <p>技术要求：配置：1、笔洗 1 件：直径 150mm，高度 50mm；2、笔架 1 件：青花瓷材质，直径 130mm，高度 45mm；3、砚台 1 件：带盖，直径 125mm，高度 25mm；4、印盒 1 件：青花瓷材质，直径 80mm，带印泥；5、墨 1 件：金不换，长宽高 95mm×20mm×9mm；6、毛笔 11 件：加健毛笔，大、中、小提笔，大、中、小白云，大、中、小兰竹、花枝俏、小依纹各 1 支；7、画毡 1 件：毛毡长宽厚 450mm×600mm×2mm；8、调色盘 1 件：聚丙烯材质，10 眼梅花型，直径 130mm；9、</p> | CX-XMGH0<br>2 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 69 | 69 |  |

|    |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                        |    |   |   |    |    |  |
|----|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|---|---|----|----|--|
|    |         |    | 笔帘 1 件：竹制，长宽 320mm×300mm； 10、镇尺一副：石质，长宽高 240mm×40mm×16mm； 11、工具箱 1 件：ABS 材质；定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。                                                                                                                                                             |               |                        |    |   |   |    |    |  |
| 19 | 剪纸与拼贴工具 | 初行 | 技术要求：1、配置：(1)切纸刀 1 件，尺寸 260mm*270mm，切割尺寸 220mm，；(2)圆规 1 件：三用圆规套装；(3)花边剪 1 件：铁口花边剪，刀头总长度 60mm；(4)花型打孔器 3 件，配备不同花型；(5)笔刀 1 件：合金手柄长度 100mm，笔刀刀头 2 件：锰钢刀头 35mm；(6)直尺 1 把：有机塑料材质，尺寸 300mm；(7)美工刀一件，ABS 塑料材质手柄；(8)手工订书机一件；(9)订书机钉一盒；(10)剪刀 3 把，品牌磨尖特细剪纸专用剪刀 1 把（含刀头护具），裁纸剪刀 1 把，龙 | CX-XM103<br>9 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 40 | 40 |  |

|    |       |    |                                                                                                   |               |                        |    |   |   |    |    |  |
|----|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|---|---|----|----|--|
|    |       |    | 风剪刀 1 把；①①割圆刀 1 件；①②剪纸专用点胶 1 支；①③切割垫板 1 块：尺寸 A4，共 13 类 21 件。<br>2. 定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，不得串动，便于携带、存放。 |               |                        |    |   |   |    |    |  |
| 20 | 篆刻工具  | 初行 | 篆刻刀 6 把、印床 1 个、章料 1 块、印泥 1 包，青花印泥盒 1 个，工具箱 1 个，定位包装。                                              | CX-XMZK0<br>2 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 40 | 40 |  |
| 21 | 国画工具  | 初行 | 毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔)、毛毡、笔洗、墨汁、中国画颜料、四尺宣纸、调色盘、镇尺、笔架等，工具箱 1 个。                                | CX-XMGH0<br>1 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2 | 套 | 45 | 90 |  |
| 22 | 陶艺工具包 | 初行 | 泥塑刀 1 把、环形刀 2 把、拍板 3 个、碾滚 3 根、木条 3 套、刮板 1 件、型板 1 块、割线 1 件、陶针 1 个、海绵 1 块，木质工具箱 1 个。                | CX-TYGH0<br>1 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 60 | 60 |  |

|                 |       |    |                                                                                                               |               |                        |    |    |   |     |      |  |
|-----------------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|----|---|-----|------|--|
| 23              | 作品展示架 | 初行 | 1、落地网格置物架，白色，带轮；2、每片高200CM宽120CM，每组由5片组合；3、材质金属，喷塑，冷轧钢。挂网3.5MM铁丝焊接，光滑，耐压、抗磨。可拆卸、可折叠。                          | CX-MS125<br>5 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2  | 组 | 580 | 1160 |  |
|                 |       |    |                                                                                                               |               |                        |    |    |   | 小计  | 4913 |  |
| 美术器材（中学）配置清单（套） |       |    |                                                                                                               |               |                        |    |    |   |     |      |  |
| 1               | 衬布    | 初行 | 技术要求：1、规格：长度2000mm，宽度1000mm。<br>2、材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边。3、颜色：灰。4、产品易于清洗，耐用，不退色。                                    | CX-XM102<br>0 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 10 | 块 | 10  | 100  |  |
| 2               | 写生灯   | 初行 | 技术要求：1、材质：金属材料；灯罩：球型罩灯。灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。2、规格：立式三节可升降，最大调节高度2200mm、照射角度0°-120°，整体黑色，三条正常脚可折叠。3、要求：整体结实可靠，稳定性良好。 | CX-XM102<br>1 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1  | 只 | 106 | 106  |  |



|   |         |    |                                                                                                                                                                                                                                   |               |                        |    |   |   |     |      |  |
|---|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|---|---|-----|------|--|
|   |         |    | 表面光滑、无锈斑、划痕。4、配备专用灯，全光谱 LED 灯源，显色指数 98，RG0 无蓝光伤害，支持 5000k、4000k、3000k 色温任意切换，直径 95mm，总长度 165mm。                                                                                                                                   |               |                        |    |   |   |     |      |  |
| 3 | 美术教学用品柜 | 初行 | <p>1、规格：1000mm*450mm*2000mm</p> <p>2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。</p> <p>3、材质：柜身材料采用 18mm 厚 E1 级双贴面三聚氰胺板，</p> <p>板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚 PVC 封边条，热熔胶一次成型；</p> <p>4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。</p> | CX-MS027<br>7 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2 | 个 | 600 | 1200 |  |

|   |              |    |                                                                                                 |               |                        |    |    |   |     |     |  |
|---|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|----|---|-----|-----|--|
|   |              |    | 5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便                                                                        |               |                        |    |    |   |     |     |  |
| 4 | 静物台          | 初行 | 技术要求：1、材质：桦木材质。 2、台面：600mm×600mm、带背板，双重折叠支撑架。3、要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁、光滑无毛刺，无损伤。                 | CX-XM102<br>3 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1  | 个 | 175 | 175 |  |
| 5 | 磁性白黑板        | 初行 | 1、规格：800mm×1200mm；<br>2、材质：锌背白板，表面 PET 覆膜，优质厚铝合金加厚边框，ABS 塑料包角；<br>3、要求：两面用，带磁扣、板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹。 | CX-XM102<br>4 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1  | 块 | 60  | 60  |  |
| 6 | 写生画板画架<br>套装 | 初行 | 技术要求：1、规格：2#图板，外观尺寸 450mm×600mm×18mm。2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽 10mm，45 度割角拼接。3、                     | CX-XMHB4<br>K | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 10 | 套 | 52  | 520 |  |

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                           |               |                        |    |    |   |    |     |  |
|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|----|---|----|-----|--|
|   |          |    | 整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差 2mm，四边直角误差 2mm。4、实木画架无毛刺，高度可调，适应中学生使用，站立稳固。                                                                                                                  |               |                        |    |    |   |    |     |  |
| 7 | 人体结构活动模型 | 初行 | 高不低于 40cm，木质                                                                                                                                                                                              | CX-XM102<br>6 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1  | 个 | 33 | 33  |  |
| 8 | 泥工工具     | 初行 | 技术要求：1、配置：(1)拍板 1 件：木质，弧形背板，长×宽×高 190mm×65mm×19mm； (2)泥塑刀 7 件：黄杨木材质，长度 180mm；(3)环型刀 3 件：木柄叉头环型刀长度 200mm；(4)刮刀 2 件：环型刀头、三角刀头各 1 件，环型刀头 100mm、三角刀头 170mm；(5)型板 1 件：黄杨木型板 110mm×50mm；(6)切割线 1 件：木手柄 70mm，钢丝线 | CX-XMNG0<br>1 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 10 | 套 | 40 | 400 |  |

|    |             |    |                                                                                                                                                       |               |              |    |   |   |     |     |  |
|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----|---|---|-----|-----|--|
|    |             |    | 长度 400mm; (7)小转台 1 件: PVC 塑料材质, 双面、中间带轴承, 直径 110mm, 高度 30mm; (8) 喷壶 1 件; (9)海绵 1 块; (10)刮板 1 件。2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动, 便于携带、存放。               |               |              |    |   |   |     |     |  |
| 9  | 民间美术欣赏及写生样本 | 初行 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等                                                                                            | CX-XM102<br>6 | 山东初行教学设备有限公司 | 微型 | 1 | 套 | 225 | 225 |  |
| 10 | 写生教具 (1)    | 初行 | 技术要求: 1、材质: 优质石膏粉。2、配置: (1)腊空半面 1 件; (2)阿格里巴切面 1 件: ; (3)太阳神头像 1 件; (4)海盗头像 1 件; (5)小大卫头像 1 件; 共 5 类 5 件。3、要求: 形态逼真, 工艺新颖, 外观整洁, 无反光, 线条清晰, 无裂纹。木架包装。 | CX-XM102<br>7 | 山东初行教学设备有限公司 | 微型 | 1 | 套 | 150 | 150 |  |

|    |         |    |                                                                                                                                        |                |                        |    |   |   |     |     |  |
|----|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----|---|---|-----|-----|--|
| 11 | 写生教具（2） | 初行 | 技术要求：1、材质：优质石膏粉。2、几何形体 15 件：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。木架包装。                                       | CX-XM102<br>8  | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 75  | 75  |  |
| 12 | 写生教具（3） | 初行 | 配置：蜡果六件（香蕉、苹果、桔子、桃子、梨子、西瓜），器皿十六件（花瓶 2 件、砂锅 2 件、磁盘 2 件、瓷碗 2 件、陶罐 2 件、铝壶 2 件、编织篮 1 件、玻璃制品 2 件）、玩具四件（毛绒玩具 1 件、塑料玩具 1 件、木制玩具 1 件、布玩具 1 件）。 | CX-XM102<br>9  | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 200 | 200 |  |
| 13 | 画架      | 初行 | 1、规格：总高度 1750mm，边框宽 40mm，厚 20mm<br>2、材质：优质实木<br>3、特点：12 孔，表面光滑、无毛刺、无弯曲，                                                                | CX-XMHJ1<br>45 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 个 | 38  | 38  |  |

|    |      |    |                                                                                                                                                                                                       |               |                        |    |   |   |     |     |  |
|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|---|---|-----|-----|--|
|    |      |    | <p>接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲。</p> <p>4、要求：高度升降可调。</p>                                                                                                                                                            |               |                        |    |   |   |     |     |  |
| 14 | 画板   | 初行 | <p>技术要求：1、规格：2#图板，外观尺寸 450mm×600mm×18mm。2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽 10mm，45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差 2mm，四边直角误差 2mm。</p>                                                        | CX-XMHB4<br>K | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 块 | 14  | 14  |  |
| 15 | 绘图工具 | 初行 | <p>技术要求：1、配置：(1)绘图绘画尺 1 件：尺寸 300mm*50mm*4mm，5mm*5mm 九宫格，两边均有毫米测量刻度，边缘一边带坡度，另一边梯形高度差设计，带铁笔轨道；(2)三角板 1 套：25cm，直角三角形和等腰三角形各 1 支；(3)曲线板 1 件：250mm；(4)圆规 1 件：5 件套大圆规，塑盒包装；(5)蛇形尺 1 件：300mm；(6)针管笔 1 支，</p> | CX-XM102<br>9 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 225 | 225 |  |

|    |     |    |                                                                                                                                                                           |               |                        |    |   |   |    |    |  |
|----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|---|---|----|----|--|
|    |     |    | 型号 0.3mm; (7)4B 绘图橡皮 1 块, 国产知名品牌, 外观尺寸 40mm*25mm*15mm; (8)素描速写比例尺 1 件; (9)绘图铅笔 2 支: 型号 2B; (10)丁字尺 1 件; (11)铁笔 1 支, 120mm; 共 11 类 17 件。2、定位工具箱 1 件, 所有产品卡槽定位于箱内, 便于携带、存放。 |               |                        |    |   |   |    |    |  |
| 16 | 大圆规 | 初行 | 技术要求 1、有圆规脚附吸盘, 粉笔夹, 圆心定位钉和夹紧螺栓各部分。2、两脚用螺丝连接, 由手轮形螺母调节松紧, 两脚最大张距 800mm, 张距角 210°, 调节螺母处应标有角度刻度尺。3、产品总长 500mm, 圆心支脚中段有转动把手。4、成品采用 ABS 工程塑料制成, 表面应不易变形、表面光滑平整, 无毛刺飞边。       | CX-XM103<br>0 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 个 | 6  | 6  |  |
| 17 | 丁字尺 | 初行 | 演示用, 120cm。                                                                                                                                                               | CX-XM103<br>1 | 山东初行教学<br>设备有限责任       | 微型 | 1 | 只 | 20 | 20 |  |

|    |      |    |                                                                                                                                      |               |                        |    |   |   |    |    |  |
|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|---|---|----|----|--|
|    |      |    |                                                                                                                                      |               | 公司                     |    |   |   |    |    |  |
| 18 | 直尺   | 初行 | 100cm                                                                                                                                | CX-XM103<br>2 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 只 | 8  | 8  |  |
| 19 | 曲线板  | 初行 | 25cm                                                                                                                                 | CX-XM103<br>3 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 块 | 2  | 2  |  |
| 20 | 三角板  | 初行 | 25cm; 45°、60°各 1 件                                                                                                                   | CX-XM103<br>4 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 3  | 3  |  |
| 21 | 大三角板 | 初行 | 演示用, 每套分 60°、45° 各 1 块, 等腰三角形, 其斜边长为 500mm, 两底角为 45°。直角三角形的长直角边为 500mm, 与斜边的夹角应为 30°, 另一底角应为 60°, 所有角度误差不得超过±2 度。三角板边宽 40mm, 板厚 5mm。 | CX-XM103<br>5 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 10 | 10 |  |



|    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                        |    |   |   |    |    |  |
|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|---|---|----|----|--|
| 22 | 版画工具 | 初行 | <p>技术要求：1、配置：(1)胶辊 3 件：大号滚筒 150mm、手柄 130mm，中号滚筒 102mm、手柄 130mm，小号滚筒 75mm、手柄 130mm，支架金属镀铬；(2)磨托 1 件：磨托头直径 45mm、磨托手柄 90mm；(3)笔刀 1 件：合金手柄 100mm；(4)笔刀刀头 3 件：锰钢刀头 35mm；(5)木刻刀 8 件：木手柄 100mm、刀头碳钢材质，(6)石刻刀 1 件：精钢材质，长度 140mm；(7)油石 1 件：双面，外观尺寸 140mm*50mm*25mm；(8)马莲 1 件：塑料材质，直径 100mm；(9)底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长 180mm，毛长 30mm，宽 30mm；(10)电烙铁 1 件：外热式 30W，长度 200mm，外接电源线长度 900mm；(11)电烙铁底座 1 个：外观尺寸 70*120mm；(12)素描铅笔 2 支；(13)油画刀 3 把：木质手柄，漆面处理，不</p> | CX-XM103<br>6 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 75 | 75 |  |
|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|---|---|----|----|--|

|    |      |    |                                                                                                                                                                                      |               |                        |    |   |   |    |    |  |
|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|---|---|----|----|--|
|    |      |    | 锈钢刀头，长度 160mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。                                                                                                                                  |               |                        |    |   |   |    |    |  |
| 23 | 绘画工具 | 初行 | 技术要求：1、配置：(1)调色板 1 个，尺寸 270mmx210mmx10mm；(2)毛笔 8 支：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各 1 支；(3)水粉笔 1-12#各 1 支；(4)油画笔 1-12#各 1 支；(5)24 眼调色盒 1 件，尺寸 220x100x24mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | CX-XM103<br>7 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 38 | 38 |  |
| 24 | 工具   | 初行 | 技术要求：1、配置：(1)胶辊 1 件：滚筒 100mm、手柄 100mm、支架金属镀铬；(2)磨托 1 件：磨托头直径 50mm、磨托手柄 100mm；(3)笔刀 1 件：合金手柄 100mm；(4)笔刀刀头 3 件：猛钢刀头 35mm；(5)木刻刀 8 件：木手柄 100mm、刀头碳钢                                    | CX-XM103<br>8 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2 | 套 | 28 | 56 |  |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                      |               |                        |    |   |   |    |    |  |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|---|---|----|----|--|
|    |    |    | 材质，大平口、小平口、大斜口、小斜口、大圆、小圆、大V型、小V型口各1件；(6)石刻刀1件：精钢材质，刀长120mm；(7)油石1件：双面，尺寸70mm×50mm×20mm；(8)马莲1件：塑胶材质，直径100mm；共8类17件。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动。                                                     |               |                        |    |   |   |    |    |  |
| 25 | 工具 | 初行 | 技术要求：1、配置：(1)切纸刀1件，尺寸260mm*270mm，切割尺寸220mm，；(2)圆规1件：三用圆规套装；(3)花边剪1件：铁口花边剪，刀头总长度60mm；(4)花型打孔器3件，配备不同花型；(5)笔刀1件：合金手柄长度100mm，笔刀头3件，猛钢刀头35mm；(6)直尺1把：有机塑料材质，尺寸300mm；(7)美工刀一件，ABS塑料材质手柄；(8)手工订书机一件；(9)订书机 | CX-XM103<br>9 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 1 | 套 | 40 | 40 |  |

|    |       |    |                                                                                                                                                           |                       |                                 |    |    |   |    |     |  |
|----|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----|----|---|----|-----|--|
|    |       |    | <p>钉 1 盒；⑩剪刀 3 把，品牌磨尖特细剪纸专用剪刀 1 把（含刀头护具），裁纸剪刀 1 把，龙凤剪刀 1 把；⑪割圆刀 1 件；⑫剪纸专用点胶 1 支；⑬切割垫板 1 块：尺寸 A4，共 13 类 21 件。</p> <p>2. 定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，不得串动，便于携带、存放。</p> |                       |                                 |    |    |   |    |     |  |
| 26 | 篆刻工具  | 初行 | <p>篆刻刀 6 把、印床 1 个、章料 1 块、印泥 1 包，青花印泥盒 1 个，工具箱 1 个，定位包装</p>                                                                                                | <p>CX-XMK0<br/>2</p>  | <p>山东初行教学<br/>设备有限责任<br/>公司</p> | 微型 | 5  | 套 | 40 | 200 |  |
| 27 | 国画工具  | 初行 | <p>毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔)、毛毡、笔洗、墨汁、中国画颜料、四尺宣纸、调色盘、镇尺、笔架等，工具箱 1</p>                                                                                    | <p>CX-XMGH0<br/>1</p> | <p>山东初行教学<br/>设备有限责任<br/>公司</p> | 微型 | 1  | 套 | 45 | 45  |  |
| 28 | 陶艺工具包 | 初行 | <p>泥塑刀 1 把、环形刀 2 把、拍板 3 个、碾滚 3 根、木条 3 套、刮板 1 件、型板 1 块、割线 1</p>                                                                                            | <p>CX-TYGH0<br/>1</p> | <p>山东初行教学<br/>设备有限责任</p>        | 微型 | 10 | 套 | 60 | 600 |  |

|                 |        |     |                                                                                                     |               |                        |    |   |   |     |      |                 |
|-----------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|---|---|-----|------|-----------------|
|                 |        |     | 件、陶针 1 个、海绵 1 块，木质工具箱 1 个                                                                           |               | 公司                     |    |   |   |     |      |                 |
| 29              | 作品展示架  | 初行  | 1、落地网格置物架，白色，带轮；2、每片高 200CM 宽 120CM，每组由 5 片组合；3、材质金属，喷塑，冷轧钢。挂网 3.5MM 铁丝焊接，光滑，耐压、抗磨。可拆卸、可折叠。         | CX-MS125<br>5 | 山东初行教学<br>设备有限责任<br>公司 | 微型 | 2 | 组 | 580 | 1160 |                 |
|                 |        |     |                                                                                                     |               |                        |    |   |   | 小计  | 5784 |                 |
| 体育器材（小学）配置清单（套） |        |     |                                                                                                     |               |                        |    |   |   |     |      |                 |
| 1               | 扩音设备   | 奇乐娃 | 便携式，频率响应：100Hz~10kHz，±3dB；<br>使用电源：锂电池，一次充电可连续使用 6 小时以上，功率为 25W；采用 ABS 工程塑料；音色清晰，声音洪亮，适用面积 200m2 以上 | QLW7455       | 江苏奇乐娃实<br>业有限公司        | 小型 | 2 | 台 | 130 | 260  |                 |
| 2               | 户外拉杆音箱 | 奇乐娃 | 支持蓝牙，有 USB 接口；2、远程遥控；调音；充电设计，电量显示，播放时间大于 30 小时，两个手持话筒支持 40M 距离，15 寸重低音，                             | QLW7456       | 江苏奇乐娃实<br>业有限公司        | 小型 | 1 | 台 | 500 | 500  | 提供<br>样品<br>(核心 |

|   |       |     |                                        |         |             |    |   |   |     |     |     |
|---|-------|-----|----------------------------------------|---------|-------------|----|---|---|-----|-----|-----|
|   |       |     | 加大脚轮;                                  |         |             |    |   |   |     |     | 产品) |
| 3 | 打气筒   | 奇乐娃 | 带储气罐/人工充气, 适合给各种球类充气                   | QLW7457 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 2 | 个 | 25  | 50  |     |
| 4 | 电动充气泵 | 奇乐娃 | 用于篮球、排球、足球充气                           | QLW7458 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 1 | 台 | 270 | 270 |     |
| 5 | 布卷尺   | 奇乐娃 | 20m, 仿皮外壳, 苎麻布卷尺, 防水, 防腐蚀;<br>铜制卡扣和收放扣 | QLWFS71 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 1 | 盒 | 12  | 12  |     |
| 6 | 布卷尺   | 奇乐娃 | 30m, 仿皮外壳, 苎麻布卷尺, 防水, 防腐蚀;<br>铜制卡扣和收放扣 | QLWSD56 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 1 | 盒 | 16  | 16  |     |
| 7 | 布卷尺   | 奇乐娃 | 50m, 仿皮外壳, 苎麻布卷尺, 防水, 防腐蚀;<br>铜制卡扣和收放扣 | QLW1204 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 1 | 盒 | 25  | 25  |     |
| 8 | 机械秒表  | 沙逊  | 分辨率: 0.1s                              | 504     | 上海沙逊钟表有限公司  | 小型 | 2 | 块 | 120 | 240 |     |

|    |       |     |                                                            |         |                |    |    |   |     |      |  |
|----|-------|-----|------------------------------------------------------------|---------|----------------|----|----|---|-----|------|--|
|    |       |     | ▲提供检测报告                                                    |         |                |    |    |   |     |      |  |
| 9  | 数字秒表  | 金拓佳 | 分辨率: 0.01s, 10min 测量精度 0.2s<br>▲提供检测报告                     | TA260   | 深圳市金拓佳电子科技有限公司 | 小型 | 5  | 块 | 45  | 225  |  |
| 10 | 体育器材架 | 奇乐娃 | 钢制, 尺寸 200cm*60cm*200cm 承重 320KG                           | QLW7542 | 江苏奇乐娃实业有限公司    | 小型 | 2  | 个 | 560 | 1120 |  |
| 11 | 接力棒   | 金拓佳 | 长 280mm-300mm, 直径 30mm-42mm, 质量 50g                        | 5002    | 江苏奇乐娃实业有限公司    | 小型 | 10 | 根 | 5   | 50   |  |
| 12 | 发令枪   | 金拓佳 | 可同时装 2~5 发子弹, 军用钢发射装置, 塑胶手柄, 具有一定撞针冲击力, 无后坐力设计             | 4003    | 江苏奇乐娃实业有限公司    | 小型 | 2  | 支 | 95  | 190  |  |
| 13 | 钻圈架   | 金拓佳 | 钻圈架两立柱及底座为 30mm×30mm 的方管, 圈体为 Φ20mm 的圆管, 圈体直径为 600mm~750mm | 1002    | 江苏奇乐娃实业有限公司    | 小型 | 4  | 个 | 50  | 200  |  |
| 14 | 小跳垫   | 金拓佳 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶, 帆布或人造革外皮, 长 1200mm±5mm, 宽 600mm±5mm, 厚 50mm。在 | 8100    | 江苏奇乐娃实业有限公司    | 小型 | 20 | 块 | 40  | 800  |  |

|    |        |     |                                                                                  |         |             |    |     |   |     |      |  |
|----|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|-----|---|-----|------|--|
|    |        |     | 长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣                                                         |         |             |    |     |   |     |      |  |
| 15 | 大跳垫    | 奇乐娃 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 2000mm±5mm，宽 1000mm±5mm，厚 100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣 | 8101    | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 4   | 块 | 160 | 640  |  |
| 16 | 小学生用篮球 | 奇乐娃 | 圆周长 645mm~670mm；质量 420g~480g                                                     | QLW1236 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 60  | 个 | 40  | 2400 |  |
| 17 | 少年足球   | 奇乐娃 | 4 号，圆周长 615mm~650mm；质量 315g~405g                                                 | QLW1376 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 60  | 个 | 35  | 2100 |  |
| 18 | 乒乓球    | 奇乐娃 | 直径 33.4mm~44.4mm，质量 2.20g~2.60g，弹跳 220mm~250mm，厚度 0.4mm，受冲击 700 次无破裂             | QLW1608 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 100 | 个 | 1   | 100  |  |
| 19 | 乒乓球拍   | 奇乐娃 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆                                                             | QLW1239 | 江苏奇乐娃实      | 小型 | 30  | 副 | 22  | 660  |  |



|    |      |     |                                                                                           |               |             |    |     |   |    |     |  |
|----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----|-----|---|----|-----|--|
|    |      | 娃   | 盖, 连同粘合剂, 厚度应不超过 2mm, 或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度应不超过 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应 4N。两个为一副  |               | 业有限公司       |    |     |   |    |     |  |
| 20 | 羽毛球  | 奇乐娃 | 球口外径 65mm~68mm, 球头直径 25mm~27mm, 球头高度 24mm~26mm, 毛片插长 63mm~64mm, 质量 4.50g~5.80g, 毛片数量 16 片 | 7002          | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 100 | 个 | 4  | 400 |  |
| 21 | 羽毛球拍 | 奇乐娃 | 总长度 580mm, 宽度 230mm, 拍弦面长度 280mm, 质量 80g, 握柄直径 23mm~25mm。两个为一副                            | VB4025-3<br>4 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 30  | 副 | 22 | 660 |  |
| 22 | 跳绳   | 奇乐娃 | 短跳绳, 绳长度 2800mm~3000mm, 直径 7mm~8mm, 质量 90g~120g                                           | 5005          | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 100 | 根 | 6  | 600 |  |
| 23 | 跳绳   | 奇乐娃 | 长跳绳, 绳长度 6000mm, 直径 8~9mm, 质量 140g~235g                                                   | 1002          | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 30  | 根 | 7  | 210 |  |

|    |         |     |                                                                                                           |          |              |    |     |   |     |     |  |
|----|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----|-----|---|-----|-----|--|
| 24 | 拔河绳     | 奇乐娃 | 长 30m，质量 10kg 左右，采用天然麻棕线绞制                                                                                | 8100     | 江苏奇乐娃实业有限公司  | 小型 | 1   | 根 | 140 | 140 |  |
| 25 | 花毽      | 奇乐娃 | 键毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽，扎成圆形，键垫直径 30mm~32mm，厚度 3mm~4mm，球高 130mm~180mm，球重 13g~15g                               | JTJ-SWP7 | 江苏奇乐娃实业有限公司  | 小型 | 100 | 个 | 1.5 | 150 |  |
| 26 | 小沙包     | 奇乐娃 | 帆布制作，质量约 200g                                                                                             | JTJ-QCJ8 | 江苏奇乐娃实业有限公司  | 小型 | 100 | 只 | 1.5 | 150 |  |
| 27 | 软式飞盘    | 奇乐娃 | 优质 PE 材质，直径 250mm 左右，上下浮动 5mm，净重 140g 左右，上下浮动 5g                                                          | QLWVB51  | 江苏奇乐娃实业有限公司  | 小型 | 100 | 个 | 4   | 400 |  |
| 28 | 身高体重测试仪 | 诺亚  | 身高：量程：90cm~210cm，分度值 0.1cm，允差：±0.2cm<br>体重：量程：5.0kg~150kg，分度值 0.1kg，允差：±0.1kg（体重≤100kg），±0.15kg（体重>100kg） | I-ST     | 北京汇洋时代科技有限公司 | 小型 | 1   | 台 | 900 | 900 |  |

|                 |          |    |                                                        |      |                  |    |   |   |     |       |  |
|-----------------|----------|----|--------------------------------------------------------|------|------------------|----|---|---|-----|-------|--|
|                 |          |    | ▲提供检测报告                                                |      |                  |    |   |   |     |       |  |
| 29              | 肺活量测试仪   | 诺亚 | 量程：100ml~9999ml，分度值 1ml，允差：±2.5%<br><br>▲提供检测报告        | I-FH | 北京汇洋时代<br>科技有限公司 | 小型 | 1 | 台 | 132 | 132   |  |
| 30              | 握力测试仪    | 诺亚 | 量程：5.0kgf~99.9kgf，分度值 0.1kgf，允差：±0.3kgf<br><br>▲提供检测报告 | I-WL | 北京汇洋时代<br>科技有限公司 | 小型 | 1 | 台 | 240 | 240   |  |
| 31              | 坐位体前屈测试仪 | 诺亚 | 量程：-20cm~35cm，分度值 0.1cm，允差：±0.2cm<br><br>▲提供检测报告       | I-ZW | 北京汇洋时代<br>科技有限公司 | 小型 | 5 | 台 | 180 | 900   |  |
|                 |          |    |                                                        |      |                  |    |   |   | 小计  | 14740 |  |
| 体育器材（中学）配置清单（套） |          |    |                                                        |      |                  |    |   |   |     |       |  |



|   |        |     |                                                                                                     |         |             |    |   |   |     |     |                |
|---|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|---|---|-----|-----|----------------|
| 1 | 扩音设备   | 奇乐娃 | 便携式，频率响应：100Hz~10kHz，±3dB；<br>使用电源：锂电池，一次充电可连续使用 6 小时以上；功率为 25W；采用 ABS 工程塑料；音色清晰，声音洪亮，适用面积 200m2 以上 | QLW7455 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 2 | 台 | 130 | 260 |                |
| 2 | 户外拉杆音箱 | 奇乐娃 | 1、支持蓝牙，有 USB 接口；2、远程遥控；调音；充电设计，电量显示，播放时间大于 30 小时，两个手持话筒支持 40M 距离，15 寸重低音，加大脚轮；                      | QLW7456 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 1 | 台 | 500 | 500 | 提供样品<br>(核心产品) |
| 3 | 打气筒    | 奇乐娃 | 带储气罐/人工充气，适合给各种球类充气                                                                                 | QLW7457 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 2 | 个 | 25  | 50  |                |
| 4 | 电动充气泵  | 奇乐娃 | 用于篮球、排球、足球充气                                                                                        | QLW7458 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 1 | 台 | 270 | 270 |                |
| 5 | 机械秒表   | 沙逊  | 分辨率：0.1s                                                                                            | 504     | 上海沙逊钟表有限公司  | 小型 | 1 | 块 | 120 | 120 |                |

|    |       |     |                                         |         |                |    |    |   |     |      |  |
|----|-------|-----|-----------------------------------------|---------|----------------|----|----|---|-----|------|--|
|    |       |     | ▲提供检测报告                                 |         |                |    |    |   |     |      |  |
| 6  | 数字秒表  | 金拓佳 | 分辨率: 0.01s, 10min 测量精度 0.2s<br>▲提供检测报告  | TA260   | 深圳市金拓佳电子科技有限公司 | 小型 | 6  | 块 | 45  | 270  |  |
| 7  | 布卷尺   | 奇乐娃 | 20m, 仿皮外壳, 尺带: 苎麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣 | QLWFS71 | 江苏奇乐娃实业有限公司    | 小型 | 1  | 盒 | 12  | 12   |  |
| 8  | 布卷尺   | 奇乐娃 | 30m, 仿皮外壳, 尺带: 苎麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣 | QLWSD56 | 江苏奇乐娃实业有限公司    | 小型 | 1  | 盒 | 16  | 16   |  |
| 9  | 布卷尺   | 奇乐娃 | 50m, 仿皮外壳, 尺带: 苎麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣 | QLW1204 | 江苏奇乐娃实业有限公司    | 小型 | 1  | 盒 | 25  | 25   |  |
| 10 | 体育器材架 | 奇乐娃 | 钢制, 尺寸: 200cm*60cm*200cm 承重 320KG       | QLW7542 | 江苏奇乐娃实业有限公司    | 小型 | 2  | 个 | 560 | 1120 |  |
| 11 | 接力棒   | 奇乐娃 | 长 280mm-300mm, 直径 30mm-42mm, 质量 50g     | 5002    | 江苏奇乐娃实业有限公司    | 小型 | 10 | 根 | 5   | 50   |  |

|    |     |     |                                                                                         |         |             |    |    |   |     |     |  |
|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|----|---|-----|-----|--|
|    |     | 娃   |                                                                                         |         | 业有限公司       |    |    |   |     |     |  |
| 12 | 发令枪 | 奇乐娃 | 可同时装 2~5 发子弹，军用钢发射装置，塑胶手柄，具有一定撞针冲击力，无后坐力设计                                              | 4003    | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 1  | 支 | 95  | 95  |  |
| 13 | 实心球 | 奇乐娃 | 圆周长 420mm~780mm，质量 2000g±30g，采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理，不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷，经过从 10m 高处自由落体试验后，应无破裂 | QLWZX56 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 50 | 个 | 6   | 300 |  |
| 14 | 小跳垫 | 奇乐娃 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 1200mm±5mm，宽 600mm±5mm，厚 50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周              | QLWFD12 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 20 | 块 | 40  | 800 |  |
| 15 | 大跳垫 | 奇乐娃 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 2000mm±5mm，宽 1000mm±5mm，厚 100mm。                                 | QLWSF89 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 4  | 块 | 160 | 640 |  |

|    |        |     |                                                                                         |         |             |    |     |   |    |      |  |
|----|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|-----|---|----|------|--|
|    |        |     | 在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣                                                               |         |             |    |     |   |    |      |  |
| 16 | 初中生用篮球 | 奇乐娃 | 圆周长 695mm~725mm；质量 490g~560g                                                            | QLW4896 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 60  | 个 | 45 | 2700 |  |
| 17 | 初中生用排球 | 奇乐娃 | 圆周长 650mm~670mm；质量 230g~270g                                                            | QLW3587 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 26  | 个 | 40 | 1040 |  |
| 18 | 成年足球   | 奇乐娃 | 5#：圆周长 675mm~710mm；质量 382g~468g                                                         | QLWAF45 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 60  | 个 | 45 | 2700 |  |
| 19 | 乒乓球    | 奇乐娃 | 直径 43.4mm~44.4mm，质量 2.20g~2.60g，弹跳 220mm~250mm，圆度 0.4mm，受冲击 700 次无破裂                    | QLWPL29 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 100 | 个 | 1  | 100  |  |
| 20 | 乒乓球拍   | 奇乐娃 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过 2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片 | QLW9641 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 26  | 副 | 22 | 572  |  |

|    |      |     |                                                                                                               |               |             |    |     |   |     |     |  |
|----|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----|-----|---|-----|-----|--|
|    |      |     | 的粘接结合力应 4N。两个为一副                                                                                              |               |             |    |     |   |     |     |  |
| 21 | 羽毛球  | 奇乐娃 | 球口外径 65mm~68mm, 球头直径 25mm~27mm, 球头高度 24mm~26mm, 毛片插长 63mm~64mm, 质量 4.50g~5.80g, 毛片数量 16 片                     | 7002          | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 100 | 个 | 4   | 400 |  |
| 22 | 羽毛球拍 | 奇乐娃 | 总长度 630mm, 宽度 230mm, 拍弦面长度 280mm, 质量 100g, 握柄直径 23mm~25mm。两个为一副                                               | VB4025-3<br>4 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 26  | 副 | 22  | 572 |  |
| 23 | 毽球   | 奇乐娃 | 键毛应采用 4 支鹅翎, 羽毛宽 32~35mm, 成十字型插在毛管内, 插毛管高 22mm~24mm, 键垫直径 38mm~40mm, 厚度 15mm~20mm, 球高 130mm~185mm, 球重 13g~15g | QLWVB47       | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 50  | 个 | 1.5 | 75  |  |
| 24 | 跳绳   | 奇乐娃 | 短跳绳, 绳长度 2800mm~3000mm, 直径 7mm~8mm, 质量 90g~120g                                                               | 5005          | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 小型 | 100 | 根 | 6   | 600 |  |




|    |         |     |                                                                                                   |          |              |    |    |   |     |      |  |
|----|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----|----|---|-----|------|--|
| 25 | 跳绳      | 奇乐娃 | 长跳绳，绳长度 6000mm，直径 8~9mm，质量 140g~235g                                                              | 1002     | 江苏奇乐娃实业有限公司  | 小型 | 50 | 根 | 7   | 350  |  |
| 26 | 花毽      | 奇乐娃 | 键毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽，扎成圆形，键垫直径 30mm~32mm，厚度 3mm~4mm，球高 130mm~180mm，球重 13g~15g                       | JTJ-SWP7 | 江苏奇乐娃实业有限公司  | 小型 | 50 | 个 | 1.5 | 75   |  |
| 27 | 软式飞盘    | 奇乐娃 | 优质 PE 材质，直径 250mm 左右，上下浮动 5mm，净重 140g 左右，上下浮动 5g                                                  | QLWVB51  | 江苏奇乐娃实业有限公司  | 小型 | 50 | 个 | 4   | 200  |  |
| 28 | 拔河绳     | 奇乐娃 | 30m，质量 10kg 左右，采用天然麻棕线绞制                                                                          | 8100     | 江苏奇乐娃实业有限公司  | 小型 | 1  | 根 | 140 | 140  |  |
| 29 | 身高体重测试仪 | 诺亚  | 身高：量程：90cm~210cm，分度值 0.1cm，允差：±0.2cm<br>体重：量程：5.0kg~150kg，分度值 0.1kg，允差：±0.1kg（体重≤100kg），±0.15kg（体 | I-ST     | 北京汇洋时代科技有限公司 | 小型 | 2  | 台 | 900 | 1800 |  |

|    |          |    |                                                        |      |                  |    |   |   |     |       |  |
|----|----------|----|--------------------------------------------------------|------|------------------|----|---|---|-----|-------|--|
|    |          |    | 重>100kg)<br><br>▲提供检测报告                                |      |                  |    |   |   |     |       |  |
| 30 | 肺活量测试仪   | 诺亚 | 量程：100ml~9999ml，分度值 1ml，允差：±2.5%<br><br>▲提供检测报告        | I-FH | 北京汇洋时代<br>科技有限公司 | 小型 | 2 | 台 | 132 | 264   |  |
| 31 | 握力测试仪    | 诺亚 | 量程：5.0kgf~99.9kgf，分度值 0.1kgf，允差：±0.3kgf<br><br>▲提供检测报告 | I-WL | 北京汇洋时代<br>科技有限公司 | 小型 | 1 | 台 | 240 | 240   |  |
| 32 | 坐位体前屈测试仪 | 诺亚 | 量程：-20cm~35cm，分度值 0.1cm，允差：±0.2cm<br><br>▲提供检测报告       | I-ZW | 北京汇洋时代<br>科技有限公司 | 小型 | 5 | 台 | 180 | 900   |  |
|    |          |    |                                                        |      |                  |    |   |   | 小计  | 17256 |  |

采购包 1：贾汪区中小学音体美器材标段二汇总表

| 序号 | 学校类别（学段）/<br>器材类别 | 初中       | 初中             | 初中       | 初中       | 初中       | 初中       | 小学                          | 小学                          | 小学                          | 小学                          | 数量合<br>计 | 单价   | 金额    | 备注 |
|----|-------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|------|-------|----|
|    |                   | 耿集<br>中学 | 汴塘<br>中心<br>中学 | 塔山<br>中学 | 新集<br>中学 | 贾庄<br>中学 | 紫庄<br>中学 | 汴塘<br>中心<br>小学<br>（中<br>心校） | 耿集<br>中心<br>小学<br>（中<br>心校） | 紫庄<br>中心<br>小学<br>（中<br>心校） | 塔山<br>中心<br>小学<br>（中<br>心校） |          |      |       |    |
| 1  | 音乐器材(套)初中         | 1        | 1              | 1        | 1        |          | 1        |                             |                             |                             |                             | 5        | 9459 | 47295 |    |
| 2  | 音乐器材(套)小学         |          |                |          |          |          |          | 1                           | 1                           | 2                           | 1                           | 5        | 9459 | 47295 |    |
| 3  | 音响系统(套)           | 1        |                |          | 1        | 1        | 1        |                             |                             |                             |                             | 6        | 2600 | 15600 |    |
| 4  | 音乐凳（个）            |          |                |          |          |          | 100      | 50                          |                             |                             |                             | 150      | 63   | 9450  |    |



|   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |        |  |
|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|--|
| 5 | 电钢琴（套）    |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 4 | 2700  | 10800  |  |
| 6 | 美术器材(套)初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 6 | 5784  | 34704  |  |
| 7 | 美术器材(套)小学 |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4913  | 39304  |  |
| 8 | 体育器材(套)初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 6 | 17256 | 103536 |  |
| 9 | 体育器材(套)小学 |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14740 | 117920 |  |
|   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 合计    | 425904 |  |

投标人：徐州和财教学设备有限公司（电子签章）

日期： 2026 年 07 月 15 日



注：

- 1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 2、投标人对以上数据的真实性负责。
- 3、各采购包分别填写，音乐器材、美术器材、体育器材配置清单所含各单项均需报价、按照采购需求汇总。采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。



### 3、投标函

致：徐州市贾汪区教育局

根据贾汪区中小学音体美器材项目 [项目编号：JSZC-320305-ZQHJ-G2026-0018]招标文件，崔金和(姓名)代表我方徐州和财教学设备有限公司（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后 90 天。
5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。
8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》(如有)、《残疾人福利性单位声明函》(如有)和《关于符合本国产品标准的声明函》(如有)或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件(如有)作为《中标(成交)结果公告》的附件予以公告。
9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：  
地址：江苏省徐州市贾汪区墨上集三期办公室 B-211室  
电话：13952116766

投标人：徐州和财教学设备有限公司（电子签章）

日期：2026 年 07 月 15 日

#### 4、授权委托书

委托人：徐州和财教学设备有限公司

地址：江苏省徐州市贾汪区墨上集三期办公室B-211室

法定代表人：崔金和

职务：董事长

统一社会信用代码：91320305MABW7KG51R

受托人：崔金和

性别：男

年龄：63岁

民族：汉族

职务：董事长

身份证号：320828196311022437

兹委托（崔金和）全权代表我企业（公司）参与（贾汪区中小学音体美器材）项目（项目编号：JSZC-320305-ZQHJ-G2026-0018）的招、投标活动及签订合同。（崔金和）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（崔金和）无转委托权。

委托期限自 2026年7月01日 起至 2026年7月31日 止。

特此授权委托书。

委托人（电子签章）：徐州和财教学设备有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）

受托人联系方式：13952116766

邮箱：13952116766@163.com

2026年07月15日

(法人、受托人身份证扫描件附后)





5、偏离表

项目编号：JSZC-320305-ZQHJ-G2026-0018

项目名称：贾汪区中小学音体美器材

| 序号               | 偏离内容   | 招标文件的要求                                                                                                    | 投标文件中的内容                                                                                                   | (正/负/无) 偏离 | 说明 |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 技术部分             |        |                                                                                                            |                                                                                                            |            |    |
| 音乐器材（中小学）配置清单（套） |        |                                                                                                            |                                                                                                            |            |    |
| 1                | 教师用电子琴 | 1、61 键力度响应；2、长度≥95cm，宽度≥38cm；3、琴架、琴套、琴包；4、音色≥200 种；节奏≥100 种；5、带有节拍器；6、有 USB 接口；7、内置音箱和蓝牙。                  | 1、61 键力度响应；2、长度 96CM，宽度 38CM；3、琴架、琴套、琴包；4、音色 200 种；节奏 100 种；5、带有节拍器；6、有 USB 接口；7、内置音箱和蓝牙。                  | 无偏离        | 无  |
| 2                | 乐器储藏柜  | 1、柜体规格≥850mm×390mm×1800mm；<br>2、材质：钢制柜体结构，采用≥0.8mm 厚冷轧钢板成型，表面喷塑工艺处理；柜内部：采用≥0.8mm 厚冷轧钢板成型、表面喷塑处理，柜体应有加强筋加固； | 1、柜体规格 850mm×390mm×1800mm；<br>2、材质：钢制柜体结构，采用 0.8mm 厚冷轧钢板成型，表面喷塑工艺处理；柜内部：采用 0.8mm 厚冷轧钢板成型、表面喷塑处理，柜体应有加强筋加固； | 无偏离        | 无  |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   |       | 3、活动隔板：分五层，采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚冷轧钢板成型、隔板边缘折成，表面喷塑处理，隔板均能上下移动而且可以根据需要拆除；柜门：对开门，上下门带锁。                                                                                                                                                                                                                                        | 3、活动隔板：分五层，采用 0.8mm 厚冷轧钢板成型、隔板边缘折成，表面喷塑处理，隔板均能上下移动而且可以根据需要拆除；柜门：对开门，上下门带锁。                                                                                                                                                                                                                       |     |   |
| 3 | 音乐节拍器 | <p>1、材质：注塑外壳 纯金属机芯</p> <p>2、规格：20.2cm*9.3cm*10.2cm（尺寸<math>\pm 5\text{mm}</math>）</p> <p>3、结构：高档金属机芯+环保外壳，传统示拍模式，速度为 40~208 拍/分，节拍为 0、2、3、4、6，速度误差<math>&lt;1\%</math></p> <p>4、使用方法：将节拍器置于稳固的水平面上，避免放置在斜面或其他可能引起震动的地方，以免影响节拍准确性。使用时应轻轻拉动钟摆使其倾斜，然后释放，这样可以使节拍器开始发出声音。</p> <p>5、特色：无须电池 根据钟摆原理而制，内置发条驱动，摆杆上游码可上下调动，以调整速度，并和面板</p> | <p>1、材质：注塑外壳 纯金属机芯</p> <p>2、规格：20.2cm*9.3cm*10.2cm</p> <p>3、结构：高档金属机芯+环保外壳，传统示拍模式，速度为 40~208 拍/分，节拍为 0、2、3、4、6，速度误差<math>&lt;1\%</math></p> <p>4、使用方法：将节拍器置于稳固的水平面上，避免放置在斜面或其他可能引起震动的地方，以免影响节拍准确性。使用时应轻轻拉动钟摆使其倾斜，然后释放，这样可以使节拍器开始发出声音。</p> <p>5、特色：无须电池 根据钟摆原理而制，内置发条驱动，摆杆上游码可上下调动，以调整速度，并和面板</p> | 无偏离 | 无 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   |    | <p>上的刻度相对照,可知每分钟来回摆动的次数,精准、稳定、音亮、操作简便,外观时尚。</p> <p>6、产品具有合格证,三包卡,独立包装。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>上的刻度相对照,可知每分钟来回摆动的次数,精准、稳定、音亮、操作简便,外观时尚。</p> <p>6、产品具有合格证,三包卡,独立包装。</p>                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |
| 4 | 音叉 | <p>1、材质: 不锈钢</p> <p>2、规格: 总长<math>\geq 11.4\text{cm}</math>, 把手长度<math>\geq 4\text{cm}</math>, 叉长<math>\geq 7.2\text{cm}</math>, 叉厚: <math>\geq 0.3\text{cm}</math>, 音叉直径: <math>\geq 1.7\text{cm}</math></p> <p>3、结构: 呈“Y”形的钢质音叉,手柄上印有 A-440 钢印,标准音乐音叉,整块钢材经过车床,铣床,磨床等机械加工而成</p> <p>4、使用方法: 敲击音叉,采集声波波形图</p> <p>5、产品具有合格证、三包卡,独立包装。</p> | <p>1、材质: 不锈钢</p> <p>2、规格: 总长 <math>11.4\text{cm}</math>, 把手长度 <math>4\text{cm}</math>, 叉长 <math>7.2\text{cm}</math>, 叉厚: <math>0.3\text{cm}</math>, 音叉直径: <math>1.7\text{cm}</math></p> <p>3、结构: 呈“Y”形的钢质音叉,手柄上印有 A-440 钢印,标准音乐音叉,整块钢材经过车床,铣床,磨床等机械加工而成</p> <p>4、使用方法: 敲击音叉,采集声波波形图</p> <p>5、产品具有合格证、三包卡,独立包装。</p> | 无偏离 | 无 |
| 5 | 音筒 | <p>1、材质: 环保塑料</p> <p>2、规格: 直径约 <math>40\text{mm}</math>, 长度: <math>C_5=285\text{mm}</math>、<math>B=305\text{mm}</math>、<math>A=345\text{mm}</math>、<math>G=395\text{mm}</math>、<math>F=445\text{mm}</math>、<math>E=475\text{mm}</math>、<math>D=545\text{mm}</math>、<math>C_4=615\text{mm}</math>。(尺寸<math>\pm 5\text{mm}</math>)</p>     | <p>1、材质: 环保塑料</p> <p>2、规格: 直径约 <math>40\text{mm}</math>, 长度: <math>C=285\text{mm}</math>、<math>B=305\text{mm}</math>、<math>A=345\text{mm}</math>、<math>G=395\text{mm}</math>、<math>F=445\text{mm}</math>、<math>E=475\text{mm}</math>、<math>D=545\text{mm}</math>、<math>C=615\text{mm}</math>。</p>                  | 无偏离 | 无 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |     |   |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   |    | <p>3、结构：由八种颜色音筒组成，色泽均匀、光滑，没有劈裂，与人体接触部位没有锐利边角及毛刺，无变形。</p> <p>4、使用方法：不同音筒敲打固定的墙面或地面，可打出不同的音高。</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                                                                                                                                                                                    | <p>3、结构：由八种颜色音筒组成，色泽均匀、光滑，没有劈裂，与人体接触部位没有锐利边角及毛刺，无变形。</p> <p>4、使用方法：不同音筒敲打固定的墙面或地面，可打出不同的音高。</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                                                     |     |   |
| 6 | 沙锤 | <p>1、材质：桦木</p> <p>2、规格：锤球直径<math>\geq 70\text{mm}</math>，锤头长<math>\geq 110\text{mm}</math>，手柄长度<math>\geq 130\text{mm}</math>，手柄直径<math>\geq 23\text{mm}</math>（尺寸<math>\pm 5\text{mm}</math>）</p> <p>3、结构：由 2 个椭圆带把彩色刻画沙锤组成，内装铁沙粒，两个为一副</p> <p>4、使用方法：演奏时，双手各握一个，上下摇晃，发出沙沙的响声</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | <p>1、材质：桦木</p> <p>2、规格：锤球直径 70mm，锤头长 110mm，手柄长度 130mm，手柄直径 23mm</p> <p>3、结构：由 2 个椭圆带把彩色刻画沙锤组成，内装铁沙粒，两个为一副</p> <p>4、使用方法：演奏时，双手各握一个，上下摇晃，发出沙沙的响声</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | 无偏离 | 无 |
| 7 | 沙锤 | <p>1、材质：纯天然椰壳</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1、材质：纯天然椰壳</p>                                                                                                                                                              | 无偏离 | 无 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |     |   |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   |    | <p>2、规格：长度<math>\geq 25\text{cm}</math>，锤球直径<math>\geq 9\text{cm}</math></p> <p>3、结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭圆形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一副。</p> <p>4、使用方法：演奏时，双手各握一个，上下摇晃，发出沙沙的响声</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | <p>2、规格：长度 25cm，锤球直径 9cm</p> <p>3、结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭圆形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一副。</p> <p>4、使用方法：演奏时，双手各握一个，上下摇晃，发出沙沙的响声</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> |     |   |
| 8 | 沙筒 | <p>1、材质：金属</p> <p>2、规格：铁砂桶长为<math>\geq 20\text{cm}</math>，直径<math>\geq 5\text{cm}</math></p> <p>3、结构：由一个金属砂桶组成，里面装有小颗粒</p> <p>4、使用方法：轻轻摇动铁砂筒 发出沙沙的声音</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                    | <p>1、材质：金属</p> <p>2、规格：铁砂桶长为 20cm，直径 5cm</p> <p>3、结构：由一个金属砂桶组成，里面装有小颗粒</p> <p>4、使用方法：轻轻摇动铁砂筒 发出沙沙的声音</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                    | 无偏离 | 无 |
| 9 | 沙蛋 | <p>1、材质：原木，环保安全漆</p> <p>2、规格：沙蛋长度<math>\geq 5.5\text{cm}</math>，直径<math>\geq 3.4\text{cm}</math></p> <p>3、结构：由 2 个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两</p>                                                                  | <p>1、材质：原木，环保安全漆</p> <p>2、规格：沙蛋长度 5.5cm，直径 3.4cm</p> <p>3、结构：由 2 个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个</p>                                                                 | 无偏离 | 无 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |     |   |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |        | <p>个为一副</p> <p>4、使用方法：演奏时，左右手各握一个，双手交替上下摇动</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                                                                                                                                                                                              | <p>为一副</p> <p>4、使用方法：演奏时，左右手各握一个，双手交替上下摇动</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                                                                                                         |     |   |
| 10 | 摇铃（串铃） | <p>1、材质：木制.牛皮.金属</p> <p>2、规格：手柄长<math>\geq 10.5\text{cm}</math>，直径<math>\geq 1.9\text{cm}</math>；铃铛规格<math>\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm}</math>；</p> <p>3、结构：手摇铃由木制手柄、优质牛皮铃圈和 14 颗金属铃铛构成； 2 个为一副</p> <p>4、使用方法：使用时双手各持一个摇铃，摇晃使其发声</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | <p>1、材质：木制.牛皮.金属</p> <p>2、规格：手柄长 10.5cm，直径 1.9cm；铃铛规格 20mm*20mm；</p> <p>3、结构：手摇铃由木制手柄、优质牛皮铃圈和 14 颗金属铃铛构成； 2 个为一副</p> <p>4、使用方法：使用时双手各持一个摇铃，摇晃使其发声</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | 无偏离 | 无 |
| 11 | 卡巴萨    | <p>1、材质：松木盖板，电镀串珠</p> <p>2、规格：直径：<math>\geq 13\text{cm}</math>，全长<math>\geq 18\text{cm}</math></p>                                                                                                                                                                     | <p>1、材质：松木盖板，电镀串珠</p> <p>2、规格：直径：13cm，全长 18cm</p>                                                                                                                                | 无偏离 | 无 |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |     |   |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |     | <p>3、结构：优质松木盖板，电镀串珠</p> <p>4、使用方法：演奏时，手握手柄，上下摇晃或者转圈摇晃</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                                                                                                                                                | <p>3、结构：优质松木盖板，电镀串珠</p> <p>4、使用方法：演奏时，手握手柄，上下摇晃或者转圈摇晃</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                                                                                                                                      |     |   |
| 12 | 双响筒 | <p>1、材质：材质为桦木，原木色或竹制</p> <p>2、规格：筒长度：≥180mm，打棒长：≥148mm。（尺寸±5mm）</p> <p>3、结构：由筒体、手柄构成，双响筒两端有粗细均匀的的螺纹状更加能体现音型，40-208 拍/分；加沟凹槽都是经过紧密处理，使得发声标准清晰；配敲棒一根；音色：发音清脆，无杂音</p> <p>4、使用方法：用敲棒，敲击双响筒上面部分，会发出清脆的咚咚声</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | <p>1、材质：材质为桦木，原木色或竹制</p> <p>2、规格：筒长度：180mm，打棒长：148mm。</p> <p>3、结构：由筒体、手柄构成，双响筒两端有粗细均匀的的螺纹状更加能体现音型，40-208 拍/分；加沟凹槽都是经过紧密处理，使得发声标准清晰；配敲棒一根；音色：发音清脆，无杂音</p> <p>4、使用方法：用敲棒，敲击双响筒上面部分，会发出清脆的咚咚声</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | 无偏离 | 无 |
| 13 | 响板  | <p>1、材质：木质</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>1、材质：木质</p>                                                                                                                                                                                                            | 无偏离 | 无 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |     |   |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |    | <p>2、规格：响板全长<math>\geq 20\text{cm}</math></p> <p>3、结构：由两块盖板及主木板构成，板头用细绳串联在一起，主板串联着手柄构成； 两个为一套；</p> <p>4、使用方法：使用时手持响板，上下或左右摇晃，盖板与主板碰撞使其发出清脆声响，用于奥尔夫打击乐教学或舞蹈伴奏使用；本产品无味无公害。</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>            | <p>2、规格：响板全长 20cm</p> <p>3、结构：由两块盖板及主木板构成，板头用细绳串联在一起，主板串联着手柄构成； 两个为一套；</p> <p>4、使用方法：使用时手持响板，上下或左右摇晃，盖板与主板碰撞使其发出清脆声响，用于奥尔夫打击乐教学或舞蹈伴奏使用；本产品无味无公害。</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> |     |   |
| 14 | 响棒 | <p>1、材质：橡胶木</p> <p>2、规格：长<math>\geq 245\text{mm}</math>，直径<math>\geq 2.4\text{cm}</math>；</p> <p>3、结构：由两根圆柱体橡胶木棍构成，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一副；</p> <p>4、使用方法：使用时双手各持一根，互相敲打，使其发音；</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | <p>1、材质：橡胶木</p> <p>2、规格：长 245mm，直径 2.4cm；</p> <p>3、结构：由两根圆柱体橡胶木棍构成，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一副；</p> <p>4、使用方法：使用时双手各持一根，互相敲打，使其发音；</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。。</p>             | 无偏离 | 无 |
| 15 | 刮棒 | <p>1、材质：橡胶木</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>1、材质：橡胶木</p>                                                                                                                                                                 | 无偏离 | 无 |



|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |     |   |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |     | <p>2、规格：全长<math>\geq 24\text{cm}</math>，棒长<math>\geq 14\text{cm}</math>；</p> <p>3、结构：由一根粗细一致的橡胶木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，配敲棒一支；</p> <p>4、使用方法：使用时左右手分别手持刮棒，用其中的小棒去刮另一个棒子的表面而发声。</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                                                                              | <p>2、规格：全长 24cm，棒长 14cm；</p> <p>3、结构：由一根粗细一致的橡胶木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，配敲棒一支；</p> <p>4、使用方法：使用时左右手分别手持刮棒，用其中的小棒去刮另一个棒子的表面而发声。</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> |     |   |
| 16 | 北梆子 | <p>1、材质：枣木</p> <p>2、规格：其中一根尺寸长<math>\geq 19\text{cm}</math>，宽<math>\geq 4\text{cm}</math>，高<math>\geq 3\text{cm}</math>；另一根尺寸长<math>\geq 18\text{cm}</math>，直径<math>\geq 2.4\text{cm}</math></p> <p>3、结构：梆子：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；材质为枣木，表面打磨光滑，适用于戏曲伴奏，配件：布袋包装</p> <p>4、使用方法：使用时双手各持一棒，交叉敲击即可发声</p> | <p>1、材质：枣木</p> <p>2、规格：长 19cm，宽 4cm，高 3cm；另一根尺寸 18cm*2.4cm</p> <p>3、结构：梆子：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；材质为枣木，表面打磨光滑，适用于戏曲伴奏，配件：布袋包装</p> <p>4、使用方法：使用时双手各持一棒，交叉敲击即可发声</p>      | 无偏离 | 无 |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |     | 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |
| 17 | 南梆子 | <p>1、材质：木质</p> <p>2、规格：长<math>\geq 19\text{cm}</math>，宽<math>\geq 3.8\text{cm}</math>，高<math>\geq 6.1\text{cm}</math>；敲棒长<math>\geq 18.5\text{cm}</math></p> <p>3、结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；材制为梨木或硬木，中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高<math>\geq 0.4\text{cm}</math>，配一支敲棒</p> <p>4、使用方法：多用于民乐演奏用，伴奏，使演奏更有节奏感，使用时一手持敲棒，梆子可用手拿着，也可放桌子上敲击；</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | <p>1、材质：木质</p> <p>2、规格：长<math>19\text{cm}</math>，宽<math>3.8\text{cm}</math>，高<math>6.1\text{cm}</math>；敲棒长<math>18.5\text{cm}</math></p> <p>3、结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；材制为梨木或硬木，中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高<math>0.4\text{cm}</math>，配一支敲棒</p> <p>4、使用方法：多用于民乐演奏用，伴奏，使演奏更有节奏感，使用时一手持敲棒，梆子可用手拿着，也可放桌子上敲击；</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | 无偏离 | 无 |
| 18 | 木鱼  | <p>1、材质：椿木，环保红漆；</p> <p>2、结构：正面呈方形，侧面为三角形，每个木鱼表面均有对应的永久性标注一数字音级与文字音阶；其颜色金色与产品颜色红色形成鲜明对比。</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>1、材质：椿木，环保红漆；</p> <p>2、结构：正面呈方形，侧面为三角形，每个木鱼表面均有对应的永久性标注一数字音级与文字音阶；其颜色金色与产品颜色红色形成鲜明对比。</p>                                                                                                                                                                                                                               | 无偏离 | 无 |

|    |     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |     |   |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |     | <p>3、规格：每个尺寸分别为：92mm×92mm、87mm×87mm、82mm×82mm、77mm×77mm、72mm×72mm、67mm×67mm、62mm×62mm、57mm×57mm；（尺寸±5mm）</p> <p>4、配件：附敲击槌 1 根；</p> <p>5、使用方法：演奏时，使用鼓槌击打即可发出声音；</p> | <p>3、规格：每个尺寸分别为：92mm×92mm、87mm×87mm、82mm×82mm、77mm×77mm、72mm×72mm、67mm×67mm、62mm×62mm、57mm×57mm；</p> <p>4、配件：附敲击槌 1 根；</p> <p>5、使用方法：演奏时，使用鼓槌击打即可发出声音；</p> |     |   |
| 19 | 三角铁 | <p>1、材质：锰钢</p> <p>2、规格：≥25CM；≥20CM；≥15CM；金属敲棒长≥13CM</p> <p>3、结构：由 1 根敲棒和 3 个等边三角形的三角铁组成，3 个为一套，材质厚实，音质明亮，发音清脆，穿透力强，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全</p>                        | <p>1、材质：锰钢</p> <p>2、规格：25CM；20CM；15CM；金属敲棒长 13CM</p> <p>3、结构：由 1 根敲棒和 3 个等边三角形的三角铁组成，3 个为一套，材质厚实，音质明亮，发音清脆，穿透力强，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全</p>                   | 无偏离 | 无 |
| 20 | 碰钟  | <p>1、材质：响铜</p> <p>2、规格：碰钟外直径≥4.7cm，碰钟内直径≥4.4cm，高度≥3.6cm，壁厚≥0.2cm</p>                                                                                               | <p>1、材质：响铜</p> <p>2、规格：碰钟外直径 4.7cm，碰钟内直径 4.4cm，高度 3.6cm，壁厚 0.2cm</p>                                                                                       | 无偏离 | 无 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |     |   |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |    | <p>3、结构：由 1 根绳带连接 2 个碰钟组成，二个为一副，材质厚实，音质明亮</p> <p>4、使用方法：手持碰撞发声</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                                                                                                                                                       | <p>3、结构：由 1 根绳带连接 2 个碰钟组成，二个为一副，材质厚实，音质明亮</p> <p>4、使用方法：手持碰撞发声</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                                                                                                       |     |   |
| 21 | 扁鼓 | <p>1、材质：木制、水牛皮鼓面、铁架</p> <p>2、规格：鼓面直径<math>\geq 38\text{cm}</math>，高度<math>\geq 22\text{cm}</math></p> <p>3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用，鼓面上需印有品牌标识</p> <p>4、使用方法：使用鼓槌敲击鼓面</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | <p>1、材质：木制、水牛皮鼓面、铁架</p> <p>2、规格：鼓面直径 38cm，高度 22cm</p> <p>3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用，鼓面上需印有品牌标识</p> <p>4、使用方法：使用鼓槌敲击鼓面</p> <p>5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | 无偏离 | 无 |
| 22 | 大锣 | <p>1、材质：优质黄铜</p> <p>2、规格：直径为 30cm</p> <p>3、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右</p>                                                                                                                                                                                | <p>1、材质：优质黄铜</p> <p>2、规格：直径为 30cm</p> <p>3、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手</p>                                                                                                                               | 无偏离 | 无 |

|    |    |                                                                |                                                                |     |   |
|----|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |    | 手持一敲槌敲击发声                                                      | 持一敲槌敲击发声                                                       |     |   |
| 23 | 小锣 | 1、材质：优质黄铜<br>2、规格：直径为 22cm<br>3、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声 | 1、材质：优质黄铜<br>2、规格：直径为 22cm<br>3、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声 | 无偏离 | 无 |
| 24 | 大钹 | 1、材质：优质黄铜<br>2、规格：直径 22cm<br>3、使用方法：演奏时，两手各执一面，互击发音，音色高亢脆亮。    | 1、材质：优质黄铜<br>2、规格：直径 22cm<br>3、使用方法：演奏时，两手各执一面，互击发音，音色高亢脆亮。    | 无偏离 | 无 |
| 25 | 小钹 | 1、材质：优质黄铜<br>2、规格：直径 15cm<br>3、使用方法：演奏时，两手各执一面，互击发音，音色高亢脆亮。    | 1、材质：优质黄铜<br>2、规格：直径 15cm<br>3、使用方法：演奏时，两手各执一面，互击发音，音色高亢脆亮。    | 无偏离 | 无 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |     |   |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 26 | 竖笛     | <p>1、材质：ABS 树脂； 六孔</p> <p>2、规格：全长<math>\geq 32.3\text{cm}</math>，直径<math>\geq 2.7\text{cm}</math></p> <p>3、结构：由安全无毒环保塑料制成的六孔竖笛一支，内附：一根清洁棒</p> <p>4、调性：C 调</p> <p>5、产品具有竖笛说明书（含指法表），合格证，独立包装</p>                                                   | <p>1、材质：ABS 树脂； 六孔</p> <p>2、规格：全长 32.3cm，直径 2.7cm</p> <p>3、结构：由安全无毒环保塑料制成的六孔竖笛一支，内附：一根清洁棒</p> <p>4、调性：C 调</p> <p>5、产品具有竖笛说明书（含指法表），合格证，独立包装</p> | 无偏离 | 无 |
| 27 | 教师用葫芦丝 | <p>1、材质：天然葫芦</p> <p>2、规格：全长<math>\geq 42.5\text{cm}</math>；葫芦<math>\geq 15\text{cm}</math>；主音管<math>\geq 25\text{cm}</math>；主音管直径<math>\geq 1.6\text{cm}</math>；葫芦丝吹口<math>\geq 1\text{cm}</math>；</p> <p>3、调性：C 调</p> <p>4、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p> | <p>1、材质：天然葫芦</p> <p>2、规格：全长 42.5cm；葫芦 15cm；主音管 25cm；主音管直径 1.6cm；葫芦丝吹口 1cm；</p> <p>3、调性：C 调</p> <p>4、产品具有合格证，三包卡，独立包装。</p>                       | 无偏离 | 无 |
| 28 | 学生用葫芦丝 | <p>1、材质：天然葫芦</p> <p>2、规格：全长<math>\geq 38\text{cm}</math>；葫芦<math>\geq 8\text{cm}</math>；主音管<math>\geq 20\text{cm}</math>；</p>                                                                                                                     | <p>1、材质：天然葫芦</p> <p>2、规格：全长 38cm；葫芦 8cm；主音管 20cm；主音管</p>                                                                                        | 无偏离 | 无 |

|    |     |                                                                                                                                                   |                                                                                                        |     |   |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |     | 主音管直径 $\geq 1.2\text{cm}$ ；葫芦丝吹口 $\geq 1\text{cm}$ ；<br>3、调性：C 调<br>4、产品具有合格证，三包卡，独立包装。                                                           | 直径 1.2cm；葫芦丝吹口 1cm；<br>3、调性：C 调<br>4、产品具有合格证，三包卡，独立包装。                                                 |     |   |
| 29 | 大军鼓 | 1、材质：PVC 鼓圈<br>2、规格：24"×10"，鼓面的直径 $\geq 62\text{cm}$ ，鼓高直径 $\geq 27\text{cm}$ ，鼓棒长 $\geq 35\text{cm}$<br>3、内附：鼓棒、背带<br>4、产品具有三包卡，合格证，使用说明书和独立包装   | 1、材质：PVC 鼓圈<br>2、规格：24"×10"，鼓面的直径 62cm，鼓高直径 27cm，鼓棒长 35cm<br>3、内附：鼓棒、背带<br>4、产品具有三包卡，合格证，使用说明书和独立包装    | 无偏离 | 无 |
| 30 | 小军鼓 | 1、材质：PVC 鼓圈<br>2、规格：14"×4"，鼓面的直径 $\geq 36.5\text{cm}$ ，鼓高直径 $\geq 11.5\text{cm}$ ，鼓棒长 $\geq 30\text{cm}$<br>3、内附：背带、鼓棒<br>4、产品具有三包卡，合格证，使用说明书和独立包 | 1、材质：PVC 鼓圈<br>2、规格：14"×4"，鼓面的直径 36.5cm，鼓高直径 11.5cm，鼓棒长 30cm<br>3、内附：背带、鼓棒<br>4、产品具有三包卡，合格证，使用说明书和独立包装 | 无偏离 | 无 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |     |   |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |       | 装                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |     |   |
| 31 | 教师用笛子 | <p>1、材质：优质苦竹</p> <p>2、尺寸：笛子长<math>\geq 48\text{CM}</math>；笛身直径<math>\geq 1.9\text{CM}</math></p> <p>3、外观：优质苦竹、仿牛角装饰、红色扎线、单接黄铜、激光刻诗</p> <p>4、竹笛的握法：左手三指从竹笛下方穿过，左手食指、中指、无名指分别按住“笛膜孔”下方三个孔；右手三指：食指、中指、无名指分别按住“出音孔”上方三个孔即可</p> <p>5、提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立包装</p> | <p>1、材质：优质苦竹</p> <p>2、尺寸：笛子长 48CM；笛身直径 1.9CM</p> <p>3、外观：优质苦竹、仿牛角装饰、红色扎线、单接黄铜、激光刻诗</p> <p>4、竹笛的握法：左手三指从竹笛下方穿过，左手食指、中指、无名指分别按住“笛膜孔”下方三个孔；右手三指：食指、中指、无名指分别按住“出音孔”上方三个孔即可</p> <p>5、提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立包装</p> | 无偏离 | 无 |
| 32 | 古筝    | <p>1、规格：163cm*33cm*5.6cm（尺寸<math>\pm 5\text{mm}</math>）</p> <p>2、面板底板：桐木</p> <p>3、琴头琴尾以及侧板：红木贴面</p> <p>4、琴头琴尾工艺：刻字工艺</p>                                                                                                                                      | <p>1、规格：163cm*33cm*5.6cm</p> <p>2、面板底板：桐木</p> <p>3、琴头琴尾以及侧板：红木贴面</p> <p>4、琴头琴尾工艺：刻字工艺</p>                                                                                                                     | 无偏离 | 无 |



|    |    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |     |   |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |    | <p>5、琴弦：尼龙钢丝材质</p> <p>6、琴码：普通玫瑰木琴码</p> <p>7、配件包含：古筝包，实木支架，指甲，胶布，琴码，扳手，琴码示意图</p>                                                                              | <p>5、琴弦：尼龙钢丝材质</p> <p>6、琴码：普通玫瑰木琴码</p> <p>7、配件包含：古筝包，实木支架，指甲，胶布，琴码，扳手，琴码示意图</p>                                                                              |     |   |
| 33 | 二胡 | <p>1、规格：六角筒</p> <p>2、琴体材质：木质，抛光处理</p> <p>3、音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。</p> <p>4、音窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方</p> <p>5、配件：2个琴码，1根琴弓、1个黑色布盒子、说明书、合格证。</p> | <p>1、规格：六角筒</p> <p>2、琴体材质：木质，抛光处理</p> <p>3、音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。</p> <p>4、音窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方</p> <p>5、配件：2个琴码，1根琴弓、1个黑色布盒子、说明书、合格证。</p> | 无偏离 | 无 |
| 34 | 谱台 | <p>1、材质：优质铁</p> <p>2、规格：支架谱台面直径<math>\geq 465\text{mm}</math>，高度<math>\geq 240\text{mm}</math>，最大可升降到1.2-1.3米的高度，金属钢管支架中心</p>                                | <p>1、材质：优质铁</p> <p>2、规格：规格：支架谱台面直径465mm，高度240mm，最大可升降到1.2-1.3米的高度，金属钢管支架中心</p>                                                                               | 无偏离 | 无 |

|      |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |     |   |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|      |        | <p>钢管直径<math>\geq 10\text{mm}</math></p> <p>3、结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有 3 个支撑杆可收合，脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级 ABS 材质结实耐用</p> <p>4、使用方法：打开包装进行简单组装即可使用</p>   | <p>钢管直径 10mm</p> <p>3、结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有 3 个支撑杆可收合，脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级 ABS 材质结实耐用</p> <p>4、使用方法：打开包装进行简单组装即可使用</p>                           |     |   |
| 音响系统 |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |     |   |
| 1    | 教室音响系统 | <p>1、具备 USB 接口、蓝牙无线连接和有线连接功能；</p> <p>2、手持无线话筒 4 只；</p> <p>3、8 寸音箱一对及支架；</p> <p>4、高低音、左右平衡、单线路调度音量等功放调节功能；</p> <p>5、舞台话筒支架 4 个；</p> <p>6、配套全套连接用线。</p> | <p>1、具备 USB 接口、蓝牙无线连接和有线连接功能；</p> <p>2、手持无线话筒 4 只；</p> <p>3、8 寸音箱一对及支架；</p> <p>4、高低音、左右平衡、单线路调度音量等功放调节功能；</p> <p>5、舞台话筒支架 4 个；</p> <p>6、配套全套连接用线。</p> | 无偏离 | 无 |
| 音乐凳  |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |     |   |

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 1   | 音乐凳 | <p>1、钢架、铝合金包边；</p> <p>2、长宽高尺寸 30cm*25cm*41cm；（尺寸±5mm）</p> <p>3、分红黄蓝绿橙 5 色搭配，可组合拼装为音乐合唱台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>1、钢架、铝合金包边；</p> <p>2、长宽高尺寸 30*25*41CM；</p> <p>3、分红黄蓝绿橙 5 色搭配，可组合拼装为音乐合唱台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 无偏离 | 无 |
| 电钢琴 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |
| 1   | 电钢琴 | <p>1、演奏性能：白键下沉偏差≤1.0mm；相邻两键偏差≤0.5mm；相邻两白键高度误差≤0.5mm；全键盘表面最大高度差≤2.0mm；相邻两键下降负荷差≤0.14N；</p> <p>2、声学品质：全音域音准允许误差≤±3音分；相邻两键音准误差之差≤3音分。</p> <p>3、有害物质限量：甲醛释放实测值≤0.060mg/m³；甲苯释放实测值≤0.176mg/m³；二甲苯释放实测值≤0.020mg/m³。</p> <p>4、琴键数量≥88个。</p> <p>5、琴键规格：标准钢琴键。</p> <p>6、键盘逐级配重：有。</p> <p>7、钢琴音色明亮度调节范围：支持音色明亮度多档位调节。</p> <p>8、复音数≥100。</p> <p>9、节奏≥100种。</p> <p>10、节拍器速度调节范围≥30-250拍/分钟，节拍器音量可调。</p> <p>11、移调范围≥25档位，（0，±12）。</p> <p>12、踏板类型：仿传统大三角钢琴踏板功能。</p> | <p>1、演奏性能：白键下沉偏差1.0mm；相邻两键偏差0.5mm；相邻两白键高度误差0.5mm；全键盘表面最大高度差2.0mm；相邻两键下降负荷差0.14N；</p> <p>2、声学品质：全音域音准允许误差±3音分；相邻两键音准误差之差3音分。</p> <p>3、有害物质限量：甲醛释放实测值0.060mg/m³；甲苯释放实测值0.176mg/m³；二甲苯释放实测值0.020mg/m³。</p> <p>4、琴键数量88个。</p> <p>5、琴键规格：标准钢琴键。</p> <p>6、键盘逐级配重：有。</p> <p>7、钢琴音色明亮度调节范围：支持音色明亮度多档位调节。</p> <p>8、复音数100。</p> <p>9、节奏100种。</p> <p>10、节拍器速度调节范围30-250拍/分钟，节拍器音量可调。</p> <p>11、移调范围≥25档位，（0，±12）。</p> <p>12、踏板类型：仿传统大三角钢琴踏板功能。</p> | 无偏离 | 无 |

|                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|                 |         | <p>13、蓝牙功能：有。</p> <p>14、功放≥50W。</p> <p>15、MIDI设备接口：有。</p> <p>16、自动关机功能：有。</p> <p>17、录音功能：可录制旋律轨和伴奏轨，支持音轨编辑，录音、切入、切出、回放。</p> <p>18、音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点。</p> <p>19、外壳特征：简约立式，木质外壳结构，带LED显示屏幕。</p> <p>20、配套钢琴凳</p> <p>▲提供检测报告（至少包含但不限于技术要求和参数的第 2 项和第 3 项）</p> | <p>13、蓝牙功能：有。</p> <p>14、功放50W。</p> <p>15、MIDI设备接口：有。</p> <p>16、自动关机功能：有。</p> <p>17、录音功能：可录制旋律轨和伴奏轨，支持音轨编辑，录音、切入、切出、回放。</p> <p>18、音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点。</p> <p>19、外壳特征：简约立式，木质外壳结构，带LED显示屏幕。</p> <p>20、配套钢琴凳</p> <p>▲提供检测报告（至少包含但不限于技术要求和参数的第 2 项和第 3 项）</p> |     |   |
| 美术器材(小学)配置清单(套) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |
| 1               | 衬布      | <p>技术要求：1、规格：长度不小于 2000mm，宽度不小于 1000mm。2、材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边。</p> <p>3、颜色：灰。4、产品易于清洗，耐用，不退色。</p>                                                                                                                                                                               | <p>技术要求：1、规格：长度 2000mm，宽度 1000mm。2、材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边。3、颜色：灰。</p> <p>4、产品易于清洗，耐用，不退色。</p>                                                                                                                                                                                    | 无偏离 | 无 |
| 2               | 美术教学用品柜 | <p>1、规格：1000mm*450mm*2000mm。</p> <p>2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>1、规格：1000mm*450mm*2000mm。</p> <p>2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上</p>                                                                                                                                                                                                           | 无偏离 | 无 |

|   |       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |     |   |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   |       | <p>上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。</p> <p>3、材质：柜身材料采用 18mm 厚 E1 级双贴面三聚氰胺板；</p> <p>板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚 PVC 封边条，热熔胶一次成型；</p> <p>4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。</p> <p>5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便</p> | <p>下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。</p> <p>3、材质：柜身材料采用 18mm 厚 E1 级双贴面三聚氰胺板；</p> <p>板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚 PVC 封边条，热熔胶一次成型；</p> <p>4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。</p> <p>5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便</p> |     |   |
| 3 | 磁性白黑板 | <p>1、规格：800mm×1200mm；</p> <p>2、材质：锌背白板，表面 PET 覆膜，优质厚铝合金加厚边框，ABS 塑料包角；</p> <p>3、要求：两面用，带磁扣、板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹。</p>                                                                                             | <p>1、规格：800mm×1200mm；</p> <p>2、材质：锌背白板，表面 PET 覆膜，优质厚铝合金加厚边框，ABS 塑料包角；</p> <p>3、要求：两面用，带磁扣、板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹。</p>                                                                                            | 无偏离 | 无 |

|   |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |     |   |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 4 | 展示画框     | 60cm×45cm, 实木边框, PVC 面板。                                                                                                                                            | 60cm×45cm, 实木边框, PVC 面板。                                                                                                                                                       | 无偏离 | 无 |
| 5 | 写生画板     | 技术要求: 1、规格: 3#图板, 外观尺寸不小于 450mm×320mm×18mm。2、材质: 双面椴木三合板, 实木边框, 边框宽≥10mm, 45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕, 无挖补, 无异味, 对角线平面误差不大于 2mm, 四边直角误差不大于 2mm。         | 技术要求: 1、规格: 3#图板, 外观尺寸 450mm×320mm×18mm。2、材质: 双面椴木三合板, 实木边框, 边框宽 10mm, 45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕, 无挖补, 无异味, 对角线平面误差 2mm, 四边直角误差 2mm。                             | 无偏离 | 无 |
| 6 | 人体结构活动模型 | 高不低于 40cm, 木质。                                                                                                                                                      | 高不低于 40cm, 木质。                                                                                                                                                                 | 无偏离 | 无 |
| 7 | 泥工工具     | 技术要求: 1、配置: (1)拍板 1 件: 木质, 弧形背板, 长×宽×高≥190mm×65mm×19mm; (2)泥塑刀 7 件: 黄杨木材质, 长度≥180mm; (3)环型刀 3 件: 木柄又头环型刀长度≥200mm; (4)刮刀 2 件: 环型刀头、三角刀头各 1 件, 环型刀头≥100mm、三角刀头≥170mm; | 技术要求: 1、配置: (1)拍板 1 件: 木质, 弧形背板, 长×宽×高 190mm×65mm×19mm; (2)泥塑刀 7 件: 黄杨木材质, 长度 180mm; (3)环型刀 3 件: 木柄又头环型刀长度 200mm; (4)刮刀 2 件: 环型刀头、三角刀头各 1 件, 环型刀头 100mm、三角刀头 170mm; (5)型板 1 件: | 无偏离 | 无 |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   |             | <p>(5)型板 1 件：黄杨木型板<math>\geq 110\text{mm} \times 50\text{mm}</math>；(6)切割线 1 件：木手柄<math>\geq 70\text{mm}</math>，钢丝线长度<math>\geq 400\text{mm}</math>；(7)小转台 1 件：PVC 塑料材质，双面、中间带轴承，直径<math>\geq 110\text{mm}</math>，高度<math>\geq 30\text{mm}</math>；(8)喷壶 1 件；(9)海绵 1 块；(10)刮板 1 件。</p> <p>2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。</p> | <p>黄杨木型板 <math>110\text{mm} \times 50\text{mm}</math>；(6)切割线 1 件：木手柄 <math>70\text{mm}</math>，钢丝线长度 <math>400\text{mm}</math>；(7)小转台 1 件：PVC 塑料材质，双面、中间带轴承，直径 <math>110\text{mm}</math>，高度 <math>30\text{mm}</math>；(8)喷壶 1 件；(9)海绵 1 块；(10)刮板 1 件。</p> <p>2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。</p> |     |   |
| 8 | 民间美术欣赏及写生样本 | <p>中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等。</p>                                                                                                                                                                                                                                   | 无偏离 | 无 |
| 9 | 写生教具（1）     | <p>技术要求：1、材质：优质石膏粉。2、配置：(1)腊空半面 1 件；(2)阿格里巴切面 1 件；；(3)太阳神头像 1 件；(4)海盗头像 1 件；(5)小大卫头像 1 件；共 5 类 5 件。3、要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。木架包装。</p>                                                                                                                                                                                      | <p>技术要求：1、材质：优质石膏粉。2、配置：(1)腊空半面 1 件；(2)阿格里巴切面 1 件；；(3)太阳神头像 1 件；(4)海盗头像 1 件；(5)小大卫头像 1 件；共 5 类 5 件。3、要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。木架包装。</p>                                                                                                                                                        | 无偏离 | 无 |

|    |         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |     |   |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 10 | 写生教具（2） | 技术要求：1、材质：优质石膏粉。2、几何形体 15 件：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。木架包装。                                                                                  | 技术要求：1、材质：优质石膏粉。2、几何形体 15 件：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。木架包装。                                                          | 无偏离 | 无 |
| 11 | 画架      | 1、规格：总高度 $\geq 1450\text{mm}$ ，边框宽 $\geq 40\text{mm}$ ，边框厚度 $\geq 20\text{mm}$ 。2、材质：优质松木。3. 特点：12 孔，表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲，支撑可靠，落地平稳。4. 高度升降、倾斜角度可调。                            | 1、规格：总高度 1450mm，边框宽 40mm，边框厚度 20mm。<br>2、材质：优质松木。3. 特点：12 孔，表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲，支撑可靠，落地平稳。4. 高度升降、倾斜角度可调。                                             | 无偏离 | 无 |
| 12 | 画板      | 技术要求：1、规格：2#图板，外观尺寸不小于 450mm $\times$ 600mm $\times$ 18mm。2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽 $\geq 10\text{mm}$ ，45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于 2mm，四边直角误差不大于 2mm。 | 技术要求：1、规格：2#图板，外观尺寸 450mm $\times$ 600mm $\times$ 18mm。2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽 10mm，45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差 2mm，四边直角误差 2mm。 | 无偏离 | 无 |



|    |     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |     |   |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 13 | 大圆规 | 技术要求 1、有圆规脚附吸盘，粉笔夹，圆心定位钉和夹紧螺栓各部分。2、两脚用螺丝连接，由手轮形螺母调节松紧，两脚最大张距不小于 800mm，张距角不小于 $210^{\circ}$ ，调节螺母处应标有角度刻度尺。3、产品总长不小于 500mm，圆心支脚中段有转动把手。4、产品采用 ABS 工程塑料制成，表面应不易变形、表面光滑平整、无毛刺飞边。             | 技术要求 1、有圆规脚附吸盘，粉笔夹，圆心定位钉和夹紧螺栓各部分。2、两脚用螺丝连接，由手轮形螺母调节松紧，两脚最大张距 800mm，张距角 $210^{\circ}$ ，调节螺母处应标有角度刻度尺。3、产品总长 500mm，圆心支脚中段有转动把手。4、产品采用 ABS 工程塑料制成，表面应不易变形、表面光滑平整、无毛刺飞边。                | 无偏离 | 无 |
| 14 | 丁字尺 | 演示用，不小于 120cm。                                                                                                                                                                            | 演示用，120cm。                                                                                                                                                                          | 无偏离 | 无 |
| 15 | 三角板 | 演示用，每套分 $60^{\circ}$ 、 $45^{\circ}$ 各 1 块，等腰三角形，其斜边长为 500mm，两底角为 $45^{\circ}$ 。直角三角形的长直角边为 500mm，与斜边的夹角应为 $30^{\circ}$ ，另一底角应为 $60^{\circ}$ ，所有角度误差不超过 $\pm 2$ 度。三角板边宽不小于 40mm，板厚不小于 5mm。 | 演示用，每套分 $60^{\circ}$ 、 $45^{\circ}$ 各 1 块，等腰三角形，其斜边长为 500mm，两底角为 $45^{\circ}$ 。直角三角形的长直角边为 500mm，与斜边的夹角应为 $30^{\circ}$ ，另一底角应为 $60^{\circ}$ ，所有角度误差不超过 $\pm 2$ 度。三角板边宽 40mm，板厚 5mm。 | 无偏离 | 无 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 16 | 版画工具 | <p>技术要求：1、配置：(1)胶辊 3 件：大号滚筒<math>\geq 150\text{mm}</math>、手柄<math>\geq 130\text{mm}</math>，中号滚筒<math>\geq 102\text{mm}</math>、手柄<math>\geq 130\text{mm}</math>，小号滚筒<math>\geq 75\text{mm}</math>、手柄<math>\geq 130\text{mm}</math>，支架金属镀铬；(2)磨托 1 件：磨托头直径<math>\geq 45\text{mm}</math>、磨托手柄<math>\geq 90\text{mm}</math>；(3)笔刀 1 件：合金手柄<math>\geq 100\text{mm}</math>；(4)笔刀刀头 3 件：锰钢刀头<math>\geq 35\text{mm}</math>；(5)木刻刀 8 件：木手柄<math>\geq 100\text{mm}</math>、刀头碳钢材质，(6)石刻刀 1 件：精钢材质，长度<math>\geq 140\text{mm}</math>；(7)油石 1 件：双面，外观尺寸不小于 <math>140\text{mm} \times 50\text{mm} \times 25\text{mm}</math>；(8)马莲 1 件：塑料材质，直径<math>\geq 100\text{mm}</math>；(9)底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长<math>\geq 180\text{mm}</math>，毛长<math>\geq 30\text{mm}</math>，宽<math>\geq 30\text{mm}</math>；(10)电烙铁 1 件：外热式 30W，长度<math>\geq 200\text{mm}</math>，外接电源线长度<math>\geq 900\text{mm}</math>；(11)电烙铁底座 1 个：外观尺寸不小于 <math>70\text{mm} \times 120\text{mm}</math>；(12)素描铅笔 2 支；(13)油画刀 3 把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度<math>\geq 160\text{mm}</math>。2、定位包装，</p> | <p>技术要求：1、配置：(1)胶辊 3 件：大号滚筒 <math>150\text{mm}</math>、手柄 <math>130\text{mm}</math>，中号滚筒 <math>102\text{mm}</math>、手柄 <math>130\text{mm}</math>，小号滚筒 <math>75\text{mm}</math>、手柄 <math>130\text{mm}</math>，支架金属镀铬；(2)磨托 1 件：磨托头直径 <math>45\text{mm}</math>、磨托手柄 <math>90\text{mm}</math>；(3)笔刀 1 件：合金手柄 <math>100\text{mm}</math>；(4)笔刀刀头 3 件：锰钢刀头 <math>35\text{mm}</math>；(5)木刻刀 8 件：木手柄 <math>100\text{mm}</math>、刀头碳钢材质，(6)石刻刀 1 件：精钢材质，长度 <math>140\text{mm}</math>；(7)油石 1 件：双面，外观尺寸 <math>140\text{mm} \times 50\text{mm} \times 25\text{mm}</math>；(8)马莲 1 件：塑料材质，直径 <math>100\text{mm}</math>；(9)底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长 <math>180\text{mm}</math>，毛长 <math>30\text{mm}</math>，宽 <math>30\text{mm}</math>；(10)电烙铁 1 件：外热式 30W，长度 <math>200\text{mm}</math>，外接电源线长度 <math>900\text{mm}</math>；(11)电烙铁底座 1 个：外观尺寸 <math>70\text{mm} \times 120\text{mm}</math>；(12)素描铅笔 2 支；(13)油画刀 3 把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度 <math>160\text{mm}</math>。2、定位包装，所有产品均有单独卡</p> | 无偏离 | 无 |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|

|    |            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |     |   |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |            | 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。                                                                                                                                                             | 槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。                                                                                                                                                                   |     |   |
| 17 | 绘画工具       | 技术要求：1、配置：(1)调色板 1 个，尺寸不小于 270mmx210mmx10mm；(2)毛笔 8 支：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各 1 支；(3)水粉笔 1-12#各 1 支；(4)油画笔 1-12#各 1 支；(5)24 眼调色盒 1 件，尺寸不小于 220x100x24mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 技术要求：1、配置：(1)调色板 1 个，尺寸 270mmx210mmx10mm；(2)毛笔 8 支：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各 1 支；(3)水粉笔 1-12#各 1 支；(4)油画笔 1-12#各 1 支；(5)24 眼调色盒 1 件，尺寸 220x100x24mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。    | 无偏离 | 无 |
| 18 | 教师用国画和书法工具 | 技术要求：配置：1、笔洗 1 件：直径不小于 150mm，高度不小于 50mm；2、笔架 1 件：青花瓷材质，直径不小于 130mm，高度不小于 45mm；3、砚台 1 件：带盖，直径不小于 125mm，高度不小于 25mm；4、印盒 1 件：青花瓷材质，直径不小于 80mm，带印泥；5、墨 1 件：金不换，长宽高不小于 95mm×20mm×9mm；6、         | 技术要求：配置：1、笔洗 1 件：直径 150mm，高度 50mm；2、笔架 1 件：青花瓷材质，直径 130mm，高度 45mm；3、砚台 1 件：带盖，直径 125mm，高度 25mm；4、印盒 1 件：青花瓷材质，直径 80mm，带印泥；5、墨 1 件：金不换，长宽高 95mm×20mm×9mm；6、毛笔 11 件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云， | 无偏离 | 无 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |         | <p>毛笔 11 件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，大、中、小兰竹，花枝俏，小依纹各 1 支；</p> <p>7、画毡 1 件：毛毡长宽厚不小于 450mm×600mm×2mm；</p> <p>8、调色盘 1 件：聚丙烯材质，10 眼梅花型，直径不小于 130mm；</p> <p>9、笔帘 1 件：竹制，长宽不小于 320mm×300mm；</p> <p>10、镇尺一副：石质，长宽高不小于 240mm×40mm×16mm；</p> <p>11、工具箱 1 件：ABS 材质；定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。</p> | <p>大、中、小兰竹，花枝俏，小依纹各 1 支；</p> <p>7、画毡 1 件：毛毡长宽厚 450mm×600mm×2mm；</p> <p>8、调色盘 1 件：聚丙烯材质，10 眼梅花型，直径 130mm；</p> <p>9、笔帘 1 件：竹制，长宽 320mm×300mm；</p> <p>10、镇尺一副：石质，长宽高 240mm×40mm×16mm；</p> <p>11、工具箱 1 件：ABS 材质；定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。</p>      |     |   |
| 19 | 剪纸与拼贴工具 | <p>技术要求：1、配置：(1)切纸刀 1 件，尺寸≥260mm*270mm，切割尺寸≥220mm，；</p> <p>(2)圆规 1 件：三用圆规套装；</p> <p>(3)花边剪 1 件：铁口花边剪，刀头总长度不小于 60mm；</p> <p>(4)花型打孔器 3 件，配备不同花型；</p> <p>(5)笔刀 1 件：合金手柄长度不小于 100mm，笔刀刀头 3 件：猛钢刀头不小于 35mm；</p> <p>(6)直尺 1 把：有机塑料</p>                                                            | <p>技术要求：1、配置：(1)切纸刀 1 件，尺寸 260mm*270mm，切割尺寸 220mm，；</p> <p>(2)圆规 1 件：三用圆规套装；</p> <p>(3)花边剪 1 件：铁口花边剪，刀头总长度 60mm；</p> <p>(4)花型打孔器 3 件，配备不同花型；</p> <p>(5)笔刀 1 件：合金手柄长度 100mm，笔刀刀头 3 件：猛钢刀头 35mm；</p> <p>(6)直尺 1 把：有机塑料材质，尺寸 300mm；</p> <p>(7)美工刀一件，ABS</p> | 无偏离 | 无 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |     |   |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |       | 材质，尺寸不小于 300mm；(7)美工刀一件，ABS 塑料材质手柄；(8)手工订书机一件；(9)订书机钉 1 盒；(10)剪刀 3 把，品牌磨尖特细剪纸专用剪刀 1 把（含刀头护具），裁纸剪刀 1 把，龙凤剪刀 1 把；(11)割圆刀 1 件；(12)剪纸专用点胶 1 支；(13)切割垫板 1 块：尺寸 A4，共 13 类 21 件。2. 定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，不得串动，便于携带、存放。 | 塑料材质手柄；(8)手工订书机一件；(9)订书机钉 1 盒；(10)剪刀 3 把，品牌磨尖特细剪纸专用剪刀 1 把（含刀头护具），裁纸剪刀 1 把，龙凤剪刀 1 把；(11)割圆刀 1 件；(12)剪纸专用点胶 1 支；(13)切割垫板 1 块：尺寸 A4，共 13 类 21 件。2. 定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，不得串动，便于携带、存放。 |     |   |
| 20 | 篆刻工具  | 篆刻刀 6 把、印床 1 个、章料 1 块、印泥 1 包，青花印泥盒 1 个，工具箱 1 个，定位包装。                                                                                                                                                       | 篆刻刀 6 把、印床 1 个、章料 1 块、印泥 1 包，青花印泥盒 1 个，工具箱 1 个，定位包装。                                                                                                                           | 无偏离 | 无 |
| 21 | 国画工具  | 毛笔（斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔）、毛毡、笔洗、墨汁、中国画颜料、四尺宣纸、调色盘、镇尺、笔架等，工具箱 1 个。                                                                                                                                         | 毛笔（斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔）、毛毡、笔洗、墨汁、中国画颜料、四尺宣纸、调色盘、镇尺、笔架等，工具箱 1 个。                                                                                                             | 无偏离 | 无 |
| 22 | 陶艺工具包 | 泥塑刀 1 把、环形刀 2 把、拍板 3 个、碾滚 3 根、木条 3 套、刮板 1 件、型板 1 块、割线 1 件、陶针 1 个、                                                                                                                                          | 泥塑刀 1 把、环形刀 2 把、拍板 3 个、碾滚 3 根、木条 3 套、刮板 1 件、型板 1 块、割线 1 件、陶针 1 个、                                                                                                              | 无偏离 | 无 |

|                 |       |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |     |   |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|                 |       | 海绵 1 块，木质工具箱 1 个。                                                                                                          | 海绵 1 块，木质工具箱 1 个。                                                                                                                |     |   |
| 23              | 作品展示架 | 1、落地网格置物架，白色，带轮；2、每片高 200CM 宽 120CM，每组由 5 片组合；3、材质金属，喷塑，冷轧钢。挂网 3.5MM 铁丝焊接，光滑，耐压、抗磨。可拆卸、可折叠。                                | 1、落地网格置物架，白色，带轮；2、每片高 200CM 宽 120CM，每组由 5 片组合；3、材质金属，喷塑，冷轧钢。挂网 3.5MM 铁丝焊接，光滑，耐压、抗磨。可拆卸、可折叠。                                      | 无偏离 | 无 |
| 美术器材(中学)配置清单(套) |       |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |     |   |
| 1               | 衬布    | 技术要求：1、规格：长度不小于 2000mm，宽度不小于 1000mm。2、材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边。3、颜色：灰。4、产品易于清洗，耐用，不退色。                                             | 技术要求：1、规格：长度 2000mm，宽度 1000mm。2、材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边。3、颜色：灰。4、产品易于清洗，耐用，不退色。                                                         | 无偏离 | 无 |
| 2               | 写生灯   | 技术要求：1、材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。2、规格：立式三节可升降、最大调节高度 2200mm、照射角度 0° -120°，整体黑色，三条正常脚可折叠。3、要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划 | 技术要求：1、材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。2、规格：立式三节可升降、最大调节高度 2200mm、照射角度 0° -120°，整体黑色，三条正常脚可折叠。3、要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。4、配备 | 无偏离 | 无 |


|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   |         | 痕。4、配备专用灯，全光谱 LED 灯源，显色指数≥98，RG0 无蓝光伤害，支持 5000k、4000k、3000k 色温任意切换，直径 95mm，总长度 165mm。                                                                                                                                                                              | 专用灯，全光谱 LED 灯源，显色指数 98，RG0 无蓝光伤害，支持 5000k、4000k、3000k 色温任意切换，直径 95mm，总长度 165mm。                                                                                                                                                                                    |     |   |
| 3 | 美术教学用品柜 | <p>1、规格：1000mm*450mm*2000mm。</p> <p>2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。</p> <p>3、材质：柜身材料采用 18mm 厚 E1 级双贴面三聚氰胺板；</p> <p>板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚 PVC 封边条，热熔胶一次成型；</p> <p>4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。</p> <p>5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便</p> | <p>1、规格：1000mm*450mm*2000mm。</p> <p>2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。</p> <p>3、材质：柜身材料采用 18mm 厚 E1 级双贴面三聚氰胺板；</p> <p>板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚 PVC 封边条，热熔胶一次成型；</p> <p>4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。</p> <p>5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便</p> | 无偏离 | 无 |
| 4 | 静物台     | 技术要求：1、材质：榉木材质。 2、台面：≥600mm                                                                                                                                                                                                                                        | 技术要求：1、材质：榉木材质。 2、台面：600mm×                                                                                                                                                                                                                                        | 无偏离 | 无 |

|   |          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |     |   |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   |          | ×600mm、带背板，双重折叠支撑架。3、要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁、光滑无毛刺，无损伤。                                                                                                           | 600mm、带背板，双重折叠支撑架。3、要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁、光滑无毛刺，无损伤。                                                                                                             |     |   |
| 5 | 磁性白黑板    | 1、规格：800mm×1200mm；<br>2、材质：锌背白板，表面 PET 覆膜，优质厚铝合金加厚边框，ABS 塑料包角；<br>3、要求：两面用，带磁扣、板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹。                                                                 | 1、规格：800mm×1200mm；<br>2、材质：锌背白板，表面 PET 覆膜，优质厚铝合金加厚边框，ABS 塑料包角；<br>3、要求：两面用，带磁扣、板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹。                                                                  | 无偏离 | 无 |
| 6 | 写生画板画架套装 | 技术要求：1、规格：2#图板，外观尺寸不小于 450mm×600mm×18mm。2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥10mm，45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于 2mm，四边直角误差不大于 2mm。4、实木画架无毛刺，高度可调， | 技术要求：1、规格：2#图板，外观尺寸 450mm×600mm×18mm。2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽 10mm，45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差 2mm，四边直角误差 2mm。4、实木画架无毛刺，高度可调，适应中学生使用，站立 | 无偏离 | 无 |



|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   |            | 适应中学生使用，站立稳固。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 稳固。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |
| 7 | 人体结构活动模型   | 高不低于 40cm，木质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 高不低于 40cm，木质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 无偏离 | 无 |
| 8 | 泥工工具       | <p>技术要求：1、配置：(1)拍板 1 件：木质，弧形背板，长×宽×高≥190mm×65mm×19mm；(2)泥塑刀 7 件：黄杨木材质，长度≥180mm；(3)环型刀 3 件：木柄又头环型刀长度≥200mm；(4)刮刀 2 件：环型刀头、三角刀头各 1 件，环型刀头≥100mm、三角刀头≥170mm；(5)型板 1 件：黄杨木型板≥110mm×50mm；(6)切割线 1 件：木手柄≥70mm，钢丝线长度≥400mm；(7)小转台 1 件：PVC 塑料材质，双面、中间带轴承，直径≥110mm，高度≥30mm；(8)喷壶 1 件；(9)海绵 1 块；(10)刮板 1 件。</p> <p>2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。</p> | <p>技术要求：1、配置：(1)拍板 1 件：木质，弧形背板，长×宽×高 190mm×65mm×19mm；(2)泥塑刀 7 件：黄杨木材质，长度 180mm；(3)环型刀 3 件：木柄又头环型刀长度 200mm；(4)刮刀 2 件：环型刀头、三角刀头各 1 件，环型刀头 100mm、三角刀头 170mm；(5)型板 1 件：黄杨木型板 110mm×50mm；(6)切割线 1 件：木手柄 70mm，钢丝线长度 400mm；(7)小转台 1 件：PVC 塑料材质，双面、中间带轴承，直径 110mm，高度 30mm；(8)喷壶 1 件；(9)海绵 1 块；(10)刮板 1 件。</p> <p>2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。</p> | 无偏离 | 无 |
| 9 | 民间美术欣赏及写生样 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 无偏离 | 无 |

|    |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |     |   |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    | 本       | 年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等                                                                                                    | 年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等                                                                                                    |     |   |
| 10 | 写生教具（1） | 技术要求：1、材质：优质石膏粉。2、配置：(1)腊空半面 1 件；(2)阿格里巴切面 1 件；；(3)太阳神头像 1 件；(4)海盗头像 1 件；(5)小大卫头像 1 件；共 5 类 5 件。3、要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。木架包装。 | 技术要求：1、材质：优质石膏粉。2、配置：(1)腊空半面 1 件；(2)阿格里巴切面 1 件；；(3)太阳神头像 1 件；(4)海盗头像 1 件；(5)小大卫头像 1 件；共 5 类 5 件。3、要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。木架包装。 | 无偏离 | 无 |
| 11 | 写生教具（2） | 技术要求：1、材质：优质石膏粉。2、几何形体 15 件：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。木架包装。                                       | 技术要求：1、材质：优质石膏粉。2、几何形体 15 件：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。木架包装。                                       | 无偏离 | 无 |
| 12 | 写生教具（3） | 配置：蜡果六件（香蕉、苹果、桔子、桃子、梨子、西瓜），器皿十六件（花瓶 2 件、砂锅 2 件、磁盘 2 件、瓷碗 2 件、陶罐 2 件、铝壶 2 件、编织篮 1 件、                                                    | 配置：蜡果六件（香蕉、苹果、桔子、桃子、梨子、西瓜），器皿十六件（花瓶 2 件、砂锅 2 件、磁盘 2 件、瓷碗 2 件、陶罐 2 件、铝壶 2 件、编织篮 1 件、                                                    | 无偏离 | 无 |

|    |      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |      | 玻璃制品 2 件）、玩具四件（毛绒玩具 1 件、塑料玩具 1 件、木制玩具 1 件、布玩具 1 件）。                                                                                                                               | 玻璃制品 2 件）、玩具四件（毛绒玩具 1 件、塑料玩具 1 件、木制玩具 1 件、布玩具 1 件）。                                                                                                                                                                                                           |     |   |
| 13 | 画架   | 1、规格：总高度 $\geq 1450\text{mm}$ ，边框宽 $\geq 40\text{mm}$ ，厚 $\geq 20\text{mm}$<br>2、材质：优质实木<br>3、特点：12 孔，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲。<br>4、要求：高度升降可调。                                | 1、规格：总高度 1450mm，边框宽 40mm，厚 20mm<br>2、材质：优质实木<br>3、特点：12 孔，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲。<br>4、要求：高度升降可调。                                                                                                                                                        | 无偏离 | 无 |
| 14 | 画板   | 技术要求：1、规格：2#图板，外观尺寸不小于 450mm $\times$ 600mm $\times$ 18mm。2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽 $\geq 10\text{mm}$ ，45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于 2mm，四边直角误差不大于 2mm。 |  技术要求：1、规格：2#图板，外观尺寸 450mm $\times$ 600mm $\times$ 18mm。2、材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽 $\geq 10\text{mm}$ ，45 度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差 2mm，四边直角误差 2mm。 | 无偏离 | 无 |
| 15 | 绘图工具 | 技术要求：1、配置：(1)绘图绘画尺 1 件：尺寸                                                                                                                                                         | 技术要求：1、配置：(1)绘图绘画尺 1 件：尺寸                                                                                                                                                                                                                                     | 无偏离 | 无 |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |     | <p>300mm*50mm*4mm, 5mm*5mm 九宫格, 两边均有毫米测量刻度, 边缘一边带坡度, 另一边梯形高度差设计, 带铁笔轨道; (2)三角板 1 套: <math>\geq 25\text{cm}</math>, 直角三角形和等腰三角形各 1 支; (3)曲线板 1 件: <math>\geq 250\text{mm}</math>; (4)圆规 1 件: 5 件套大圆规, 塑盒包装; (5)蛇形尺 1 件: <math>\geq 300\text{mm}</math>; (6)针管笔 1 支, 型号 0.3mm; (7)4B 绘图橡皮 1 块, 国产知名品牌, 外观尺寸外观尺寸 40mm*25mm*15mm (尺寸<math>\pm 2\text{mm}</math>); (8)素描速写比例尺 1 件; (9)绘图铅笔 2 支: 型号 2B; (10)丁字尺 1 件; (11)铁笔 1 支, <math>\geq 120\text{mm}</math>; 共 11 类 17 件。2、定位工具箱 1 件, 所有产品卡槽定位于箱内, 便于携带、存放。</p> | <p>300mm*50mm*4mm, 5mm*5mm 九宫格, 两边均有毫米测量刻度, 边缘一边带坡度, 另一边梯形高度差设计, 带铁笔轨道; (2)三角板 1 套: 25cm, 直角三角形和等腰三角形各 1 支; (3)曲线板 1 件: 250mm; (4)圆规 1 件: 5 件套大圆规, 塑盒包装; (5)蛇形尺 1 件: 300mm; (6)针管笔 1 支, 型号 0.3mm; (7)4B 绘图橡皮 1 块, 国产知名品牌, 外观尺寸外观尺寸 40mm*25mm*15mm; (8)素描速写比例尺 1 件; (9)绘图铅笔 2 支: 型号 2B; (10)丁字尺 1 件; (11)铁笔 1 支, 120mm; 共 11 类 17 件。2、定位工具箱 1 件, 所有产品卡槽定位于箱内, 便于携带、存放。</p> |     |   |
| 16 | 大圆规 | <p>技术要求 1、有圆规脚附吸盘, 粉笔夹, 圆心定位钉和夹紧螺栓各部分。2、两脚用螺丝连接, 由手轮形螺母调节松紧, 两脚最大张距不小于 800mm, 张距角不小于 <math>210^\circ</math>, 调节螺母处应标有角度刻度尺。3、</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>技术要求 1、有圆规脚附吸盘, 粉笔夹, 圆心定位钉和夹紧螺栓各部分。2、两脚用螺丝连接, 由手轮形螺母调节松紧, 两脚最大张距 800mm, 张距角 <math>210^\circ</math>, 调节螺母处应标有角度刻度尺。3、产品总长 500mm,</p>                                                                                                                                                                                                                                    | 无偏离 | 无 |

|    |      |                                                                                                                                  |                                                                                                                            |     |   |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |      | 产品总长不小于 500mm,圆心支脚中段有转动把手。4、产品采用 ABS 工程塑料制成,表面应不易变形、表面光滑平整、无毛刺飞边。                                                                | 圆心支脚中段有转动把手。4、产品采用 ABS 工程塑料制成,表面应不易变形、表面光滑平整、无毛刺飞边。                                                                        |     |   |
| 17 | 丁字尺  | 演示用,不小于 120cm。                                                                                                                   | 演示用, 120cm。                                                                                                                | 无偏离 | 无 |
| 18 | 直尺   | 100cm                                                                                                                            | 100cm                                                                                                                      | 无偏离 | 无 |
| 19 | 曲线板  | 25cm                                                                                                                             | 25cm                                                                                                                       | 无偏离 | 无 |
| 20 | 三角板  | 25cm; 45°、60°各 1 件                                                                                                               | 25cm; 45°、60°各 1 件                                                                                                         | 无偏离 | 无 |
| 21 | 大三角板 | 演示用,每套分 60°、45°各 1 块,等腰三角形,其斜边长为 500mm,两底角为 45°。直角三角形的长直角边为 500mm,与斜边的夹角应为 30°,另一底角应为 60°,所有角度误差不超过±2 度。三角板边宽不小于 40mm,板厚不小于 5mm。 | 演示用,每套分 60°、45°各 1 块,等腰三角形,其斜边长为 500mm,两底角为 45°。直角三角形的长直角边为 500mm,与斜边的夹角应为 30°,另一底角应为 60°,所有角度误差不超过±2 度。三角板边宽 40mm,板厚 5mm。 | 无偏离 | 无 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 22 | 版画工具 | <p>技术要求：1、配置：(1)胶辊 3 件：大号滚筒<math>\geq 150\text{mm}</math>、手柄<math>\geq 130\text{mm}</math>，中号滚筒<math>\geq 102\text{mm}</math>、手柄<math>\geq 130\text{mm}</math>，小号滚筒<math>\geq 75\text{mm}</math>、手柄<math>\geq 130\text{mm}</math>，支架金属镀铬；(2)磨托 1 件：磨托头直径<math>\geq 45\text{mm}</math>、磨托手柄<math>\geq 90\text{mm}</math>；(3)笔刀 1 件：合金手柄<math>\geq 100\text{mm}</math>；(4)笔刀刀头 3 件：锰钢刀头<math>\geq 35\text{mm}</math>；(5)木刻刀 8 件：木手柄<math>\geq 100\text{mm}</math>、刀头碳钢材质，(6)石刻刀 1 件：精钢材质，长度<math>\geq 140\text{mm}</math>；(7)油石 1 件：双面，外观尺寸不小 <math>140\text{mm} \times 50\text{mm} \times 25\text{mm}</math>；(8)马莲 1 件：塑料材质，直径<math>\geq 100\text{mm}</math>；(9)底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长<math>\geq 180\text{mm}</math>，毛长<math>\geq 30\text{mm}</math>，宽<math>\geq 30\text{mm}</math>；(10)电烙铁 1 件：外热式 30W，长度<math>\geq 200\text{mm}</math>，外接电源线长度<math>\geq 900\text{mm}</math>；(11)电烙铁底座 1 个：外观尺寸不小于 <math>70\text{mm} \times 120\text{mm}</math>；(12)素描铅笔 2 支；(13)油画刀 3 把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度<math>\geq 160\text{mm}</math>。2、定位包装，所有产品均有单独</p> | <p>技术要求：1、配置：(1)胶辊 3 件：大号滚筒 150mm、手柄 130mm，中号滚筒 102mm、手柄 130mm，小号滚筒 75mm、手柄 130mm，支架金属镀铬；(2)磨托 1 件：磨托头直径 45mm、磨托手柄 90mm；(3)笔刀 1 件：合金手柄 100mm；(4)笔刀刀头 3 件：锰钢刀头 35mm；(5)木刻刀 8 件：木手柄 100mm、刀头碳钢材质，(6)石刻刀 1 件：精钢材质，长度 140mm；(7)油石 1 件：双面，外观尺寸 <math>140\text{mm} \times 50\text{mm} \times 25\text{mm}</math>；(8)马莲 1 件：塑料材质，直径 <math>100\text{mm}</math>；(9)底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长 180mm，毛长 30mm，宽 30mm；(10)电烙铁 1 件：外热式 30W，长度 200mm，外接电源线长度 900mm；(11)电烙铁底座 1 个：外观尺寸 <math>70 \times 120\text{mm}</math>；(12)素描铅笔 2 支；(13)油画刀 3 把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度 160mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡</p> | 无偏离 | 无 |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |      | 卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。                                                                                                                                                                                                                                                 | 槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。                                                                                                                                                                                                              |     |   |
| 23 | 绘画工具 | 技术要求：1、配置：(1)调色板 1 个，尺寸不小于 270mmx210mmx10mm；(2)毛笔 8 支：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各 1 支；(3)水粉笔 1-12#各 1 支；(4)油画笔 1-12#各 1 支；(5)24 眼调色盒 1 件，尺寸不小于 220mmx100mmx24mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。                                                                         | 技术要求：1、配置：(1)调色板 1 个，尺寸 270mmx210mmx10mm；(2)毛笔 8 支：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各 1 支；(3)水粉笔 1-12#各 1 支；(4)油画笔 1-12#各 1 支；(5)24 眼调色盒 1 件，尺寸 220x100x24mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。                                               | 无偏离 | 无 |
| 24 | 工具   | 技术要求：1、配置：(1)胶辊 1 件：滚筒 $\geq$ 100mm、手柄 $\geq$ 100mm、支架金属镀铬；(2)磨托 1 件：磨托头直径 $\geq$ 50mm、磨托手柄 $\geq$ 100mm；(3)笔刀 1 件：合金手柄 $\geq$ 100mm；(4)笔刀刀头 3 件：锰钢刀头 $\geq$ 35mm；(5)木刻刀 8 件：木手柄 $\geq$ 100mm、刀头碳钢材质，大平口、小平口、大斜口、小斜口、大圆、小圆、大 V 型、小 V 型口各 1 件；(6)石刻刀 1 件：精钢材质，刀长 $\geq$ | 技术要求：1、配置：(1)胶辊 1 件：滚筒 100mm、手柄 100mm、支架金属镀铬；(2)磨托 1 件：磨托头直径 50mm、磨托手柄 100mm；(3)笔刀 1 件：合金手柄 100mm；(4)笔刀刀头 3 件：锰钢刀头 35mm；(5)木刻刀 8 件：木手柄 100mm、刀头碳钢材质，大平口、小平口、大斜口、小斜口、大圆、小圆、大 V 型、小 V 型口各 1 件；(6)石刻刀 1 件：精钢材质，刀长 120mm；(7)油石 1 件：双面， | 无偏离 | 无 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |    | 120mm; (7)油石 1 件: 双面, 尺寸 $\geq 70\text{mm} \times 50\text{mm} \times 20\text{mm}$ ;<br>(8)马莲 1 件: 塑胶材质, 直径 $\geq 100\text{mm}$ ; 共 8 类 17 件。<br>2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动。                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 尺寸 $70\text{mm} \times 50\text{mm} \times 20\text{mm}$ ; (8)马莲 1 件: 塑胶材质, 直径 $100\text{mm}$ ; 共 8 类 17 件。2、定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |
| 25 | 工具 | 技术要求: 1、配置: (1)切纸刀 1 件, 尺寸 $\geq 260\text{mm} \times 270\text{mm}$ , 切割尺寸 $\geq 220\text{mm}$ , ; (2)圆规 1 件: 三用圆规套装; (3)花边剪 1 件: 铁口花边剪, 刀头总长度不小于 $60\text{mm}$ ; (4)花型打孔器 3 件, 配备不同花型; (5)笔刀 1 件: 合金手柄长度不小于 $100\text{mm}$ , 笔刀刀头 3 件: 猛钢刀头不小于 $35\text{mm}$ ; (6)直尺 1 把: 有机塑料材质, 尺寸不小于 $300\text{mm}$ ; (7)美工刀一件, ABS 塑料材质手柄; (8)手工订书机一件; (9)订书机钉 1 盒; (10)剪刀 3 把, 品牌磨尖特细剪纸专用剪刀 1 把 (含刀头护具), 裁纸剪刀 1 把, 龙凤剪刀 1 把; (11)割圆刀 1 件; (12)剪纸专用点胶 1 支; (13)切割垫板 1 块: 尺寸 A4, | 技术要求: 1、配置: (1)切纸刀 1 件, 尺寸 $260\text{mm} \times 270\text{mm}$ , 切割尺寸 $220\text{mm}$ , ; (2)圆规 1 件: 三用圆规套装; (3)花边剪 1 件: 铁口花边剪, 刀头总长度 $60\text{mm}$ ; (4)花型打孔器 3 件, 配备不同花型; (5)笔刀 1 件: 合金手柄长度 $100\text{mm}$ , 笔刀刀头 3 件: 猛钢刀头 $35\text{mm}$ ; (6)直尺 1 把: 有机塑料材质, 尺寸 $300\text{mm}$ ; (7)美工刀一件, ABS 塑料材质手柄; (8)手工订书机一件; (9)订书机钉 1 盒; (10)剪刀 3 把, 品牌磨尖特细剪纸专用剪刀 1 把 (含刀头护具), 裁纸剪刀 1 把, 龙凤剪刀 1 把; (11)割圆刀 1 件; (12)剪纸专用点胶 1 支; (13)切割垫板 1 块: 尺寸 A4, 共 13 类 21 件。2. 定位包装, 所有产品卡槽定位于箱 | 无偏离 | 无 |



|    |       |                                                                                      |                                                                                      |     |   |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |       | 共 13 类 21 件。2. 定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，不得串动，便于携带、存放。                                        | 内，不得串动，便于携带、存放。                                                                      |     |   |
| 26 | 篆刻工具  | 篆刻刀 6 把、印床 1 个、章料 1 块、印泥 1 包，青花印泥盒 1 个，工具箱 1 个，定位包装                                  | 篆刻刀 6 把、印床 1 个、章料 1 块、印泥 1 包，青花印泥盒 1 个，工具箱 1 个，定位包装                                  | 无偏离 | 无 |
| 27 | 国画工具  | 毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔)、毛毡、笔洗、墨汁、中国画颜料、四尺宣纸、调色盘、镇尺、笔架等，工具箱 1 个                    | 毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔)、毛毡、笔洗、墨汁、中国画颜料、四尺宣纸、调色盘、镇尺、笔架等，工具箱 1 个                    | 无偏离 | 无 |
| 28 | 陶艺工具包 | 泥塑刀 1 把、环形刀 2 把、拍板 3 个、碾滚 3 根、木条 3 套、刮板 1 件、型板 1 块、割线 1 件、陶针 1 个、海绵 1 块，木质工具箱 1 个    | 泥塑刀 1 把、环形刀 2 把、拍板 3 个、碾滚 3 根、木条 3 套、刮板 1 件、型板 1 块、割线 1 件、陶针 1 个、海绵 1 块，木质工具箱 1 个    | 无偏离 | 无 |
| 29 | 作品展示架 | 1、落地网格置物架，白色，带轮；2、每片高 200CM 宽 120CM，每组由 5 片组合；3、材质金属，喷塑，冷轧钢。挂网 3.5MM 铁丝焊接，光滑，耐压、抗磨。可 | 1、落地网格置物架，白色，带轮；2、每片高 200CM 宽 120CM，每组由 5 片组合；3、材质金属，喷塑，冷轧钢。挂网 3.5MM 铁丝焊接，光滑，耐压、抗磨。可 | 无偏离 | 无 |

|                 |        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |     |   |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|                 |        | 拆卸、可折叠。                                                                                                                                   | 拆卸、可折叠。                                                                                                                                   |     |   |
| 体育器材(小学)配置清单(套) |        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |     |   |
| 1               | 扩音设备   | 便携式, 频率响应: 100Hz~10kHz, $\pm 3\text{dB}$ ;<br>使用电源: 锂电池, 一次充电可连续使用 6 小时以上;<br>功率为 25W; 采用 ABS 工程塑料; 音色清晰, 声音洪亮, 适用面积 200m <sup>2</sup> 以上 | 便携式, 频率响应: 100Hz~10kHz, $\pm 3\text{dB}$ ;<br>使用电源: 锂电池, 一次充电可连续使用 6 小时以上;<br>功率为 25W; 采用 ABS 工程塑料; 音色清晰, 声音洪亮, 适用面积 200m <sup>2</sup> 以上 | 无偏离 | 无 |
| 2               | 户外拉杆音箱 | 1、支持蓝牙, 有 USB 接口; 2、远程遥控; 调音; 充电设计, 电量显示, 播放时间大于 30 小时, 两个手持话筒支持 40M 距离, 15 寸重低音, 加大脚轮;                                                   | 1、支持蓝牙, 有 USB 接口; 2、远程遥控; 调音; 充电设计, 电量显示, 播放时间大于 30 小时, 两个手持话筒支持 40M 距离, 15 寸重低音, 加大脚轮;                                                   | 无偏离 | 无 |
| 3               | 打气筒    | 带储气罐/人工充气, 适合给各种球类充气                                                                                                                      | 带储气罐/人工充气, 适合给各种球类充气                                                                                                                      | 无偏离 | 无 |
| 4               | 电动充气泵  | 用于篮球、排球、足球充气                                                                                                                              | 用于篮球、排球、足球充气                                                                                                                              | 无偏离 | 无 |
| 5               | 布卷尺    | 20m, 仿皮外壳, 苳麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制                                                                                                             | 20m, 仿皮外壳, 苳麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡                                                                                                            | 无偏离 | 无 |

|    |       |                                               |                                        |     |   |
|----|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----|---|
|    |       | 卡扣和收放扣                                        | 扣和收放扣                                  |     |   |
| 6  | 布卷尺   | 30m, 仿皮外壳, 苎麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣           | 30m, 仿皮外壳, 苎麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣    | 无偏离 | 无 |
| 7  | 布卷尺   | 50m, 仿皮外壳, 苎麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣           | 50m, 仿皮外壳, 苎麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣    | 无偏离 | 无 |
| 8  | 机械秒表  | 分辨率: 0.1s<br>▲提供检测报告                          | 分辨率: 0.1s<br>▲提供检测报告                   | 无偏离 | 无 |
| 9  | 数字秒表  | 分辨率: 0.01s, 10min 测量精度 $\leq 0.2s$<br>▲提供检测报告 | 分辨率: 0.01s, 10min 测量精度 0.2s<br>▲提供检测报告 | 无偏离 | 无 |
| 10 | 体育器材架 | 钢制, 尺寸 200*60*200cm 承重 320KG                  | 钢制, 尺寸 200cm*60cm*200cm 承重 320KG       | 无偏离 | 无 |
| 11 | 接力棒   | 长 280mm-300mm, 直径 30mm-42mm, 质量不小于 50g        | 长 280mm-300mm, 直径 30mm-42mm, 质量 50g    | 无偏离 | 无 |

|    |        |                                                                                  |                                                                                  |     |   |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 12 | 发令枪    | 可同时装 2~5 发子弹，军用钢发射装置，塑胶手柄，具有一定撞针冲击力，无后坐力设计                                       | 可同时装 2~5 发子弹，军用钢发射装置，塑胶手柄，具有一定撞针冲击力，无后坐力设计                                       | 无偏离 | 无 |
| 13 | 钻圈架    | 钻圈架两立柱及底座为 30mm×30mm 的方管，圈体为 Φ20mm 的圆管。圈体直径为 600mm~750mm                         | 钻圈架两立柱及底座为 30mm×30mm 的方管，圈体为 Φ20mm 的圆管。圈体直径为 600mm~750mm                         | 无偏离 | 无 |
| 14 | 小跳垫    | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 1200mm±5mm，宽 600mm±5mm，厚≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣   | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 1200mm±5mm，宽 600mm±5mm，厚 50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣   | 无偏离 | 无 |
| 15 | 大跳垫    | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 2000mm±5mm，宽 1000mm±5mm，厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 2000mm±5mm，宽 1000mm±5mm，厚 100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣 | 无偏离 | 无 |
| 16 | 小学生用篮球 | 圆周长 645mm~670mm；质量 420g~480g                                                     | 圆周长 645mm~670mm；质量 420g~480g                                                     | 无偏离 | 无 |
| 17 | 少年足球   | 4 号，圆周长 615mm~650mm；质量 315g~405g                                                 | 4 号，圆周长 615mm~650mm；质量 315g~405g                                                 | 无偏离 | 无 |

|    |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |   |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 18 | 乒乓球  | 直径 43.4mm~44.4mm，质量 2.20g~2.60g，弹跳 220mm~250mm，圆度 0.4mm，受冲击不小于 700 次无破裂                                                | 直径 43.4mm~44.4mm，质量 2.20g~2.60g，弹跳 220mm~250mm，圆度 0.4mm，受冲击 700 次无破裂                                    | 无偏离 | 无 |
| 19 | 乒乓球拍 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过 2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应 $\geq 4\text{N}$ 。两个为一副 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过 2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应 4N。两个为一副 | 无偏离 | 无 |
| 20 | 羽毛球  | 球口外径 65mm~68mm，球头直径 25mm~27mm，球头高度 24mm~26mm，毛片插长 63mm~64mm，质量 4.50g~5.80g，毛片数量 16 片                                   | 球口外径 65mm~68mm，球头直径 25mm~27mm，球头高度 24mm~26mm，毛片插长 63mm~64mm，质量 4.50g~5.80g，毛片数量 16 片                    | 无偏离 | 无 |
| 21 | 羽毛球拍 | 总长度 $\leq 580\text{mm}$ ，宽度 $\leq 230\text{mm}$ ，拍弦面长度 $\leq 280\text{mm}$ ，质量 $\leq 80\text{g}$ ，握柄直径 23mm~25mm。两个为一副 | 总长度 580mm，宽度 230mm，拍弦面长度 280mm，质量 80g，握柄直径 23mm~25mm。两个为一副                                              | 无偏离 | 无 |

|    |      |                                                                             |                                                                             |     |   |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 22 | 跳绳   | 短跳绳，绳长度 2800mm~3000mm，直径 7mm~8mm，质量 90g~120g                                | 短跳绳，绳长度 2800mm~3000mm，直径 7mm~8mm，质量 90g~120g                                | 无偏离 | 无 |
| 23 | 跳绳   | 长跳绳，绳长度 6000mm，直径 8~9mm，质量 140g~235g                                        | 长跳绳，绳长度 6000mm，直径 8~9mm，质量 140g~235g                                        | 无偏离 | 无 |
| 24 | 拔河绳  | 长 30m，质量 10kg 左右，采用天然麻棕线绞制                                                  | 长 30m，质量 10kg 左右，采用天然麻棕线绞制                                                  | 无偏离 | 无 |
| 25 | 花毽   | 毽毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径 30mm~32mm，厚度 3mm~4mm，球高 130mm~180mm，球重 13g~15g | 毽毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径 30mm~32mm，厚度 3mm~4mm，球高 130mm~180mm，球重 13g~15g | 无偏离 | 无 |
| 26 | 小沙包  | 帆布制作，质量约 200g                                                               | 帆布制作，质量约 200g                                                               | 无偏离 | 无 |
| 27 | 软式飞盘 | 优质 PE 材质，直径 250mm 左右，上下浮动 5mm，净重 140g 左右，上下浮动 5g                            | 优质 PE 材质，直径 250mm 左右，上下浮动 5mm，净重 140g 左右，上下浮动 5g                            | 无偏离 | 无 |

|    |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |     |   |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 28 | 身高体重测试仪  | <p>身高：量程：90cm~210cm，分度值 0.1cm，允差：±0.2cm</p> <p>体重：量程：5.0kg~150kg，分度值 0.1kg，允差：±0.1kg（体重≤100kg），±0.15kg（体重&gt;100kg）</p> <p>▲提供检测报告</p> | <p>身高：量程：90cm~210cm，分度值 0.1cm，允差：±0.2cm</p> <p>体重：量程：5.0kg~150kg，分度值 0.1kg，允差：±0.1kg（体重≤100kg），±0.15kg（体重&gt;100kg）</p> <p>▲提供检测报告</p> | 无偏离 | 无 |
| 29 | 肺活量测试仪   | <p>量程：100ml~9999ml，分度值 1ml，允差：±2.5%</p> <p>▲提供检测报告</p>                                                                                 | <p>量程：100ml~9999ml，分度值 1ml，允差：±2.5%</p> <p>▲提供检测报告</p>                                                                                 | 无偏离 | 无 |
| 30 | 握力测试仪    | <p>量程：5.0kgf~99.9kgf，分度值 0.1kgf，允差：±0.3kgf</p> <p>▲提供检测报告</p>                                                                          | <p>量程：5.0kgf~99.9kgf，分度值 0.1kgf，允差：±0.3kgf</p> <p>▲提供检测报告</p>                                                                          | 无偏离 | 无 |
| 31 | 坐位体前屈测试仪 | <p>量程：-20cm~35cm，分度值 0.1cm，允差：±0.2cm</p> <p>▲提供检测报告</p>                                                                                | <p>量程：-20cm~35cm，分度值 0.1cm，允差：±0.2cm</p> <p>▲提供检测报告</p>                                                                                | 无偏离 | 无 |

| 体育器材(中学)配置清单(套) |        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |     |   |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 1               | 扩音设备   | 便携式, 频率响应: 100Hz~10kHz, $\pm 3\text{dB}$ ;<br>使用电源: 锂电池, 一次充电可连续使用 6 小时以上;<br>功率为 25W; 采用 ABS 工程塑料; 音色清晰, 声音洪亮, 适用面积 200m <sup>2</sup> 以上 | 便携式, 频率响应: 100Hz~10kHz, $\pm 3\text{dB}$ ;<br>使用电源: 锂电池, 一次充电可连续使用 6 小时以上;<br>功率为 25W; 采用 ABS 工程塑料; 音色清晰, 声音洪亮, 适用面积 200m <sup>2</sup> 以上 | 无偏离 | 无 |
| 2               | 户外拉杆音箱 | 1、支持蓝牙, 有 USB 接口; 2、远程遥控; 调音; 充电设计, 电量显示, 播放时间大于 30 小时, 两个手持话筒支持 40M 距离, 15 寸重低音, 加大脚轮;                                                   | 1、支持蓝牙, 有 USB 接口; 2、远程遥控; 调音; 充电设计, 电量显示, 播放时间大于 30 小时, 两个手持话筒支持 40M 距离, 15 寸重低音, 加大脚轮;                                                   | 无偏离 | 无 |
| 3               | 打气筒    | 带储气罐/人工充气, 适合给各种球类充气                                                                                                                      | 带储气罐/人工充气, 适合给各种球类充气                                                                                                                      | 无偏离 | 无 |
| 4               | 电动充气泵  | 用于篮球、排球、足球充气                                                                                                                              | 用于篮球、排球、足球充气                                                                                                                              | 无偏离 | 无 |
| 5               | 机械秒表   | 分辨率: 0.1s<br>▲提供检测报告                                                                                                                      | 分辨率: 0.1s<br>▲提供检测报告                                                                                                                      | 无偏离 | 无 |



|    |       |                                       |                                       |     |   |
|----|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|---|
| 6  | 数字秒表  | 分辨率：0.01s，10min 测量精度≤0.2s<br>▲提供检测报告  | 分辨率：0.01s，10min 测量精度 0.2s<br>▲提供检测报告  | 无偏离 | 无 |
| 7  | 布卷尺   | 20m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；<br>铜制卡扣和收放扣 | 20m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；<br>铜制卡扣和收放扣 | 无偏离 | 无 |
| 8  | 布卷尺   | 30m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；<br>铜制卡扣和收放扣 | 30m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；<br>铜制卡扣和收放扣 | 无偏离 | 无 |
| 9  | 布卷尺   | 50m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；<br>铜制卡扣和收放扣 | 50m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；<br>铜制卡扣和收放扣 | 无偏离 | 无 |
| 10 | 体育器材架 | 钢制，尺寸 200cm*60cm*200cm 承重 320KG       | 钢制，尺寸 200cm*60cm*200cm 承重 320KG       | 无偏离 | 无 |
| 11 | 接力棒   | 长 280mm-300mm，直径 30mm-42mm，质量不小于 50g  | 长 280mm-300mm，直径 30mm-42mm，质量 50g     | 无偏离 | 无 |
| 12 | 发令枪   | 可同时装 2~5 发子弹，军用钢发射装置，塑胶手柄，            | 可同时装 2~5 发子弹，军用钢发射装置，塑胶手柄，            | 无偏离 | 无 |

|    |        |                                                                                         |                                                                                         |     |   |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |        | 具有一定撞针冲击力，无后坐力设计                                                                        | 具有一定撞针冲击力，无后坐力设计                                                                        |     |   |
| 13 | 实心球    | 圆周长 420mm~780mm，质量 2000g±30g，采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理，不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷，经过从 10m 高处自由落体试验后，应无破裂 | 圆周长 420mm~780mm，质量 2000g±30g，采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理，不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷，经过从 10m 高处自由落体试验后，应无破裂 | 无偏离 | 无 |
| 14 | 小跳垫    | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 1200mm±5mm，宽 600mm±5mm，厚≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣          | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 1200mm±5mm，宽 600mm±5mm，厚 50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣          | 无偏离 | 无 |
| 15 | 大跳垫    | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 2000mm±5mm，宽 1000mm±5mm，厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣        | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 2000mm±5mm，宽 1000mm±5mm，厚 100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣        | 无偏离 | 无 |
| 16 | 初中生用篮球 | 圆周长 695mm~725mm；质量 490g~560g                                                            | 圆周长 695mm~725mm；质量 490g~560g                                                            | 无偏离 | 无 |

|    |        |                                                                                                                     |                                                                                                              |     |   |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 17 | 初中生用排球 | 圆周长 650mm~670mm; 质量 230g~270g                                                                                       | 圆周长 650mm~670mm; 质量 230g~270g                                                                                | 无偏离 | 无 |
| 18 | 成年足球   | 5#: 圆周长 675mm~710mm; 质量 382g~468g                                                                                   | 5#: 圆周长 675mm~710mm; 质量 382g~468g                                                                            | 无偏离 | 无 |
| 19 | 乒乓球    | 直径 43.4mm~44.4mm, 质量 2.20g~2.60g, 弹跳 220mm~250mm, 圆度 0.4mm, 受冲击不小于 700 次无破裂                                         | 直径 43.4mm~44.4mm, 质量 2.20g~2.60g, 弹跳 220mm~250mm, 圆度 0.4mm, 受冲击 700 次无破裂                                     | 无偏离 | 无 |
| 20 | 乒乓球拍   | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度应不超过 2mm, 或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度应不超过 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应 $\geq$ 4N。两个为一副 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度应不超过 2mm, 或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度应不超过 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应 4N。两个为一副 | 无偏离 | 无 |
| 21 | 羽毛球    | 球口外径 65mm~68mm, 球头直径 25mm~27mm, 球头高度 24mm~26mm, 毛片插长 63mm~64mm, 质量                                                  | 球口外径 65mm~68mm, 球头直径 25mm~27mm, 球头高度 24mm~26mm, 毛片插长 63mm~64mm, 质量 4.50g~                                    | 无偏离 | 无 |

|    |      |                                                                                                               |                                                                                                               |     |   |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |      | 4. 50g~5. 80g, 毛片数量 16 片                                                                                      | 5. 80g, 毛片数量 16 片                                                                                             |     |   |
| 22 | 羽毛球拍 | 总长度 $\leq$ 630mm, 宽度 $\leq$ 230mm, 拍弦面长度 $\leq$ 280mm, 质量 $\leq$ 100g, 握柄直径 23mm~25mm。两个为一副                   | 总长度 630mm, 宽度 230mm, 拍弦面长度 280mm, 质量 100g, 握柄直径 23mm~25mm。两个为一副                                               | 无偏离 | 无 |
| 23 | 毽球   | 键毛应采用 4 支鹅翎, 羽毛宽 32~35mm, 成十字型插在毛管内, 插毛管高 22mm~24mm, 键垫直径 38mm~40mm, 厚度 15mm~20mm, 球高 130mm~135mm, 球重 13g~15g | 键毛应采用 4 支鹅翎, 羽毛宽 32~35mm, 成十字型插在毛管内, 插毛管高 22mm~24mm, 键垫直径 38mm~40mm, 厚度 15mm~20mm, 球高 130mm~135mm, 球重 13g~15g | 无偏离 | 无 |
| 24 | 跳绳   | 短跳绳, 绳长度 2800mm~3000mm, 直径 7mm~8mm, 质量 90g~120g                                                               | 短跳绳, 绳长度 2800mm~3000mm, 直径 7mm~8mm, 质量 90g~120g                                                               | 无偏离 | 无 |
| 25 | 跳绳   | 长跳绳, 绳长度 6000mm, 直径 8~9mm, 质量 140g~235g                                                                       | 长跳绳, 绳长度 6000mm, 直径 8~9mm, 质量 140g~235g                                                                       | 无偏离 | 无 |
| 26 | 花毽   | 键毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽, 扎成圆形, 键垫直                                                                                 | 键毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽, 扎成圆形, 键垫直                                                                                 | 无偏离 | 无 |

|    |         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |     |   |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |         | 径 30mm~32mm, 厚度 3mm~4mm, 球高 130mm~180mm,<br>球重 13g~15g                                                                                                            | 径 30mm~32mm, 厚度 3mm~4mm, 球高 130mm~180mm,<br>球重 13g~15g                                                                                                            |     |   |
| 27 | 软式飞盘    | 优质 PE 材质, 直径 250mm 左右, 上下浮动 5mm, 净重<br>140g 左右, 上下浮动 5g                                                                                                           | 优质 PE 材质, 直径 250mm 左右, 上下浮动 5mm, 净重<br>140g 左右, 上下浮动 5g                                                                                                           | 无偏离 | 无 |
| 28 | 拔河绳     | 30m, 质量 10kg 左右, 采用天然麻棕线绞制                                                                                                                                        | 30m, 质量 10kg 左右, 采用天然麻棕线绞制                                                                                                                                        | 无偏离 | 无 |
| 29 | 身高体重测试仪 | 身高: 量程: 90cm~210cm, 分度值 0.1cm, 允差: $\pm$<br>0.2cm<br>体重: 量程: 5.0kg~150kg, 分度值 0.1kg, 允差:<br>$\pm$ 0.1kg (体重 $\leq$ 100kg), $\pm$ 0.15kg (体重 $>$ 100kg)<br>▲提供检测报告 | 身高: 量程: 90cm~210cm, 分度值 0.1cm, 允差: $\pm$<br>0.2cm<br>体重: 量程: 5.0kg~150kg, 分度值 0.1kg, 允差:<br>$\pm$ 0.1kg (体重 $\leq$ 100kg), $\pm$ 0.15kg (体重 $>$ 100kg)<br>▲提供检测报告 | 无偏离 | 无 |
| 30 | 肺活量测试仪  | 量程: 100ml~9999ml, 分度值 1ml, 允差: $\pm$ 2.5%<br>▲提供检测报告                                                                                                              | 量程: 100ml~9999ml, 分度值 1ml, 允差: $\pm$ 2.5%<br>▲提供检测报告                                                                                                              | 无偏离 | 无 |

|      |             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |     |   |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 31   | 握力测试仪       | <p>量程：5.0kgf～99.9kgf，分度值 0.1kgf，允差：±0.3kgf</p> <p>▲提供检测报告</p>                                                                                                                     | <p>量程：5.0kgf～99.9kgf，分度值 0.1kgf，允差：±0.3kgf</p> <p>▲提供检测报告</p>                                                                                                                     | 无偏离 | 无 |
| 32   | 坐位体前屈测试仪    | <p>量程：-20cm～35cm，分度值 0.1cm，允差：±0.2cm</p> <p>▲提供检测报告</p>                                                                                                                           | <p>量程：-20cm～35cm，分度值 0.1cm，允差：±0.2cm</p> <p>▲提供检测报告</p>                                                                                                                           | 无偏离 | 无 |
| 商务部分 |             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |     |   |
| 1    | 质量保证期内的技术支持 | <p>1、投标人所提供产品都必须符合国家有关产品质量要求，符合国家标准；所有设备的耐腐蚀性、抗菌性和环保性等符合国家标准要求。采购人有特殊要求的，从其要求；</p> <p>2、投标人所提供的音体美器材必须符合国家最新标准和要求；</p> <p>3、投标人所提供产品在“主要尺寸及偏差、形状和位置公差”应符合国家标准，采购人有特殊要求的，从其要求。</p> | <p>1、投标人所提供产品都必须符合国家有关产品质量要求，符合国家标准；所有设备的耐腐蚀性、抗菌性和环保性等符合国家标准要求。采购人有特殊要求的，从其要求；</p> <p>2、投标人所提供的音体美器材必须符合国家最新标准和要求；</p> <p>3、投标人所提供产品在“主要尺寸及偏差、形状和位置公差”应符合国家标准，采购人有特殊要求的，从其要求。</p> | 无偏离 | 无 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |
| 2 | 供货及售后服务要求 | <p>1、投标人货物必须是全新产品，符合行业标准和国家标准质量检测标准；</p> <p>2、投标人产品免费质保期至少 1 年，投标人必须保证，在产品使用期内接到采购人报修电话后能 24 小时内及时响应并在 7 日内解决问题；</p> <p>3、投标人必须保证所投标产品的材料材质、规格、工艺和质量等的准确性；</p> <p>4、交货时间要求：合同签订次日起立即组织生产、备货，必须在合同签订后三十日内全部送货至指定地点进行安装、调试完成；</p> <p>5、必须保证投标设备配置的完整性，能满足设备全部功能的使用，备品、备件、随机工具和相关技术资料齐全；</p> <p>6、除人为因素外，在质保期内产生的质量问题，均由中标人负责免费更换。在质保期之外，按实际维修</p> | <p>1、投标人货物必须是全新产品，符合行业标准和国家标准质量检测标准；</p> <p><b>2、投标人产品免费质保期至少 3 年，投标人必须保证，在产品使用期内接到采购人报修电话后能 30 分钟内及时响应并在 1 小时内解决问题，如 2 小时之内不能解决问题立刻提供备品备件直至问题解决；</b></p> <p>3、投标人必须保证所投标产品的材料材质、规格、工艺和质量等的准确性；</p> <p>4、交货时间要求：合同签订次日起立即组织生产、备货，必须在合同签订后三十日内全部送货至指定地点进行安装、调试完成；</p> <p>5、必须保证投标设备配置的完整性，能满足设备全部功能的使用，备品、备件、随机工具和相关技术资料齐全；</p> <p>6、除人为因素外，在质保期内产生的质量问题，均由</p> | 正偏离 | 无 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   |           | 付给生产企业维修成本费用，每年暑假期间，中标企业必须派专业技术维修人员对设备进行全面检查和维修。                                                                                                                                                                                                                          | 中标人负责免费更换。在质保期之外，按实际维修付给生产企业维修成本费用，每年暑假期间，中标企业必须派专业技术维修人员对设备进行全面检查和维修。                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |
| 3 | 项目验收要求、程序 | <p>1、供货合同签订后，采购人可随时到中标人处随机考察产品生产情况、对质量进行抽查监督（包括材料进货发票核查和抽样检查）；</p> <p>2、采购人与中标人共同对中标货物质量、规格、数量进行验收；在验收后，由采购人签署验收报告单，必要时采购人将委托相关权威质量技术监督检验部门对供货人送达的产品随机抽检，如因产品质量导致产品无法正常使用，由中标人无偿更换，直到合格为止；</p> <p>3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等，并承担由此发生的一切费用和损失；</p> | <p>1、供货合同签订后，采购人可随时到中标人处随机考察产品生产情况、对质量进行抽查监督（包括材料进货发票核查和抽样检查）；</p> <p>2、采购人与中标人共同对中标货物质量、规格、数量进行验收；在验收后，由采购人签署验收报告单，必要时采购人将委托相关权威质量技术监督检验部门对供货人送达的产品随机抽检，如因产品质量导致产品无法正常使用，由中标人无偿更换，直到合格为止；</p> <p>3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等，并承担由此发生的一切费用和损失；</p> <p>4、在产品验收过程中出现的问题必须获得令采购人完</p> | 无偏离 | 无 |



|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   |                  | 4、在产品验收过程中出现的问题必须获得令采购人完全满意的解决方案。对于不合格的货物，中标人必须在 7 个工作日内完成更换。                                                                                                                                                                                                                                 | 全满意的解决方案。对于不合格的货物，中标人必须在 7 个工作日内完成更换。                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |
| 4 | 项目供货履约及验收事项的特别说明 | <p>1、中标人生产能力、生产规模和资质性验证考察，是保证履约能力的重要环节。采购人有权跟踪考察产品生产情况，并对质量进行抽查监督；</p> <p>2、如中标人在合同签订后不能按期连续供货，采购人有权取消第一中标人中标资格，并按规定选定第二中标候选人作为中标人进行履约；</p> <p>3、如中标人在合同签订后三十日内不能完全供货到采购人指定学校，采购人有权终止合同，并处以合同总金额的 5%的罚款以补偿给采购人带来的损失，并按供货实际数量进行结算，由于违约造成损失及产生的一切费用全部由中标人承担；</p> <p>4、经相关监督部门抽检，发现配送的货物不符合招</p> | <p>1、中标人生产能力、生产规模和资质性验证考察，是保证履约能力的重要环节。采购人有权跟踪考察产品生产情况，并对质量进行抽查监督；</p> <p>2、如中标人在合同签订后不能按期连续供货，采购人有权取消第一中标人中标资格，并按规定选定第二中标候选人作为中标人进行履约；</p> <p>3、如中标人在合同签订后三十日内不能完全供货到采购人指定学校，采购人有权终止合同，并处以合同总金额的 5%的罚款以补偿给采购人带来的损失，并按供货实际数量进行结算，由于违约造成损失及产生的一切费用全部由中标人承担；</p> <p>4、经相关监督部门抽检，发现配送的货物不符合招</p> | 无偏离 | 无 |

|   |       |                                                                          |                                                                         |     |   |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   |       | 标文件要求和国家规定的环保要求，按国家相关规定处理，由此造成的损失由中标人承担。<br><br>5、其它要求见招标文件第五章《拟签订的合同文本》 | 文件要求和国家规定的环保要求，按国家相关规定处理，由此造成的损失由中标人承担。<br><br>5、其它要求见招标文件第五章《拟签订的合同文本》 |     |   |
| 5 | 投标有效期 | 1. 投标有效期为开标之日后 90 天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过 30 天。                  | 1. 投标有效期为开标之日后 90 天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过 30 天。                 | 无偏离 | 无 |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求

投标人：徐州和财教学设备有限公司（电子签章）

日期： 2026 年 07 月 15