梁溪区档案史志馆新馆历史文化布展采购项目

采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005

甲方（采购人）：无锡市梁溪区档案史志馆

乙方（成交方）：江苏印象乾图文化科技有限公司

签订地点：无锡市

2026 年 07 月

（一）合同书

甲方（采购人）：无锡市梁溪区档案史志馆

乙方（成交方）：江苏印象乾图文化科技有限公司

一、采购内容：

本项目位于无锡市梁溪区档案史志馆新馆二楼及三楼，面积约1400平方米，主要内容包括：展陈空间整合、展线规划、平面布置设计；展墙、展板、各级展标、文字、图片、图表等设计；展项设计；配套设施、互动体验展示设施、音效影视文件等设计；展品陈列设计；研学等功能区域设置等规划以及上述范围内的安装等。

二、成交总金额：

人民币（大写）柒佰捌拾伍万捌仟玖佰壹拾柒元捌角 ；

人民币（小写）￥7858917.8 元

三、质量和服务要求及验收标准：一次性验收合格，符合采购人实际需求。

四、质保期：自验收合格之日起整体2年

五、服务期限：

合同签订后5日历天内完成深化设计方案。深化设计方案过会审定后，100日历天完成合同全部内容并交付采购方使用，并经采购单位及相关部门验收合格，具体按采购单位要求。

六、服务地点和方式：无锡市梁溪区档案史志馆新馆二楼及三楼、详见合同条款。

七、服务支付步骤和办法：

合同签订后支付合同总价的10%，主要设施进场、隐蔽项目完成，经甲方现场代表确认后支付30%，项目通过整体验收，且乙方移交所有资料及全额发票后付至合同总价的90%，质保期满后，无质量问题一次性无息付清。详见合同条款。

八、违约责任：详见合同条款。

九、解决争议的方式：

在合同履行过程中，双方如有争议，由甲、乙双方协商处理，若协商不成，向甲方所在地法院提起诉讼。

十、其他事项：项目经理：卢庆稳、证书编号：苏 1322025202601153；

设计负责人： 张奕

十一、合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在报价、评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：

合同一式伍份，甲方二份，乙方二份，代理机构一份。

十三、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。

甲方（采购人）：无锡市梁溪区档案史志馆（盖章）

法定（授权）代表人：

2026 年 8 月 4 日

乙方（成交方）：江苏印象乾图文化科技有限公司（盖章）

法定（授权）代表人：

2026 年 08 月 4 日

见证方：江苏广源通项目管理有限公司（盖章）

见证人：

2026 年 8 月 4 日

（二）合同条款

（一）合同内容：本项目位于无锡市梁溪区档案史志馆新馆二楼及三楼，面积约1400平方米，主要内容包括：展陈空间整合、展线规划、平面布置设计；展墙、展板、各级展标、文字、图片、图表等设计；展项设计；配套设施、互动体验展示设施、音效影视文件等设计；展品陈列设计；研学等功能区域设置等规划以及上述范围内的安装等。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为￥7858917.8元，总价包含设计、制作、运输、安装、调试、培训、税费及质保期内维保费用，乙方不得以任何理由（含原材料涨价）要求追加费用。

2.付款方式：合同签订后支付合同总价的10%，主要设施进场、隐蔽项目完成，经甲方现场代表确认后支付30%，项目通过整体验收，且乙方移交所有资料及全额发票后付至合同总价的90%，质保期满后，无质量问题一次性无息付清。

若乙方逾期完工，甲方有权暂停付款，且付款时间的顺延不构成违约。

3.履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：　　否　　。

履约保证金缴纳金额：　　/　　元。

履约保证金的缴纳时间：　　/　　，缴纳形式：　　/　　。

履约保证金的退付时间：　　/　　，退付办法：　　/　　。

履约保证金不予退还的情形：　　/　　。

逾期退还履约保证金的违约责任：　　/　　。

（三）知识产权

本项目下乙方为甲方定制开发的设计方案、多媒体内容、软件代码等成果的知识产权归甲方所有，乙方享有署名权。

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用（包括但不限于赔偿款、罚款、诉讼费、保全费、律师费、保险保函费、交通费、差旅费等）。

乙方不得将为本项目设计的方案用于其他第三方项目，否则视为严重违约，

需支付合同总额30%的违约金。

（四）质量要求与检验：

1.乙方应严格按照招标文件的有关规定和乙方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方自行承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到甲方指定地点并经甲方验证签收后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用由甲方承担。

6.验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照本合同解除合同，并追究乙方的违约责任。

7.甲方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

8.质保期为2年，自项目整体验收合格之日起计算。质保期内，乙方免费为甲方提供服务、维修。故障报修后，乙方需在2小时内响应，24小时内到场修复；若48小时未能修复，甲方有权自行委托第三方维修，费用从质保金中扣除。

（五）安装调试及售后服务：

1.乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2. 乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。

3. 质保期内的服务和维护费用由乙方承担。质保期后的货物维护由双方协商再定。

4. 甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。因乙方施工造成的人员伤亡或甲方财产损失的，由乙方全权负责、承担。

5. 甲方如要求乙方提供招标文件及乙方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

（六）违约责任：

1. 在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间。

2. 如乙方逾期交货且未经甲方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过 20 个工作日的，甲方有权依照法律程序解除合同，甲方如已支付费用的，乙方应全部返还，且乙方应按照合同总价的 30%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

3. 由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定支付货款。

4. 乙方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的 30%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

5. 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的 20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

6. 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力

的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

7. 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

（七）合同生效及其他：

1. 合同经采购代理机构对《合同书（格式条款）》见证后，甲、乙双方代表须签字并盖章后生效。

2. 在合同履行过程中，双方如有争议，由甲、乙双方协商处理，若协商不成，向甲方所在地法院提起诉讼。

3. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

甲方（采购人）：无锡市梁溪区档案史志馆（签章）

法定（授权）代表人：

地址：

2026 年 07 月　　日

乙方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：

地址：江苏省常州市新北区太湖东路软件园F栋301室

2026 年 07 月　　日

乙方户名：江苏印象乾图文化科技有限公司

乙方开户银行：工商银行常州典雅广场支行

乙方账号：1105021909000014753

附件一报价清单：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）：江苏印象乾图文化科技有限公司　　**采购项目编号：**JSZC-320213-SGYT-G2026-0005

内容	投标响应
投标总报价	**大写：柒佰捌拾伍万捌仟玖佰壹拾柒元捌角** **小写：7858917.80元**
项目负责人	姓名：卢庆稳 联系方式：18360826656
服务期	合同签订后5日历天内完成深化设计方案。深化设计方案过会审定后，100日历天完成合同全部内容并交付采购方使用，并经采购单位及相关部门验收合格，具体按采购单位要求。
质量标准	一次性验收合格，符合采购人实际需求。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章

日期：2026年7月13日

梁溪区历史文化展项目 概算汇总表

投标供应商名称（盖章）：江苏印象乾图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005

单位：元

序号	分项名称	金额（元）	备注
1	专业展陈设计	478000.00	整体方案框架设计、大纲整理、施工图设计、空间深化方案设计、多媒体解决方案设计、布展深化方案设计、艺术品创意设计、专业灯光设计、中央控制系统设计等
2	展厅明细表报价	7380917.80	详见清单
总计		7858917.80	

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：2026年7月13日

明细报价表

投标供应商名称（盖章）：江苏[illegible]文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	主要展示内容及要求	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
互动打卡区域（面积约102㎡）							
1	设置以“江南水弄堂”为设计元素主题造型墙，布置面积约20㎡	定制建筑立体模型，综合材质，表面艺术化处理，暗藏灯带造型。	“江南水弄堂”为设计元素主题造型墙体，以“江南水弄堂”为设计元素，定制建筑立体模型，综合材质，表面艺术化处理，暗藏灯带造型。	㎡	20.75	2850.00	59131.80
2	设置1处体现江南水乡的诗意氛围的互动打卡装置	江南水乡主题打卡造景，融合江南元素，营造温婉雅致的江南文化氛围，综合材质。	江南水乡主题打卡造景 1、以错落有致的艺术字造型呈现相关江南诗句，青花伞采用传统青花纹样定制，延续江南水乡氛围，江南好主题文字视觉制作，错落排布，整体造型吊挂固定件制作安装。	项	1.00	17000.00	17000.00
3	设置5个互动打卡区造型椅，方便参观者打卡拍照	配合打卡造景，定制特殊外观造型椅，玻璃钢一体成型工艺，材质坚固耐用、质感细腻光洁，兼具高强度与耐候性，外观现代大气，整体呈现独特艺术效果与高品质视觉质感。	互动打卡区造型椅 1、配合打卡造景，定制特殊外观造型椅，玻璃钢一体成型工艺，材质坚固耐用、质感细腻光洁，兼具高强度与耐候性，外观现代大气，整体呈现独特艺术效果与高品质视觉质感。	个	5.00	1300.00	6500.00
4	通过平面布展内容系统呈现展览内容，强化主题氛围，引导观众阅读与理解，塑造完整统一的展厅形象，增强展览感染力与传播效果，布置面积约102㎡	包括艺术展板、金属雕刻字、亚克力雕刻字、艺术画面、软膜灯箱等制作安装。	1、包括艺术展板、金属雕刻字、亚克力雕刻字、艺术画面、软膜灯箱等制作安装。	项	1.00	45900.00	45900.00
5	展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，布置面积约102㎡	展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，包含现场墙面、顶面进行改造，满足展厅长期安全稳定运行需求。	1、展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，包含现场墙面、顶面进行改造，满足展厅长期安全稳定运行需求。	项	1.00	99800.00	99800.00
6	专业灯光配套布置服务，满足展厅要求，布置面积约102㎡	通过定制专业灯光，塑造空间氛围，突出展品质感，有效提升整体艺术效果与观展体验，保障展示效果与空间格调。	1、通过定制专业灯光，塑造空间氛围，突出展品质感，有效提升整体艺术效果与观展体验，保障展示效果与空间格调。	项	1.00	25500.00	25500.00
第一部分（面积约227㎡）							
1	设置1处定制前言造型装置，精准传递展览主题核心内涵，强化展览开篇仪式感，面积约10㎡	多层透明材质垂直拼接结构，边缘精细抛光，上下固定安装，氛围灯光渲染，面层艺术处理。	定制前言造型装置 1、多层透明材质垂直拼接结构，边缘精细抛光，上下固定安装，氛围灯光渲染，面层艺术处理。	㎡	10.00	1200.00	12000.00
2	设置1处定制一级标题装置，引导观展逻辑，让观众快速理解内容结构	骨架基础及基层，四周采用定制烤漆边框，漆面均匀光滑，收口精致，面层艺术处理，墙面固定安装。	定制一级标题装置 1、骨架基础及基层，四周采用定制烤漆边框，漆面均匀光滑，收口精致，面层艺术处理，墙面固定安装。	个	1.00	6000.00	6000.00
3	设置1处定制艺术造型展台，面积约26㎡	骨架基础及基层，围边打磨、烤漆处理，边角抛光，底部固定安装。	定制艺术造型展台 1、骨架基础及基层，围边打磨、四周烤漆处理，边角抛光，底部固定安装，多媒体硬件及内容另计	m2	26.00	750.00	19500.00
4	设置1处可视化显示设施，面积约28㎡,以影片描绘“城之演变”,凸显梁溪作为无锡“城市之根”的地位,并设置满足内容扩充，交互联动的使用功能	定制可视化显示设施及运行相关配件，配合问答互动设施，增强互动，便于内容更新。 180s大型综合影片及交互程序，影片主要围绕以“何以梁溪”之问开篇，以千年运河为叙事主线，通过“溯水寻源”与“河城共生”两大篇章，层层递进地解码梁溪作为无锡“城市之根”的由来与精神内核等相关内容进行演绎。	1、定制可视化显示设施，详见多媒体系统清单、第1条。	项	1.00	199790.00	199790.00
			1、大型综合影片及交互程序，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第1条。	项	1.00	258000.00	258000.00

明细报价表

投标供应商名称（盖章）：江苏印象梵图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	主要展示内容及要求	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
5	设置3组定制先民聚居遗址模型，从旧石器时代晚期的无锡先民最早遗物到春申君治理芙蓉湖成就的黄埠墩，证实梁溪作为“城市之根”的悠久历史	定制先民遗址模型，手工雕琢，层次丰富，地貌、遗迹、构筑物刻画逼真，综合材质，表面艺术处理，造型展台另计。	定制先民聚居遗址模型 1、定制先民遗址模型，手工雕琢，层次丰富，地貌、遗迹、构筑物刻画逼真，综合材质，表面艺术处理，造型展台另计。	组	3.00	8000.00	24000.00
6	设置1处交互功能设施，主要围绕街区活动档案，如庙会、菜场、各类小吃相关内容进行交互。	通过交互功能及配套交互程序，向观众展示历史文化街区的历史底蕴。	1、交互功能设施，详见多媒体系统清单、第2条。	项	1.00	4380.00	4380.00
			1、配套交互程序，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第2条。	项	1.00	38000.00	38000.00
7	设置1处定制雕刻地图造型，讲述惠山古镇的历史沿革、惠山古镇祠堂群的发展及特点，面积约3㎡	墙面立体地图造型，雕刻打磨，精准还原地图轮廓，综合材质，表面艺术处理。	定制雕刻地图造型 1、墙面立体地图造型，雕刻打磨，精准还原地图轮廓，综合材质，表面艺术处理。	㎡	3.00	4500.00	13500.00
8	设置1处交互功能设施，讲述惠山古镇的历史沿革、惠山古镇祠堂群的发展及特点，介绍博大精深的泉茶文化	通过交互功能及配套交互程序，满足祠堂点位查询、家谱查询、宗族杰出人物查询，实现“一键寻根”等相关内容的交互。	1、交互功能设施，详见多媒体系统清单、第3条。	项	1.00	16280.00	16280.00
			1、配套交互程序，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第3条。	项	1.00	38000.00	38000.00
9	还原清名桥造景	定制清名桥造景还原，综合材质，半透立体效果，以江南水乡的建筑特色等氛围布置作为背景，定制白色烤漆镂空造型，展示江南水乡的特色景观。	定制清明桥造景还原 1、定制清明桥造景还原，综合材质，半透立体效果，以江南水乡的建筑特色等氛围布置作为背景，定制白色烤漆镂空造型，展示江南水乡的特色景观。	项	1.00	126000.00	126000.00
10	设置2处交互功能设施，展现从北宋时马蹄岘堤的古驿道，到如今流淌着浆声、灯火与市井烟火的江南水乡画卷的历史变迁内容	通过交互功能及配套交互程序，重点展示对街区内寺、塔、河、街、桥、窑、坊等当地特色景观内容	1、交互功能设施，详见多媒体系统清单、第4条。	项	1.00	8760.00	8760.00
			1、配套交互程序，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第4条。	项	1.00	76000.00	76000.00
11	设置1处交互功能设施，主要围绕在梁溪地图上显示各大地标，如崇安寺、钟楼、小娄巷、中山路商业街、火车站等，通过手摇的形式，查看各大地标的老照片与相关介绍，生成明信片，扫码下载等交互	通过交互功能、配合手摇互动装置及配套交互程序，查看在梁溪地图上显示的各大地标及相关介绍。	1、交互功能设施，详见多媒体系统清单、第5条。	项	1.00	24300.00	24300.00
			1、配套交互程序，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第5条。	项	1.00	38000.00	38000.00
12	通过平面布展内容系统呈现展览内容，强化主题氛围，引导观众阅读与理解，塑造完整统一的展厅形象，增强展览感染力与传播效果，布置面积约227㎡	包括艺术展板、金属雕刻字、亚克力雕刻字、艺术画面、软膜灯箱等制作安装。	1、包括艺术展板、金属雕刻字、亚克力雕刻字、艺术画面、软膜灯箱等制作安装。	项	1.00	102150.00	102150.00
13	展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，布置面积约227㎡	展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，包含现场墙面、顶面进行改造，满足展厅长期安全稳定运行需求。	1、展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，包含现场墙面、顶面进行改造，满足展厅长期安全稳定运行需求。	项	1.00	222000.00	222000.00
14	专业灯光配套布置服务，满足展厅要求，布置面积约227㎡	通过定制专业灯光，塑造空间氛围，突出展品质感，有效提升整体艺术效果与观展体验，保障展示效果与空间格调。	1、通过定制专业灯光，塑造空间氛围，突出展品质感，有效提升整体艺术效果与观展体验，保障展示效果与空间格调。	项	1.00	56750.00	56750.00
第二部分（面积约230㎡）							
1	设置1处定制一级标题装置，引导观展逻辑、让观众快速理解内容结构	骨架基础及基层，四周采用定制烤漆边框，漆面均匀光滑，收口精致，面层艺术处理，墙面固定安装。	定制一级标题装置 1、骨架基础及基层，四周采用定制烤漆边框，漆面均匀光滑，收口精致，面层艺术处理，墙面固定安装。	个	1.00	6000.00	6000.00

明细报价表

投标供应商名称（盖章）：江苏日之艺园文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	主要展示内容及要求	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
2	设置1处“学宫图”场景复原模型，展现无锡县学的历史沿革和科举盛况	包含殿堂、院落等微缩元素，综合材质，手工建筑细节，肌理逼真，呈现庄重典雅的学府氛围，表面艺术处理。	“学宫图”场景复原模型 1、“学宫图”场景复原模型，包含殿堂、院落等微缩元素，综合材质，手工建筑细节，肌理逼真，呈现庄重典雅的学府氛围，表面艺术处理。	项	1.00	9000.00	9000.00
3	设置1处交互功能设施，主要围绕在无锡科举名人等重点内容进行交互	通过交互功能及配套交互程序，向观众展示无锡无锡县学的历史沿革和科举盛况。	1、交互功能设施，详见多媒体系统清单、第6条。	项	1.00	4380.00	4380.00
			1、配套交互程序，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第6条。	项	1.00	38000.00	38000.00
4	设置2个定制仿旧艺术牌匾，展示“一榜九进士、六科三解元”名单	仿古做旧工艺，还原传统牌匾，色泽沉稳古朴，选用实木或高密度板材为基底，边框线条规整，漆面做旧自然，多层底漆、做旧、着色，整体精细打磨，喷涂防护面漆。	定制仿旧艺术牌匾 1、仿古做旧工艺，还原传统牌匾，色泽沉稳古朴，选用实木或高密度板材为基底，边框线条规整，漆面做旧自然，多层底漆、做旧、着色，整体精细打磨，喷涂防护面漆。	个	2.00	1230.00	2460.00
5	设置1处“东林书院”微缩场景，展示东林书院兴废与理学传承关系，根据顾允成讲学之处小辨斋复刻讲学场景，介绍东林八君子	按照东林书院讲堂形式复原，桌椅、案几、书卷，含10个无锡传统非遗手工泥塑人物，造型写实、神态自然，整体上色做旧，统一仿古着色。	定制“东林书院”微缩场景 1、按照东林书院讲堂形式复原，桌椅、案几、书卷，含10个无锡传统非遗手工泥塑人物，造型写实、神态自然，整体上色做旧，统一仿古着色。	项	1.00	35000.00	35000.00
6	设置1处书院艺术场景还原	复刻仿古茅草坡檐造型，以素净木质框架搭建立体造型，质感古朴。	定制书院艺术场景还原 1、复刻仿古茅草坡檐造型，以素净木质框架搭建立体造型，质感古朴。	项	1.00	7800.00	7800.00
7	设置1处可视化显示设施，面积约3㎡,讲述东林书院千古名联的由来	定制可视化显示设施及运行相关配件，配合物理感应设施，观看影片的同时，增强互动体验。 120s特效动画影片及配套影片播放程序，以光影剧场演绎写就千古名联的风雨之夜，展现顾宪成的忧国忧民之情。	1、定制可视化显示设施，详见多媒体系统清单、第7条。	项	1.00	52710.00	52710.00
			1、特效动画影片及配套影片播放程序，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第7条。	项	1.00	146000.00	146000.00
8	设置1处半景画艺术创作，面积约5㎡，讲述梁溪近代学校授课场景	雕刻、打磨立体造型，含底座固定安装。	半景画艺术创作 1、雕刻、打磨立体造型，含底座固定安装。讲述溪近代学校授课场景	㎡	5.00	1700.00	8500.00
9	设置8个仿旧艺术牌匾，展示“新学先声，近代名校”的校名匾额	仿古做旧工艺，还原传统牌匾，色泽沉稳古朴，选用实木或高密度板材为基底，边框线条规整，漆面做旧自然，多层底漆、做旧、着色，整体精细打磨，喷涂防护面漆。	定制仿旧艺术牌匾 1、仿古做旧工艺，还原传统牌匾肌理，色泽沉稳古朴，选用实木或高密度板材为基底，边框线条规整，漆面做旧自然，多层底漆、做旧、着色，整体精细打磨，喷涂防护面漆。	个	8.00	1230.00	9840.00
10	设置1处交互功能设施，主要围绕在无锡梁溪近代名校故事等重点内容进行交互	通过交互功能、灯光交互及配套交互程序，向观众展示近代名校故事，便于内容更新。	1、交互功能设施，详见多媒体系统清单、第8条。	项	1.00	16280.00	16280.00
			1、配套交互程序，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第8条。	项	1.00	38000.00	38000.00
11	设置1处交互功能设施，主要围绕在无锡梁溪名校老照片等重点内容进行交互	通过交互功能及配套交互程序，向观众展示照片中梁溪名校的传承历史。	1、交互功能设施，详见多媒体系统清单、第9条。	项	1.00	6680.00	6680.00
			1、配套交互程序，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第9条。	项	1.00	38000.00	38000.00
12	设置1处层次造型艺术展墙，面积约36㎡，介绍无锡标志性人物的求学经历及文学成就，彰显梁溪在各个领域达到的极高成就	骨架基础及基层，底部固定安装，半透与实体造型墙体结合，灯光渲染，面层艺术处理。	定制层次造型艺术展墙 1、骨架基础及基层，底部固定安装，半透与实体造型墙体结合，灯光渲染，面层艺术处理。	㎡	36.00	900.00	32400.00
13	设置15个吊挂立体字造型，介绍彰显梁溪在各个领域达到的极高成就的人物或家族名字及主题	按主题定制字体与造型，表面平整光洁，层次分明、立体感强，固定安装。	定制吊挂立体字造型 1、按主题定制字体与造型，表面平整光洁，层次分明、立体感强，固定安装。	个	15.00	1000.00	15000.00

明细报价表

投标供应商名称（盖章）：江苏日盛图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	主要展示内容及要求	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
14	设置8处人物剪影造型，让观众直观地了解梁溪在各个领域达到的级高成就的人物形象	雕刻、打磨立体造型，固定安装，根据主题定制人物剪影，高精度UV工艺，色彩饱满，整体艺术处理，现场固定安装。	定制人物剪影造型 雕刻、打磨立体造型，固定安装，根据主题定制人物剪影，高精度UV工艺，色彩饱满，整体艺术处理，现场固定安装。	个	8.00	760.00	6080.00
15	设置1处华彦钧（阿炳）人物雕塑及配套弧形金属发光造型，展示他作为梁溪本土的民间音乐家，创作的《二泉映月》成就了世界级的不朽乐章	弧形金属发光造型：精准切割、折弯，打造弧形“明月”轮廓，打磨边缘，营造诗意风景，现场固定安装。	定制弧形金属发光造型 1、精准切割、折弯，打造弧形“明月”轮廓，打磨边缘，营造诗意风景，现场固定安装。	项	1.00	8000.00	8000.00
		人物雕塑：仿真人尺寸，全身像立体造型，石膏外模制作、玻璃钢成品翻制，造型二次修整，喷漆着色，面层艺术处理。	定制人物雕塑 1、仿真人尺寸，全身像立体造型，石膏外模制作、玻璃钢成品翻制，造型二次修整，喷漆着色，面层艺术处理。	个	1.00	45000.00	45000.00
16	设置1处影像播放展项，主要围绕关于甲供阿炳个人故事、音乐等重点内容进行交互。	通过特殊定制的影像播放、听筒互动及配套交互程序，向观众展示民间音乐家阿炳传奇故事。	1、影像播放设施，详见多媒体系统清单、第10条。	项	1.00	68290.00	68290.00
			1、配套交互程序，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第10条。	项	1.00	24000.00	24000.00
17	设置1处锡剧道具展示区域，分项介绍非遗历史源流，陈列经典作品以及锡剧和道乐的独特魅力。	含锡剧及道月多种乐器、戏服等主要特色元素，伞以吊挂形式氛围渲染。	锡剧道具展示区域 1、锡剧道具展示区域，含锡剧及道月多种乐器、戏服等主要特色元素，伞以吊挂形式氛围渲染。	项	1.00	15800.00	15800.00
18	设置1幅精微绣非遗创作，展示无锡非遗传承的精湛技艺与生活美学	精选细腻、轻薄、透明度好的绸及配线，进行刺绣及细节处理，进行清洗及熨烫，专用材料装裱，非遗传承匠人手工制作。	定制精微绣非遗创作 1、精选细腻、轻薄、透明度好的绸及配线，进行刺绣及细节处理，进行清洗及熨烫，专用材料装裱，非遗传承匠人手工制作。	幅	1.00	32000.00	32000.00
19	设置1幅留青竹刻非遗创作，展示无锡非遗传承的精湛技艺与生活美学	优选生长竹质坚实、纹理细密、无病虫害的毛竹，去除竹节和表面的青皮、水煮、晾晒等处理，经过雕刻、铲底、打磨、上色、上油等工艺，非遗传承匠人手工制作。	定制留青竹刻非遗创作 1、优选生长竹质坚实、纹理细密、无病虫害的毛竹，去除竹节和表面的青皮、水煮、晾晒等处理，经过雕刻、铲底、打磨、上色、上油等工艺，非遗传承匠人手工制作。	幅	1.00	38000.00	38000.00
20	设置1处惠山泥人非遗创作，展示无锡非遗传承的精湛技艺与生活美学	选用优质细腻黏土，严格遵循惠山泥人传统制作技艺，手工捏塑、精雕细琢，经阴干、定型、上色、罩光处理，表面艺术处理，人物神态、服饰纹样、动态姿态均按经典样式还原。	定制惠山泥人非遗创作 1、选用优质细腻黏土，严格遵循惠山泥人传统制作技艺，手工捏塑、精雕细琢，经阴干、定型、上色、罩光处理，表面艺术处理，人物神态、服饰纹样、动态姿态均按经典样式还原。	项	1.00	27000.00	27000.00
21	通过平面布展内容系统呈现展览内容，强化主题氛围，引导观众阅读与理解，塑造完整统一的展厅形象，增强展览感染力与传播效果，布置面积约230㎡	包括艺术展板、金属雕刻字、亚克力雕刻字、艺术画面、软膜灯箱等制作安装。	1、包括艺术展板、金属雕刻字、亚克力雕刻字、艺术画面、软膜灯箱等制作安装。	项	1.00	103500.00	103500.00
22	展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，布置面积约230㎡	展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，包含现场墙面、顶面进行改造，满足展厅长期安全稳定运行需求。	1、展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，包含现场墙面、顶面进行改造，满足展厅长期安全稳定运行需求。	项	1.00	225000.00	225000.00
23	专业灯光配套布置服务，满足展厅要求，布置面积约230㎡	通过定制专业灯光，塑造空间氛围，突出展品质感，有效提升整体艺术效果与观展体验，保障展示效果与空间格调。	1、通过定制专业灯光，塑造空间氛围，突出展品质感，有效提升整体艺术效果与观展体验，保障展示效果与空间格调。	项	1.00	57500.00	57500.00
第三部分（面积约296㎡）							

明细报价表

投标供应商名称（盖章）：江苏日盛美图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	主要展示内容及要求	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
1	设置1处定制一级标题装置，引导观展逻辑、让观众快速理解内容结构	骨架基础及基层，四周采用定制烤漆边框，漆面均匀光滑，收口精致，面层艺术处理，墙面固定安装。	定制一级标题装置 1、骨架基础及基层，四周采用定制烤漆边框，漆面均匀光滑，收口精致，面层艺术处理，墙面固定安装。	个	1.00	6000.00	6000.00
2	设置1组“砖瓦工艺流程”微缩模型，生动再现古代砖瓦炼造与工匠劳作实景	完整还原取土、制坯、晾晒、入窑焙烧至出窑成砖的传统工序。	定制“砖瓦工艺流程”微缩模型 1、完整还原取土、制坯、晾晒、入窑焙烧至出窑成砖的传统工序。	项	1.00	120000.00	120000.00
3	设置8个“工商业”相关立体模型，展示工商之源从古到今的代表性作品	含青铜器、冶坊苏锅、大窑路生产砖瓦等模型，面层艺术处理。	定制“工商业”相关立体模型 1、含青铜器、冶坊苏锅、大窑路生产砖瓦等模型，面层艺术处理。	项	1.00	32000.00	32000.00
4	设置5个老字号招牌，如三凤桥、王兴记、老陆稿荐、王源吉、世泰盛等	采用传统实木工艺精工制作，表面做旧处理，字体端庄考究、形制规整，还原古雅质感，契合整体历史氛围与展陈需求。	定制老字号招牌 1、采用传统实木工艺精工制作，表面做旧处理，字体端庄考究、形制规整，还原古雅质感，契合整体历史氛围与展陈需求。	个	5.00	1230.00	6150.00
5	设置8个定制吊挂立体字造型，展现四大码头的相关数据	按主题定制字体与造型，表面平整光洁，层次分明、立体感强，固定安装。	定制吊挂立体字造型 1、按主题定制字体与造型，表面平整光洁，层次分明、立体感强，固定安装。	个	8.00	1000.00	8000.00
6	设置1处“漕运盛况”氛围场景，展示梁溪古代码头车水马龙、帆樯林立、货物成堆的漕运盛况。	定制艺术半景画墙面及人物剪影造型，地面定制烤漆地台，做旧木箱等相关氛围道具布置。	“漕运盛况”氛围场景 1、定制艺术半景画墙面及人物剪影造型，地面定制烤漆地台，做旧木箱等相关氛围道具布置，展示梁溪古代码头车水马龙、帆樯林立、货物成堆的漕运盛况。	项	1.00	20000.00	20000.00
7	设置2处“砖瓦工艺流程、冶坊业、漕运盛况场景”的氛围音效，听觉还原历史生产与航运场景，强化场景沉浸感与真实感，丰富展陈感官体验	包括音响、功放、音频传感器及配套音乐播放程序。	1、音效设施，详见多媒体系统清单、第11条。	项	1.00	18150.00	18150.00
			1、配套音乐播放程序，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第11条。	项	1.00	8000.00	8000.00
8	设置1处厂房门头还原场景，复刻申新三厂门头，营造年代感。	骨架基础及基层，表面综合材质，艺术处理，包含门体、厂名标识等整体构件。	定制厂房门头还原 1、骨架基础及基层，表面综合材质，艺术处理，包含门体、厂名标识等整体构件。	项	1.00	12000.00	12000.00
9	设置1处“生产相关道具”展示墙，面积约8㎡，展示纺织业的重要相关作品	生产相关道具，规则排布陈列，定制烤漆线条，墙面固定安装，整体艺术处理，基层墙另计。	定制生产相关道具展示墙 1、生产相关道具，规则排布陈列，定制烤漆线条，墙面固定安装，整体艺术处理，基层墙另计。	㎡	9.00	1850.00	16650.00
10	设置成品烤漆展台，面积约11㎡	基础骨架及基层，面层烤漆板，面板内侧开缝口，活动拼接安装，侧边白色烤漆造型，配件固定安装。	定制成品烤漆展台，高度小于300mm 1、基础骨架及基层，面层烤漆板，面板内侧开缝口，活动拼接安装，侧边白色烤漆造型，配件固定安装。	㎡	11.00	950.00	10450.00
11	设置1处交互功能设施，围绕荣氏家族相关图文视频等重点内容进行交互	通过交互功能及配套交互程序，向观众展示荣氏家族在梁溪的重要性。	1、交互功能设施，详见多媒体系统清单、第12条。	项	1.00	4380.00	4380.00
			1、配套交互程序，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第12条。	项	1.00	38000.00	38000.00
12	设置1处交互功能设施，围绕薛氏家族相关图文视频等重点内容进行交互	通过交互功能及配套交互程序，向观众展示薛氏家族在梁溪的重要性。	1、交互功能设施，详见多媒体系统清单、第13条。	项	1.00	4380.00	4380.00
			1、配套交互程序，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第13条。	项	1.00	38000.00	38000.00

明细报价表

投标供应商名称（盖章）：江苏[illegible]文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	主要展示内容及要求	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
13	设置1处裸眼3D沉浸式体验展项，面积约16㎡，介绍火箭研制、卫星制造、空间信息应用三大核心赛道中的重点成果	定制可视化显示设施及运行相关配件，配合灯光互动，营造科技氛围感。 1、3D三维动画影片及配套影片播放程序，视频主要围绕梁溪十二大产业生态圈构成及发展成果，以及空天产业、机器人与人工智能产业、低空经济等领域的核心企业、重要成果。例如“引力一号”运载火箭模型、快仓潜伏式搬运机器人、魔法原子人形机器人MagicBot、全省首个eVTOL（电动垂直起降飞行器）观光旅游示范项目等相关内容进行三维演绎。	1、定制可视化显示设施，详见多媒体系统清单、第14条。 1、三维动画影片及配套影片播放程序，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第14条。	项 项	1.00 1.00	133230.00 166000.00	133230.00 166000.00
14	通过平面布展内容系统呈现展览内容，强化主题氛围，引导观众阅读与理解，塑造完整统一的展厅形象，增强展览感染力与传播效果，布置面积约296㎡	包括艺术展板、金属雕刻字、亚克力雕刻字、艺术画面、软膜灯箱等制作安装。	1、包括艺术展板、金属雕刻字、亚克力雕刻字、艺术画面、软膜灯箱等制作安装。	项	1.00	133200.00	133200.00
15	展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，布置面积约296㎡	展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，包含现场墙面、顶面进行改造，满足展厅长期安全稳定运行需求。	1、展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，包含现场墙面、顶面进行改造，满足展厅长期安全稳定运行需求。	项	1.00	289800.00	289800.00
16	专业灯光配套布置服务，满足展厅要求，布置面积约296㎡	通过定制专业灯光，塑造空间氛围，突出展品质感，有效提升整体艺术效果与观展体验，保障展示效果与空间格调。	1、通过定制专业灯光，塑造空间氛围，突出展品质感，有效提升整体艺术效果与观展体验，保障展示效果与空间格调。	项	1.00	74000.00	74000.00
第四部分（面积约178㎡）							
1	设置1处定制一级标题装置，引导观展逻辑、让观众快速理解内容结构	骨架基础及基层，四周采用定制烤漆边框，漆面均匀光滑，收口精致，面层艺术处理，墙面固定安装。	定制一级标题装置 1、骨架基础及基层，四周采用定制烤漆边框，漆面均匀光滑，收口精致，面层艺术处理，墙面固定安装。	个	1.00	6000.00	6000.00
2	设置1处工人夜校立体造型，介绍无锡第一所工人夜校的创办历程，用夜校场景复原令观众如临其境，回到那个蒙昧初开的时代。	复刻工人夜校立体造型，木质桌、黑板等相关氛围道具布置，面层艺术处理。	定制工人夜校立体造型 1、复刻工人夜校立体造型，木质桌、黑板等相关氛围道具布置，面层艺术处理。	项	1.00	5000.00	5000.00
3	设置1处人物雕塑群，讲述在池上草堂正式成立锡社及在城中公园建立无锡第一个党组织的过程，用群像雕塑复原当时开会场景。	细致雕刻4个人物立体造型，石膏外模制作、玻璃钢成品翻制，造型二次修整，喷漆着色，面层艺术处理。	定制人物雕塑群 1、细致雕刻4个人物立体造型，石膏外模制作、玻璃钢成品翻制，造型二次修整，喷漆着色，面层艺术处理。	项	1.00	168000.00	168000.00
4	设置1处红色文物吊挂氛围展示，面积约7㎡	复刻军刀、文件、枪械等红色文物，面层艺术处理，以具有冲击力的密集阵列布置，展现烽火岁月的无声历史。	红色文物吊挂氛围展示 1、复刻军刀、文件、枪械等红色文物，面层艺术处理，以具有冲击力的密集阵列布置，展现烽火岁月的无声历史。	㎡	7.00	1300.00	9100.00
5	设置1处交互功能设施，主要围绕无锡红色支部、红色人物相关图文视频等重点内容进行交互。	通过交互功能及配套交互程序，向观众重点展示为新中国做出贡献的梁溪人。	1、交互功能设施，详见多媒体系统清单、第15条。 1、配套交互程序，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第15条。	项 项	1.00 1.00	4380.00 38000.00	4380.00 38000.00
6	设置1处可视化显示设施，面积约5㎡,主要围绕关于梁溪红色斗争、红色人物、红色遗址的红色档案微纪录片等重点内容进行交互。	定制可视化显示设施及运行相关配件，配合定制互动放映机装置及配套放映交互程序，向观众展示梁溪红色档案微纪录片，让观众更加的了解梁溪红色文化。	1、定制可视化显示设施，详见多媒体系统清单、第16条。 1、配套放映交互程序，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第16条。	项 项	1.00 1.00	77590.00 20000.00	77590.00 20000.00

明细报价表

投标供应商名称（盖章）：江苏日盛美图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	主要展示内容及要求	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
7	通过平面布展内容系统呈现展览内容，强化主题氛围，引导观众阅读与理解，塑造完整统一的展厅形象，增强展览感染力与传播效果，布置面积约178㎡。	包括艺术展板、金属雕刻字、亚克力雕刻字、艺术画面、软膜灯箱等制作安装。	1、包括艺术展板、金属雕刻字、亚克力雕刻字、艺术画面、软膜灯箱等制作安装。	项	1.00	80100.00	80100.00
8	展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，布置面积约178㎡	展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，包含现场墙面、顶面进行改造，满足展厅长期安全稳定运行需求。	1、展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，包含现场墙面、顶面进行改造，满足展厅长期安全稳定运行需求。	项	1.00	175000.00	175000.00
9	专业灯光配套布置服务，满足展厅要求，布置面积约178㎡	通过定制专业灯光，塑造空间氛围，突出展品质感，有效提升整体艺术效果与观展体验，保障展示效果与空间格调。	1、通过定制专业灯光，塑造空间氛围，突出展品质感，有效提升整体艺术效果与观展体验，保障展示效果与空间格调。	项	1.00	44500.00	44500.00
第五部分（面积约161㎡）							
1	设置1处定制一级标题装置，引导观展逻辑、让观众快速理解内容结构	骨架基础及基层，四周采用定制烤漆边框，漆面均匀光滑，收口精致，面层艺术处理，墙面固定安装。	定制一级标题装置 1、骨架基础及基层，四周采用定制烤漆边框，漆面均匀光滑，收口精致，面层艺术处理，墙面固定安装。	个	1.00	6000.00	6000.00
2	设置陈列展示配套设施，面积约65㎡，展示“档案 梁溪”系列文史丛书、历史文化街区志、《梁溪年鉴》、多元载体的地情文献，如钱币、粮票、老报纸等	用于展示区域展品陈列展示，优化空间视觉效果，墙面固定式整体结构，优质多层板基层，木饰面面层，油漆工艺处理，正、反面色泽一致。纹理清晰自然，表面平整光滑，耐磨性好，做防霉防潮处理，造型灯槽，铝型材灯带。	定制陈列展示柜 1、优质多层板基层，木饰面面层，油漆工艺处理，正、反面色泽一致。纹理清晰自然，表面平整光滑，耐磨性好，做防霉防潮处理，造型灯槽，LED铝型材灯带。	m2	65.00	1100.00	71500.00
3	设置休闲配套构件、休憩功能设施、及配套布置用品各4个，方便参观者阅读休息	休闲配套构件：用于休闲区域的功能展示，满足观众的使用需求，选用优质实木或环保木质板材，木纹清晰自然，榫卯拼接或加固连接件工艺，框架扎实，台面厚实平整，承重性能优良。 休憩功能设施：用于休闲区域的功能展示，满足观众的使用需求，采用高透透明材质，加固连接件工艺，拼接紧密，毛边打磨处理，边缘光滑无毛刺，台面厚实平整。 配套布置用品：用于满足观众的使用需求，配套布置用品，与整体风格统一，硬包面料选用耐磨、易清洁材质，走线规整、收口精致，无褶皱、无瑕疵。	1、定制造型茶几，选用优质实木或环保木质板材，木纹清晰自然，榫卯拼接或加固连接件工艺，框架扎实，台面厚实平整，承重性能优良。	个	4.00	620.00	2480.00
			1、定制造型卡座，采用高透透明材质，加固连接件工艺，拼接紧密，毛边打磨处理，边缘光滑无毛刺，台面厚实平整。	个	4.00	650.00	2600.00
			1、硬包坐垫与书柜整体风格统一，硬包面料选用耐磨、易清洁材质，走线规整、收口精致，无褶皱、无瑕疵。	处	4.00	1800.00	7200.00
4	设置20把可移动配套设施，方便开展沙龙讲座	用于满足功能区会议及培训的使用需求，定制可移动配套设施，折叠式一体化设计，收纳体积小、摆放灵活，椅面与靠背符合人体工学，支撑均匀。	1、折叠式一体化设计，收纳体积小、摆放灵活，椅面与靠背符合人体工学，支撑均匀。	把	20.00	420.00	8400.00
5	设置2处交互功能设施，	根据需求设置交互设施，配合甲供视频，增加互动性、增强观众归属感。	1、交互功能设施，详见多媒体系统清单、第17条。	项	1.00	8760.00	8760.00
8	设置1处数字方志库查询设施。提供数据库查询，周边屏幕汇集原馆海量照片库，轮播照片，并可点击了解背后的故事。	包括6台55寸液晶拼接显示装置及相关运行配件、物理感应模块及配套数据库查询互动交互软件。	1、液晶拼接显示装置，详见多媒体系统清单、第18条。	项	1.00	97600.00	97600.00
			1、配套数据库查询互动交互软件，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第17条。	项	1.00	280000.00	280000.00

明细报价表

投标供应商名称（盖章）：江苏印象梁溪文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	主要展示内容及要求	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
9	通过平面布展内容系统呈现展览内容，强化主题氛围，引导观众阅读与理解，塑造完整统一的展厅形象，增强展览感染力与传播效果，布置面积约161㎡。	包括艺术展板、金属雕刻字、亚克力雕刻字、艺术画面、软膜灯箱等制作安装。	1、包括艺术展板、金属雕刻字、亚克力雕刻字、艺术画面、软膜灯箱等制作安装。	项	1.00	72450.00	72450.00
10	展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，布置面积约161㎡	展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，包含现场墙面、顶面进行改造，满足展厅长期安全稳定运行需求。	1、展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，包含现场墙面、顶面进行改造，满足展厅长期安全稳定运行需求。	项	1.00	157000.00	157000.00
11	专业灯光配套布置服务，满足展厅要求，布置面积约161㎡	通过定制专业灯光，塑造空间氛围，突出展品质感，有效提升整体艺术效果与观展体验，保障展示效果与空间格调。	1、通过定制专业灯光，塑造空间氛围，突出展品质感，有效提升整体艺术效果与观展体验，保障展示效果与空间格调。	项	1.00	40250.00	40250.00
尾厅（面积约106㎡）							
1	设置展示配套设施，面积约12㎡，用于文创产品展示。	用于展示区域展品陈列展示，优化空间视觉效果，墙面固定式整体结构，优质多层板基层，木饰面面层，油漆工艺处理，正、反面色泽一致。纹理清晰自然，表面平整光滑，耐磨性好，做防霉防潮处理，造型灯槽，铝型材灯带。	定制陈列展示柜 1、优质多层板基层，木饰面面层，油漆工艺处理，正、反面色泽一致。纹理清晰自然，表面平整光滑，耐磨性好，做防霉防潮处理，造型灯槽，LED铝型材灯带。	m2	12.00	1100.00	13200.00
2	设置1处可视化显示设施，面积约30㎡,以影片讲述梁溪整体融合历史文脉与未来展望，结合文化传承、文旅、科创、民生等内容，呼吁将个人的梦想融入城市的蓝图，并通过扫码写下对梁溪的期许，实现观众从“了解历史”到“融入历史”的跨越。	定制可视化显示设施及运行相关配件，配合物理感应及配套扫码交互程序，观看影片的同时，增强互动体验。	1、定制可视化显示设施，详见多媒体系统清单、第19条。	项	1.00	209190.00	209190.00
		180s大型综合影片及配套影片播放程序，影片主要围绕《江南好，真个到梁溪》这一主题，整体融合历史文脉与未来展望，结合文化传承、文旅、科创、民生等内容，呼吁将个人的梦想融入城市的蓝图。	1、大型综合影片及配套影片播放程序，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第18条。	项	1.00	282000.00	282000.00
3	通过平面布展内容系统呈现展览内容，强化主题氛围，引导观众阅读与理解，塑造完整统一的展厅形象，增强展览感染力与传播效果，布置面积约106㎡。	包括艺术展板、金属雕刻字、亚克力雕刻字、艺术画面、软膜灯箱等制作安装。	1、包括艺术展板、金属雕刻字、亚克力雕刻字、艺术画面、软膜灯箱等制作安装。	项	1.00	47700.00	47700.00
4	展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，布置面积约106㎡	展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，包含现场墙面、顶面进行改造，满足展厅长期安全稳定运行需求。	1、展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，包含现场墙面、顶面进行改造，满足展厅长期安全稳定运行需求。	项	1.00	103800.00	103800.00
5	专业灯光配套布置服务，满足展厅要求，布置面积约106㎡	通过定制专业灯光，塑造空间氛围，突出展品质感，有效提升整体艺术效果与观展体验，保障展示效果与空间格调。	1、通过定制专业灯光，塑造空间氛围，突出展品质感，有效提升整体艺术效果与观展体验，保障展示效果与空间格调。	项	1.00	26500.00	26500.00
珍贵档案展厅（面积约98㎡）							
1	设置通透式空间展示配套装置，长约26m，满足大型圆雕、横轴画卷等大尺寸展品的展示	用于展示区域空间布局美化、物品收纳陈列、场地整体氛围配套，钢化玻璃围护结构，成品烤漆边框，超白超透钢化玻璃，激光切割45°度角，无痕拼接处理，配件固定安装，含柜内展品积木。	定制玻璃通柜 1、成品烤漆边框，超白超透钢化玻璃，激光切割45°度角，无痕拼接处理，配件固定安装，含柜内展品积木。	m	26.00	7700.00	200200.00

明细报价表

投标供应商名称（盖章）：江苏日金荟国文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	主要展示内容及要求	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
2	设置落地式金属玻璃组合陈列展示设施，长约3.8m，满足重要的著述、实物展品、档案展品等提供充足的展示空间	用于展示区域展品陈列展示，优化空间视觉效果，落地固定式整体结构，贴合现场地面及墙面布局，金属烤漆骨架，顶面金属板烤漆，超白超透钢化玻璃，激光切割45°度角，无痕拼接处理，配件固定安装。	定制落地金属玻璃展柜 1、金属烤漆骨架，顶面金属板烤漆，超白超透钢化玻璃，激光切割45°度角，无痕拼接处理，配件固定安装。	m	3.80	3200.00	12160.00
3	通过平面布展内容系统呈现展览内容，强化主题氛围，引导观众阅读与理解，塑造完整统一的展厅形象，增强展览感染力与传播效果，布置面积约98㎡。	包括艺术展板、金属雕刻字、亚克力雕刻字、艺术画面、软膜灯箱等制作安装。	1、包括艺术展板、金属雕刻字、亚克力雕刻字、艺术画面，软膜灯箱等制作安装。	项	1.00	44100.00	44100.00
4	展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，布置面积约98㎡	展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，包含现场墙面、顶面进行改造，满足展厅长期安全稳定运行需求。	1、展陈配套服务，对该区域进行基础改造，满足布展要求，包含现场墙面、顶面进行改造，满足展厅长期安全稳定运行需求。	项	1.00	95970.00	95970.00
5	专业灯光配套布置服务，满足展厅要求，布置面积约98㎡	通过定制专业灯光，塑造空间氛围，突出展品质感，有效提升整体艺术效果与观展体验，保障展示效果与空间格调。	1、通过定制专业灯光，塑造空间氛围，突出展品质感，有效提升整体艺术效果与观展体验，保障展示效果与空间格调。	项	1.00	24500.00	24500.00
其他（面积约98㎡）							
1	设置落地式金属玻璃组合陈列展示设施，长约3.8m，满足重要的著述、实物展品、档案展品等提供充足的展示空间	用于展示区域展品陈列展示，优化空间视觉效果，落地固定式整体结构，贴合现场地面及墙面布局，金属烤漆骨架，顶面金属板烤漆，超白超透钢化玻璃，激光切割45°度角，无痕拼接处理，配件固定安装。	定制落地金属玻璃展柜 1、金属烤漆骨架，顶面金属板烤漆，超白超透钢化玻璃，激光切割45°度角，无痕拼接处理，配件固定安装。	m	3.80	3200.00	12160.00
2	设置成品烤漆陈列展示设施，长约24m，满足重要的著述、实物展品、档案展品等提供充足的展示空间	用于展示区域展品承载摆放，提升场地整体效果，按现场空间尺寸定制造型，基础骨架及基层，面层烤漆板，面板内侧开缝口，活动拼接安装，侧边烤漆造型，配件固定安装。	定制成品烤漆展台 1、基础骨架及基层，面层烤漆板，面板内侧开缝口，活动拼接安装，侧边烤漆造型，配件固定安装。	m	24.00	1600.00	38400.00
3	设置成品烤漆玻璃陈列展示设施，长约16m，满足重要的著述、实物展品、档案展品等提供充足的展示空间	用于展示区域展品陈列展示，优化空间视觉效果，成品定制，贴合现场地面及墙面布局，基础骨架及基层，面层烤漆板，超白超透钢化玻璃，激光切割45°度角，无痕拼接处理，配件固定安装。	定制成品烤漆玻璃展柜 1、基础骨架及基层，面层烤漆板，超白超透钢化玻璃，激光切割45°度角，无痕拼接处理，配件固定安装。	m	16.00	3200.00	51200.00
4	设置悬挑烤漆陈列展示设施，长约25m，满足重要的著述、实物展品、档案展品等提供充足的展示空间	用于墙面区域展品承载摆放，悬挑壁挂式安装，丰富空间层次感，基础骨架及基层，面层烤漆板，面板内侧开缝口，活动拼接安装，侧边白色烤漆造型，配件固定安装。	定制悬挑烤漆展台 1、基础骨架及基层，面层烤漆板，面板内侧开缝口，活动拼接安装，侧边白色烤漆造型，配件固定安装。	m	25.00	1800.00	45000.00
5	设置悬挑烤漆玻璃展示设施，长约2m，满足重要的著述、实物展品、档案展品等提供充足的展示空间	用于墙面区域展品陈列展示，悬挑复合型结构，搭配透明玻璃围护，基础骨架及基层，面层烤漆板，超白超透钢化玻璃，激光切割45°度角，无痕拼接处理，配件固定安装。	定制悬挑烤漆玻璃展柜 1、基础骨架及基层，面层烤漆板，超白超透钢化玻璃，激光切割45°度角，无痕拼接处理，配件固定安装。	m	2.00	2300.00	4600.00

明细报价表

投标供应商名称（盖章）：江苏印象艺图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	主要展示内容及要求	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
6	设置成品金属玻璃陈列展示设施，长约12m，满足重要的著述、实物展品、档案展品等提供充足的展示空间	用于展示区域定制展示，优化空间视觉效果，定制小型台面整体结构，成品金属烤漆边框，超白超透钢化玻璃，激光切割45°度角，无痕拼接处理，配件固定安装。	成品金属烤漆玻璃台柜 1、成品金属烤漆边框，超白超透钢化玻璃，激光切割45°度角，无痕拼接处理，配件固定安装。	m	12.00	2000.00	24000.00
7	设置成品异形金属烤漆陈列展示设施，长约12m，满足重要的著述、实物展品、档案展品等提供充足的展示空间	根据特色区域定制异形化展品陈列设施，丰富空间层次感，金属烤漆骨架，面层艺术处理，地面固定安装，配件固定安装。	成品异形金属烤漆展架 1、金属烤漆骨架，面层艺术处理，地面固定安装，配件固定安装。	m	12.00	1300.00	15600.00
8	定制展品复制件	包括粗纺机、立缫机、打字机、洗衣机、收音机、电视机等实物展品复制件；文件类复制件（不限于文件、书籍、报刊等复制件）。	1、定制粗纺机、立缫机、打字机、洗衣机、收音机、电视机等实物展品复制件。 2、文件类复制件（不限于文件、书籍、报刊等实物）。	项	1.00	260000.00	260000.00
9	整馆定制展品展架及说明牌	根据展示效果及展品复制件类别的需求定制相应的展架及说明牌。	1、定制展品展架及说明牌，根据展示效果及展品复制件类别的需求定制相应的展架及说明牌。	项	1.00	80000.00	80000.00
10	设置智能中控系统	包括配备高性能多核 CPU、强电智能控制模块、弱电智能控制模块、智能控制器、弱电综合布线系统等。	1、智能中控系统，详见多媒体系统清单、第20条。	项	1.00	444000.00	444000.00
11	设置系统运维保障设施	利用集成柜体归集管控，通过后台画面实时监看，借助网络实现供电与数据互通，全域无线覆盖，从后台管控、数据传输、信号联通全维度保障视频播放及交互稳定运行。	1、系统运维保障设施，详见多媒体系统清单、第21条。	项	1.00	22876.00	22876.00
12	设置内容后台管理	按照需求设计对应的功能页面，实现灯光的一键开关，实现终端的一键开关，终端状态检测及实现影音和灯光的自动联动，例如播放影片，灯光关闭，影片停止播放，灯光打开等，包括影片选择、影片播放、暂停、停止，音量大小。	1、内容后台管理，详见数字虚拟展览及视频制作清单、第19条。	项	1.00	150000.00	150000.00
	小计						7380917.80

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：2026年7月13日

明细报价表-多媒体系统清单

投标供应商名称（盖章）：江苏印象乾图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	展项名称	分项名称	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
			第一部分					
1	设置1处可视化显示设施，面积约28㎡,以影片插绘“城之演变”，凸显梁溪作为无锡“城市之根”的地位,并设置满足内容扩充，交互联动的使用功能	LED屏幕项	定制可视化显示设施（P2）	品牌/型号：天合光电/QT2-40S-16080；像素结构:表贴三合一;像素间距（mm）:封装型 SMD1515;显示分辨率（dots）:160×80;模组尺寸（mm）:320（W）×160（H）×12.5（T）;模组重量：407g；单板电流（A/Pcs）:7.5±0.1;模组功耗（W/Pcs）:≤37.5;像素密度（Dot/㎡）：250000;箱体平整度（mm）：≤0.2; 像素中心距相对偏差：1.5%；白平衡亮度：800—1400cd/㎡（可调）；水平视角：170°；垂直视角：170°；对比度：≥3000：1 亮度/色度；校正：支持；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60Hz；刷新频率：P2≥3840Hz；灰度等级：14Bit；亮度为20%时信号处理深度达到14bit，亮度为40%时信号处理深度达到16bit；像素失控点：1/100000,无连续失控点；亮度调节范围：自动/手动：1%～100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节；色温：2000K—18000K可调；节能功能：黑屏模式下节能43%；LED使用寿命：100000H；防护等级：符合IP5X；维护方式：前维护/后维护；异形箱体拼接，数量按外边矩形面积计算。厂家：深圳市天合光电有限公司。	㎡	29.00	5380.00	156020.00
			二合一处理器	信号处理器需点对点；支持EDID配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改EDID，自定义输入分辨率；可通过LCD面板查看当前设备图层数量、接入信号状态、拼接方式、屏幕参数、输出分辨率、帧率等信息。可对整屏输出画面进行亮度、对比度调节。	台	1.00	3750.00	3750.00
			专用钢结构	定制可视化显示设施安装框架结构	㎡	29.00	360.00	10440.00
			运行相关配件	含三相五线空开等运行控制设备；电子材料,封装材料,辅助材料联结而成的发光的闭路电子元件等	项	1.00	5400.00	5400.00
			组装控制设备	配备高性能多核 CPU，工控主板，独立内存，高速大容量存储固态硬盘，搭载专业图形显卡能保障系统稳定运行，独立电源，配备多个高分辨率显示接口。操作系统稳定，支持LAN IN/OUT控制端口；支持IR控制端口及接收器；接口可增配控制模块进行扩展控制。	台	1.00	10800.00	10800.00
			8寸卡包音箱	品牌/型号：天籁/BM-8；8英寸内置二分频音箱：中低音1*8寸(120磁50芯),高音1*1寸(70磁25芯)；阻抗:8Ω；额定:120W；峰值:480W；灵敏度:90dB；频响范围:100Hz-16KHz；尺寸：430*240*243mm；重量:21KG (二只装)；箱体设计小巧精致,体积小功率大，声音清晰明亮，富有层次感采用德国环保水性漆表面处理耐磨耐新，低音采用高编织弹波，下潜度深，播放大动态音乐不会破软。灵活的吊挂系统,方便选用不同的吊挂方式。厂家：揭阳市天籁高科电子有限公司。	只	2.00	1600.00	3200.00
			卡包功放	品牌/型号：天籁/AV-880； 1.超高清HDMI:3进1出,支持3D和4K超高清视频 2.杜比、DTS5.1解码 3.支持高清音频(杜比TRUE HD 和DTS MASTER)支持无损高清音频LPCM格式。 4.6声道独立放大,支持1组无源低音炮和2组有源低音炮输出 5.数字卡拉OK功能 6.全功能红外线遥控 7.功率:前置左右声道2*300w 中置120w 环绕左右声道2*120w 重低音300w 8.200*1（THD 0.7%,8欧负载双声道测试） 9.尺寸:430x325x70mm 10.重量:11.2Kg 厂家：揭阳市天籁高科电子有限公司。	台	1.00	3500.00	3500.00
			互动式可查询显示面板（55寸）	品牌/型号：融创智显/RC-ZX55M0W；尺寸：55inch；分辨率:1920*1080；显示面积:1213.1(H)*683.2(V)MM ；显示比例:16:9；亮度:350cd/C㎡对比度:1400：1；可视角度:178°(V)/178°(H)（典型）；使用寿命:60000(hrs)；机身尺寸:1236.5*708.9**59.1MM（长*宽*厚度）；重量≈40K；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃；主机配置：CPU I5；内存：8G；硬盘：128G；操作：Windows10；可触摸；书写方式：手指、触摸笔；理论点击次数：6亿次以上。	台	1.00	6200.00	6200.00
			显示终端安装支架	材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。	套	1.00	480.00	480.00

明细报价表-多媒体系统清单

投标供应商名称（盖章）：江苏印象乾图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	展项名称	分项名称	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
2	设置1处交互功能设施，主要围绕街区活动档案，如庙会、菜场、各类小吃相关内容进行交互。	查询屏展项	互动式可查询显示面板（32寸）	品牌/型号：融创智显/RC-ZX32M0W；尺寸：32inch;可触控，分辨率支持1920* 1080；显示比例:16:9；可视角度:178°(V)/178°(H)；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃；主机配置：CPU I5；内存：8G；硬盘：128G；使用寿命:60000(hrs)；整机尺寸723.4*418.1*54.2mm 不含挂架；包装方式 纸箱；净重 ≈18Kg，生产厂家：苏州融创智显信息科技有限公司。	台	1.00	3900.00	3900.00
			显示终端安装支架	材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。	套	1.00	480.00	480.00
3	设置1处交互功能设施，讲述惠山古镇的历史沿革、惠山古镇祠堂群的发展及特点，介绍博大精深的泉茶文化	查询屏展项	互动式可查询显示面板（43寸）	品牌/型号：融创智显/RC-ZX43M0W；尺寸：43inch;可触控，分辨率支持1920* 1080；显示比例:16:9；可视角度:178°(V)/178°(H)；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃；主机配置：CPU I5；内存：8G；硬盘：128G；使用寿命:60000(hrs)；整机尺寸978.5*566.7*54.6MM；包装方式 纸箱；净重 ≈20Kg，生产厂家：苏州融创智显信息科技有限公司。	台	1.00	5300.00	5300.00
			智能交互灯光控制模块	自主定制化研发，根据灯具分布和功率划分在现场分段，定制研发新型的灯光自动控制模块；进行开关控制。	套	1.00	10500.00	10500.00
			显示终端安装支架	材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。	套	1.00	480.00	480.00
4	设置2处交互功能设施，展现从北宋时马蹄蚬蚬的古驿道，到如今流淌着笑声、灯火与市井烟火的江南水乡画卷的历史变迁内容	查询屏展项	互动式可查询显示面板（32寸）	品牌/型号：融创智显/RC-ZX32M0W；尺寸：32inch;可触控，分辨率支持1920* 1080；显示比例:16:9；可视角度:178°(V)/178°(H)；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃；主机配置：CPU I5；内存：8G；硬盘：128G；使用寿命:60000(hrs)；整机尺寸723.4*418.1*54.2mm 不含挂架；包装方式 纸箱；净重 ≈18Kg，生产厂家：苏州融创智显信息科技有限公司。	台	2.00	3900.00	7800.00
			显示终端安装支架	材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。	套	2.00	480.00	960.00
5	设置1处交互功能设施，主要围绕在梁溪地图上显示各大地标，如崇安寺、钟楼、小娄巷、中山路商业街、火车站等，通过手摇的形式，查看各大地标的老照片与相关介绍，生成明信片，扫码下载等交互	查询屏展项	互动式可查询显示面板（43寸）	品牌/型号：融创智显/RC-ZX43M0W；尺寸：43inch;可触控，分辨率支持1920* 1080；显示比例:16:9；可视角度:178°(V)/178°(H)；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃；主机配置：CPU I5；内存：8G；硬盘：128G；使用寿命:60000(hrs)；整机尺寸978.5*566.7*54.6MM；包装方式 纸箱；净重 ≈20Kg，生产厂家：苏州融创智显信息科技有限公司。	台	1.00	5300.00	5300.00
			手摇互动装置	手摇互动装置采用机械手摇感应触发，操作简单直观，互动性强，内容可灵活定制，主体结构稳固安装。	套	1.00	16000.00	16000.00
			特殊定制显示终端安装支架	加厚型支架；材质 SPCC冷轧钢板；工艺 锻压；定制艺术工艺边框。	项	1.00	3000.00	3000.00
		第二部分						
6	设置1处交互功能设施，主要围绕在无锡科举名人等重点内容进行交互	查询屏展项	互动式可查询显示面板（32寸）	品牌/型号：融创智显/RC-ZX32M0W；尺寸：32inch;可触控，分辨率支持1920* 1080；显示比例:16:9；可视角度:178°(V)/178°(H)；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃；主机配置：CPU I5；内存：8G；硬盘：128G；使用寿命:60000(hrs)；整机尺寸723.4*418.1*54.2mm 不含挂架；包装方式 纸箱；净重 ≈18Kg，生产厂家：苏州融创智显信息科技有限公司。	台	1.00	3900.00	3900.00
			显示终端安装支架	材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。	套	1.00	480.00	480.00

明细报价表-多媒体系统清单

投标供应商名称（盖章）：江苏印象乾园文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	展项名称	分项名称	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
7	设置1处可视化显示设施，面积约3㎡,讲述东林书院千古名联的由来	LED屏展项	定制可视化显示设施（P2）	品牌/型号：天合光电/QT2-405-16080；像素结构:表贴三合一;像素间距（mm）:2.0mm；IMD1515;显示分辨率（dots）:160×80;模组尺寸（mm）:320（L）×160（H）×12.5（T）;;模组重量：407g；单板电流（A/Pcs）:≤5.0;1;模组功耗（W/Pcs）:≤37.5;像素密度（pixels/m2）:250000;箱体平整度（mm）：≤0.2; 像素中心距相对偏差：≤3%；白平衡亮度：800—1400cd/㎡（可调）；水平视角：170°；垂直视角：170°；对比度：≥3000：1 亮度/色度；校正：支持；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60Hz；刷新频率：P2≥3840Hz；灰度等级：14Bit；亮度为20%时信号处理深度达到14bit，亮度为40%时信号处理深度达到16bit；像素失控点：1/100000,无连续失控点；亮度调节范围：自动/手动：1%～100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节；色温：2000K—18000K可调；节能功能：黑屏模式下节能43%；LED使用寿命：100000H；防护等级：符合IP5X；维护方式：前维护/后维护；异形箱体拼接，数量按外边框形面积计算。厂家：深圳市天合光电有限公司。	㎡	4.00	5380.00	21520.00
			二合一处理器	信号处理器需点对点；支持EDID配置管理；无需外接电脑，直接在设备上更改EDID，自定义输入分辨率；可通过LCD面板查看当前设备图层数量、接入信号状态、拼接方式、屏幕参数、输出分辨率、帧率等信息。可对整屏输出画面进行亮度、对比度调节。	台	1.00	3750.00	3750.00
			专用钢结构	定制可视化显示设施安装框架结构	㎡	4.00	360.00	1440.00
			运行相关配件	含三相五线空开等运行控制设备；电子材料,封装材料,辅助材料联结而成的发光的闭路电子元件等	项	1.00	5400.00	5400.00
			组装控制设备	配备高性能多核 CPU，工控主板，独立内存，高速大容量存储固态硬盘，搭载专业图形显卡能保障展项稳定运行，独立电源，配备多个高分辨率显示接口。操作系统稳定，支持LAN IN/OUT控制端口；支持IR控制端口及接收器；接口可增配控制模块进行扩展控制。	台	1.00	10800.00	10800.00
			音箱	同轴喇叭，同磁钢双回路技术，高音和低音声音同步，无时间差，声音清晰，声场分布均匀低音单元防水圆锥形；涂层网罩提供卓越的防风雨性能；推进式音箱接线端子，便于安装；	个	2.00	1600.00	3200.00
			功放	音量四分区调节，两路话筒插口 支持安卓手机蓝牙APP操作 采用蓝牙4.2芯片，可改蓝牙名称 支持USB接口 支持语音提示音 支持遥控器功能，支持数字点歌 尺寸：250（宽）× 200（深）× 90（高）mm 净重：约 2.0 kg 厂家：揭阳市天籁高科电子有限公司。	台	1.00	2000.00	2000.00
			物理感应	定制化研发支持物理手动控制模块，二次研发	套	1.00	4600.00	4600.00
8	设置1处交互功能设施，主要围绕在无锡梁溪近代名校故事等重点内容进行交互	查询屏展项	互动式可查询显示面板（43寸）	品牌/型号：融创智显/RC-ZX43M0W；尺寸：43inch;可触控，分辨率支持1920* 1080；显示比例:16:9；可视角度:178°(V)/178°(H)；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃；主机配置：CPU I5；内存：8G；硬盘：128G；使用寿命:50000(hrs)；整机尺寸978.5*566.7*54.6MM；包装方式:纸箱；净重：≈20Kg，生产厂家：苏州融创智显信息科技有限公司。	台	1.00	5300.00	5300.00
			智能交互灯光控制模块	自主定制化研发，根据灯路分布和功率划分在现场分段，定制研发新型的灯光自动控制模块；进行开关控制。	套	1.00	10500.00	10500.00
			显示终端安装支架	材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。	套	1.00	480.00	480.00
9	设置1处交互功能设施，主要围绕在无锡梁溪名校老照片等重点内容进行交互	查询屏展项	互动式可查询显示面板（55寸）	品牌/型号：融创智显/RC-ZX55M0W；尺寸：55inch；分辨率:1920*1080；显示面积:1213.1(H)*683.2(V)MM；显示比例:16:9；亮度:350cd/C㎡对比度:1400：1；可视角度:178°(V)/178°(H)（典型）；使用寿命:60000(hrs)；机身尺寸:1236.5*708.9**59.1MM（长*宽*厚度）；重量≈40K；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃；主机配置：CPU I5；内存：8G；硬盘：128G；操作：Windows10；可触摸；书写方式：手指、触摸笔；理论点击次数：6亿次以上。	台	1.00	6200.00	6200.00
			显示终端安装支架	材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。	套	1.00	480.00	480.00

明细报价表-多媒体系统清单

投标供应商名称（盖章）：江苏印象乾图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	展项名称	分项名称	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
10	设置1处影像播放展项，主要围绕关于甲供阿绣个人故事、音乐等重点内容进行交互。	投影机展项	影像放大显示设备	显示技术：德州仪器DLP 技术，0.47" DC3 DMD芯片；光源系统：激光二极管；系统分辨率：3840×2160（4K 16:9）；亮度：≥ISO 5000流明；对比度：≥3000000:1；光源寿命：≥20000小时（正常模式）；镜头：短焦定焦镜头，投射比范围覆盖 0.81~0.89（根据环境需求灵活安装）支持手动镜头位移，水平±23%，垂直±60%；色彩：10.7亿色；工作噪音：≤38分贝（经济）,40分贝（正常）；电源消耗功率：450W（正常），≤0.5W消耗功率 <0.5W；工作环境：0℃至40℃；工作电压：AC 100 to 240 V, 50/60 Hz。	台	1.00	27000.00	27000.00
			影像放大显示镜头	定制短焦镜；物镜类型：定焦、远心、手动调焦；远心设计：是；镜片材料：光学玻璃镜片+非球面；透过率：85%。	个	1.00	1500.00	1500.00
			影像放大安装吊架	定制影像放大显示设备安装套件：加厚型吊架；材质 SPCC冷轧钢板；工艺 锻压；配套辅材等	套	1.00	460.00	460.00
			影像放大融合校正软件	定制化二次研发，将投影机投射出的画面进行边缘重叠的软件图像技术，通过融合软件进行几何校正、色彩处理，从而显示出一个没有物理缝隙，明亮、超大、高分辨率的整幅画面。	通道	1.00	5630.00	5630.00
			HDMI视频传输	HDMI视频信号网络传输；传输过程无压缩、无延迟、无损耗，完全重现源端画质；	套	1.00	1700.00	1700.00
			组装控制设备	配备高性能多核 CPU，工控主板，独立内存，高速大容量存储固态硬盘，搭载专业图形显卡能保障展项稳定运行，独立电源，配备多个高分辨率显示接口。操作系统稳定，支持LAN IN/OUT控制端口；支持IR控制端口及接收器；接口可增配控制模块进行扩展控制。	台	1.00	10800.00	10800.00
			定制听筒互动装置	定制听筒互动装置；语音自动讲解器；二次研发	项	2.00	8300.00	16600.00
			物理感应	定制化研发支持物理手动控制模块，二次研发	套	1.00	4600.00	4600.00
		第三部分						
11	设置2处“砖瓦工艺流程、冶坊业、濡远盛况场景”的氛围音效，听觉还原历史生产与航运场景，强化场景沉浸感与真实感，丰富展陈感官体验	氛围音效展项	音箱	同轴喇叭，同磁钢双回路技术，高音和低音声音同步，无时间差，声音清晰，声场分布均匀低音单元防水圆锥形；涂层网罩提供卓越的防风雨性能；推进式音箱接线端子，便于安装；	个	3.00	1600.00	4800.00
			功放	音量四分区调节，两路话筒插口 支持安卓手机蓝牙APP操作 采用蓝牙4.2芯片，可改蓝牙名称 支持USB接口 支持语音提示音 支持遥控器功能，支持数字点歌 尺寸：250（宽）× 200（深）× 90（高）mm 净重：约 2.0 kg 厂家：揭阳市天籁高科电子有限公司。	台	3.00	2000.00	6000.00
			音频传感器	高清音频视频播放器；循环播放；设置传感器与音箱系统联动，二次研发	套	3.00	2450.00	7350.00
12	设置1处交互功能设施，围绕荣氏家族相关图文视频等重点内容进行交互	查询屏展项	互动式可查询显示面板（32寸）	品牌/型号：融创智显/RC-ZX32M0W；尺寸：32inch,可触控，分辨率支持1920* 1080；显示比例:16:9；可视角度:178°(V)/178°(H)；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃；主机配置：CPU I5；内存：8G；硬盘：128G；使用寿命:60000(hrs)；整机尺寸723.4*418.1*54.2mm 不含挂架；包装方式 纸箱；净重 ≈18Kg，生产厂家：苏州融创智显信息科技有限公司。	台	1.00	3900.00	3900.00
			显示终端安装支架	材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。	套	1.00	480.00	480.00
13	设置1处交互功能设施，围绕薛氏家族相关图文视频等重点内容进行交互	查询屏展项	互动式可查询显示面板（32寸）	品牌/型号：融创智显/RC-ZX32M0W；尺寸：32inch,可触控，分辨率支持1920* 1080；显示比例:16:9；可视角度:178°(V)/178°(H)；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃；主机配置：CPU I5；内存：8G；硬盘：128G；使用寿命:60000(hrs)；整机尺寸723.4*418.1*54.2mm 不含挂架；包装方式 纸箱；净重 ≈18Kg，生产厂家：苏州融创智显信息科技有限公司。	台	1.00	3900.00	3900.00
			显示终端安装支架	材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。	套	1.00	480.00	480.00

明细报价表-多媒体系统清单

投标供应商名称（盖章）：江苏印象乾图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	展项名称	分项名称	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
14	设置1处裸眼3D沉浸式体验展项，面积约16㎡，介绍火箭研制、卫星制造、空间信息应用三大核心赛道中的重点成果	LED屏展项	定制可视化显示设施（P2）	品牌/型号：天合光电/QT2-40S-16080；像素结构:表贴三合一;像素间距（mm）:2.5mm；驱动：SMD1515;显示分辨率（dots）:160×80;模组尺寸（mm）:320（L）×160（H）×12.5（T）;模组重量：407g；单板电流（A/Pcs）:≤7.5;≤0.1;模组功耗（W/Pcs）:≤37.5;像素密度（pixels/m2）:250000;箱体平整度（mm）：≤0.2; 像素中心距相对偏差：±3%；白平衡亮度：800—1400cd/㎡（可调）； 水平视角：170°； 垂直视角：170°； 对比度：≥3000：1 亮度/色度；校正：支持；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60Hz； 刷新频率：P2≥3840Hz；灰度等级：14Bit；亮度为20%时信号处理深度达到14bit，亮度为40%时信号处理深度达到16bit；像素失控点：1/100000,无连续失控点；亮度调节范围：自动/手动：1%～100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节；色温：2000K—18000K可调； 节能功能：黑屏模式下节能43%；LED使用寿命：100000H；防护等级：符合IP5X；维护方式：前维护/后维护；异形箱体拼接，数量按外边矩形面积计算。厂家：深圳市天合光电有限公司。	㎡	17.00	5380.00	91460.00
			二合一处理器	信号处理器需点对点；支持EDID配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改EDID，自定义输入分辨率；可通过LCD面板查看当前设备图层数量、接入信号状态、拼接方式、屏幕参数、输出分辨率、帧率等信息，可对整屏输出画面进行亮度 、对比度调节。	台	1.00	3750.00	3750.00
			专用钢结构	定制可视化显示设施安装框架结构	㎡	17.00	360.00	6120.00
			运行相关配件	含三相五线空开等运行控制设备；电子材料,封装材料,辅助材料联结而成的发光的闭路电子元件等	项	1.00	5400.00	5400.00
			组装控制设备	配备高性能多核 CPU，工控主板，独立内存，高速大容量存储固态硬盘，搭载专业图形显卡能保障展项稳定运行，独立电源，配备多个高分辨率显示接口。操作系统稳定，支持LAN IN/OUT控制端口；支持IR控制端口及接收器；接口可增配控制模块进行扩展控制。	台	1.00	10800.00	10800.00
			音箱	同轴喇叭，同磁钢双回路技术，高音和低音声音同步，无时间差，声音清晰，声场分布均匀低音单元防水圆锥形；涂层阿拿提供卓越的防风雨性能；推进式音箱接线端子，便于安装；	个	2.00	1600.00	3200.00
			功放	音量四分区调节，两路话筒插口 支持安卓手机蓝牙 APP操作 采用蓝牙4.2芯片，可改蓝牙名称 支持USB接口 支持语音提示音 支持遥控器功能，支持数字点歌 尺寸：250（宽）× 200（深）× 90（高）mm 净重：约 2.0 kg 厂家：揭阳市天籁高科电子有限公司。	台	1.00	2000.00	2000.00
			智能交互灯光控制模块	自主定制化研发，根据灯路分布和功率划分在现场分段，定制研发新型的灯光自动控制模块；进行开关控制。	套	1.00	10500.00	10500.00
		第四部分						
15	设置1处交互功能设施，主要围绕无锡红色支部、红色人物相关图文视频等重点内容进行交互。	查询屏展项	互动式可查询显示面板（32寸）	品牌/型号：融创智显/RC-ZX32M0W；尺寸：32inch;可触控，分辨率支持1920* 1080；显示比例:16:9；可视角度:178°(V)/178°(H)；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃；主机配置：CPU I5；内存：8G；硬盘：128G；使用寿命:60000(hrs)；整机尺寸723.4*418.1*54.2mm 不含挂架；包装方式 纸箱；净重 ≈18Kg，生产厂家：苏州融创智显信息科技有限公司。	台	1.00	3900.00	3900.00
			显示终端安装支架	材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。	套	1.00	480.00	480.00

明细报价表-多媒体系统清单

投标供应商名称（盖章）：江苏印象乾圆文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	展项名称	分项名称	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
16	设置1处可视化显示设施，面积约5㎡,主要围绕关于望溪红色斗争、红色人物、红色遗址的红色档案微纪录片等重点内容进行交互。	LED屏展项	定制可视化显示设施（P2）	品牌/型号：天合光电/QT2-405-16080；像素结构:表贴三合一;像素间距（mm）=2.5625；SMD1515;显示分辨率（dots）:160×80;模组尺寸（mm）:320（L）×160（H）×12.5（T）;;模组重量：407g；单板电流（A/PCS）:7.5±0.1;模组功耗（W/Pcs）:≤37.5;像素密度（pixels/m2）:250000;箱体平整度（mm）：≤0.2; 像素中心距相对偏差：±0.3%;最高平衡亮度：800—1400cd/㎡（可调）；水平视角：170°；垂直视角：170°；对比度：≥3000：1 亮度/色度；校正：支持；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60Hz；刷新频率：P2≥3840Hz；灰度等级：14Bit；亮度为20%时信号处理深度达到14bit，亮度为40%时信号处理深度达到16bit；像素失控点：1/100000,无连续失控点；亮度调节范围：自动/手动：1%～100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节；色温：2000K—18000K可调；节能功能：黑屏模式下节能43%；LED使用寿命：100000H；防护等级：符合IP5X；维护方式：前维护/后维护；异形箱体拼接，数量按外边矩形面积计算。厂家：深圳市天合光电有限公司。	㎡	6.00	5380.00	32280.00
			二合一处理器	信号处理器需点对点；支持EDID配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改EDID，自定义输入分辨率；可通过LCD面板查看当前设备图层数量、接入信号状态、拼接方式、屏幕参数、输出分辨率、帧率等信息。可对整屏输出画面进行亮度、对比度调节。	台	1.00	3750.00	3750.00
			专用钢结构	定制可视化显示设施安装框架结构	㎡	6.00	360.00	2160.00
			运行相关配件	含三相五线空开等运行控制设备；电子材料,封装材料,辅助材料联结而成的发光的闭路电子元件等	项	1.00	5400.00	5400.00
			组装控制设备	配备高性能多核 CPU，工控主板，独立内存，高速大容量存储固态硬盘，搭载专业图形显卡能保障展项稳定运行，独立电源，配备多个高分辨率显示接口。操作系统稳定，支持LAN IN/OUT控制端口；支持IR控制端口及接收器；接口可增配控制模块进行扩展控制。	台	1.00	10800.00	10800.00
			音箱	同轴喇叭，同磁钢双回路技术，高音和低音声音同步，无时间差，声音清晰，声场分布均匀低音带元防水圆锥形；涂层网罩提供卓越的防风雨性能；推进式音箱接线端子，便于安装；	个	2.00	1600.00	3200.00
			功放	音量四分区调节，两路话筒插口 支持安卓手机蓝牙 APP操作 采用蓝牙 4.2芯片，可改蓝牙名称 支持USB接口 支持语音提示音 支持遥控器功能，支持数字点歌 尺寸：250（宽）× 200（深）× 90（高）mm 净重：约 2.0 kg 厂家：揭阳市天籁高科电子有限公司。	台	1.00	2000.00	2000.00
			定制互动放映装置	定制化放映机可实现感应互动；RFID感应装置，二次开发。	套	1.00	18000.00	18000.00
		第五部分						
17	设置2处交互功能设施。	查询屏展项	互动式可查询显示面板（32寸）	品牌/型号：融创智显/RC-ZX32M0W；尺寸：32inch;可触控，分辨率支持1920* 1080；显示比例:16:9；可视角度:178°(V)/178°(H)；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃；主机配置：CPU i5；内存：8G；硬盘：128G；使用寿命:60000(hrs)；整机尺寸723.4*418.1*54.2mm 不含挂架；包装方式 纸箱；净重 ≈18Kg，生产厂家：苏州融创智显信息科技有限公司。	台	2.00	3900.00	7800.00
			显示终端安装支架	材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。	套	2.00	480.00	960.00

明细报价表-多媒体系统清单

投标供应商名称（盖章）：江苏印象乾图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	展项名称	分项名称	功能特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
18	设置1处数字方志库查询设施，提供数据库查询，周边屏幕汇集原馆海量照片库，轮播照片，并可点击了解背后的故事。	拼接屏展项	液晶拼接显示装置（55寸）	品牌/型号：励创智显/RC-ZX-B(55)；尺寸：55寸;拼接缝隙：1.7mm;分辨率：1920×1080;屏幕亮度：500cd/m²;丰富的接口：支持DVI、HDMI、VGA等信号格式;对比度：1400：1;开窗方式：单屏显示、窗口组合显示、全屏显示;可视视角度：178°（H）/178°（V）；尺寸：1212.4×685.2×400.3mm；一体式重量 35.0kg；生产厂家：苏州融创智显信息科技有限公司。	台	6.00	5600.00	33600.00
			液晶拼接显示装置安装支架	加强支架，充分体现液晶拼接“薄”的特点；支架配有上下/左右/前后共六方位微调装置，屏体拼缝平整，美观大方，稳固安全；体积小，不变形，易运输；配套齐全，考虑周到。	台	6.00	850.00	5100.00
			多屏扩展装置（3通道）	多屏扩展仪多屏宝供应边缘融合,画面融合,多画面处理器	个	2.00	5650.00	11300.00
			二维结构光触控系统	根据现场尺寸定制二维结构光触控框，免驱动，无漂移，无盲区；支持多点精确触摸、书写，操作灵敏，即时响应速度快；适用于纵向和横向安装；支持触控唤醒休眠PC；支持Win 10/Win8/Win 7/Win XP/Linux/Mac OS/Android等操作系统；支持TUIO，Flash等标准多点触摸协议；感应光束高容错率和稳定的性能；	项	1.00	22000.00	22000.00
			组装控制设备	配备高性能多核 CPU，工控主板，独立内存，高速大容量存储固态硬盘，搭载专业图形显卡能保障展项稳定运行，独立电源，配备多个高分辨率显示接口。操作系统稳定，支持LAN IN/OUT控制端口；支持IR控制端口及接收器；接口可增配控制模块进行扩展控制。	台	1.00	10800.00	10800.00
			音箱	同轴喇叭，同磁钢双回路技术，高音和低音声音同步，无时间差，声音清晰，声场分布均匀低音单元防水圆锥形；涂层网罩提供卓越的防风雨性能；推进式音箱接线端子，便于安装；	个	2.00	1600.00	3200.00
			功放	音量四分区调节，两路话筒插口 支持安卓手机蓝牙APP操作 采用蓝牙4.2芯片，可改蓝牙名称 支持USB接口 支持语音提示音 支持遥控器功能，支持数字点歌 尺寸：250（宽）× 200（深）× 90（高）mm 净重：约 2.0 kg 厂家：揭阳市天籁高科电子有限公司。	台	1.00	2000.00	2000.00
			USB延长线	usb3.0延长线 网络延长 兼容HDCP 1.4协议	项	1.00	800.00	800.00
			可移动音箱和话筒	可移动音箱及话筒具备无线传输，便携移动特性，音质清晰饱满，拾音效果稳定，操作简单易用，可灵活适配会议、活动等多种场景使用。	项	1.00	3000.00	3000.00
			物理感应	定制化研发支持物理手动控制模块，二次研发	套	1.00	4600.00	4600.00
			投屏器	无线点对点无线投屏器；广泛兼容Windows/MAC OS/LINUX等多种操作。	套	1.00	1200.00	1200.00

明细报价表-多媒体系统清单

投标供应商名称（盖章）：江苏印象乾图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	展项名称	分项名称	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
		二层厅						
19	设置1处可视化显示设施，面积约30㎡,以影片讲述梁溪整体融合历史文脉与未来展望，结合文化传承、文旅、科创、民生等内容，呼吁将个人的梦想融入城市的蓝图，并通过扫码写下对梁溪的期许，实现现众从“了解历史”到“融入历史”的跨越。	LED屏展项	定制可视化显示设施（P2）	品牌/型号：天合光电/QT2-40S-16080；像素结构:表贴三合一;像素间距（mm）:2;规格:SMD1515;显示分辨率（dots）:160×80;模组尺寸（mm）:320（W）×160（H）×12.5（T）;;模组重量：407g；单板电流（A/Pcs）:0.5±0.1;模组功耗（W/Pcs）:≤37.5;像素密度（Dot/㎡）:250000;箱体平整度（mm）:≤0.2;像素中心距相对偏差:≤±5%；白平衡亮度：800—1400cd/㎡（可调）；水平视角：170°；垂直视角：170°；对比度：≥3000：1 亮度/色度；校正：支持；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60Hz；刷新频率：P2≥3840Hz；灰度等级：14Bit；亮度为20%时信号处理深度达到14bit，亮度为40%时信号处理深度达到16bit；像素失控点：1/100000,无连续失控点；亮度调节范围：自动/手动：1%～100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节；色温：2000K—18000K可调；节能功能：黑屏模式下节能43%；LED使用寿命：100000H；防护等级：符合IP5X；维护方式：前维护/后维护；异形箱体拼接，数量按外边矩形面积估计算，厂家：深圳市天合光电有限公司。	㎡	31.00	5380.00	166780.00
			二合一处理器	信号处理器需点对点；支持EDID配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改EDID，自定义输入分辨率；可通过LCD面板查看当前设备图层数量、接入信号状态、拼接方式、屏幕参数、输出分辨率、帧率等信息，可对整屏输出画面进行亮度、对比度调节。	台	1.00	3750.00	3750.00
			专用钢结构	定制可视化显示设施安装框架结构	㎡	31.00	360.00	11160.00
			运行相关配件	含三相五线空开等运行控制设备；电子材料,封装材料,辅助材料联结而成的发光的闭路电子元件等	项	1.00	5400.00	5400.00
			组装控制设备	配备高性能多核 CPU，工控主板，独立内存，高速大容量存储固态硬盘，搭载专业图形显卡能保障展项稳定运行，独立电源，配备多个高分辨率显示接口，操作系统稳定，支持LAN IN/OUT控制端口；支持IR控制端口及接收器；接口可增配控制模块进行扩展控制。	台	1.00	10800.00	10800.00
			8寸卡包音箱	品牌/型号：天籁/BM-8；8英寸内置二分频音箱；中低音1*8寸(120磁50芯),高音1*1寸(70磁25芯)；阻抗:8Ω；额定:120W；峰值:480W；灵敏度:90dB；频响范围:100Hz-16KHz；尺寸：430*240*243mm；重量:21KG (二只装)；箱体设计小巧精致,体积小功率大，声音清晰明亮，富有层次感采用德国环保水性漆表面处理耐磨耐新，低音采用高幅低弹波，下潜度深、播放大动态音乐不会疲软，灵活的吊挂系统,方便选用不同的吊挂方式，厂家：揭阳市天籁高科电子有限公司。	只	2.00	1600.00	3200.00
			卡包功放	品牌/型号：天籁/AV-880; 1.超高清HDMI:3进1出,支持3D和4K超高清视频 2.杜比、DTS5.1解码 3.支持高清音频(杜比TRUE HD 和DTS MASTER)支持无损高清音频LPCM格式; 4.6声道独立放大,支持1组无源低音炮和 2组有源低音炮输出 5.数字卡拉OK功能 6.全功能红外线遥控 7.功率 前置左右声道2*300w 中置120w 环绕左右声道2*120w 重低音300w 8.200*1（THD 0.7%,8欧负载双声道测试） 9.尺寸:430x325x70mm 10.重量:11.2Kg 厂家：揭阳市天籁高科电子有限公司。	台	1.00	3500.00	3500.00
			物理感应	定制化研发支持物理手动控制模块，二次研发	套	1.00	4600.00	4600.00

明细报价表-多媒体系统清单

投标供应商名称（盖章）：江苏印象乾图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	展项名称	分项名称	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
			弱电					
20	设置智能中控系统	智能中控	中控类制设备	配备高性能多核CPU，工控主板，独立内存，固态硬盘，能保障展项稳定运行。双电源，配备多个高分辨率显示接口。操作系统稳定，支持LAN IN/OUT控制端口；支持IR控制端口及接收器；接口可增配控制模块进行扩展控制。	个	1.00	3500.00	3500.00
			自主研发强电智能控制模块	以ARM-MCU和STM32单片机自主研发的展厅区域专用灯控系统；可分区控制、单回路控制、调光控制、选定控制等，也可反馈相关运行状态；灯控系统通过局域网接入展厅中控系统，基于Mac技术开发的应用系统平台，统一的操作界面，界面友好、直观，通过按键可进行整馆音频信号的分区和信号处理、灯光的开关和亮暗等，同时在开发平台采用C语言进行编程，可根据客户需求进行重复编程，可操作性及抗干扰性强。可与各类展项进行灯光联动控制，系统预留了TCP/IP、485、DMX512等通讯接口，可根据需要接入各类舞台灯具或上位机。	项	1.00	161500.00	161500.00
			自主研发弱电智能控制模块	基于ARM嵌入式系统自主研发的多媒体设备展厅专用控制系统，可保证多媒体设备的安全开关机，系统主要用于集中控制各类主机、智能设备、透明屏、投影机等设备的正常开关机，可分区控制、单回路控制、选定控制等，也可反馈相关运行状态；系统通过局域网接入展厅中控系统，基于Mac技术开发的应用系统平台，统一的操作界面，界面友好、直观，通过按键可进行投影机和控制主机等设备的开关机等系统操作，也可对各展区的多媒体演示资料进行增加、删除等编辑操作，还能以图示化的方式实时显示设备的运行状态，同时在开发平台采用C语言进行编程，可根据客户需求进行重复编程，可操作性及抗干扰性强。	项	1.00	184000.00	184000.00
			智能控制终端	防尘、防水、防摔智能终端，一键控制展馆所有设备开关机、控制多媒体影片播放、控制多媒体程序翻页等功能	个	2.00	3200.00	6400.00
			弱电综合布线	为满足多媒体展项需求，搭建弱电综合布线系统。根据展项需求，选用六类网线、专业音响线、HDMI等适配线缆传输音视频。	项	1.00	88600.00	88600.00
21	设置系统运维保障设施	机房设备	定制机柜（600*800*2000mm）	600*800*2000mm，10A排插2个、散热风扇2组；3个机柜PDU；4个层板；1个2U抽屉等	套	3.00	4500.00	13500.00
			无线键鼠	光学分辨率：1000dpi 2.4G无线	套	1.00	96.00	96.00
			后台监视器（21寸）	21寸，1920x1080，HDMI	个	1.00	980.00	980.00
			路由器	一体化千兆VPN路由器，支持WAN口，LAN口；支持PoE对外供电，传输速率为1000Mbps，支持Web认证、包括本地认证、Radius认证、一键上网；支持微信连Wi-Fi；可自定义认证页面。中文Web网管，远程管理、配置备份与导入配置、软件升级、自动清理、诊断工具（ping检测、tracert检测）、系统时间设置、系统日志。	个	1.00	940.00	940.00
			POE交换机（24口）	24口POE千兆交换机；24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持PoE+供电），2个独立千兆SFP端口；符合IEEE 802.3af/at标准，单端口最大PoE供电功率为30W，整机最大PoE供电功率达375W；所有端口支持千兆无阻塞线速转发，支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。	台	3.00	870.00	2610.00
			无线AP	双频无线吸顶式AP	个	10.00	475.00	4750.00
小计								**1426386.00**

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：2026年7月13日

明细报价表-数字虚拟展览及视频制作清单

投标供应商名称（盖章）：江苏印象乾图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	项目名称	类型	设备名称	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
		第一部分							
1	设置1处可视化显示设施，面积约28㎡,以影片描绘“城之演变”,凸显梁溪作为无锡“城市之根”的地位,并设置满足内容扩充，交互联动的使用功能	LED屏展项	UX	定制交互程序	1、交互内容 程序中主要围绕梁溪区的名称溯源、区域变迁、古街区、三大道路（中山路、人民路、解放路），点击选项，同步标亮对应点位，并播放对应短片，互动感受从地感受风华千年的梁溪。 2、包括 大屏动态图文及文本展示：搭建UI界面交互逻辑框架，经过设计处理后，借助动画软件将静态图像转化为逐帧动态序列，通过交互触发设计，实现视觉元素的流畅变化（适用于大屏高分辨率）； 大屏视频播放功能：在大屏场景中实现超高清画质渲染，低延迟播放的程序模块； 全屏动态海报：以全屏适配形式呈现动态图形设计，高帧率动画； 界面切换特效：通过动画引擎与UI框架实现的动态过渡效果； 多屏联动展示功能：通过联动通讯，实现分离的多屏联动展示； 操作屏互动交互：依托触控传感器与UI交互逻辑框架，实现多屏同步控制技术； 后台数据更新程序：通过数据同步算法，在系统后台自动化执行数据迁移、清洗与版本迭代； 全屏视频播放功能：依托视频解码技术与高分辨率自适应渲染引擎，在硬件设备中实现无边框视频播放功能。	套	1.00	28000.00	28000.00
			CG	影片制作（大型综合影片）	1、影片内容 影片主要围绕以“何以梁溪”之问开篇，以千年运河为叙事主线，通过“溯水寻源”与“河城共生”两大 篇章，层层递进地解码梁溪作为无锡“城市之根”的由来与精神内核等相关内容进行演绎。 2、包括 资料整理：根据大纲内容进行资料收集、整理并二次提炼转化 脚本制作：将创意构思转化为文字和视觉化分镜头，包括角色对白、场景描述及拍摄指导等； 绘画创作：通过手绘或数字媒介将艺术思维具象化； 预演制作：正式拍摄前通过流程模拟、技术测试及分镜调整等； 三维建模：利用专业软件构建几何结构和表面细节来创建虚拟三维物体； 三维动画：通过渲染引擎对虚拟三维物体赋予相应运动规律； 三维渲染：利用专业软件在虚拟三维空间中模拟真实材质与光影，并生成视觉表现力的数字影像艺术； 三维特效：利用专业软件在虚拟三维空间中创造出如爆炸、粒子等动态视觉元素，以增强作品的视觉震撼； 影视合成：通过数字软件将实拍素材、CG特效及音效等元素分层整合并优化匹配； 剪辑调色：通过素材筛选、节奏控制及色彩校正等后期处理； 配音音乐音效：通过录制角色对白、添加背景配乐及环境音效等音频元素提升作品整体质感等费用。 3、影片时长180秒	项	1.00	230000.00	230000.00
2	设置1处交互功能设施，主要围绕街区活动档案，如庙会、菜场、各类小吃相关内容进行交互。	查询屏展项	UX	定制交互程序	1、交互内容 程序中主要围绕街区活动档案，如庙会、菜场、各类小吃相关内容进行交互。 2、包括 触控互动功能：依托触控传感器与交互逻辑算法，在智能终端或交互界面中实时感知并响应用户手势指令； 动态图片及文本展示：搭建UI界面交互逻辑框架，经过设计处理后，借助动画软件将静态图像转化为逐帧动态序列，通过交互触发设计，实现视觉元素的流畅变化； 界面切换特效：通过动画引擎与UI框架实现的动态过渡效果； 全屏动态海报：以全屏适配形式呈现动态图形设计、高帧率动画； 全屏待机图片播放：在智能设备待机界面中循环播放自定义动态画面； 全屏视频播放功能：依托视频解码技术与高分辨率自适应渲染引擎，在硬件设备中实现无边框视频播放功能。	套	1.00	38000.00	38000.00

明细报价表-数字虚拟展览及视频制作清单

投标供应商名称（盖章）：江苏印象数图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	项目名称	类型	子项名称	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
3	设置1处交互功能设施，讲述惠山古镇的历史沿革、惠山古镇祠堂群的发展及特点，介绍博大精深的泉茶文化	查询屏展项	UX	定制交互程序	1、交互内容 程序中主要围绕祠堂群位置查询、家谱查询、宗族杰出人物查询，实现“一键寻根”等相关内容进行交互。 2、包括 触控互动功能：依托触控传感器与交互逻辑算法，在智能终端或交互界面中实时感知并响应用户手势指令； 动态图片及文本展示：搭建UI界面交互逻辑框架，经过设计处理后，借助动画软件将静态图像转化为逐帧动态序列，通过交互触发设计，实现视觉元素的流畅变化； 界面切换特效：通过动画引擎与UI框架实现的动态过渡效果； 全屏动态海报：以全屏适配形式呈现动态图形设计、高帧率动画； 全屏待机图片播放：在智能设备待机界面中循环播放自定义动态画面； 全屏视频播放功能：依托视频解码技术与高分辨率自适应渲染引擎，在硬件设备中实现无边框视频播放功能。	套	1.00	38000.00	38000.00
4	设置2处交互功能设施，展现从北宋时马蹄敲响的古驿道，到如今流淌着浆声、灯火与市井烟火的江南水乡画卷的历史变迁内容	查询屏展项	UX	定制交互程序	1、交互内容 程序中主要围绕的内容包括展现从北宋时马蹄敲响的古驿道，到如今流淌着浆声、灯火与市井烟火的江南水乡画卷的历史变迁，以及对街区内寺、塔、河、街、桥、窑、坊等特色景观内容进行交互。 2、包括 触控互动功能：依托触控传感器与交互逻辑算法，在智能终端或交互界面中实时感知并响应用户手势指令； 动态图片及文本展示：搭建UI界面交互逻辑框架，经过设计处理后，借助动画软件将静态图像转化为逐帧动态序列，通过交互触发设计，实现视觉元素的流畅变化； 界面切换特效：通过动画引擎与UI框架实现的动态过渡效果； 全屏动态海报：以全屏适配形式呈现动态图形设计、高帧率动画； 全屏待机图片播放：在智能设备待机界面中循环播放自定义动态画面； 全屏视频播放功能：依托视频解码技术与高分辨率自适应渲染引擎，在硬件设备中实现无边框视频播放功能。	套	2.00	38000.00	76000.00
5	设置1处交互功能设施，主要围绕在梁溪地图上显示各大地标，如崇安寺、钟楼、小娄巷、中山路商业街、火车站等，通过手摇的形式，查看各大地标的老照片与相关介绍，生成明信片，扫码下载等交互	查询屏展项	UX	定制交互程序	1、交互内容 程序中主要围绕在梁溪地图上显示各大地标，如崇安寺、钟楼、小娄巷、中山路商业街、火车站等，通过手摇的形式，查看各大地标的老照片与相关介绍，生成明信片，扫码下载等交互。 2、包括 触控互动功能：依托触控传感器与交互逻辑算法，在智能终端或交互界面中实时感知并响应用户手势指令； 动态图片及文本展示：搭建UI界面交互逻辑框架，经过设计处理后，借助动画软件将静态图像转化为逐帧动态序列，通过交互触发设计，实现视觉元素的流畅变化； 界面切换特效：通过动画引擎与UI框架实现的动态过渡效果； 全屏动态海报：以全屏适配形式呈现动态图形设计、高帧率动画； 全屏待机图片播放：在智能设备待机界面中循环播放自定义动态画面； 全屏视频播放功能：依托视频解码技术与高分辨率自适应渲染引擎，在硬件设备中实现无边框视频播放功能。	套	1.00	38000.00	38000.00
		第二部分							
6	设置1处交互功能设施，主要围绕在无锡科举名人等重点内容进行交互	查询屏展项	UX	定制交互程序	1、交互内容 程序中主要围绕在无锡科举名人等重点内容进行交互。 2、包括 触控互动功能：依托触控传感器与交互逻辑算法，在智能终端或交互界面中实时感知并响应用户手势指令； 动态图片及文本展示：搭建UI界面交互逻辑框架，经过设计处理后，借助动画软件将静态图像转化为逐帧动态序列，通过交互触发设计，实现视觉元素的流畅变化； 界面切换特效：通过动画引擎与UI框架实现的动态过渡效果； 全屏动态海报：以全屏适配形式呈现动态图形设计、高帧率动画； 全屏待机图片播放：在智能设备待机界面中循环播放自定义动态画面； 全屏视频播放功能：依托视频解码技术与高分辨率自适应渲染引擎，在硬件设备中实现无边框视频播放功能。	套	1.00	38000.00	38000.00

明细报价表-数字虚拟展览及视频制作清单

投标供应商名称（盖章）：江苏印象乾图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	项目名称	类型	分项名称	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
7	设置1处可视化显示设施，面积约3㎡,讲述东林书院千古名联的由来	LED屏展项	CG	影片制作（特效动画影片）	1、影片内容 结合主要建筑及联书千古名联的风雨之夜，陈以忠夜访顾学一顾完成挑灯夜读→陈以忠写出“三声”上联一顾完成写就“三事”下联→从古至今众学子朗读,整体呈现顾完成的忧国忧民之情。 2、包括 资料整理：根据大纲内容进行资料收集、整理并二次提炼转化 脚本制作：将创意构思转化为文字和视觉化分镜头，包括角色对白、场景描述及拍摄指导等； 影视特效：依托计算机图形学技术，通过动画、渲染等技术制作相关特效效果； 影视动画：通过数字软件，运用多种元素呈现动态视觉艺术画面； 影视合成：通过数字软件将实拍素材、CG特效及音效等元素分层整合并优化匹配； 剪辑调色：通过素材筛选、节奏控制及色彩校正等后期处理 配音音乐音效：通过录制角色对白、添加背景配乐及环境音效等音频元素提升作品整体质感等费用。 3、影片时长120秒	项	1.00	130000.00	130000.00
			UX	定制配套影片播放程序	超高清大屏播放器：集成2K或4KHDR解码引擎与广色域显示技术，通过动态码率优化算法等以满足视频低延迟播放； 全屏视频播放功能：依托视频解码技术与高分辨率自适应渲染引擎，在硬件设备中实现无边框视频播放功能； 后台数据更新程序：通过数据同步算法，在系统后台自动化执行数据迁移、清洗与版本迭代； 中控点播与切换功能：通过统一调度算法与低延迟传输链路，实现音视频资源的精准调用与多源信号无缝切换。	套	1.00	16000.00	16000.00
8	设置1处交互功能设施，主要围绕在无锡梁溪近代名校故事等重点内容进行交互	查询屏展项	UX	定制交互程序	1、交互内容 程序中主要围绕在无锡梁溪近代名校故事等重点内容进行交互。 2、包括 触控互动功能：依托触控传感器与交互逻辑算法，在智能终端或交互界面中实时感知并响应用户手势指令； 动态图片及文本展示：搭建UI界面交互逻辑框架，经过设计处理后，借助动画软件将静态图像转化为逐帧动态序列，通过交互触发设计，实现视觉元素的流畅变化； 界面切换特效：通过动画引擎与UI框架实现的动态过渡效果； 全屏动态海报：以全屏适配形式呈现动态图形设计、高帧率动画； 全屏待机图片播放：在智能设备待机界面中循环播放自定义动态画面； 全屏视频播放功能：依托视频解码技术与高分辨率自适应渲染引擎，在硬件设备中实现无边框视频播放功能。	套	1.00	38000.00	38000.00
9	设置1处交互功能设施，主要围绕在无锡梁溪名校老照片等重点内容进行交互	查询屏展项	UX	定制交互程序	1、交互内容 程序中主要围绕在无锡梁溪名校老照片等重点内容进行交互。 2、包括 触控互动功能：依托触控传感器与交互逻辑算法，在智能终端或交互界面中实时感知并响应用户手势指令； 动态图片及文本展示：搭建UI界面交互逻辑框架，经过设计处理后，借助动画软件将静态图像转化为逐帧动态序列，通过交互触发设计，实现视觉元素的流畅变化； 界面切换特效：通过动画引擎与UI框架实现的动态过渡效果； 全屏动态海报：以全屏适配形式呈现动态图形设计、高帧率动画； 全屏待机图片播放：在智能设备待机界面中循环播放自定义动态画面； 全屏视频播放功能：依托视频解码技术与高分辨率自适应渲染引擎，在硬件设备中实现无边框视频播放功能。	套	1.00	38000.00	38000.00
10	设置1处影像播放展项，主要围绕关于甲供阿炳个人故事、音乐等重点内容进行交互。	投影机展项	UX	定制听筒交互程序	1、交互内容 程序中主要围绕关于甲供阿炳个人故事、音乐等重点内容进行交互。 2、包括 听筒互动功能：依托传感器与交互逻辑算法，在智能终端或交互界面中实时感知并响应用户手指令； 动态图片及文本展示：搭建UI界面交互逻辑框架，经过设计处理后，借助动画软件将静态图像转化为逐帧动态序列，通过交互触发设计，实现视觉元素的流畅变化； 界面切换特效：通过动画引擎与UI框架实现的动态过渡效果； 全屏动态海报：以全屏适配形式呈现动态图形设计、高帧率动画； 全屏待机图片播放：在智能设备待机界面中循环播放自定义动态画面； 全屏视频播放功能：依托视频解码技术与高分辨率自适应渲染引擎，在硬件设备中实现无边框视频播放功能。	套	2.00	12000.00	24000.00
		第三部分							

明细报价表-数字虚拟展览及视频制作清单

投标供应商名称（盖章）：江苏印象乾图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	项目名称	类型	子项名称	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
11	设置2处“砖瓦工艺流程、冶炼业、漕运盛况场景”的氛围音效，听觉还原历史生产与航运场景，强化场景沉浸感与真实感，丰富展陈感官体验	氛围音效展项	UX	定制音乐播放程序	1.音乐/音效制作与合成：背景音乐、转场音效、特效音效的制作与合成处理	套	1.00	8000.00	8000.00
12	设置1处交互功能设施，围绕荣氏家族相关图文视频等重点内容进行交互	查询屏展项	UX	定制交互程序	1、交互内容 程序中主要围绕荣氏家族相关图文视频等重点内容进行交互。 2、包括 触控互动功能：依托触控传感器与交互逻辑算法，在智能终端或交互界面中实时感知并响应用户手势指令； 动态图片及文本展示：搭建UI界面交互逻辑框架，经过设计处理后，借助动画软件将静态图像转化为逐帧动态序列，通过交互触发设计，实现视觉元素的流畅变化； 界面切换特效：通过动画引擎与UI框架实现的动态过渡效果； 全屏动态海报：以全屏适配形式呈现动态图形设计，高帧率动画； 全屏待机图片播放：在智能设备待机界面中循环播放自定义动态画面； 全屏视频播放功能：依托视频解码技术与高分辨率自适应渲染引擎，在硬件设备中实现无边框视频播放功能。	套	1.00	38000.00	38000.00
13	设置1处交互功能设施，围绕薛氏家族相关图文视频等重点内容进行交互	查询屏展项	UX	定制交互程序	1、交互内容 程序中主要围绕薛氏家族相关图文视频等重点内容进行交互。 2、包括 触控互动功能：依托触控传感器与交互逻辑算法，在智能终端或交互界面中实时感知并响应用户手势指令； 动态图片及文本展示：搭建UI界面交互逻辑框架，经过设计处理后，借助动画软件将静态图像转化为逐帧动态序列，通过交互触发设计，实现视觉元素的流畅变化； 界面切换特效：通过动画引擎与UI框架实现的动态过渡效果； 全屏动态海报：以全屏适配形式呈现动态图形设计，高帧率动画； 全屏待机图片播放：在智能设备待机界面中循环播放自定义动态画面； 全屏视频播放功能：依托视频解码技术与高分辨率自适应渲染引擎，在硬件设备中实现无边框视频播放功能。	套	1.00	38000.00	38000.00
14	设置1处裸眼3D沉浸式体验展项，面积约16㎡，介绍火箭研制、卫星制造、空间信息应用三大核心赛道中的重点成果	LED屏展项	UX	定制配套影片播放程序	超高清大屏播放器：集成2K或4KHDR解码引擎与广色域显示技术，通过动态码率优化算法等以满足视频低延迟播放； 全屏视频播放功能：依托视频解码技术与高分辨率自适应渲染引擎，在硬件设备中实现无边框视频播放功能； 后台数据更新程序：通过数据同步算法，在系统后台自动化执行数据迁移、清洗与版本迭代； 中控点播与切换功能：通过统一调度算法与低延迟传输链路，实现音视频资源的精准调用与多源信号无缝切换。	套	1.00	16000.00	16000.00
			CG	影片制作（三维动画影片）	1、影片内容： 影片主要围绕梁溪区十二大产业生态圈构成及发展成果，，以及空天产业、机器人与人工智能产业、低空经济等领域的核心企业、重要成果，例如“引力一号”运载火箭模型、快仓潜伏式搬运机器人、魔法原子人形机器人MagicBot、全省首个eVTOL（电动垂直起降飞行器）观光旅游示范项目等相关内容进行三维演绎。 2、包括 资料整理：根据大纲内容进行资料收集、整理并二次提炼转化 脚本制作：将创意构思转化为文字和视觉化分镜头，包括角色对白、场景描述及拍摄指导等； 绘画创作：通过手绘或数字媒介将艺术思维具象化； 预演制作：正式制作前通过流程模拟、技术测试及分镜调整等； 三维建模：利用专业软件构建几何结构和表面细节来创建虚拟三维物体； 三维动画：通过渲染引擎对虚拟三维物体赋予相应运动规律； 三维渲染：利用专业软件在虚拟三维空间中模拟真实材质与光影，并生成视觉表现力的数字影像艺术； 三维特效：利用专业软件在虚拟三维空间中创造出如爆炸、粒子等动态视觉元素，以增强作品的视觉震撼； 影视合成：通过数字软件将实拍素材、CG特效及音效等元素分层整合并优化匹配； 剪辑调色：通过素材筛选、节奏控制及色彩校正等后期处理； 配音音乐音效：通过录配音、添加背景配乐及环境音效等音频元素提升作品整体质感等费用。 3、影片时长120秒	项	1.00	150000.00	150000.00

明细报价表-数字虚拟展览及视频制作清单

投标供应商名称（盖章）：江苏印象乾图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	项目名称	类型	分项名称	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
		第四部分							
15	设置1处交互功能设施，主要围绕无锡红色支部，红色人物相关图文视频等重点内容进行交互。	查询屏展项	UX	定制交互程序	1、交互内容 程序中主要围绕无锡红色支部，红色人物相关图文视频等重点内容进行交互。 2、包括 触控互动功能：依托触控传感器与交互逻辑算法，在智能终端或交互界面中实时感知并响应用户手势指令； 动态图片及文本展示：搭建UI界面交互逻辑框架，经过设计处理后，借助动画软件将静态图像转化为逐帧动态序列，通过交互触发设计，实现视觉元素的流畅变化； 界面切换特效：通过动画引擎与UI框架实现的动态过渡效果； 全屏动态海报：以全屏适配形式呈现动态图形设计、高帧率动画； 全屏待机图片播放：在智能设备待机界面中循环播放自定义动态画面； 全屏视频播放功能：依托视频解码技术与高分辨率自适应渲染引擎，在硬件设备中实现无边框视频播放功能。	套	1.00	38000.00	38000.00
16	设置1处可视化显示设施，面积约5㎡,主要围绕关于梁溪红色斗争、红色人物、红色遗址的红色档案微纪录片等重点内容进行交互。	LED屏展项	UX	定制放映交互程序	1、交互内容 程序中主要围绕关于梁溪红色斗争、红色人物、红色遗址的红色档案微纪录片等重点内容进行交互。 2、包括 放映机互动功能：依托传感器与交互逻辑算法，在智能终端或交互界面中实时感知并响应用户手指令； 动态图片及文本展示：搭建UI界面交互逻辑框架，经过设计处理后，借助动画软件将静态图像转化为逐帧动态序列，通过交互触发设计，实现视觉元素的流畅变化； 界面切换特效：通过动画引擎与UI框架实现的动态过渡效果； 全屏动态海报：以全屏适配形式呈现动态图形设计、高帧率动画； 全屏待机图片播放：在智能设备待机界面中循环播放自定义动态画面； 全屏视频播放功能：依托视频解码技术与高分辨率自适应渲染引擎，在硬件设备中实现无边框视频播放功能。	套	1.00	20000.00	20000.00
		第五部分							
17	设置1处数字方志库查询设施。提供数据库查询，周边屏幕汇集原馆海量照片库，轮播照片，并可点击了解背后的故事。	拼接屏展项	UX	MagicScreen魔屏海量数据库	1、交互内容 “聚焦馆藏方志数字化成果展示与互动服务功能落地，打造适配展馆场景的“数字方志”软件系统，科技赋能梁溪方志活态传承。 01藏方志数字化成果检索系统：多维度检索，支持朝代、志书类目等（如输入“北塘米市”→匹配清嘉庆《无锡金匮县志》工商卷；输入“东林书院”→关联明万历《无锡县志》学校卷） 02方志名人（约30人）轨迹查询，输入“魏定一”“顾宪成”等梁溪名人姓名，终端生成名人生平时间轴，同步关联志书中的记载原文、故居位置、相关遗迹照片 整合名人传记、志书条目、实地影像，打造“名人-志书-遗迹”联动查询链 03声影方志体验，进入“声音里的梁溪”板块，点播数字化的民俗音乐（无锡十番锣鼓、梁溪田歌）、口述史音频（老工商回忆、非遗传承人访谈）；进入“舞台上的梁溪”板块，观看锡剧经典片段、评弹说书视频。 04梁溪档案馆馆藏文献数字化成果展示： 元明清志书约11部，高清扫描件展示，（含《至正无锡志》《万历无锡县志》等）在魔屏上全屏阅览+原文局部放大； 近现代文献，专志、年鉴、工商史料、非遗档案约21部； 方志辅助资源，梁溪古地图、名人画像、遗迹照片、历史场景复原图。 2、包括 动态图片展示：无人操作或手动选择时，显示适应全屏的动态图片。 动态文本展示：无人操作或手动选择时，会有独立动态文本内容展示。 独立图片窗口：在小窗口中展示展品的名称、简介和图片，可以左右滑动进行切换。 后台数据更新程序：在线维护所有后台数据，包括内容的增加、修改、删除等。 界面切换特效：画面切换时会有各种动态特效展示。 类别切换功能：点击大屏进行功能切换。 窗口视频播放功能：独立窗口中播放展品视频，并控制视频的进度条、播放和暂停。 窗口海报展示：独立窗口中展示相应海报，可以左右滑动进行切换。 图文突出展示：在大屏中突出显示重点项目的图文或视频。 全屏动态海报：无人操作或手动选择时，显示适应全屏的动态海报。 多人交互系统：通过超高清图形编码、动态同步显示技术与多人交互技术。 多屏拼接系统：实现拼接大屏或LED的长屏或大屏的超高分辨率互动展示程序。 展品信息展示：显示展品的详细文字介绍。 全屏视频播放功能：在无人操作或手动选择播放时，播放适应全屏的视频。	套	1	280000.00	280000.00
		尾厅							

明细报价表-数字虚拟展览及视频制作清单

投标供应商名称（盖章）：江苏印象乾图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005　　单位：元

序号	展示需求	项目名称	类型	分项名称	项目特征及型号、规格等技术参数	单位	工程量	全费用单价（元）	全费用合价（元）
18	设置1处可视化显示设施，面积约30㎡,以影片讲述梁溪整体融合历史文脉与未来展望，结合文化传承、文旅、科创、民生等内容，呼吁将个人的梦想融入城市的蓝图，并通过扫码写下对梁溪的期许，实现观众从“了解历史”到“融入历史”的跨越。	LED屏展项	CG	影片制作（大型综合影片）	1、影片内容 围绕主题《江南好，真个到梁溪》这一主题，整体融合历史文脉与未来展望，结合文化传承、文旅、科创、民生等内容，呼吁将个人的梦想融入城市的蓝图。 2、包括 资料整理：根据大纲内容进行资料收集、整理并二次提炼转化 脚本创作：将创意构思转化为文字和视觉化分镜头，包括角色对白、场景描述及拍摄指导等； 绘画创作：通过手绘或数字媒介将艺术思维具象化； 预演制作：正式拍摄前通过流程模拟、技术测试及分镜调整等； 三维建模：利用专业软件构建几何结构和表面细节来创建虚拟三维物体； 三维动画：通过渲染引擎对虚拟三维物体赋予相应运动规律； 三维渲染：利用专业软件在虚拟三维空间中模拟真实材质与光影，并生成视觉表现力的数字影像艺术； 三维特效：利用专业软件在虚拟三维空间中创造出如爆炸、粒子等动态视觉元素，以增强作品的视觉震撼； 影视合成：通过数字软件将实拍素材、CG特效及音效等元素分层整合并优化匹配； 剪辑调色：通过素材筛选、节奏控制及色彩校正等后期处理； 配音音乐音效：通过录制角色对白、添加背景配乐及环境音效等音频元素提升作品整体质感等费用。 3、影片时长180秒	项	1.00	230000.00	230000.00
				定制扫码交互程序	1、交互内容 程序中主要围绕通过扫码写下对梁溪的期许，“梁溪未来畅想”互动愿景墙上会出现动态文字云，实现观众从“了解历史”到“融入历史”的跨越。 2、包括 扫码互动功能：依托交互逻辑算法，在智能终端或交互界面中输入文字，实时感知并上传； 动态图片及文本展示：搭建UI界面交互逻辑框架，经过设计处理后，借助动画软件将静态图像转化为逐帧动态序列，通过交互触发设计，实现视觉元素的流畅变化； 界面切换特效：通过动画引擎与UI框架实现的动态过渡效果； 全屏动态海报：以全屏适配形式呈现动态图形设计，高帧率动画； 全屏待机图片播放：在智能设备待机界面中循环播放自定义动态画面； 全屏视频播放功能：依托视频解码技术与高分辨率自适应渲染引擎，在硬件设备中实现无边框视频播放功能。	套	1.00	36000.00	36000.00
			UX	定制配套影片播放程序	超高清大屏播放器：集成2K或4KHDR解码引擎与广色域显示技术，通过动态码率优化算法等以满足视频低延迟播放； 全屏视频播放功能：依托视频解码技术与高分辨率自适应渲染引擎，在硬件设备中实现无边框视频播放功能； 后台数据更新程序：通过数据同步算法，在系统后台自动化执行数据迁移，清洗与版本迭代； 中控点播与切换功能：通过统一调度算法与低延迟传输链路，实现音视频资源的精准调用与多源信号无缝切换。	套	1.00	16000.00	16000.00
		其他							
19	设置内容后台管理	内容后台管理	UX	内容后台管理	按照需求设计对应的功能页面，实现灯光的一键开关，实现设备的一键开关，设备状态检测及实现影音和灯光的自动联动，例如播放影片，灯光关闭，影片停止播放，灯光打开等，包括影片选择、影片播放、暂停、停止，多媒体音量大小。	套	1.00	150000.00	150000.00
小计									1752000.00

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：2026年7月13日

材料品牌表

投标供应商名称（盖章）：江苏印象悦图文化科技有限公司　　采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2026-0005

序号	材料名称	品牌
1	轻钢龙骨	芳茂山
2	阻燃板	翔泽
3	纸面石膏板	泰山
4	地胶	科诺博
5	无机涂料	立邦
6	电缆、电线	江南
7	配电柜元器件	正泰
8	开关插座	正泰
9	普通照明灯具	雷士
10	展厅专业射灯	美洛华
11	定制可视化显示设施	天合光电
12	互动式可查询显示面板	融创智显
13	液晶拼接显示装置	融创智显
14	影像放大显示设备	明基
15	音箱、功放	天籁

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：2026年7月13日