

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：采购包 1）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 7F-18F（安装楼层）：处置室：医用环保处置柜：定制（产品名称 1）¹，生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司（厂名）²，厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道 8 号筑梦小镇 E 区 E2 栋 1 楼 101-118（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称 1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. 7F-18F（安装楼层）：治疗室：医用环保治疗柜：定制（产品名称 2）¹，生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司（厂名）²，厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道 8 号筑梦小镇 E 区 E2 栋 1 楼 101-118（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称 2）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

3. 7F-18F（安装楼层）：治疗室：大输液存取柜：定制（产品名称 3）¹，生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司（厂名）²，厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道 8 号筑梦小镇 E 区 E2 栋 1 楼 101-118（生产厂址）。（产品名称 3）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称 3）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 3）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

4. 7F-18F（安装楼层）：护士站：医用环保护士站（核心产品）：定制（产品名称 4）¹，生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司（厂名）²，厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道 8 号筑梦小镇 E 区 E2 栋 1 楼 101-118（生产厂址）。

(产品名称4) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(产品名称4) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。(产品名称4) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

5. 7F-18F (安装楼层): 护士站: 主机柜: 定制 (产品名称5)¹, 生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司 (厂名)², 厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道8号筑梦小镇E区E2栋1楼101-118 (生产厂址)。(产品名称5) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(产品名称5) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。(产品名称5) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

6. 7F-18F (安装楼层): 护士站: 键盘架: 定制 (产品名称6)¹, 生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司 (厂名)², 厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道8号筑梦小镇E区E2栋1楼101-118 (生产厂址)。(产品名称6) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(产品名称6) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。(产品名称6) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

7. 7F-18F (安装楼层): 护士站: 三抽柜: 定制 (产品名称7)¹, 生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司 (厂名)², 厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道8号筑梦小镇E区E2栋1楼101-118 (生产厂址)。(产品名称7) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(产品名称7) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。(产品名称7) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

8. 7F-18F (安装楼层): 护士站背柜: 医用环保治疗柜: 定制 (产品名称8)¹, 生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司 (厂名)², 厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道8号筑梦小镇E区E2栋1楼101-118 (生产厂址)。(产品名称8) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(产品名称8)

的~~（关键组件）~~⁴在中国境内生产。~~（产品名称8）~~的~~（关键工序）~~⁵在中国境内完成。

9. 16F、18F（安装楼层）：护士站：医用环保护士站：定制（产品名称9）¹，生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司（厂名）²，厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道8号筑梦小镇E区E2栋1楼101-118（生产厂址）。~~（产品名称9）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~³。~~（产品名称9）~~的~~（关键组件）~~⁴在中国境内生产。~~（产品名称9）~~的~~（关键工序）~~⁵在中国境内完成。

10. 16F、18F（安装楼层）：护士站：主机柜：定制（产品名称10）¹，生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司（厂名）²，厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道8号筑梦小镇E区E2栋1楼101-118（生产厂址）。~~（产品名称10）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~³。~~（产品名称10）~~的~~（关键组件）~~⁴在中国境内生产。~~（产品名称10）~~的~~（关键工序）~~⁵在中国境内完成。

11. 16F、18F（安装楼层）：护士站：键盘架：定制（产品名称11）¹，生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司（厂名）²，厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道8号筑梦小镇E区E2栋1楼101-118（生产厂址）。~~（产品名称11）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~³。~~（产品名称11）~~的~~（关键组件）~~⁴在中国境内生产。~~（产品名称11）~~的~~（关键工序）~~⁵在中国境内完成。

12. 16F、18F（安装楼层）：护士站：三抽柜：定制（产品名称12）¹，生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司（厂名）²，厂址为宿迁市宿豫区宿豫

大道 8 号筑梦小镇 E 区 E2 栋 1 楼 101-118 (生产厂址)。~~(产品名称 T2)~~ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称 T2)~~的~~(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称 T2)~~的~~(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

13. 19F (安装楼层): 处置室: 医用环保处置柜: 定制 (产品名称 13)¹, 生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司 (厂名)², 厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道 8 号筑梦小镇 E 区 E2 栋 1 楼 101-118 (生产厂址)。~~(产品名称 T3)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称 T3)~~的~~(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称 T3)~~的~~(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

14. 19F (安装楼层): 治疗室: 医用环保治疗柜: 定制 (产品名称 14)¹, 生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司 (厂名)², 厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道 8 号筑梦小镇 E 区 E2 栋 1 楼 101-118 (生产厂址)。~~(产品名称 T4)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称 T4)~~的~~(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称 T4)~~的~~(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

15. 19F (安装楼层): 治疗室: 大输液存取柜: 定制 (产品名称 15)¹, 生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司 (厂名)², 厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道 8 号筑梦小镇 E 区 E2 栋 1 楼 101-118 (生产厂址)。~~(产品名称 T5)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称 T5)~~的~~(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称 T5)~~的~~(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

16. 19F（安装楼层）：护士站：医用环保护士站：定制（产品名称16）¹，生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司（厂名）²，厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道8号筑梦小镇E区E2栋1楼101-118（生产厂址）。（产品名称16）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称16）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称16）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

17. 19F（安装楼层）：护士站：主机柜：定制（产品名称17）¹，生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司（厂名）²，厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道8号筑梦小镇E区E2栋1楼101-118（生产厂址）。（产品名称17）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称17）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称17）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

18. 19F（安装楼层）：护士站：键盘架：定制（产品名称18）¹，生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司（厂名）²，厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道8号筑梦小镇E区E2栋1楼101-118（生产厂址）。（产品名称18）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称18）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称18）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

19. 19F（安装楼层）：护士站：三抽柜：定制（产品名称19）¹，生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司（厂名）²，厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道8号筑梦小镇E区E2栋1楼101-118（生产厂址）。（产品名称19）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称19）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称19）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

20. 19F（安装楼层）：护士站背柜：医用环保治疗柜：定制（产品名称

20)¹，生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司（厂名）²，厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道8号筑梦小镇E区E2栋1楼101-118（生产厂址）。~~（产品名称20）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。~~（产品名称20）~~的（关键组件）⁴在中国境内生产。~~（产品名称20）~~的（关键工序）⁵在中国境内完成。

21. 19F（安装楼层）：护士站背墙：钢制墙面：定制（产品名称21）¹，生产厂为江苏惠康医疗科技有限公司（厂名）²，厂址为宿迁市宿豫区宿豫大道8号筑梦小镇E区E2栋1楼101-118（生产厂址）。~~（产品名称21）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。~~（产品名称21）~~的（关键组件）⁴在中国境内生产。~~（产品名称21）~~的（关键工序）⁵在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：江苏惠康医疗科技有限公司

日期：2026年8月20日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 6. 用斜线划除的地方无需填写。