XYFY20250409X0052

徐州医科大学附属医院

维保服务合同

合同编号：_____

合同签署地点：江苏省徐州市泉山区

委托方：徐州医科大学附属医院　（以下简称“甲方”）

承揽方：上海联影医疗科技股份有限公司　（以下简称“乙方”）

经甲方公开招标，根据编号 JSZC-320000-STGK-G2024-0145 的招标结果，依据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，就 徐州医科大学附属医院联影 CT 维保采购项目 事宜，签订本合同。

第一章　合同标的

第一条　本合同标的为乙方对甲方的 uCT 760 提供维修保养服务，具体服务内容详见合同附件 1。

第二章　双方的权利义务

第一节　乙方的权利义务

第二条　为做好甲方设备设施的维保及升级工作，乙方按约定对甲方的相关设备进行维护保养和升级，乙方在维保及升级过程中必须严格按照规范和有关行业、设备技术标准，确保设施设备正常运行，服务要求详见合同附件 1。

第三条　乙方工作人员进入甲方区域工作，应严格遵守甲方的有关规章制度。乙方按本合同附件、操作规范、行业、设备技术标准进行维保及升级工作；同时做好相应的安全工作。乙方及乙方工作人员在履行本合同义务过程中造成自身或他方人身、财产损失的，服务过程中对设备造成损坏或造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

乙方在整个维保及升级过程中，保持设备、材料堆放整齐，现场清洁，服务完成后应及时清运垃圾，做好物尽场清。

第四条 乙方在维保及升级结束后，提交相应的维保及升级报告，汇报维保及升级结果、遗留的问题、整改意见以及后续需要采购人履行的工作，经甲方人员验收、签字。

第五条 乙方为本项目配备的项目负责人为：贺祥和，24 小时联系电话：4006866088。除项目负责人外，日常维保工程师 3 人。

第六条 每次维修必须有维修单，并报甲方签字确认。维修单应当包括维修内容、维修日期、维修人员、更换配件及维修结果等信息。

第七条 为避免对医院正常的诊疗活动造成影响，维保及升级时间宜安排在双休或假日期间。乙方需根据工作量，提前准备好维保顺序和维保方案，安排好合适的维保及升级人员。

第八条 乙方及其人员如电工、电气焊工、仪表工等特殊工种，应具有国家相关部门颁发的、有效的证件；并做到持证上岗遵守设施设备的安全操作规程和有关规定，确保设施设备的正常运行。

第九条 服务过程中因主观原因或过错造成设备设施损坏或自身财产、人员损失的，由乙方自行承担赔偿责任，甲方不负任何责任。

第二节 甲方的权利义务

第十条 甲方提供设施设备有关技术资料，介绍设备运行情况。

第十一条 甲方负责监督乙方的日常维修、定期保养及升级工作，发现问题作好记录并及时通知乙方。

第十二条 协助乙方做好维保及升级服务工作。

第十三条 甲方有权提出要求，对乙方不能胜任的维保及升级服务人员进行调换。

第十四条 甲方若需对设施设备实施改造或内部装修等工程时，应提前通知乙方、请乙方予以论证；甲方在改造结束时应通知乙方对系统进行检查，如影响系统工作性能，由此产生的整改费用由甲方负责。

第十五条 合同执行的第一年期满前贰个月内，甲方对乙方的服务质量进行考评，如未到达合同要求，乙方需按本合同总服务费用的20%向甲方支付违约金。若评估后不符合甲方采购文件及相关规范要求，甲方有权提前3个月告知乙方后，单方解除合同。

第三章 合同的服务期

第十六条 本合同维保服务期自 2025 年 1 月 7 日至 2030 年 1 月 6 日止，服务期限 5 年。

第四章 服务费用及支付方式

第十七条 本合同服务费用（含税）共计人民币 贰佰伍拾万元整 整（¥：2500000 元）。甲方向乙方支付维保费用计人民币 贰佰伍拾万元整 整（¥：2500000 元），分 5 期支付。

（一）第一期：在本合同生效后一个月内将人民币 500000 元整（大写：人民币 伍拾万 元整）汇至乙方账号。

（二）第二期：甲方在 2026 年 2 月 7 日前将人民币 500000 元整（大写：人民币 伍拾万 元整）汇至乙方账号。

（三）第三期：甲方在 2027 年 2 月 7 日前将人民币 500000 元整（大写：人民币 伍拾万 元整）汇至乙方账号。

（四）第四期：甲方在 2028 年 2 月 7 日前将人民币 500000 元整（大写：人民币 伍拾万 元整）汇至乙方账号。

（五）第五期：甲方在 2029 年 2 月 7 日前将人民币 450000 元整（大写：人民币 肆拾伍万 元整）汇至乙方账号。

（六）第六期：甲方在 2030 年 2 月 7 日前将人民币 50000 元整（大写：人民币 伍万 元整）汇至乙方账号。

每个年度服务期满后的 30 日内支付下一期费用。维修不另行收取工时费，该费用为乙方完成合同约定工作的全部费用，维保合同期间，乙方负责免费提供修复设备所需的全部维修备件，甲方不再支付任何费用。每次支付前，由乙方向甲方提供合法、有效的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款并且不承担逾期违约责任。甲方将相应款项汇至本合同中约定的乙方账户。

第五章　违约责任

第十八条　因乙方未完全履行义务，导致甲方发生安全事故的，乙方应承担赔偿责任；或者由于乙方未完全履行义务致使事故损失扩大的，乙方应就扩大的损失承担赔偿责任；在发生前述两种情况时，乙方还需按本合同总服务费用的 20 %向甲方支付违约金，甲方有权单方解除合同。

第十九条　乙方提供虚假资质证明文件或隐瞒真实情况，不具备合法资质或甲方要求服务能力的，甲方有权解除合同；乙方还需按本合同总服务费用的 20 %向甲方支付违约金。

第二十条 在未取得对方书面同意的情况下，任一方均不能将本合同有关权利义务转让给第三方，否则视为根本违约，另一方可以立即解除合同，并要求违约方承担本合同总服务费用 20 %的违约金。

第二十一条 乙方未按合同约定出具维保报告的，每逾期一日向甲方支付合同金额 0.1 %的违约金。逾期超过 30 日的，甲方有权单方解除合同。维保合同期间，成交人保证设备开机率达到95%以上（按 365 日计算，每超过一天，顺延保修两天）。

第二十二条 甲方经乙方催告逾期未支付服务费用达到 3 个月，乙方可以中止或解除本合同；甲方还需按本合同总服务费用的 10 %向乙方支付违约金。

第二十三条 乙方经催告仍未完全履行本合同约定义务的，甲方可单方解除合同，乙方应向甲方支付合同金额 10 %的违约金。

第二十四条 甲方对乙方的服务质量进行考评，如未到达合同要求，乙方需按本合同总服务费用的 20%向甲方支付违约金。如乙方违反合同规定，甲方有权提前 3 个月告知乙方后，单方解除合同。

第二十五条 本合同中约定乙方应承担的赔偿金、违约金等，甲方有权在尚未支付的服务费用中扣除。

第二十六条 如一方违反本合同约定给守约方造成损失的，应当依法赔偿，赔偿的金额应包括但不限于守约方因维权需要所花费的律师费、鉴定费、公证费、诉讼费、诉讼担保费、交通费等。

第六章 争议解决方式

第二十七条 甲乙双方因履行本合同发生纠纷时，可以协商解决，协商不成的，任何一方均有权采取下列第 2 种方式解决：

1、向 徐州仲裁委员会 申请仲裁；

2、向 甲方住所地有管辖权 人民法院提起诉讼。

第七章 其它约定

第二十八条 甲乙双方因不可抗力、公司改制、公司破产等原因导致不能继续履行本合同时，在双方协商的基础上可以决定终止本合同，有关费用及劳务以实际履行部分进行清算。

甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第二十九条 如甲方对本合同所含设备作报废处理，应提前书面通知乙方。该设备在本合同内涉及的服务自动终止，则余下的规定支付款按时间比例相应取消或退还相应预付款项；预付款的退还则按实际服务时间的天数折算，预付款项退还在甲方出具告知函后三个月内支付给甲方。如报废设备前甲方未付预付款，则按实际使用天数结算向乙方支付维保款。

第三十条 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方经协商可以达成书面补充协议，与本合同具有同等法律效力。

第三十一条 合同附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方采购文件（编号 JSZC-320000-STGK-G2024-0145 号）、乙方响应文件及乙方投标最终报价单、承诺等附属内容均为本合同一部分。

第三十二条 本合同壹式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。自双方最后一方签字并盖章之日起生效。

（以下无正文）

甲方：徐州医科大学附属医院（盖章） **乙方：上海联影医疗科技股份有限公司**（盖章）

XYFY20250409X0052

法定代表人：_____ 法定代表人 张强

委托代表人：_____ 委托代表人：牛圣

开户银行：_____ 开户银行：中信银行股份有限公司上海静安支行

帐　　号：_____ 帐　　号：8110201013400888552

日　　期：2025 年 6 月 15 日 日　　期：2025 年 6 月 15 日

附件：

一、设备明细：

品牌	设备类型	型号	数量	设备 SN 号	备注
上海联影医疗科技股份有限公司	X 射线计算机体层摄影设备	uCT 760	1	600496	无

二、保修时间：

XYFY20250409X0052

乙方针对甲方上述设备，负责 60 个月的保修；保修日期自 2025 年 1 月 7 日至 2030 年 1 月 6 日止。

三、保修内容及保修责任

1、服务内容：

（1）设备维修；

（2）提供维修中所需备件（不包含本合同其他条款中明确除外的备件）；

（3）安全检查：制定检查计划、机械安全检查、电器安全检查、记录检查结果；

（4）质量检查：检查图像质量（效果）、评判参数结果、调整/校准至原厂家质量标准、记录设备质量报告；

（5）提供预防性保养（2 次/合同年度）及保养耗材；

（6）保证 95%的开机率；

2、响应时间：合同期内电话报修首次响应时间≤2 小时，工程师到达现场时间≤24 小时。

3、开机率等内容：合同期内在正确使用设备的前提下，保证保修期内开机率≥95%。

4、提供 10 台巨鲨医用显示器。

其他内容：暂无