

报价明细表

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号/包号： JSZC-320412-CZGC-G2026-0002

项目名称： 横林镇环卫综合体生活垃圾处理设备及附属设施项目

报价单位：人民币元

序号	设备名称	品牌商 标	规格型 号	技术参数	单位	数量	投标价格	
							单价	合价
1	水平垃圾压缩机	佳鹿	LYJ-SZG40	理论垃圾处理能力 $\geq 30\text{t/h}$ ，压缩腔容积 $\geq 4\text{m}^3$ ，卸料槽容积 $\geq 20\text{m}^3$ ，含料斗-尺寸根据土建尺寸，高度 3M, 最大压缩力 $\geq 450\text{KN}$ ，系统最大压力 $\geq 25\text{Mpa}$ ，功率 $\geq 22\text{KW}$	套	2	330000	660000
2	移箱平台	佳鹿	LYJ-SZG40 配套	两箱三工位，单个工位承重 $\geq 30\text{t}$ ，移箱速度 $\geq 5\text{m/min}$ ，油缸行程 $\geq 3000\text{mm}$	套	2	180000	360000
3	垃圾转运箱	佳鹿	LYJ-SZG40 配套	容积 23m^3 ，箱体尺寸长 6200 mm $\times$ 宽 2500 mm $\times$ 高 2250mm（ $\pm 50\text{mm}$ ）	套	1	128000	128000
4	中央控制系统	佳鹿	JLZK-100	上位机、中控系统（接入并能控制除尘除臭、空间喷淋）	套	1	180000	180000
5	监控系统	佳鹿	JLJK-100	全套监控设备运行，包含硬盘、录像机、球机、枪机，显示大屏（尺寸要求大，安装整	套	1	100000	100000

				个墙面)等、中控台、机房空调(3匹)				
6	智能交通指挥系统	佳鹿	JLZH-40型配套	进场车辆导流显示屏,与将进场车辆导流至指定卸料平台	套	1	30000	80000
7	除臭系统	除臭指挥系统	佳鹿	根据气味浓度指挥各类除臭设备工作	套	1	30000	80000
		负压抽风除尘系统	佳鹿	处理风量: $\geq 30000\text{m}^3/\text{h}$, 功率: $\geq 40\text{KW}$	套	2	150000	300000
		新风系统	佳鹿	风量: $\geq 30000\text{m}^3/\text{h}$, 功率: $\geq 22\text{kw}$	套	1	15000	150000
			佳鹿	风量: $\geq 20000\text{m}^3/\text{h}$ 功率: $\geq 18\text{kw}$	套	1	110000	110000
		空间喷淋系统	佳鹿	流量: $\geq 8\text{L}/\text{min}$, 电机功率 $\geq 1.5\text{KW}$, 不锈钢管路, 柜体不锈钢, 控制	套	1	50000	50000



				制 方 式，触 摸显示 屏+PLC 控制				
8	无人值守智能称重系统	佳鹿	JLCZ-50t	最大称重 50t，台面尺寸 3.0*10 米，车牌识别+道闸系统，门卫增加设置 1 台电脑	套	1	150000	150000
9	高压清洗机	奔驰/凯堡	BCC1211 C/T70	2 台清洗机功率≥ 3KW，流量 230-560L/h；1 台驾驶式洗地机转速：最大工作效率：≥ 4500 平方米/小时。	套	3（2 台清洗机、1 台驾驶式洗地机）	5000*2+3000*1	40000
10	快速卷帘门	德玛	/	安装于卸料口前端	套	2	25000	50000
11	渗滤液真空抽吸系统	佳鹿	/	单罐体容积：≥3m³ 抽吸量：≥2.5m³/h	套	2	120000	240000
12	场地敷设钢板	/	/	场地敷设钢板为 4 块 0.75 米×0.6 米×12mm 的 Q355 钢板，总面积 1.8 平方米	项	2	1000	2000

注：1. 如果不提供报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。
2. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
3. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：江苏佳鹿环卫装备有限公司（加盖CA电子公章）

日 期：2026. 04. 22

