SYYzW-68-2026

采购合同（货物）

项目名称：盐城市第一人民医院工作服、被服等布类用品采购项目

项目编号：JSZC-320900-JSGX-G2026-0012

甲方（采购人/买方）：盐城市第一人民医院

乙方（供应商/卖方）：南京梅派服饰有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照盐城市第一人民医院工作服、被服等布类用品采购项目招标结果签订本合同。

1. 合同标的

盐城市第一人民医院工作服、被服等布类用品采购项目，乙方根据甲方需求清单提供，固定单价合同，数量按实结算。货物名称、规格及数量等要求详见附件采购文件。

2. 合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：壹佰贰拾叁万捌仟玖佰捌拾伍元整（¥ 1238985.00元）。

2.2 本合同总金额包括乙方提供货物的产品费用、运输仓储费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同。

3. 组成本合同的有关文件

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；
（2）投标产品配置与报价文件；
（3）供货一览表；
（4）技术参数响应表；
（5）服务承诺；
（6）中标通知书；
（7）甲乙双方补充协议；
（8）乙方投标时提供的响应文件。

4. 知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5.产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6.履约保证金

6.1 在签订合同时，乙方须向甲方交纳履约保证金，履约保证金金额为中标价 10%，于合同履行完毕后无息退还。鼓励采购人对 AA 评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为中标价 5%。履约保证金允许乙方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

6.2 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号），鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4 履约保证金的退还：

6.4.1 方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2 时间：验收合格且甲方收到发票后 30 日内。

6.4.3 条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

6.4.4 除不可抗力事件外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5 逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中标当日贷款市场报价利率（LPR）上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7. 转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围内的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8. 合同履行期限

合同履行期限：合同签订之日起 1 年，具体供货节点以采购人的书面通知为准。

9. 交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：按甲方要求

9.2 交货方式：送货上门

9.3 交货地点：甲方指定地点

10. 货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 付款方式：本合同项下的采购资金由甲方支付，合同签订后，甲方收到乙方发票后 10 个工作日内支付合同总价 30%的预付款，在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。**每月结算一次；每次供货经甲方验收合格，供货三个月后支付第一个月供货货款（付款时，扣回预付款），依次类推，付款一律通过银行转账，无息。**

货到后，乙方开具正式有效的发票，当面交或信函至甲方，发票不能由第三方代开。如果乙方未提供正式发票，则甲方有权拒绝支付该部分费用，由此产生的一切损失由乙方自行承担。

11. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12. 质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2 乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发

生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：配合采购人在货物有缺陷、不适用等情形下进行退换货。在接到采购人通知后8小时内到场确认问题。供应商备品齐全充足，如需退换货需在3个工作日内完成。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

⑶停止采购：供应商须具备针对不合格产品的退换和处罚制度。对于供应商未按合同要求供应产品或供应不合格、假冒伪劣、以次充好的产品累计达到三次，采购人有权立即解除合同。乙方要承担因此产生的一切费用和造成的一切损失。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6 供应商提供的货物质保期一年。

13. 交货、验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

14. 货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用由乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

14.6 采购人根据实际情况多次分批采购所需货物，采购人下达采购订单后，供应商应在2小时内响应，确认订单信息；供应商自订单确认起7-10个工作日内完成配送；对于采购人

紧急需求的货品，需在3天内送达采购人指定地点。

14.7 供应商按采购人提供的规格型号、数量、时间等（具体以采购人通知为准）将所需货物送达，配送全程货物损坏由供应商承担。

14.8 供应商送货到医院时服从采购人管理，交货、送货及时，产品包装符合要求，安排送货上门并按采购人要求装卸及摆放到指定位置。

14.9 货物在验收合格前的保险由投标人负责，并负责其派出的现场服务人员的人身意外保险。

15. 违约责任

15.1 乙方供货不及时，累计三次（超10个工作日，所提供的货物数量不能满足甲方需求）甲方有权解除合同。

15.2 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.3 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物应在3日内交付，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

15.4 合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

16. 不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17. 争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向盐城仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18. 合同其他

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，盖章后生效。

18.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。

附件：分项报价表

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

（签字或盖章）

联系电话：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

（签字或盖章）

联系电话：13337726865

签订日期：2026年 8月24日

附件：分项报价表

（二）分项报价表

项目编号：JSZC-320900-JSGX-G2026-0012

项目名称：盐城市第一人民医院工作服、被服等布类用品采购项目

序号	名称	面料	颜色	型号（尺寸单位厘米）	技术参数（面料材质）	单位	拟采购量	投标单价（元）	小计（元）
1	医护夏分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%。 2.纱支：20*21。 3.密度（根/10cm）：535*245。 4.断裂强力：经向≥1000N、纬向≥500N。 5.单位面积质量：≥170g/m2。 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	套	10	63	630
2	医护冬分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%。 2.纱支：13.0×2*27。 3.密度（根/10cm）：570*275。 4.断裂强力：经向≥1800N、纬向≥800N。 5.单位面积质量：≥240g/m2。 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	套	10	73	730
3	男医生夏装	薄涤卡	白	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%。 2.纱支：20*21。 3.密度（根/10cm）：535*245。 4.断裂强力：经向≥1000N、纬向≥500N。 5.单位面积质量：≥170g/m2。 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	件	490	39	19110
4	男医生冬装	双面线卡	白	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%。 2.纱支：13.0×2*27。 3.密度（根/10cm）：570*275。 4.断裂强力：经向≥1800N、纬向≥800N。 5.单位面积质量：≥240g/m2。 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	件	490	53	25970
5	女医生夏装	薄涤卡	白	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%。 2.纱支：20*21。 3.密度（根/10cm）：535*245。 4.断裂强力：经向≥1000N、纬向≥500N。 5.单位面积质量：≥170g/m2。 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	件	530	41	21730
6	女医生冬装	双面线卡	白	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%。 2.纱支：13.0×2*27。 3.密度（根/10cm）：570*275。 4.断裂强力：经向≥1800N、纬向≥800N。 5.单位面积质量：≥240g/m2。 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	件	530	53	28090
7	急诊科夏装分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%。 2.纱支：20*21。 3.密度（根/10cm）：535*245。 4.断裂强力：经向≥1000N、纬向≥500N。 5.单位面积质量：≥170g/m2。 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	套	10	63	630
8	急诊科冬装分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%。2.纱支：13.0×2*27。 3.密度（根/10cm）：570*275。 4.断裂强力：经向≥1800N、纬向≥800N。 5.单位面积质量：≥240g/m2。 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	套	10	73	730

9	静脉配置科夏装分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：20*21、 3.密度（根/10cm）：535*245、 4.断裂强力：经向≥1000N、 纬向≥500N、 5.单位面积质量：≥170g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	套	10	63	630
10	静脉配置科冬装分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：13.0×2*27、 3.密度（根/10cm）：570*275、 4.断裂强力：经向≥1800N、 纬向≥800N、 5.单位面积质量：≥240g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	套	10	73	730
11	产科夏装分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：20*21、 3.密度（根/10cm）：535*245、 4.断裂强力：经向≥1000N、 纬向≥500N、 5.单位面积质量：≥170g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	套	30	63	1890
12	产科冬装分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：13.0×2*27、 3.密度（根/10cm）：570*275、 4.断裂强力：经向≥1800N、 纬向≥800N、 5.单位面积质量：≥240g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	套	30	73	2190
13	ICU夏装分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：20*21、 3.密度（根/10cm）：535*245、 4.断裂强力：经向≥1000N、 纬向≥500N、 5.单位面积质量：≥170g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	套	100	63	6300
14	ICU冬装分体	涤线平	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：25*25、 3.密度（根/10cm）：435*240、 4.断裂强力：经向≥1000N、 纬向≥600N、 5.单位面积质量：≥180g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	套	100	73	7300
15	EICU夏装分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、2. 纱支：20*21、 3.密度（根/10cm）：535*245、 4.断裂强力：经向≥1000N、 纬向≥500N、 5.单位面积质量：≥170g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	套	20	63	1260
16	EICU冬装分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：13.0×2*27、 3.密度（根/10cm）：570*275、 4.断裂强力：经向≥1800N、 纬向≥800N、 5.单位面积质量：≥210g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	套	20	73	1460
17	介入中心科夏装分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1.涤65%、棉35%、 2.纱支：20*21、 3.密度（根/10cm）：535*245、 4.断裂强力：经向≥1000N、 纬向≥500N、 5.单位面积质量：≥170g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	套	50	63	3150

18	介入中心冬装分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：13.0×2*27、 3.密度（根/10cm）：570*275、 4.断裂强力：经向≥1800N、 纬向≥800N、 5.单位面积质量：≥240g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%~1%	套	50	73	3650
19	导管室夏装分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：20*21、 3.密度（根/10cm）：535*245、 4.断裂强力：经向≥1000N、 纬向≥500N、 5.单位面积质量：≥170g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%~1%	套	50	63	3150
20	导管室冬装分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：13.0×2*27、 3.密度（根/10cm）：570*275、 4.断裂强力：经向≥1800N、 纬向≥800N、 5.单位面积质量：≥240g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%~1%	套	50	73	3650
21	麻醉苏醒室夏装分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：20*21、 3.密度（根/10cm）：535*245、 4.断裂强力：经向≥1000N、 纬向≥500N、 5.单位面积质量：≥170g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%~1%	套	20	63	1260
22	麻醉苏醒室冬装分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：13.0×2*27、 3.密度（根/10cm）：570*275、 4.断裂强力：经向≥1800N、 纬向≥800N、 5.单位面积质量：≥240g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%~1%	套	20	73	1460
23	内镜中心夏装分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：20*21、 3.密度（根/10cm）：535*245、 4.断裂强力：经向≥1000N、 纬向≥500N、 5.单位面积质量：≥170g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%~1%	套	50	63	3150
24	内镜中心冬装分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：13.0×2*27、 3.密度（根/10cm）：570*275、 4.断裂强力：经向≥1800N、 纬向≥800N、 5.单位面积质量：≥240g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%~1%	套	50	73	3650
25	男/女护夏分体	薄涤卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：20*21、 3.密度（根/10cm）：535*245、 4.断裂强力：经向≥1000N、 纬向≥500N、 5.单位面积质量：≥170g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%~1%	套	50	63	3150
26	男/女护冬分体	双面线卡	彩色	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：13.0×2*27、 3.密度（根/10cm）：570*275、 4.断裂强力：经向≥1800N、 纬向≥800N、 5.单位面积质量：≥240g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%~1%	套	50	73	3650

27	护士裤夏	薄涤卡	白	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：20*21、 3.密度（根/10cm）：535*245、 4.断裂强力：经向≥1000N、 纬向≥500N、 5.单位面积质量：≥170g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	件	340	29	9860
28	护士裤冬	双面线卡	白	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：13.0×2*27、 3.密度（根/10cm）：570*275、 4.断裂强力：经向≥1800N、 纬向≥800N、 5.单位面积质量：≥240g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	件	340	32	10880
29	护士夏装	薄涤卡	白	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：20*21、 3.密度（根/10cm）：535*245、 4.断裂强力：经向≥1000N、 纬向≥500N、 5.单位面积质量：≥170g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	件	340	42	14280
30	护士冬装	双面线卡	白	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：13.0×2*27、 3.密度（根/10cm）：570*275、 4.断裂强力：经向≥1800N、 纬向≥800N、 5.单位面积质量：≥240g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	件	340	55	18700
31	乌克兰款护士夏装	薄涤卡	白	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：20*21、 3.密度（根/10cm）：535*245、 4.断裂强力：经向≥1000N、 纬向≥500N、 5.单位面积质量：≥170g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	件	10	42.5	425
32	乌克兰款护士冬装	双面线卡	白	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：13.0×2*27、 3.密度（根/10cm）：570*275、 4.断裂强力：经向≥1800N、 纬向≥800N、 5.单位面积质量：≥210g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	件	10	55	550
33	护士帽	纯棉炒卡	粉/兰白	均码	1. 材质：棉100%、 2.线密度：26*27、 3.织物密度（根/10cm）：445*215、 4.断裂强力：经向≥900N、纬向≥300N、 5.水洗尺寸变化率：-10%～0%、	顶	400	7	2800
34	贝雷帽	彩色		均码	1. 材质：棉100%、 2.线密度：26*27、 3.织物密度（根/10cm）：445*215、 4.断裂强力：经向≥900N、纬向≥300N、 5.水洗尺寸变化率：-10%～0%、	顶	20	25	500
35	物管办工勤夏装	薄涤卡另加发光条	草绿	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：20*21、 3.密度（根/10cm）：535*245、 4.断裂强力：经向≥1000N、 纬向≥500N、 5.单位面积质量：≥170g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	套	20	85	1700

36	物管装下加冬装	双面线卡另加发光条	草绿	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：13.0×2*27、 3.密度（根/10cm）：570*275、 4.断裂强力：经向≥1800N、纬向≥800N、 5.单位面积质量：≥240g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	套	20	95	1900
37	孕妇装（特殊款）	双面线卡	白	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：13.0×2*27、 3.密度（根/10cm）：570*275、 4.断裂强力：经向≥1800N、纬向≥800N、 5.单位面积质量：≥240g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	件	20	58	1160
38	孕妇裤	双面线卡	白	S-XXXL	1.材质：涤65%、棉35%、 2.纱支：13.0×2*27、 3.密度（根/10cm）：570*275、 4.断裂强力：经向≥1800N、纬向≥800N、 5.单位面积质量：≥240g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%	件	20	36	720
39	全包手术衣	纯棉纱卡	绿/蓝	S-XXXL	1.材质：棉100%、 2.线密度：26*27、 3.织物密度（根/10cm）：445*215、 4.断裂强力：经向≥900N，纬向≥300N、 5.单位面积质量：≥190g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-10%～0%、	件	2000	52	104000
40	洗手衣	纯棉纱卡	绿/蓝/紫	S-XXXL		件	2000	25	50000
41	洗手裤	纯棉纱卡	绿/蓝/紫	S-XXXL		件	2000	22	44000
42	剖腹单	纯棉纱卡	绿/蓝	195*335*2		条	300	103	30900
43	治疗巾（单层）	纯棉纱卡	绿/蓝	50*90		条	3000	6	18000
44	包布（双层）	纯棉纱卡	绿/蓝	120*120*2		条	2000	31	62000
45	包布（双层）	纯棉纱卡	绿/蓝	100*100*2		条	400	24	9600
46	包布（双层）	涤棉纱绢	绿	80*80*2	1. 材质：涤65%、棉35%、 2. 线密度：18*18、 3.织物密度（根/10cm）：540*270、 4.断裂强力：经向≥1000，纬向≥500、 5.单位面积质量：≥190g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%～1%、	条	200	15	3000
47	包布（双层）	涤棉纱绢	绿	60*60*2		条	50	11	550
48	包布（双层）	涤棉纱绢	绿	35*35*2		条	50	6.5	325
49	中单（双层）	纯棉纱卡	绿/蓝/白	120*200*2	1. 材质：棉100%、 2.线密度：26*27、 3.织物密度（根/10cm）：445*215、 4.断裂强力：经向≥	条	1950	52	101400
50	中单（双层）	纯棉纱卡	绿	80*120*2		条	200	26	5200

51	单单(双层)	纯棉纱卡	绿/白	120*170*2	900N，纬向≥300N。5.单位面积质量：≥190g/m2 6.水洗尺寸变化率：-10%～0%。	条	20	53	1060
	单单(双层)	纯棉纱卡	绿/白	130*175*2		条	30	54	1620
53	参观衣	纯棉纱卡	绿	S-XXXL		件	100	54	5400
54	九孔被芯	九孔聚酯纤维	白	160*210；内里填充物≥5斤	1.纤维成分含量（%）（成品面料）：聚酯纤维 100% 2.纤维成分含量（%）（成品填充物）：聚酯纤维 100% 3.织物密度（面料布料）：408*308（±1） 4.断裂强力（面料布料）：经向≥600N，纬向≥200N 5.撕破强力（N）（面料布料）：经向≥10，纬向≥10N 6.单位面积质量（g/m2）（面料布料）：≥100g/m² 7.甲醛含量（mg/kg）（成品）：≤75mg/kg 8.pH 值（成品面料）：4.0-8.5 9.起毛起球（级）（面料布料）：≥4级 10.耐氯化水色牢度（级）（面料布料）：≥4级 11.耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（面料布料）：≥4级 12.耐水色牢度（级）（面料布料）：≥4级 13.耐皂洗色牢度（级）（面料布料）：≥4级 14.耐汗渍色牢度（级）（面料布料）：酸≥4级 碱≥4级 15.耐干摩擦色牢度（级）（面料布料）：≥4级 16.耐湿摩擦色牢度（级）（面料布料）：≥4级 17.异味（成品）：无异味 18.水洗尺寸变化率（%）（面料布料）：-3～1 19.原料要求（含杂质率）（成品填充物）：4.1.6 条 生活用氯纶纤维制品含杂率：其他生活用氯纶纤维制品含杂率≤2.0%。 20.卫生要求（异味、感官检验）（成品填充物）：不得检出蒿、蜱、臭虫等可传播疾病与危害健康的节足动物和螨螨卵类，不得有异味 21.可分解致癌芳香胺染料（成品面料）：禁用	条	1000	57	57000
55	枕芯	涤纶	白	70*40	1.材质：外包布：聚酯纤维 100% 填充物：聚酯纤维 100% 2.线密度（tex）：14*14（±1） 3.织物密度（根/10cm）：525*385（±5） 4.单位面积质量（g/m2）（面料布料）：≥100g/m² 5.水洗尺寸变化率（%）（面料布料）：-3～1	只	3000	17	51000

					8.印花：外包布：1.0-4.5，填充物：1.0-4.5 7.甲醛含量（mg/kg）：外包布≤75mg/kg，填充物≤75mg/kg 8.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用				
56	九孔夏凉被	九孔聚酯纤维	白	160*210；内里填充物≥3斤	1.纤维成分含量（%）（成品面料）：聚酯纤维 100% 2.纤维成分含量（%）（成品填充物）：聚酯纤维 100% 3.织物密度（面料布料）：408*308（±1） 4.断裂强力（面料布料）：经向≥600N，纬向≥200N 5.撕破强力（N）（面料布料）：经向≥10N，纬向≥10N 6.单位面积质量（g/m2）（面料布料）：≥100g/㎡ 7.甲醛含量（mg/kg）（成品）：≤75mg/kg 8.pH 值（成品面料）：4.0-8.5 9.起毛起球（级）（面料布料）：≥4 级 10.耐氯化水色牢度（级）（面料布料）：≥4 级 11.耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（面料布料）：≥4 级 12.耐水色牢度（级）（面料布料）：≥4 级 13.耐唾液色牢度（级）（面料布料）：≥4 级 14.耐汗渍色牢度（级）（面料布料）：酸≥4 级 碱≥4 级 15.耐干摩擦色牢度（级）（面料布料）：≥4 级 16.耐湿摩擦色牢度（级）（面料布料）：≥4 级 17.异味（成品）：无异味 18.水洗尺寸变化率（%）（面料布料）：-3~1 19.原料要求（含杂质率）（成品填充物）：4.1.6 著 生活用絮用纤维制品含杂率，其他生活用絮用纤维制品含杂率≤2.0%。 20.卫生要求（异味、感官检验）（成品填充物）：不得检出杀、蝉、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蜱螨卵壳。 不得有异味 21.可分解致癌芳香胺染料（成品面料）：禁用	条	20	45	900
57	羽绒服	长款过膝	红/藏青	S-XXXL	外皮：涤 65%，棉 35%。内含 100%白鸭绒 350g	件	70	280	19600
58	棉服	长款过膝	红/藏青	S-XXXL	1.纤维含量，成品面料：聚酯纤维 65% 棉 35%（±5），成品填充物：聚酯纤维 100% 2.线密度（tex）（成品面料）：25*2*（±1） 3.织物密度（根/cm）（面料布类）：565*270（±5） 4.断裂强力（N）（面料布类）：经向≥1700 纬向≥800 5.撕破强力（N）（面料布类）：	件	70	168	11760

					经向≥15 纬向≥10 6. 单位面积质量（g/m2）（面料布类）：≥220g/m2 7. 甲醛含量(mg/kg)（成品）：≤75 8. pH 值(成品面料)：4.0-8.5； 9. 起毛起球(级)(面料布类)：≥3 级 10. 耐氯化水色牢度（级）（成品面料）：试样变色≥3 级 11. 耐次氯盐酸漂白色牢度（级）（成品面料）：试样变色≥3 级 12. 耐水色牢度（级）（成品面料）：变色≥3 级 沾色≥3 级 13. 耐水色牢度（级）（成品里料）：变色≥3 级 沾色≥3 级 14. 耐皂洗色牢度（级）（成品面料）：变色≥3 级 沾色≥3 级 15. 耐汗渍色牢度（级）（成品面料）：酸汗≥3 级 碱汗≥3 级； 16. 耐汗渍色牢度（级）（成品里料）：酸汗≥3 级 碱汗≥3 级； 17. 耐干摩擦色牢度（级）（成品面料）：经向沾色≥3 级 纬向沾色≥3 级 18. 耐干摩擦色牢度（级）（成品里料）：经向沾色≥3 级 纬向沾色≥3 级 19. 耐湿摩擦色牢度（级）（成品面料）：经向沾色≥3 级 纬向沾色≥3 级 20. 耐湿摩擦色牢度（级）（成品里料）：经向沾色≥3 级 纬向沾色≥3 级 21. 异味（成品）：无异味 22. 水洗尺寸变换率（%）（面料布料）：-3~0 23. 原料要求（含杂绒率）（成品填充物）：GB 18401 B 类 生活用絮用纤维制品含杂率。其他生活用絮用纤维制品含杂率≤2.0% 24. 卫生要求（异味、感官检验）（成品填充物）：不得检出虱、蚤、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蛔蜷蛔类，不得有异味。 25. 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（成品面料）：禁用 26. 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（成品里料）：禁用				
59	棉棉服	纯棉	花布	S-XXXL	1. 材质：棉 100%，聚酯纤维 100%（白色游毛布）填充物：聚酯纤维 100%，600g/m2 2. 线密度：15*15。 3. 织物密度（根/10cm）：535*260。	件	50	38	1900

60	双层单被套			S-XXXL	1.断裂强力：经向≥500N，纬向≥200N、 5.撕破强力：经向≥15N，纬向≥10N、 6.单位面积质量：150g/m2、 7.水洗尺寸变化率：-10%~1%、 8.起毛起球：≥4级、 9.PH值：4.0-8.5、 10.、甲醛含量：≤75mg/kg、 11.耐汗渍色牢度：酸汗≥4级碱汗≥4级、 12.耐水洗色牢度：≥4级、 13.耐摩擦色牢度：≥4级 14.异味：无异味、 15.可分解致癌芳香胺染料：禁用	件	50	25	1250
61	抱被芯			120*100		条	50	38	1900
62	宝宝包被套			120*100	1.材质：外包布：聚酯纤维100%（白色磨毛布）填充物：聚酯纤维100%，600g/m2 2.线密度：14*14、 3.织物密度（根/10cm）：335*135、 4.PH值：外包布：4.0-8.5，填充物：4.0-8.5 5.甲醛含量：外包布≤75mg/kg，填充物≤75mg/kg、 6.水洗尺寸变化率（外包布）：-3%~1%、 7.禁用偶氮染料（填充物）：禁用	条	100	28	2800
63	床单	涤棉缎条	白	260*170	1.材质：涤棉漂白缎条、涤50%、棉50%、 2.线密度：19*19（±1） 3.织物密度（根/10cm）：550*295 4.断裂强力：经向≥1000N，纬向≥500N、 5.单位面积质量：160g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-3%~1%、	条	2400	35	84000
64	被套			230*170		条	2400	56	134400
65	枕套			75*45		只	4000	7	28000
66	床罩			150*200		条	500	35	17500
67	儿童床罩	纯棉卡通	卡通花布	220*90*15	1. 材质：棉100%、 2.线密度：15*15、 3.织物密度（根/10cm）：535*260、 4.断裂强力：经向≥500N，纬向≥200N、 5.撕破强力：经向≥15N，纬向≥10N、 6.单位面积质量：≥150g/m2、 7.水洗尺寸变化率：-10%~1%、 8.起毛起球：≥4级、 9.PH值：4.0-8.5、 10.、甲醛含量：≤	条	300	32	9600
68	儿童被套			230*170		条	300	48	14400
69	儿童枕套			75*45		只	300	8	2400

					75mg/kg。 11.耐汗渍色牢度：酸汗≥4级 碱汗≥4级。 12.耐水洗色牢度：≥4级。 13.耐摩擦色牢度：≥4级 14.异味：无异味。 15.可分解致癌芳香胺染料：禁用				
70	值班床单	纯棉	淡黄	260*170	1. 材质：棉100%。 2.线密度：15*15 3.织物密度（根/10cm）：535*260。 4.断裂强力：经向≥500N，纬向≥200N。 5.撕破强力：经向≥15N，纬向≥10N。 6.单位面积质量：≥150g/m2。 7.水洗尺寸变化率：-5%～1%。 8.起毛起球：≥4级。 9.PH值：4.0-8.5。 10..甲醛含量：≤75mg/kg。 11.耐汗渍色牢度：酸汗≥4级 碱汗≥4级。 12.耐水洗色牢度：≥4级。 13.耐摩擦色牢度：≥4级 14.异味：无异味。 15.可分解致癌芳香胺染料：禁用	条	150	40	6000
71	值班被套	纯棉	淡黄	230*170		条	150	70	10500
72	值班枕套	纯棉	淡黄	75*45		只	150	10	1500
73	皮枕套	蛋白皮	深色	75*45	防水皮革	只	400	28	11200
74	病员服	纯棉色织	条纹	M-XXXL	1.材质：棉100% 天然抗菌面料。 2.材质：纯棉色织面料，棉100%。 3.线密度：26*25。 4.织物密度（根/10cm）：345*225。 5.断裂强力：经向≥500N，纬向≥300N。 6.PH值：4.0-8.5	件	1500	28.5	42750
75	病员裤					件	1500	23	34500
76	病员服中袖					件	100	33	3300

77	病员裤				7. 可分解致癌芳香胺染料：禁用、 8. 甲醛含量：≤75mg/kg、	件	100	23	2300
78	一体服				9. 单位面积质量：≥155g/m2 10. 耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4 级、 11. 耐酸汗渍色牢度：≥4 级、 12. 耐碱汗渍色牢度：≥4 级、 13. 耐干摩擦色牢度：≥4 级、 14. 耐皂洗色牢度：≥4 级、 15. 起球：≥4 级、 16. 水洗尺寸变化率：-5%～1%	件	200	35	7000
79	单层治疗巾	纯棉纱卡	绿	55*40	1. 材质：棉 100%、2. 线密度：26*27 3. 织物密度（根/10cm）：445*215、 4. 断裂强力：经向≥900N，纬向≥300N 5. 单位面积质量：≥185g/m2、 6. 水洗尺寸变化率：-10%～0%、	条	100	6	600
80	双层治疗巾	纯棉纱卡	绿	30*55		条	100	7.5	750
81	双层治疗巾	涤棉纱绸	绿	55*40	1. 材质：涤 65%、棉 35%、 2. 线密度：18*18、 3. 织物密度（根/10cm）：540*270、 4. 断裂强力：经向≥1000，纬向≥500 5. 单位面积质量：≥155g/m2、 6. 水洗尺寸变化率：-3%～1%、	条	200	7	1400
82	单层洞巾	涤棉纱绸	绿	80*120（双层正中 30*20 长方形洞口 20*5）		条	200	15	3000
83	单层洞巾	涤棉纱绸	绿	100*100（双层正中 50*50 长方形洞口 10*10）		条	50	18	900

	单层洞巾	绿棉纱绢	绿	45*60（双层正中20*20圆形洞口10cm）		条	50	8.5	425
85	双层洞巾	纯棉纱卡	绿	45*55（正中10cm圆形洞口）		条	200	11	2200
86	双层洞巾	纯棉纱卡	绿	80*120（双层正中30cm圆形洞口）		条	200	28	5600
87	双层洞巾	纯棉纱卡	绿	45*60（正中圆形洞口10cm）		条	50	12	600
88	机器罩	纯棉纱卡	绿	100*200*40		条	50	70	3500
89	约束绑带（薄）	纯棉纱卡	绿	中间主体100*15，5层折缝5道压线，两侧2组带着110*10，双层，折缝3道压线	1、材质：棉100%、 2.线密度：26*27、 3.织物密度（根/10cm）：445*215、 4.断裂强力：经向≥900N，纬向≥300N 5.单位面积质量：≥185g/m2、 6.水洗尺寸变化率：-10%～0%、	条	80	16	1280
90	约束绑带（棉）	纯棉纱卡	绿	中间主体30*8，中间含棉，两侧2组带着长75*3，上魔术扣		条	80	16	1280
91	篮筐罩子双层	纯棉纱卡	绿	50*30*10（口袋款）		条	80	16	1280

92	监护垫子双层	纯棉纱卡	绿	35*25*10（口袋款）		条	80	16	1280
93	转运床床罩	纯棉纱卡	绿	200*65*15		条	50	36	1800
94	蓝光罩	纯棉纱卡	绿	50*30*10		条	50	35	1750
95	检查床床罩	纯棉纱卡	绿	100*200		条	50	20	1000
96	产科腿套	纯棉纱卡	绿	棉85长*22底*25上边		副	50	14	700
97	产科腿套	纯棉纱卡	绿	120*75		副	50	14	700
98	产科蚊帐	纯棉纱卡	粉/兰白	60*100		顶	50	15	750
99	产科花被套	纯棉纱卡	卡通花布	180*46		条	50	18	900

投标总报价（人民币：壹佰贰拾叁万捌仟玖佰捌拾伍元整）（大写）

（¥：1238985.00元）（小写，保留两位小数）

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为100%。

注：1、薄涤卡、双面线卡共性：PH值：4.0-8.5；禁用偶氮染料（填充物）；甲醛含量：≤75mg/kg；耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4级；耐酸汗渍色牢度：≥4级；耐碱汗渍色牢度：≥4级；耐干摩擦色牢度：≥4级；耐水色牢度：≥4级；起球：≥4级；水洗尺寸变化率：-3%～1%；异味：无；特点：易洗、抗皱、吸湿排汗、不起球、耐摩擦

纯棉纱卡、涤棉纱绢共性：PH值：4.0-8.5；甲醛含量：≤75；异味：无；耐汗渍色牢度：酸性≥3级，碱性≥3级；耐水色牢度：≥3级；耐干摩擦色牢度：≥3级；耐湿摩色牢度：≥3级；耐次氯酸盐漂白色牢度：≥3级；禁用可分解致癌芳香胺染料；耐氯化水色牢度：≥3级；耐皂洗色牢度：≥3级。

2、投标人根据采购人清单进行报价，所报价格为定制物资每单项的全费用单价。包括，但不限于生产制造费、材料设备及其损耗费、人工费、运输费、包装费、印字费、上门服务费、打样费、管理费、税金、利润、风险费、不可预见费、招标代理费及其他一切相关费用等所需的全部费用。凡漏项或少计均视为优