南京林业大学白马校区A地块一期11号公寓家具采购合同

甲方(买方):南京林业大学

乙方(卖方):南京优冠办公家具有限公司

项目名称：南京林业大学白马校区A地块一期11号公寓家具采购项目

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0815

甲、乙双方根据南京林业大学白马校区A地块一期11号公寓家具采购项目的采购结果，秉承平等自愿、公平诚信的原则，经友好协商，签署本合同。

一、采购标的(产品)

标的名称	品牌	生产厂家	产地
南京林业大学白马校区A地块一期11号公寓家具采购	优冠	南京优冠办公家具有限公司	江苏南京

型号规格	数量	单价(元)	总价(元)
公寓床等	1批	1284627.00	1284627.00

采购标的产品的详细信息、价格见“**附件一：合同标的物清单**”及采购文件(招投标文件)、乙方承诺函，乙方供应的标的产品应严格按本合同及采购文件、乙方承诺函约　定的品牌、生产厂家、产地、原材料及辅料、规格型号、设计图纸、质量、功能、环保标准等内容执行，不得擅自更改。乙方不得将本合同项下义务转让给第三方；乙方应自行履行合同义务，不得部分转让或委托第三方履行，但事先经甲方书面同意的除外。

二、合同金额

2.1 本合同总金额为(大写):壹佰贰拾捌万肆仟陆佰贰拾柒元整(¥1284627.00)人民币。

2.2 本合同总金额(价款)已包含乙方按本合同约定出售、送达、安装、调试、交付、维修、保养采购标的产品的全部价款，以及包含税费、装卸费、运输费、保险费、安装调试费、维修保养费、验收费、安装配合费、样板间家具费、检测费及因检测产生的一切费用等所有相关费用,甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.3 乙方应先行向甲方开具全额合规税务增值税【13%】(专用/普通)发票，由甲方审核确认无误后按本合同约定支付合同价款，否则甲方有权拒绝或迟延支付应付款项且不承担任何违约责任，同时不影响乙方履行本合同项下的全部义务。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、技术资料及保密

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供产品合格证、使用说明书(包含原材料、辅料、使用、保养等方面的说明)、检测报告等相关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。接触本合同的任何人员，均应注意保密。乙方应对上述人员保密行为进行有效监督管理，因上述人员行为泄露保密信息的，由乙方及泄密人员承担无限连带责任。

四、产权

乙方保证所交付标的产品乙方有权出售，无任何抵押、查封、第三方权利等产权瑕疵。乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品(或其任何一部分)时不侵犯任何第三方的专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权。出现侵权行为的，由乙方负全部责任并赔偿因此给甲方造成的一切损失(包括但不限于因此产生的诉讼费、律师费、保全费、差旅费等)。

五、合同工期、交付及质保期

5.1 乙方根据本合同、招投标文件及相关资料，就本项目的生产、验收、交付时间制作工作进度表，但全部产品安装调试完成并通过甲方验收合格的时间不得迟于2026年【5】月【31】日。乙方自本合同签订之日起【3】个日历天内将工作进度表交甲方审核，经甲方签字或盖章确认后生效(一式二份，甲乙双方各执一份),乙方应严格依照双方确认的工作进度表执行相关工作。

5.2 甲方要求乙方做好整个项目的工作进度表并存档，要求乙方严格按照项目进度执行。甲方有权对项目进度及产品质量进行全程监督，不少于两次到乙方生产现场进行跟单查勘工作：第一次为基材备货完成阶段，乙方备货完成后，应在24小时内通知甲方，甲方将对基材进行现场抽检工作，并抽取基材进行板材环保和阻燃性能检测；第二次为货物生产阶段，当货物生产量完成30%后，乙方应在24小时内通知甲方，甲方现场抽检货物，并抽取样品进行板材环保和阻燃性能检测。甲方通过以上跟单工作，加强对产品质量的监管，以确保产品生产阶段的质量可控。上述所有检测费及因此发生的一切费用均由乙方承担。乙方应积极配合甲方的现场查勘工作，提供必要的工作便利条件。

5.3 乙方应自甲方发出进场通知之日起28个日历日内将本合同所有标的产品运至甲方指定地点并完成安装、加固、测试、检测，并通过甲方最终验收合格，完成产品交付。若工期每延误1天，乙方应向甲方支付违约金5000元，逾期违约金累计计算无上限，且不免除乙方继续履行合同的义务。

5.4 质保期：本合同项下所有标的产品的质保期为九年，自所有标的产品经甲方最终验收合格之日起计算。质保期内，乙方应提供每年不少于四次的上门回访及检验检测服务

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

，及时排查产品质量隐患，确保产品正常使用，相关费用已包含在合同总价中。

六、履约保证金

乙方应在本合同签订前向甲方交纳合同总金额的【10%】，即人民币壹拾贰万捌仟肆佰陆拾贰元柒角(¥128462.70)作为履约保证金。

履约保证金的退还：自甲方最终书面确认验收合格之日起算【3】个工作日后，甲方确认所有产品无质量问题且乙方无违约情形后将履约保证金无息退还给乙方。乙方若有违约情形的或产品存在质量问题，甲方有权依据合同约定在履约保证金中先行扣除相应金额的违约金或质量赔偿金。履约保证金经扣除后不足128462.70元的，乙方应在接到甲方通知后5个工作日内补足；乙方未能按实补足的，甲方有权从未付款项中直接扣除。若保证金不足以抵扣前述违约金、赔偿金或应由乙方承担的费用的，甲方有权向乙方追偿。

七、合同款支付

本合同签订完成且乙方按本合同第六条约定足额缴纳履约保证金后，甲方支付合同总金额的30%作为预付款。

所有标的产品运至甲方指定地点后，甲方委托第三方专业检测机构进行抽样检测(检测费用由乙方支付),对产品进行破坏性抽检，重点检测基材、五金配件及各项指标是否按照招标文件及本合同约定，检测合格后，乙方方可进行安装、调试。所有标的产品安装调试完成，并经甲方最终验收合格后，甲方向乙方支付至合同总金额的99%。质保期届满，标的产品无任何质量或售后问题且乙方不存在其他违约行为的，甲方向乙方支付至合同总金额的100%。

八、质量保证及售后服务承诺

8.1　乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、功能、技术要求、质量标准等,及不低于投标实物样品和成品样品的标准向甲方提供产品。

8.2　免费质保期：标的产品的免费质保期为九年，自所有标的产品经甲方最终验收合格之日起计算。质保期内，产品发生的任何故障，乙方负责免费修复；无法修复的产品或零部件，乙方应免费更换，不得收取任何费用。质保期内，乙方每年对产品进行四次维护保养，维护保养及更换损坏件的费用、人工费及因此发生的一切相关费用已包含在合同总价中，甲方不额外支付任何费用。

8.3　乙方设立24小时服务联系电话，提供质保期内的免费保修和质保期外的维修工作,保证质保服务的落实。质保期内，乙方应于接到甲方维保通知后2小时内赶到现场，常规问题2小时内解决，其他问题12小时内解决。甲方通知乙方3次或首次通知乙方12小时内未到现场解决问题的，视为乙方违约1次，乙方应向甲方支付合同总金额1%/次违约金，乙方承担违约责任并不免除乙方的保修义务。

8.4　质保期内，因产品本身的质量、安全、性能、功能问题导致的一切故障，由乙方

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

负责解决，并承担因此产生的一切费用（包括但不限于维修材料费、人工费、检测费等）。

8.5 乙方更换后的部件或零件，其质保期自更换之日起，在剩余质保期的基础上增加12个月。

8.6 乙方应负责标的产品的安装调试工作，承担安装调试过程中全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具及相关费用、甲方操作维护人员培训费、验收检定费、材料及环境检测费、施工配合费及乙方认为需要的其他费用等所有相关费用。

8.7 对于非因甲方或第三人故意造成的人为损坏（如正常使用中的意外损耗），乙方应在接到通知后12小时内免费维修、免费调换部件，维修或调换完毕并经甲方确认后，该部分产品的质保期重新计算，仍为九年。

8.8 乙方应于本合同签订前向甲方提供全部合同标的产品所用材料生产厂家的原厂质保书等质保资料，并加盖乙方公章。

九、验收准备内容

9.1 乙方在申请验收前，应准备齐全相关验收资料，包括但不限于产品使用说明书、质量检验证明书、各项检测报告（环保、阻燃、空气质量等）、到货验收记录、安装调试记录等，确保资料完整、规范。。

9.2 乙方在合同标的产品准备交付甲方前48小时(工作日)通知甲方准备接收。

9.3 所有合同标的产品经甲方最终验收合格后，视为乙方完成交付。交付前，标的产品前发生的一切损毁灭失风险均由乙方负责。

十、验收及交付

10.1 自本合同签订之日起，甲方或甲方聘请的检测机构有权随时至乙方生产现场查看乙方所有物料，包括但不限于制作合同标的物材料的型号、进货清单、厂家报告等书面材料和原始凭证并进行检测。因此产生材料本身的成本及检测费由乙方承担。检测不合格的，乙方应按甲方要求整改；未能完全按甲方要求整改的或整改后检测仍不合格的，甲方有权解除合同。

10.2 乙方按本合同、采购文件、乙方投标文件及承诺等规定完成标的产品的生产，并运送至甲方指定地点后，通知甲方进行到货验收。甲方委托第三方专业检测机构进行抽样检测(检测费用及因此发生的一切费用由乙方支付),对标的产品进行破坏性抽检,对基材、五金配件及各项指标是否按照招标文件要求进行检测抽查，检测均合格的，乙方到货验收合格，乙方方可进行安装、调试。到货验收不合格的，乙方应无条件退货、换货，并承担因此发生的所有费用(包括所有第三方机构检测),且甲方有权要求乙方退还所有已付款项并要求乙方承担因此产生的一切费用和损失，且甲方有权解除合同。

10.3 乙方完成所有标的产品安装、调试后，通知甲方进行空气质量检测。(技术要求见

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件二)甲方安排专业检测人员抽检10%房间的空气质量，所有抽检房间检测均合格的,乙方通过空气质量检测，否则乙方应进行整改直至空气质量检测合格。空气质量检测及因此发生的一切费用均由乙方承担。

10.4 乙方应在通知甲方最终验收前对标的产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单，作为甲方最终验收依据之一。其中验收资料包括但不限于依照5.2条、10.1条、10.2条、10.3条约定检测合格的检测报告、到货验收合格证明、10.7条约定的培训证明等。

10.5 乙方按本合同、采购文件、乙方投标文件及承诺等规定完成标的产品安装调试自检合格且依照10.3条约定空气质量检测合格后，向甲方提交最终验收申请和各项验收资料，通知甲方进行最终验收。经甲方初步形式上审核，乙方验收资料完备具备最终验收条件的,甲方应于接到乙方通知之日起【10】日内组织最终验收。乙方应委派相关人员参加最终验收，最终验收标准严格依据招标采购文件上的项目需求、乙方响应文件及国家及行业有关标准及甲方有关文件规定，对包括标的产品的外观、结构、规格、型号、数量、质量、环保、生产厂家、功能、理化性能、效果、板材环保、阻燃性能和安装等方面进行全面验收，杜绝以次充好，以假乱真等问题。

10.6 乙方完成第5.2条、10.1条、10.2条、10.3条约定的验收检测后，每一项验收检测均合格的，且甲方依照10.5条最终验收合格的，乙方通过最终验收，甲、乙双方签字并盖章确认，乙方完成所有标的产品的交付。在每一次及每一项验收、检测过程中，对甲方提出的任何问题，乙方应全面按甲方的要求进行整改、更换，直至验收合格，由此产生的一切费用由乙方承担。乙方未能按甲方要求整改的，甲方有权根据乙方的违约情况要求更换、退货或解除合同。

10.7 甲方对乙方提供的产品在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，培训内容包括标的产品的使用、维护、保养等。培训后甲方操作人员应能独立操作，考核合格视为培训完成，甲方方可实施验收。

十一、违约责任

11.1 甲方逾期付款的，应向乙方支付违约金，违约金为按每日万分之一标准计算应付款项在逾期期间的利息，但累计不超过合同总金额的20%。

11.2 乙方未能按第五条第5.3款约定，在**28个日历日内**完成所有产品安装调试并通过甲方最终验收合格的，每逾期1日应向甲方支付违约金5000元；逾期超过5个工作日的，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金且甲方有权解除合同。甲方按本合同约定解除合同的，乙方应立即向甲方返还甲方所有已付款项并支付违约金，违约金不足以赔偿甲方因此遭受的损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

11.3 验收不合格或检测不合格的，乙方应立即按甲方要求更换、整改，因此造成逾期

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

交付的，乙方应按上述11.2条约定承担逾期交付的违约责任；乙方拒绝更换/整改的，甲方可解除合同，乙方应立即向甲方返还所有甲方已付款项并向甲方支付合同总金额20%的违约金，且由此造成的一切损失和费用均由乙方全责承担。

11.4 标的产品交付后，甲方要求乙方履行维保义务，甲方通知乙方3次或首次通知乙方12小时内未到现场解决问题的，视为乙方违约1次，乙方应向甲方支付合同总金额1%/次违约金。乙方未履行质保期内的保修义务，未能按约定提供维修、更换服务的，甲方有权自行委托第三份进行维修、更换，产生的一切费用由乙方承担，同时甲方有权要求乙方赔偿因此造成的一切损失。

11.5 出现但不限于下列情形之一的，即视为乙方违约：

①未按合同约定时间交货的；②交货的标的产品不符合合同要求的；③交货经验收或检测不合格的；④违反有关采购规定的；⑤因乙方原因导致甲方不能取得产品所有权的；⑥擅自转让本合同项下义务的；⑦泄露甲方保密信息的。

11.6 乙方违约的，甲方有权停止支付剩余应付款且乙方交纳的履约保证金不予退还，并可采取包括但不限于下列一种或数种措施维护权益：

①拒收因乙方违约所交付的产品，终止合同，并向乙方索赔，另行组织采购，由此产生的差价及损失由乙方承担；

②乙方交纳的履约保证金不予退还；

③将乙方录入学校不良行为供应商名录，视情节轻重决定是否上报江苏省财政厅，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

④向乙方索赔，索赔通知发出后三十天内，乙方未按照甲方要求赔偿或答复的，视为乙方接受甲方索赔，甲方可按下列标准从应付款中扣除违约赔偿费，赔偿费按如下方式计算：延迟交付期自索赔通知发出之日起计算，每延迟交付一周，赔偿应付款总额的百分之一，不足一周按一周计算；若应付款不足以补偿索赔费用，甲方有权向乙方追偿不足部分。

11.7 任何一方违反本合同约定，除承担违约金外，还承担守约方向违约方追责所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通费、食宿费、保函费等。

十二、不可抗力事件处理

12.1 本合同不可抗力事件及影响按《民法典》等相关法律法规相关规定执行和处理。

12.2 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.3 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.4 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决；如协商不成，应提交甲方所在地有管辖权的人民法院（南京市玄武区人民法院）诉讼解决。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖公章且乙方按照本合同第六条要求支付履约保证金后生效。

14.2 本项目招标文件、投标文件、乙方承诺及本合同附件为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.3 对本合同内容的任何修改和变更由甲、乙双方协商后达成书面补充合同，并经双方签字并加盖单位公章后生效，补充合同与本合同具有同等法律效力。

14.4 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方执贰份。

甲方：（盖章）南京林业大学

法定代表（或委托代理人）：（签字）

联系方式：

日期：2026.4.29

乙方：（盖章）南京优冠办公家具有限公司

法定代表（或委托代理人）：（签字）

联系方式：

日期：2026.4.29

附件一：合同标的物清单

序号	货物名称	尺寸规格型号	数量单位	单价(元)	总价(元)
1	床	L2000mm*W900mm*H400mm/900mm/900mm；YGWD-01	345张	1226	422970
2	立柜	L900mm*W250mm*H1500mm；YGWD-02	345组	595	205275
3	衣柜	L800mm*W600mm*H2000mm；YGWD-0301；138组；L790mm*W600mm*H2000mm；YGWD-0302；115组；L725mm*W600mm*H2000mm；YGWD-0303；92组；	345组	895	308775
4	吊柜	L1000mm*W300mm*H650mm；YGWD-04	345组	260	89700
5	书桌	L1000mm*W450mm*H750mm；YGWD-05	345张	519	179055

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6	公寓椅	L420mm*W400mm*H800mm；YGWD-06	345张	76	26220
7	阅览桌	L1200mm*W600mm*H750mm；YGWD-07	68张	470	31960
8	阅览椅	L420mm*W400mm*H800mm；YGWD-08	272张	76	20672

附件二：空气质量检测技术要求

序号	检测项目	计量单位	技术要求	序号	检测项目	计量单位	技术要求
1	氡	Bq/m3	≤150	5	TVOC	mg/m3	≤0.45
2	甲醛	mg/m3	≤0.07	6	甲苯	mg/m3	≤0.15
3	苯	mg/m3	≤0.06	7	二甲苯	mg/m3	≤0.20
4	氨	mg/m3	≤0.15	——	——	——	——

附件三：乙方售后服务承诺

质保期承诺函

致：南京林业大学

我司 南京优冠办公家具有限公司 参加贵单位组织的 南京林业大学白马校区A地块一期11号公寓家具采购项目（项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0815） 招投标活动，特承诺如下：

1. **货物免费质保期9年**，自采购人验收合格之日起计算。
2. 质保期内如发生故障，我司承诺在接到招标人报修电话后**15分钟内予以响应，2小时内派技术人员到现场维修并完成维修，较大故障24小时内修复**，24小时内不能维修的故障应及时提供同样备品供招标人使用，直至货物修复。
3. 在免费质保期满后，如发生故障，服务响应时间参照质保期内要求。
4. 更换零部件的价格终身享受出厂价。

承诺人：南京优冠办公家具有限公司

附件四：

乙方投标文件-技术要求响应及偏离表


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件四：

技术要求响应及偏离表


<table>
<tr><th>序号</th><th>技术要求</th><th>投标响应情况</th><th>超出、符合或偏离</th></tr>
<tr><td>1</td><td>一、采购标的清单
<table>
<tr><th>序号</th><th>产品名称</th><th>产品数量</th><th>单位</th><th>规格(mm，允许上下浮动不超过 5mm)</th><th>是否核心产品</th><th>对应中小企业划分标准所属行业</th></tr>
<tr><td>1</td><td>床</td><td>345</td><td>张</td><td>L2000mm*W900mm*H400mm/900mm/900mm</td><td>是</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>2</td><td>立柜</td><td>345</td><td>组</td><td>L900mm*W250mm*H1500mm</td><td>否</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>3</td><td>衣柜</td><td>345</td><td>组</td><td>L800mm*W500mm*H2000mm</td><td>否</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>4</td><td>吊柜</td><td>345</td><td>组</td><td>L1000mm*W300mm*H650mm</td><td>否</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>5</td><td>书桌</td><td>345</td><td>张</td><td>L1000mm*W450mm*H750mm</td><td>否</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>6</td><td>公寓椅</td><td>345</td><td>张</td><td>L420mm*W400mm*H800mm</td><td>否</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>7</td><td>阅览桌</td><td>68</td><td>张</td><td>L1200mm*W600mm*H750mm</td><td>否</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>8</td><td>阅览椅</td><td>272</td><td>张</td><td>L420mm*W400mm*H800mm</td><td>否</td><td>工业</td></tr>
</table></td><td>一、采购标的清单
<table>
<tr><th>序号</th><th>产品名称</th><th>产品数量</th><th>单位</th><th>规格(mm，允许上下浮动不超过 5mm)</th><th>是否核心产品</th><th>对应中小企业划分标准所属行业</th></tr>
<tr><td>1</td><td>床</td><td>345</td><td>张</td><td>L2000mm*W900mm*H400mm/900mm/900mm</td><td>是</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>2</td><td>立柜</td><td>345</td><td>组</td><td>L900mm*W250mm*H1500mm</td><td>否</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>3</td><td>衣柜</td><td>345</td><td>组</td><td>L800mm*W500mm*H2000mm</td><td>否</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>4</td><td>吊柜</td><td>345</td><td>组</td><td>L1000mm*W300mm*H650mm</td><td>否</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>5</td><td>书桌</td><td>345</td><td>张</td><td>L1000mm*W450mm*H750mm</td><td>否</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>6</td><td>公寓椅</td><td>345</td><td>张</td><td>L420mm*W400mm*H800mm</td><td>否</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>7</td><td>阅览桌</td><td>68</td><td>张</td><td>L1200mm*W600mm*H750mm</td><td>否</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>8</td><td>阅览椅</td><td>272</td><td>张</td><td>L420mm*W400mm*H800mm</td><td>否</td><td>工业</td></tr>
</table></td><td>符合</td></tr>
<tr><td>2</td><td>二、技术要求
（一）产品规格及视图
2.1 床
尺寸规格：
L2000mm*W900mm*H400mm/900mm/900mm</td><td>二、技术要求响应
（一）产品规格及视图
2.1 床
尺寸规格：
L2000mm*W900mm*H400mm/900mm/900mm</td><td>符合</td></tr>
</table>

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App




2.2 立柜

尺寸规格：L900mm*W250mm*H1500mm




2.3 衣柜

尺寸规格：L800mm*W500mm*H2000mm




2.4 吊柜

尺寸规格：L1000mm*W300mm*H650mm




2.5 书桌

尺寸规格：L1000mm*W450mm*H750mm




2.2 立柜

尺寸规格：L900mm*W250mm*H1500mm




2.3 衣柜

尺寸规格：L800mm*W500mm*H2000mm



2.4 吊柜



尺寸规格：L1000mm*W300mm*H650mm



2.5 书桌

尺寸规格：L1000mm*W450mm*H750mm

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	 **2.6 公寓椅\阅览椅** 尺寸规格：L420mm*W400mm*H800mm  **靠背椅** **2.7 阅览桌** 尺寸规格：L1200*W600 mm*H750mm  备注： 1.板材要求：应达到环保要求。 2.家具颜色：中标单位在中标后提供色板给甲方，按甲方选定的颜色生产。 3.钢制件需经除油除锈处理，喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。 4.中标单位在中标后自行复核现场实际尺寸及家具方向（尺寸规格要求里范围为±5mm）。 5.所有供应商提供的家具及原材料须达到或优于国家相关标准的要求。 6.投标人应在投标文件中注明投标家具中使用的主要原材料品牌、家具尺寸。	 **2.6 公寓椅\阅览椅** 尺寸规格：L420mm*W400mm*H800mm  **靠背椅** **2.7 阅览桌** 尺寸规格：L1200*W600 mm*H750mm  备注： 1.板材要求响应：承诺达到环保要求。 2.家具颜色：如我司有幸中标，承诺在中标后提供色板给甲方，按甲方选定的颜色生产。 3.钢制件经除油除锈处理，喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。 4.如我司有幸中标，承诺在中标后自行复核现场实际尺寸及家具方向（尺寸规格要求里范围为±5mm）。 5.我司承诺提供的家具及原材料均达到或优于国家相关标准的要求。 6.我司已在投标文件中注明投标家具中使用的主要原材料品牌、家具尺寸。	
3	**（二）技术参数要求：** **序号：1**	**（二）技术参数要求响应：** **序号：1**	符合

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	名称：床 L2000mm*W900mm*H400mm/900mm/900mm） **材质要求：** （1）立柱：采用≥100mm×50mm×1.5mm 优质高频焊接闭口型管材，周长≥270mm，净壁厚≥1.5mm，高度≥900mm，保证强度高，使用安全。立柱需配置与其紧密结合的外包塑料防潮脚套。 （2）前床厅及后床厅：采用≥60mm×30mm×1.5mm 优质高频焊接闭口型管材，净壁厚≥1.5mm，管材左右两侧与立柱连接。 （3）床撑及横杆：床撑采用≥30mm×30mm×1.2mm 优质高频焊接闭口梯型管材，净壁厚≥1.2mm；床头/床尾上横杆采用≥20mm×40mm×1.2mm 优质高频焊接闭口型管材，净壁厚≥1.2mm；床头/床尾中横杆采用≥20mm×50mm×1.0mm 优质高频焊接闭口梯型管材，净壁厚≥1.0mm，管材左右两侧与立柱连接。 ▲（4）蚊帐杆：立柱采用≥φ19mm×1.0mm 优质圆形管材，净壁厚≥1.0mm，四根横杆采用≥25mm×30mm×1.3mm 优质高频焊接闭口型管材，净壁厚≥1.2mm,总尺寸 1950mm×855mm×900mm，横杆整体下方均带凹槽可安装隐蔽式轨道，满足挂蚊帐及围帘需求；立柱与横杆采用铝合金压铸圆弧形接头固定连接，床脚安装有专门固定蚊帐杆的内塞塑料件。 ▲（4）床体板材：采用厚度≥25mm E0 级或 ENF 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，达到阻燃 B1 级。 （5）封边条：采用 ABS 激光封边条，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损。 ▲（6）床屏：尺寸≥700mm*300mm*50mm，优质水性超纤皮饰面，内部填充高密度高回弹的一体成型阻燃海绵。 ▲（7）床板：杉木床板，厚度≥18mm，单板宽度≥100mm，床板间的缝隙≤5mm，床板横档≥6 根，采用规格≥30mm×40mm 的木方。 （8）抽屉：板材采用厚度≥18mm E0 级或	**名称：**床 L2000mm*W900mm*H400mm/900mm/900mm） **材质要求响应：** （1）立柱：采用 100mm×50mm×1.5mm 优质高频焊接闭口型管材，周长 270mm，净壁厚 1.5mm，高度 900mm，保证强度高，使用安全。立柱需配置与其紧密结合的外包塑料防潮脚套。 （2）前床厅及后床厅：采用 60mm×30mm×1.5mm 优质高频焊接闭口型管材，净壁厚 1.5mm，管材左右两侧与立柱连接。 （3）床撑及横杆：床撑采用 30mm×30mm×1.2mm 优质高频焊接闭口梯型管材，净壁厚 1.2mm；床头/床尾上横杆采用 20mm×40mm×1.2mm 优质高频焊接闭口型管材，净壁厚 1.2mm；床头/床尾中横杆采用 20mm×50mm×1.0mm 优质高频焊接闭口梯型管材，净壁厚 1.0mm，管材左右两侧与立柱连接。 ▲（4）蚊帐杆：立柱采用φ19mm×1.0mm 优质圆形管材，净壁厚 1.0mm，四根横杆采用 25mm×30mm×1.3mm 优质高频焊接闭口型管材，净壁厚 1.2mm,总尺寸 1950mm×855mm900mm，横杆整体下方均带凹槽可安装隐蔽式轨道，满足挂蚊帐及围帘需求；立柱与横杆采用铝合金压铸圆弧形接头固定连接，床脚安装有专门固定蚊帐杆的内塞塑料件。 ▲（4）床体板材：采用厚度 18mm E0 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，达到阻燃 B1 级。 （5）封边条：采用 ABS 激光封边条，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损。 ▲（6）床屏：尺寸 700mm*300mm*50mm，优质水性超纤皮饰面，内部填充高密度高回弹的一体成型阻燃海绵。 ▲（7）床板：杉木床板，厚度 18mm，单板宽度 100mm，床板间的缝隙≤5mm，床板横档 6 根，采用规格 30mm×40mm 的木方。 （8）抽屉：板材采用厚度≥18mm E0 级或 ENF 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，达到阻燃 B1	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	ENF 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，达到阻燃 B1 级，拉手采用铝合金材质内嵌式一体拉手，两侧采用优质不锈钢导轨连接，抽底设计辅助轮。 **备注：**	级，拉手采用铝合金材质内嵌式一体拉手，两侧采用优质不锈钢导轨连接，抽底设计辅助轮。 **备注：**	
4	**序号：**2 **名称：**立柜 **规格 ：**L900mm*W250mm*H1500mm **材质要求：** ▲（1）基材：采用厚度≥25mm E0 级或 ENF 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，达到阻燃 B1 级。 （2）封边条：采用 ABS 激光封边条，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损。 （3）门铰：采用优质不锈钢缓冲铰链，安装牢固无松动，开启闭合方便无异响，通过过载测试及功能测试。 （4）拉手：采用铝合金材质内嵌式一体拉手。 （5）柜内设计活动层板 1 块。 **备注：**	**序号：**2 **名称：**立柜 **规格 ：**L900mm*W250mm*H1500mm **材质要求响应：** ▲（1）基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，层板、顶板厚度 25mm，其余板材厚度 18mm，达到阻燃 B1 级。 （2）封边条：采用 ABS 激光封边条，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损。 （3）门铰：采用优质不锈钢缓冲铰链，安装牢固无松动，开启闭合方便无异响，通过过载测试及功能测试。 （4）拉手：采用铝合金材质内嵌式一体拉手。 （5）柜内设计活动层板 1 块。 **备注：**	符合
5	**序号：**3 **名称：**衣柜 **规格 ：**L800mm*W500mm*H2000mm **材质要求：** ▲（1）基材：采用厚度≥25mm E0 级或 ENF 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，达到阻燃 B1 级。 （2）封边条：采用 ABS 激光封边条，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损。 （3）门铰：采用优质不锈钢缓冲铰链，安装牢固无松动，开启闭合方便无异响，通过过载测试及功能测试。 ▲（4）拉手锁具：采用尺寸≥120mm*80mm 的铝合金材质内嵌式一体拉手锁具，具备挂锁功能与锁片。锁头采用锌合金材质，锁舌隐藏于拉手内部，能安全地防止碰撞。锁舌采用旋钮式设计。 （5）配置：上柜预留优质铝合金挂衣杆，下柜设计活动层板 1 块。	**序号：**3 **名称：**衣柜 **规格 ：**L800mm*W500mm*H2000mm **材质要求：** ▲（1）基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，层板、顶板厚度 25mm，其余板材厚度 18mm，达到阻燃 B1 级。 （2）封边条：采用 ABS 激光封边条，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损。 （3）门铰：采用优质不锈钢缓冲铰链，安装牢固无松动，开启闭合方便无异响，通过过载测试及功能测试。 ▲（4）拉手锁具：采用尺寸 120mm*80mm 的铝合金材质内嵌式一体拉手锁具，具备挂锁功能与锁片。锁头采用锌合金材质，锁舌隐藏于拉手内部，能安全地防止碰撞。锁舌采用旋钮式设计。 （5）配置：上柜预留优质铝合金挂衣杆，下柜	符合

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	备注：	设计活动层板 1 块。 **备注：**	
6	**序号：** 4 **名称：** 吊柜 **规格 ：** L1000mm*W300mm*H650mm **材质要求：** ▲（1）基材：采用厚度≥18mm E0 级或 ENF 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，达到阻燃 B1 级。 （2）封边条：采用 ABS 激光封边条，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损。 **备注：**	**序号：** 4 **名称：** 吊柜 **规格 ：** L1000mm*W300mm*H650mm **材质要求响应：** ▲（1）基材：采用厚度 18mm E0 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，达到阻燃 B1 级。 （2）封边条：采用 ABS 激光封边条，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损。 **备注：**	符合
7	**序号：** 5 **名称：** 书桌 **规格 ：** L1000mm*W450mm*H750mm **材质要求：** ▲（1）台面：采用厚度≥25mm E0 级或 ENF 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，达到阻燃 B1 级，双面均采用防火饰面板饰面（防火饰面板厚度≥0.7mm），台面后侧加 C 形铝合金档条。 ▲（2）框架：采用厚度≥18mm E0 级或 ENF 浸渍胶膜纸饰面实木多层板，达到阻燃 B1 级。 （3）封边条：采用 ABS 激光封边条，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损。 （4）抽屉滑轨：采用阻尼导轨，启闭灵活，操作方便，无杂音，无松动，经久耐用。 ▲（5）拉手锁具：采用尺寸≥120mm*80mm 的铝合金材质内嵌式一体拉手锁具，具备挂锁功能与锁片。锁头采用锌合金材质，锁舌隐藏于拉手内部，能安全地防止碰撞。锁舌采用旋钮式设计。 **备注：**	**序号：** 5 **名称：** 书桌 **规格 ：** L1000mm*W450mm*H750mm **材质要求响应：** ▲（1）台面：采用厚度 25mm E0 级或 ENF 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，达到阻燃 B1 级，双面均采用防火饰面板饰面（防火饰面板厚度 0.7mm），台面后侧加 C 形铝合金档条。 ▲（2）框架：采用厚度 18mm E0 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，达到阻燃 B1 级。 （3）封边条：采用 ABS 激光封边条，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损。 （4）抽屉滑轨：采用阻尼导轨，启闭灵活，操作方便，无杂音，无松动，经久耐用。 ▲（5）拉手锁具：采用尺寸 120mm*80mm 的铝合金材质内嵌式一体拉手锁具，具备挂锁功能与锁片。锁头采用锌合金材质，锁舌隐藏于拉手内部，能安全地防止碰撞。锁舌采用旋钮式设计。 **备注：**	符合
8	**序号：** 6 **名称：** 公寓椅\阅览椅 **规格 ：** L420mm*W400mm*H800mm **材质要求：** （1）椅座：采用优质 PP 材料一体注塑成型，椅面尺寸为≥420mm×400mm（长×宽），表面	**序号：** 6 **名称：** 公寓椅\阅览椅 **规格 ：** L420mm*W400mm*H800mm **材质要求响应：** （1）椅座：采用优质 PP 材料一体注塑成型，椅面尺寸为 420mm×400mm（长×宽），表面光	符合

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差，无异味。 （2）椅背：采用优质 PP 材料一体注塑成型，椅背尺寸为≥360mm×280mm（宽×高），表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差，无异味。 （3）椅重：靠背椅整体重量≥4.5KG。 **备注：**	洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差，无异味。 （2）椅背：采用优质 PP 材料一体注塑成型，椅背尺寸为 360mm×275mm（宽×高），表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差，无异味。 （3）椅重：靠背椅整体重量≥4.5KG。 **备注：**	
9	**序号：**7 **名称：阅览桌** **规格 ：**L1200*W600*H750mm **材质要求：** ▲（1）台面：采用厚度≥25mm E0 级或 ENF 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，达到阻燃 B1 级，双面均采用防火饰面板饰面（防火饰面板厚度≥0.7mm）。 （2）封边条：采用 ABS 激光封边条，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损。 ▲（3）台架：选用铝合金台架，铝合金站脚规格≥70*70mm（±1mm），管壁厚度≥2.5mm，管材呈内三角形形状，造型美观且结构稳固，站脚内部具备走线功能；铝合金横梁规格≥于 40*40mm（±1mm），管壁厚度不低于 2.5mm，采用两根方管。台架表面经过粉末静电喷涂处理，色泽均匀，不易褪色。站脚与横梁采用铝合金接头连接，稳固无缝隙，站脚底部配备底脚，底脚平稳性公差≤1mm。 **备注：**	**序号：**7 **名称：阅览桌** **规格 ：**L1200*W600*H750mm **材质要求响应：** ▲（1）台面：采用厚度 25mm E0 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，达到阻燃 B1 级，双面均采用防火饰面板饰面（防火饰面板厚度≥0.7mm）。 （2）封边条：采用 ABS 激光封边条，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损。 ▲（3）台架：选用铝合金台架，铝合金站脚规格 70*70mm，管壁厚度 2.5mm，管材呈内三角形形状，造型美观且结构稳固，站脚内部具备走线功能；铝合金横梁规格 40*40mm，管壁厚度不低于 2.5mm，采用两根方管。台架表面经过粉末静电喷涂处理，色泽均匀，不易褪色。站脚与横梁采用铝合金接头连接，稳固无缝隙，站脚底部配备底脚，底脚平稳性公差≤1mm。 **备注：**	符合
10	备注：**技术参数响应及偏离表投标人必须填写。**	备注：**技术参数响应及偏离表我司已填写。**	符合
11	**（三）本项目执行的标准应符合但不限于以下标准，如遇国家更新标准，则按新标准执行：** 抽样检验报告家具用原材料及成品检测依据如下，如遇国家更新检测标准，则按新检测标准执行（如有费用增加包含在报价中，低于检测标准的检测报告视为无效） 1.实木多层板检测依据为 GB/T 34722-2025	**（三）本项目执行的标准应符合但不限于以下标准，如遇国家更新标准，则按新标准执行：** 抽样检验报告家具用原材料及成品检测依据如下，如遇国家更新检测标准，则按新检测标准执行（如有费用增加包含在报价中，低于检测标准的检测报告视为无效） 1.实木多层板检测依据为 GB/T 34722-2025	符合

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 2.管材检测依据为 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，《QB/T 3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 3.拉手锁具检测依据为 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 4.缓冲铰链检测依据为 QB/T 2189-2013 《家具五金杯状暗铰链》，GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》或 GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他 无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 5.铝合金档条检测依据为 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》或 GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他 无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 6.床检测依据为 QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》 7.衣柜检测依据为 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》 8.公寓椅检测依据为 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 9.书桌检测依据为 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》 **检测内容要求：** 1.投标人需提供 2023 年 1 月 1 日以来法定检测机构（具有 CMA 认证的检验机构）出具的家具用一般原材料实木多层板、管材、拉手锁具、缓冲铰链、铝合金档条等制品检验报告。（涉及实木多层板的：符合 GB/T 34722-2025、GB 18580-2017、GB 8624-2012 标准。检测内容：	《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 2.管材检测依据为 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，《QB/T 3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 3.拉手锁具检测依据为 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 4.缓冲铰链检测依据为 QB/T 2189-2013 《家具五金杯状暗铰链》，GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》或 GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他 无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 5.铝合金档条检测依据为 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》或 GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他 无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 6.床检测依据为 QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》 7.衣柜检测依据为 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》 8.公寓椅检测依据为 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 9.书桌检测依据为 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》 **检测内容要求（完全响应）：** 1.我司已提供 2023 年 1 月 1 日以来法定检测机构（具有 CMA 认证的检验机构）出具的家具用一般原材料实木多层板、管材、拉手锁具、缓冲铰链、铝合金档条等制品检验报告。（涉及实木多层板的：符合 GB/T 34722-2025、GB 18580-2017、GB 8624-2012 标准。检测内容：	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	甲醛释放量≤0.050 mg/m³；表面胶合强度≥0.6 MPa；燃烧性能等级应达到B1级要求。涉及管材的：符合GB/T 3325-2024、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准，检测内容：金属喷漆（塑）涂层附着力不小于2级，乙酸盐雾试验连续喷雾≥100h，耐腐蚀等级均达到10级。） 2.投标人需提供2023年1月1日以来法定检测机构（具有CMA认证的检验机构）出具的家具成品（床、衣柜、公寓椅、书桌或同等功能的产品）检验报告。检测内容要求如下： （1）床：符合QB/T2741-2013标准，检测内容：甲醛释放量≤0.050mg/m³；苯、甲苯、二甲苯释放量符合要求；TVOC≤0.05mg/m³。 （2）衣柜：符合GB/T3324-2024，检测内容：甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯、甲苯、二甲苯释放量符合要求。 （3）公寓椅：符合GB/T 32487-2016标准，检测内容：苯释放量≤0.06mg/m³、甲苯释放量≤0.15mg/m³、二甲苯释放量≤0.20mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.50mg/m³。 （4）书桌：符合GB/T3324-2024，检测内容：甲醛释放量≤0.05mg/m³。	甲醛释放量≤0.050 mg/m³；表面胶合强度≥0.6 MPa；燃烧性能等级应达到B1级要求。涉及管材的：符合GB/T 3325-2024、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准，检测内容：金属喷漆（塑）涂层附着力不小于2级，乙酸盐雾试验连续喷雾≥100h，耐腐蚀等级均达到10级。） 2.我司已提供2023年1月1日以来法定检测机构（具有CMA认证的检验机构）出具的家具成品（床、衣柜、公寓椅、书桌或同等功能的产品）检验报告。检测内容要求如下： （1）床：符合QB/T2741-2013标准，检测内容：甲醛释放量≤0.050mg/m³；苯、甲苯、二甲苯释放量符合要求；TVOC≤0.05mg/m³。 （2）衣柜：符合GB/T3324-2024，检测内容：甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯、甲苯、二甲苯释放量符合要求。 （3）公寓椅：符合GB/T 32487-2016标准，检测内容：苯释放量≤0.06mg/m³、甲苯释放量≤0.15mg/m³、二甲苯释放量≤0.20mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.50mg/m³。 （4）书桌：符合GB/T3324-2024，检测内容：甲醛释放量≤0.05mg/m³。	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App