

七、报价明细表（3 标包）

项目编号:JSZC-320400-CZZJ-G2026-0005

项目名称:常州市青少年活动中心 2026 年课程基地教学设备与耗材项目

序号	1 序号	2 耗材名称	3 品牌	4 规格参数	5 数量	6 单位	7 单价 (元)	8 总价 (元)	9 备注
1、电子电工	1	电烙铁	黄花高洁	1、220V/60W 2、907 内热式 3、可调温电烙铁	60	件	71	4260	
	2	烙铁头	黄花高洁	适配 907-k 诂刀头	20	件	7	140	
	3	烙铁架	黄花高洁	A 型烙铁架单个装不含海绵	20	件	5.2	104	
	4	电子剪线钳	黄花高洁	普通 170 电子剪钳	80	件	6.9	552	
	5	焊锡丝	亚润	1、有铅焊锡 1kg 2、含锡量 63% 3、丝径 1mm	30	件	371	11130	
	6	镊子	亚润	TS-11	40	件	1	40	
	7	数字电子时钟套件	SSY	1、红色灯款 2、带外壳 3、核心主控采用 STC 单片机 4、时间功能:支持时间显示,可在 24 小时制/12 小时制之间切换 5、显示内容:具备温度、日期、星期显示功能 6、闹钟配置:搭载三组独立闹钟 7、附加功能:支持屏幕智能调光,断电记忆保存参数	1000	件	12.8	12800	
	8	可调速中国结闪光灯 diy 实训试验练习电路套件	SSY	1、5V 供电 2、PCB 大小 70*95mm	1000	件	4.6	4600	
	9	贴片旋转流水灯 DIY 电子套件焊接练习板	SSY	1、电路板尺寸:90*60mm,板厚 1.6mm 2、贴片元件数量:149 个,焊接焊点共计 274 个 3、供电规格:DC 5V 直流供电,整套焊接耗时约 35 分钟 4、板材材质:蓝色阻焊层,全部焊盘镀锡 5、板材特性:高强度防火防摔材质,支持反复拆装 6、带 3 节 5 号电电池盒子 7、需提供样品一套	850	件	3	2550	
	10	diy 音响套件小功放音箱制作	SSY	1、主控芯片:搭载 8002 专业级音乐处理芯片 2、发声单元:配备 2 只 3W 高音质喇叭 3、附加功能:可实现音乐频谱动态显示带频谱 4、独立电源 5、音量可外调	850	件	26.5	22525	
	11	学生练习电阻	SSY	1、直插电阻 2、无阻值要求,可混装 3、1 斤/包	50	千克	21.5	1075	
	12	螺丝	SSY	1、规格:4*30mm,狼牙螺丝,螺丝头带标,米子 pz2 2、包装:500 粒一盒,带米子披头一只	3	套	138	414	

			90mm 长					
1 3	PP 盒	星维丰禾	规格:115*85*28mm 优质款	50	个	2.4	120	
1 4	PP 盒	星维丰禾	规格:18.1*89*4.6cm	50	个	1.7	85	
1 5	投屏器	海信思	1、包装规格:PP 盒 18.1×8.9×4.6cm 2、具备触屏状态监控功能 3、采用点对点触屏+软件投屏+无线投屏模式 4、分辨率:1080P/60Hz 5、无需安装软件,即插即用 6、支持竖屏模式 7、输入与输出接口:HDMI 8、兼容设备:手机、平板、电脑、机顶盒等	1	个	699	699	
1 6	棘轮螺丝刀套装	Wera (维拉)	1、规格:40 合一,万向棘轮设计,多种组合方式 2、批头材质:S2 合金钢棘轮头材质:粉末冶金套筒材质:铬钒钢延长杆材质:铝合金+铬钒钢 3、包装:半自动收纳盒,115 度开合 4、配件明细:批头 28 支、套筒 9 支、棘轮扳手主体 1 个、手柄 1 个、延长杆 1 根	6	个	550	3300	
1 7	六倍速棘轮螺丝刀螺丝	Wera (维拉)	整套配置:批头 20 支、套筒 6 支、手柄 1 个、便捷式腰扣收纳包 1 个 一字批头 (3 枚):4mm、5mm、6mm 十字批头 (7 枚):PH0、PH1、PH2×2、PH3×2、PH4 内六角批头 (4 枚):2mm、3mm、4mm、5mm 方头批头 (3 枚):S1、S2、S3 花形批头 (4 枚):T10、T15、T20、T25 套筒 (6 枚):5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm 1、规格:六倍速棘轮螺丝刀螺丝批工具起子套装 2、28 件套 3、橙黑手柄 4、后盖可收藏 5、棘轮结构为金属齿轮	5	个	330	1650	
1 8	小刀	奕可美术	规格:70*40mm,白色,自带挂孔,刀刃 1cm,伸缩款	5	把	3	15	
1 9	螺丝	SSY	1、规格:8*40mm 双色尼龙,配米子螺丝 2、包装:1000 粒一套	1	套	180	180	
2 0	水笔	得力	规格:黑、蓝、红,10 支/盒	5	盒	71	355	
2 1	可擦绘图笔	得力	1、规格:按动,0.5mm,黑、晶蓝双色 2、包装:12 支一盒	6	盒	15	90	
2 2	白板笔	得力	规格:黑色 10 支 1 盒	5	盒	15	75	
2 3	白板擦	得力	1、具备雾化喷水功能 2、可干湿两用且带有磁吸设计 3、底座尺寸≥13×5×12cm 4、板擦主体尺寸≥11×18×5cm 5、适配场景:可适配普通粉笔、水溶性粉笔、白板笔,在黑板、白板上使用	10	个	39	390	
2 4	自动铅笔	得力	1、规格:自动铅笔套装缓冲防断芯久写不累手 0.5mm 2、配置:自动铅笔 3、HB 铅芯混色	3	套	39	117	
2 5	油性笔	得力	1、规格:12 支 1 盒细双头记号笔防水马克笔油性笔儿童学生勾线笔办公用品 2、配色:黑、蓝、红	2	盒	64	128	

	26	洞洞板	松蔚	规格:5*72.54mm	1400	块	1.2	1680	
	27	螺丝	上升沿	1、规格:4*16mm, 狼牙螺丝, 螺丝头带标, 米字口 2、包装:1000粒一盒, 带米字扳头	2	盒	314	628	
	28	钳式扳手	万卓	1、材质:60 铬钒钢双 2、规格:7.5 寸长185mm, 40mm 3、配件:赠送保护套	95	把	68	6460	
	29	鲤鱼钳	大华	1、材质:高硬度高碳钢锻造 2、规格:5 段快速调节设计, 8 英寸快调式多功能鲤鱼钳 3、特点:夹头有凹槽	52	把	12	624	
2、影视梦工厂	1	打击垫合成器	森林岛	1、蓝牙 5.0 (电脑手机平板三用兼容) 2、内置 3000mAh 锂电池 3、TRS (A 型) MIDI 传输接口, 支持 MIDIClockSYNC 外部同步 BPM 节奏速度 4、尺寸 290.1*213*42mm	1	个	900	900	
	2	midi32 键控制器	美派	1、蓝牙 5.0 (电脑手机平板三用兼容) 2、尺寸 432.5*188、5mm 3、力度感应键盘 4、内置 3000mAh 锂电池, 支持边冲边用 5、自带打击垫 8 个, 128 钟乐器音色、10 组鼓组音色、触摸滑条 6、usb-c 接口、1/8 音频接口、3.5mm TRS MIDI 输出/输入接口, 延音踏板接口	1	个	990	990	
	3	声卡控制器	乐之邦	1、OTG 数字传输 2、3000mAh 锂电池 3、三核交互系统, 免安装驱动 4、48v 电容拾音器 5、独立 ADC/DAC 音频转换芯片, 2in/2out、输出功率 125w 6、5 种混响效果, 9 种暖场音效	1	个	990	990	
	4	录音棚麦克风	吉合昌	1、录音棚、手机电脑台式机设备通用兼容 2、内置三针 XLRM 卡农公头心形指向性收音 3、声压达 148dB、80Hz 滤波 (单独开关)、10dB 衰减 (单独开关) 4、金属网罩、镀金卡农口 5、响应频率 20~20000Hz	2	个	990	1980	
	5	取景器 硅胶取景器眼罩	JJC	材质为皮质材料, 大眼罩, 椭圆形	2	个	100	200	
	6	鼠标垫	雷柏	1、边缘缝线 2、黑色	20	个	20	400	
	7	无线键盘鼠标套装	雷柏	带无线 2.4G 双模	20	套	170	3400	
	8	电脑清灰吸尘器	科麦斯	1、手持 2、便携 3、毛刷头	1	个	420	420	
	9	扬声器	魔杰	1、台式机用 2、一线通/蓝牙	1	个	355	355	
	10	挂脖拍摄支架	泰杉	手机磁吸	1	个	200	200	
	11	sxs 读卡器	品胜	高速 USB3.0 接口, 重量 200g, 尺寸 104.5*30*132mm	1	个	990	990	
	12	原装充电器	联想	输入 100-240V, AC 50/60Hz; 输出 8.4V-1.0A	1	个	250	250	

	1 3	显示器 防尘罩	宏晨	1、黑色弹力绳 2、适配 20 英寸屏幕、适配 24 英寸显示器	2	个	50	100	
	1 4	电脑包	润佳	1、便携外带单肩 2、适配 15.6 寸笔记本, 有隔层, 有侧袋, 下袋	1	个	298	298	
	1 5	充电器	联想	c 口 30w 自带线	2	个	100	200	
	1 6	原装充电器	联想	c 口 65w 自带线	2	个	200	400	
	1 7	快充充电宝	闪极	2000033w 快充, 自带线	2	个	299	598	
	1 8	蓝牙鼠标	雷柏	双模、蓝牙 4.0	1	个	455	455	
	1 9	蓝牙键盘	雷柏	1、三模 2、便携 3、蓝牙 4、白色	1	个	580	580	
	2 0	蓝牙遥控开关	咚哩	米家生态	1	个	50	50	
	2 1	补光灯	索普生	亮度三级可调, 色温三级可调, 尺寸为 51.66*35.95*19.97mm, 重量 16.72 克	2	个	200	400	
	2 2	运动相机挂脖支架	影石	防水能力 10 米, 支持全景拍摄, 单镜头像素 12000 万	1	个	200	200	
	2 3	运动相机骑行胸带	影石	防水能力 10 米, 支持全景拍摄, 支持广角拍摄, 单镜头像素 12000 万	1	个	250	250	
	2 4	无人机	大疆	1、4k 2、四叶 3、智能跟拍 4、自带 22GB 机载内存 5、可 WiFi 传输素材到手机 6、135g 重 7、安全桨保	1	个	1299	1299	
	2 5	无人机遥控器	大疆	搭配上述无人机、图传, 同牌原装	1	个	800	800	
	2 6	无人机电池	大疆	搭配上述无人机, 同牌原装	1	个	300	300	
	2 7	除尘静电毛单子	大疆	搭配 30+个一次性更换头	1	套	60	60	
	2 8	镜头后盖+机身盖	大疆	卡扣式, ABS 塑料材质	3	套	50	150	
	2 9	镜头后盖+机身盖	大疆	卡扣式, ABS 塑料材质	3	套	88	264	
	3 0	四色墨盒	天泰	能打印黑色 3000 页, 彩色 2500 页	5	个	350	1750	
	3 1	收纳盒	得力	1、-44cm, 高度 18-20cm, 深度 35-40cm 2、塑料材质带盖	2	个	80	160	
	3 2	纽扣电池	南孚	电压为 3V	10	个	5	50	
	3 3	工具箱	得力	1、9L 左右 2、不透明, 厚	3	个	60	180	
3 、 机 器 人	1	碱性电池	南孚	1、规格 AA5 号, 标称电压 1.5V	1440	个	2.2	3168	
	2	绝缘胶带	万得	1、黑色, 尺寸≥18mmx20m, 厚度≥0.18mm 2、温度等级≥80℃	10	卷	8	80	
	3	乳胶圈	长建	1、单根尺寸: 长度≥75mm, 宽度≥2mm 2、单包重量≥100g	10	袋	18	180	

4	有线键鼠套装	MK11Lite 联想 h	1、全尺寸 104 按键键盘, 437x123x34mm 2、鼠标 113x60x37mm, dpi≥1200 3、usb 连接	10	套	75	750	
5	动力马达结构工程教具	乐博士	1、ABS 材质, 抗冲击强度≥15KJ/m ² 2、零件数≥684 颗粒 3、收纳盒尺寸: 45x34x17cm	20	盒	515	10300	
6	森林卫士场地图纸	鲸鱼	1、尺寸: ≥210x120cm, 厚度≥0.2mm 2、材质: 哑光刀刮地胶布材质 3、高清印刷, 线路清晰 ▲4、可以参加常州市机器人竞赛(投标人需提供相关证明材料并加盖投标人公章) 5、需提供样品一套	2	张	145	290	
7	自动驾驶沙盘地图	亚博	1、带指示牌模型, 不小于 2*1.5m 2、PVC 材质, UV 印刷工艺 3、黑线宽度 1.8cm	2	套	470	940	
8	270 度舵机	幻尔	1、尺寸: 40x16mm 2、工作电压 6v 额定电流 200ma	12	个	42	504	
9	巡线底板	幻尔	1、PCB 沉金工艺 2、带 4 路红外, 2 个 PWM 接口, 1 个 GPIO 接口, 5 个 IIC 接口 3、尺寸: 不小于 99x90mm	1	块	200	200	
10	微型减速电机	幻尔	1、铜质减速箱, 21x12mm 2、电压: 3v, 转速≥56r/min	2	个	35	70	
11	锂电池基座板	幻尔	1、带一节电池仓 2、尺寸: 90x50mm, 厚度≥2mm	1	块	50	50	
12	18650 锂电池	幻尔	1、尖头 2、容量不小于 1800mah	1	个	25	25	
13	超声波传感器支架	幻尔	1、材质: 铝合金 2、尺寸: 46x35mm, 厚度≥1.5mm	1	个	15	15	
14	超声波传感器模块	幻尔	1、尺寸: 45.6x28.5mm 2、工作电压: DC5V, 工作电流: 2mA 3、IIC 通信, 地址 0x77 4、探测距离≥400cm, 测量角度≥15 度	1	个	50	50	
15	2pin 线	幻尔	1、接口: PH2.0 端口 2、长度≥50mm	1	根	5	5	
16	4pin 线	幻尔	1、接口: PH2.0 端口 2、长度≥100mm	2	根	10	20	
17	4pin 线	幻尔	1、接口: PH2.0 端口 2、长度≥200mm	1	根	20	20	
18	视觉模块	幻尔	1、尺寸: 52x50mm 2、图像传感器: OV2640, 200 万像素, 电压 5V 3、2 英寸 IPS 屏幕分辨率: 320x240 4、接口: IIC 和 USB	1	个	390	390	
19	铰链支架	幻尔	1、材质: 铝合金 2、厚度≥1.2mm, 最大开合角≥90 3、承重≥10kg	1	个	45	45	
20	AI 智慧运输地图	幻尔	1、尺寸: ≥216x120cm, 厚度≥0.4mm 2、材质: 哑光刀刮布 3、高清印刷, 线路清晰 ▲4、提供投标人或所投产品制造商相关证明材料(如白皮书、产品规格、官网规格页截图或地图彩页)扫描件并加盖投标人公章	1	张	190	190	
21	红绿灯道具模型	幻尔	1、三色 led 2、高度: 20cm	1	个	80	80	
22	9g 舵机	幻尔	电压: 4.8—6v, 最大扭矩 900g*cm	1	个	30	30	

2	路牌立架	幻尔	1、材质:亚克力 2、厚度 $\geq 2\text{mm}$	1	套	140	140	
2	积木支架	幻尔	1、材质:ABS 2、零件总数 ≥ 50	1	套	210	210	
2	科创积木套装	乐博士	1、材质:ABS工程塑料 2、纸盒分装 3、零件数 ≥ 374	10	盒	375.1	3751	
2	控制器主板(核心产品)	乐博士	1、处理器驱动:100MHz M4 320MB RAM 1M FLASH 2、拥有 32MB 内存, 6个输入/输出端口, 5*5 像素灯 3、LPF2 连接规格 4、需提供样品一套	15	个	800	12000	
2	控制器外壳	乐博士	1、ABS 材质 2、尺寸:88x56x32mm	15	个	515	7725	
2	控制器锂电池	乐博士	1、7.3V, 容量 2100mAh 2、充电接口:MicroUSB	15	个	665	9975	
2	电机	乐博士	1、尺寸:40x30x24mm, 重量 50g 2、最高转速 185RPM, 最大扭矩 18Ncm 3、LPF2 连接规格, 线缆长度:250mm	10	个	325	3250	
3	颜色传感器	乐博士	1、尺寸:32x32x26mm, 重量:32g 2、带 LPF2 连接规格数据线, 线缆长度 $\geq 250\text{mm}$ 3、可区分八种颜色, 并可测量反射光	20	个	420	8400	
3	万向轮	乐博士	1、材质:ABS 硬质塑料 2、包含球 19mm+球套 3x5 厚连杆 3、最大承重 $\geq 1.5\text{kg}$	30	个	55	1650	
3	机器人主板	乐博士	1、处理器:ARM9 内核, 主频 300MHz 2、内存:运行 RAM64MB; 板载 Flash 存储 16MB 3、显示屏:单色 LCD, 分辨率 178 $\times$ 128 像素 4、接口:八口 RJ25	30	个	850	25500	
3	机器人外壳	乐博士	1、ABS 材质 2、尺寸:73x104x44mm 3、6 节五号电池仓	30	个	300	9000	
3	机器人主机数据传输模块	乐博士	1、接口类型:Miniusb 2、适配机器人主机, 带换装服务	20	个	118	2360	
3	鼠标垫	雷柏	1、尺寸 300*250mm 2、顺滑面料, 耐磨耐刮	120	张	10	1200	
3	无线键盘鼠标	联想	1、支持 2.4G 蓝牙等无线连接方式 2、5 号/7 号电池供电	8	套	159	1272	
3	高清摄像头	OBSBOT meet2	1、4K 高清 2、USB 有线连接	2	个	1190	2380	
3	摄像头	寻影 MEET SE	1、200 万及以上像素, 分辨率不低于 1080P 2、每秒帧数 100fps, 支持 AI 人脸识别	18	个	699	12582	
3	气泵+电磁阀	VEX	1、满足气动技术启动和运行所需的一切 2、套件包含:气泵、电磁阀	2	套	880	1760	
4	气瓶气缸+三通	VEX	1、满足气动技术启动和运行所需的一切 2、套件包含:气瓶、气缸、三通接头	2	套	880	1760	
4	二代遥控器	VEX	1、视频游戏风格操纵杆和按钮 2、不包含电池	2	套	960	1920	
4	附加件套装	VEX	赛套装所需的所有部件, 里面的特殊形状部件可以完成更多的搭建方案。包含: 1、齿轮:60 齿齿轮*2, 48 齿齿轮*2, 24 齿齿轮*4, 12 齿齿轮*6, 36 齿混合动力齿轮*6, 24 齿混合动力齿轮*6, 12 齿混合动力	2	套	790	1580	

			力齿轮*8, 蜗轮*2, 1x6 连续直线运动齿条*2; 2、凸轮:大 1x 俯仰下降凸轮*2, 小 2x 俯仰下降凸轮*2, 凸轮从动件*2; 3、链轮和链条:24 齿链轮*4, 16 齿链轮*2, 8 齿链轮*4, 牵引连杆*8, 坦克胎面链接连杆*160, 链条*60, 短进气口盖板*8, 中进气口盖板*8, 大进气口盖板*8; 4、直线运动:1x8 直线运动梁*6, 1x6 直线运动梁*6, 2x 节距线性运动支架*6, 1x 节距线性运动支架*4; 5、连接器:2x 宽, 30 度左 1x2 角连接器*4, 2x 宽, 30 度右 1x2 角连接器*4, 1x2 右机箱角连接器*2, 1x2 左机箱角连接器*2, 四路 2x 宽 2x2 角连接器*4, 双 2x 宽 1x2 偏置角连接器*6, 双 1x 宽, 2x1 角连接器*8, 1x 宽, 1x2 角连接器*4, 2x 宽 1x3 偏移角连接器*4, 双 1x 宽 1x1 角连接器*8, 三路 1x 宽 1x1 角连接器*8, 桁架支座连接器*10, 45 度支座连接器*10, 8 倍间距撑柱*8, 直式支座连接器*12; 6、车轮:2x 宽 32.2 毫米直径轮毂*4, 2x 宽、3.5x 节距直径气球轮胎*4, 200 毫米万向轮*2,, 小型橡胶进气带*2, 大型橡胶进气带*1; 7、特种零件:智能电机*2, 6x 俯仰飞轮*1, 600 毫米智能电缆*1, 400 毫米智能电缆*1, 12x 变桨轴*2, 4x 变桨电机轴*6, 3x 变桨电机轴*6, 2x 变桨电机轴*6, 0x1 薄片连接销*50, 2x30 毫米方形硅胶带*3, 硅橡胶带*2, 2x 宽线轴*2, 球销衬套*16, 16 齿棘轮*2, 短小型棘爪*3, 5 节距惰轮*8, 3-4-5 对角偏置桁架梁*8, 1x4 单端球窝梁*8, 1x4 球窝连杆*2, 1x3 球窝连杆*2, 2x12 塑料 PET 片材*2, 6x12 塑料 PET 片材*2, 6x16 塑料 PET 片材*2, 48x 节距绳*1, 12x 节距绳*2, 2x 间距减震器(弱)*1, 2x 间距减震器(强)*1; 8、梁和板:2x3 梁*4, 2x5 梁*4, 2x7 梁*4, 2x9 梁*2, 2x11 梁*4, 2x12 梁*4, 2x14 梁*2, 2x20 梁*6, 1x20 梁*2, 1x18 梁*2, 1x14 梁*2, 1x13 梁*2, 1x11 梁*2, 1x9 梁*4, 1x7 梁*4, 1x5 梁*6, 1x3 梁*6, 3x16 板*4, 3x10 板*2, 3x6 板*4, 3x4 板*4, 2x4 楔形梁*4, 3x5 楔形梁*4, 3x12 梁板, 2x82x 偏移梯形*4, 4x31x 偏移梯形梁*2, 7x9x11 (6-8-10 三角形) 桁架板*2, 2x2 延伸左角梁*2, 2x2 延伸右角梁*2, 1x1 左角梁*2, 1x1 右角梁*2, 2x1 左角梁*4, 2x1 右角梁*4, 2x2 左角梁*2, 2x2 右角梁*2, 2x1 延伸左角梁*2, 2x1 延伸右角梁*2, 6x2x2 三通梁*2, 3x3 角梁*4, 2x 宽, 3x360 度角梁*4, 2x245 度角梁*4, 2x2 中心偏移圆锁定梁*4, 2x230 度角梁*4, 2x3 三角形 T 形梁*6, 2x6x230 度斜梁*4					
4	二代电	VEX	1、为机器人提供供电	4	块	780	3120	
3	池		2、锂离子电池:7.2v2000mAh					
4	遥控器	VEX	1、遥控器后电池	8	块	290	2320	
4	电池		2、锂离子电池技术, 3.7V, 800mAh					
4	二代主	VEX	1、可实时运行程序并获得重要反馈	2	套	990	1980	

	5	控器		2、智能端口会自动检测连接设备的类型并交替处理电机和传感器，自动更新传感器和控制器 ▲3、投标人需提供相关产品认证试验报告扫描件加盖公章					
4、3D打印	1	美纹胶纸	永冠新材	1、3D打印机平台专用 2、耐高温耗材	2	卷	90	180	
	2	鼠标	联想	1、USB 2、有线	3	个	33	99	
	3	中性笔	晨光	1、一盒12支 2、按动式 2、黑色，笔头0.5mm	3	盒	32	96	
	4	油性笔	得力	1、细杆双头多用物流油性记号笔、勾线笔、会议签字笔、马克笔 2、蓝色12支/盒	3	盒	16	48	
	5	铅笔	中华	1、素描绘图铅笔六角2B 2、12支/盒	3	盒	12	36	
	6	标签	力武	1、PVC防水激光打印标签 2、五色装10张	1	份	32	32	
	7	草稿纸	得力	1、一箱5包2500张 2、70g/m2 3、A4大小	1	箱	129	129	
	8	拖线板	公牛	1、10插10米 2、耐高温，过载保护	1	个	230	230	
	9	502胶	汉高百得	1、2G*12支 2、超能胶陶瓷金属木材硬塑料卡纸橡胶、玻璃胶水 3、10秒强力快干	5	件	66	330	
	10	湿纸巾	清风	1、洁肤专用湿纸巾 2、80片4包160*200mm 3、杀菌保湿草本杀菌家庭装	3	件	53	159	
	11	面巾纸	清风	1、抽纸超质感无香柔韧可湿水纸巾餐巾纸婴儿面巾纸抽家庭装 2、超质感110抽6包,1件6包132*180mm 每张三层	3	件	14	42	
	12	SD卡	SanStand	1、128MB 2、3D打印机上用	3	个	20	60	
5、家用器具维保	1	除锈去锈防锈油神器	wd40	1、规格:300ml,尺寸175*66mm 2、功能:金属强力清洗润滑、防锈、螺丝松动多功能喷射	3	瓶	60	180	
	2	高效白锂润滑脂	wd40	1、规格:360ml,尺寸200mm×66mm 2、性能:高粘度润滑,不滴下、不自然流动,适配金属与金属间润滑,减少摩擦,可用于承重金属链接处	3	瓶	48	144	
	3	460瞬干胶强力胶	乐泰401	1、适用范围:金属、PVC、塑料、纸张、木材、珠宝通用 2、特性:低粘度快速粘合,透明质感 3、规格:20g装	3	瓶	46	138	
	4	无刷电锯	大有(DEVON)	1、核心设计:140锯片20V平台,双LED灯设计,可清晰照射前端切割线,方便快捷切割 2、适配性:适配大有20V电池	1	台	368	368	
	5	无刷砂纸	大有(DEVON)	1、平台:20V平台 2、底板尺寸:125毫米 3、额定转速:6000-10000转/分钟 4、整机重量:1.06kg 5、适配性:适配大有20V电池	1	台	499	499	
	6	20V电池	大有(DEVON)	1、电芯规格:5.0进口电芯,5150-5ah 2、适配性:适配大有工具	3	个	470	1410	
	7	外壳	楚阳电机	1、材质:高强度工程塑料,表面具备防滑橡胶包裹设计	2	个	40	80	

			2、尺寸:整机长度约 190 - 200mm, 外壳宽度约 70 - 75mm, 高度约 230 - 240mm 3、适配性:适配起子机					
8	外壳	楚阳电机	1、材质:高强度工程塑料,包裹内部金属齿轮箱,握把处有橡胶防滑层 2、尺寸:约 250mm×70mm×230mm 3、适配性:适配电钻	2	个	12	24	
9	电机	雷利	1、扭矩规格:100Nm 2、冲击频率:0-3200bpm 3、适配性:适配起子机	2	个	89	178	
10	电机	雷利	1、规格:原装电机, 13 齿 2、适配性:适配电钻	3	个	70	210	
11	空气净化器改造套件	米亚	配置:含防雨栏、导风管、密封膜等	2	个	200	400	
12	木板	盈林牌	1、桦木, 环保等级甲醛释放:HENF 级, ≤ 0.015mg/m³ 2、表皮厚度 120 丝、可饰面, 侧面纹路清晰可见 3、板面尺寸:1220x2440mm 4、板材厚度:18mm 5、包含:切割、运输、双层 UV 漆	5	块	550	2750	
13	铜板	宝顺	1、规格:0.8*100*200mm 2、无氧铜	10	块	28	280	
14	福马轮	福马	1、可载重 150kg, 长度:80mm 2、高度≥70mm	20	个	13	260	
15	斜打孔器	风瑞达	1、材质:不锈钢 2、夹持范围:12-36mm 的板材	2	个	162	324	
16	铰链打孔器	风瑞达	1、材质:铝合金不锈钢 2、夹持范围:10-25mm 的板材	2	套	159	318	
17	植球台	舵爵	1、规格:27 钢网+锡球	1	个	336	336	
18	硅脂	霍尼韦尔	1、规格:2g 装 2、导热系数 8.5W/MK 3、相变硅脂	2	个	99	198	
19	扎带	泛达	1、性能:抗紫外线, 耐温-40℃-80 摄氏度 2、尺寸:150*3.6mm	2	包	49	98	
20	灯	FSL	1、防眩设计:搭载 20177 个棱晶点, 实现柔光防眩效果 2、光源配置:采用全光谱灯珠, 实测显色指数 Ra98.5, 高显色还原色彩 3、智能功能:支持环境智能感光, 可自动调节亮度 4、结构设计:配备万向软管, 照射角度可任意调节, 带底座 5、额定功率:24W 6、色温档位:暖光、暖白光、白光三档色温可调 7、产品材质:航空铝材+PC 材质 8、操控方式:触摸式开关	2	个	345	690	
21	夹具	维修佬	规格:双轴夹具 PCB 主板	2	个	99	198	
22	绘图笔	新华菱	规格:自动铅笔, 笔芯能自动旋转	6	支	33	198	
23	12V 电源	UE	规格:12V, 2A	5	个	18	90	
24	洗板水清洗海绵	铖澄	特性:高密度, 吸附能力强	2	套	36	72	
25	剥线钳	乐达	1、产品名称:鸭嘴型多功能剥线钳 2、外形尺寸:总长约 170mm, 钳头高约	2	把	120	240	

			70mm, 单手柄长约 90mm 3、产品优势:一钳多用, 刀口经特殊硬化处理, 压接精准, 可完成火星塞接头压接 4、单芯线适用:剥线 0.2-3.3mm ² , 剪线 0.08-2.8mm ² 5、多股线适用:剥线 0.2-5.5mm ² , 剪线 0.09-3.5mm ² 6、排线适用:剥线 0.2-0.5mm ² , 最大剪线宽度 8mm					
26	美工刀	拓必得	1、尺寸:16.7cm、3.3cm、3.3cm 2、功能:铲刀+重型美工刀二合一 3、配件:带 5 种刀片	3	把	162	486	
27	刀片	拓必得	1、规格:配套变形刀 T 型刀片头, 中间带变形孔 2、包装:50 片一盒, 带 abs 刀盒	2	盒	139	278	
28	杜邦线	固耐特	规格:六色公对公 20cm 镀金 60 条 22AW	2	包	54	108	
29	杜邦线	固耐特	规格:六色母对公 20cm 镀金 60 条 22AW	2	包	40	80	
30	杜邦线	固耐特	规格:六色母对母 20cm 镀金 60 条 22AW	2	包	45	90	
31	绿油	天魁五金	规格:灯+100g	2	套	44	88	
32	尖嘴钳	乐达	1、规格:6 寸工业级尖嘴钳 2、工艺:高温淬火工艺, 铭钒钢材质, 发黑加硬刃口, 省力弹簧结构	2	把	75	150	
33	尖嘴钳	乐达	规格:mini5 寸	2	把	60	120	
34	角码螺丝套装	荣健胜	1、规格:适配 4040 铝型材, 5 套/份 2、螺丝+法兰螺母	30	份	7.5	225	
35	沉孔钻	绿联	特性:防滑六角柄, 钻头可调	1	份	45	45	
36	螺丝胶	汉高乐泰	1、规格:50ml 2、性能:耐温, 抗振动冲击	1	瓶	118	118	
37	吸锡带	吸锡带	1、规格:3 米 4.0mm, 5 卷 1 份 2、特性:环保无铅	3	份	145	435	
38	抽屉滑轨	东泰	1、电泳黑, 侧装三节阻尼静音导轨 2、规格尺寸:长度 16 寸 (400mm), 可完全拉出 400mm, 柜体预留深度≥404mm 3、材质工艺:冷轧钢材质, 钢板加厚至 1.2mm, 双排实心钢珠结构 4、承重性能:最大承重 45KG 5、防腐等级:通过 48 小时 9 级盐雾耐腐蚀测试 6、拆装设计:支持一键脱卸, 抽屉可快速拆卸	10	付	42	420	
39	抽屉静音轨	东泰	1、M2.0 系列同步全拉出阻尼隐藏导轨 2、规格 16 寸/400mm, 1 对装 3、材质:冷轧钢镀锌 4、外形尺寸:总长 400mm, 侧边宽度 47mm, 底部安装宽度 42.5mm 5、核心功能:可完全全拉出, 自带阻尼缓冲, 关闭静音防碰撞	10	付	88	880	
40	垃圾袋	蓝心兔	1、特性:免撕加厚, 薰衣草味 2、45*40cm12 卷/600 只	3	套	68	204	
41	无刷电锤	大有 (DEVON)	1、功能:带电镐、电钻功能 2、平台:20V 3、适配大有电池	1	套	555	555	
42	7 号电池	超霸	1、规格:1.5V, 40 粒/盒 2、碱性电池	2	盒	70	140	
4	5 号电	超霸	1、规格:1.5V, 40 粒/盒	2	盒	70	140	

3	池		2、碱性电池					
44	电笔	世达(SATA)	1、特性:外壳绝缘,带电测试指示灯 2、每一支测电笔均独立测验,使用更安全可靠 3、批头规格:十字:3.5mm 4、杆径:15mm 5、全长:180mm 6、单支重量:0.1kg 7、加大手柄设计,外层为高级耐用ABS防	6	支	19	114	
45	冲击批头	固德	1、品类型:冲击波螺丝批头套装,整套总重量 695g 2、52×25mm 规格批头配置: ①十字:PH1×1支、PH2×3支; ②米字:PZ1×1支、PZ2×3支; ③梅花:T10×3、T15×3、T20×10、T25×9、T30×9、T40×2、T50×1; TXB015×1、TXB020×1、TXB025×1、TXB030×1; ④内六角:Hex4mm×2、Hex5mm×1。 3、20×50mm 规格批头配置: PH2×2、PZ2×2、PZ3×1、T10×1、T15×2、T20×3、T25×3、T30×3、T40×3 4、冲击波磁性批头套筒:长款 60mm, 1支 5、冲击波磁性螺母套筒:长度 48mm, Hex8mm×1支、Hex10mm×1支 6、带可嵌套一大一小 2个红色塑料盒	2	套	396	792	
46	螺丝刀套装	固德	四方手柄: SL1.2×6.5mm, 杆长 45mm, 柄长 60mm SL0.5×3.0mm, 杆长 75mm, 柄长 110mm SL1.0×5.5mm, 杆长 125mm, 柄长 110mm SL1.2×6.5mm, 杆长 125mm, 柄长 120mm SL1.2×8.0mm, 杆长 150mm, 柄长 120mm PH2, 杆长 45mm, 柄长 60mm PZ1, 杆长 100mm, 柄长 110mm PH1, 杆长 100mm, 柄长 110mm PH2, 杆长 125mm, 柄长 120mm PZ2, 杆长 125mm, 柄长 120mm	2	套	275	550	
47	绝缘螺丝刀套装	固德	三角手柄 十字螺丝刀:PH1×80 十字螺丝刀:PH2×100 一字螺丝刀:SL0.4×2.5×75 一字螺丝刀:SL0.5×3×100 一字螺丝刀:SL0.8×4×100 一字螺丝刀:SL1.0×5.5×125 绝缘测电笔 特性:磁吸绝缘, 1000V 额定	2	套	375	750	
48	胶水	回天	1、规格:500ml 强力型, 3瓶一套 2、出胶方式:旋转出胶, 可点线面涂抹	2	套	72	144	
49	电机驱动板套件	敏君智能科技	1、供电电压:3.5~5.5VDC 2、数字输出电压:0V/3.3V 3、模拟输出电压:0~3.3VDC 4、指示灯:可两种颜色显示, 用于指示电机的正转或者反转	11	套	65	715	
50	传感器电池	力兴火炬	规格:cr2032, 3V, 10粒/套	2	套	26	52	
51	传感器电池	力兴火炬	规格:cr2045, 3V, 10粒/套	2	套	93	186	
52	垃圾桶	永丰余	容量:17L	5	个	11	55	
53	层板架	纳汇	规格:150mm	10	付	19	190	

	54	钻头	绿林	款式:包括四刃错齿设计、四刃梯弧设计、两刃偏心设计等	2	套	123	246	
	55	砂纸	非凡磨具	规格:5寸8孔	6	套	33	198	
	56	花露水	六神	包装:玻璃瓶:195ml*3	3	套	70	210	
	57	粘胶去除剂	武迪	1、规格:220ml*6瓶 2、瓶身尺寸:170mmx50mm	1	套	225	225	
	58	纸巾	维达	1、产品规格:4层加厚原生木浆抽纸,单箱80抽×18包,整箱重量3.561kg 2、原料成分:100%原生木浆 3、单张尺寸:160×195mm	5	箱	96	480	
	59	湿巾纸	维达	1、规格:12片*20包一箱 2、尺寸:150mmx200mm 医护级产品认证	5	箱	84	420	
	60	棘轮螺丝刀套装	Wera (维拉)	1、规格:40合一,万向棘轮设计,多种组合方式 2、批头材质:S2合金钢棘轮头材质:粉末冶金套筒材质:铬钒钢延长杆材质:铝合金+铬钒钢 3、包装:半自动收纳盒,115度开合 4、配件明细:批头28支、套筒9支、棘轮扳手主体1个、手柄1个、延长杆1根	2	个	550	1100	
6、网络组建	61	教学固态U盘	联想	1、512G USB3.2 高速固态U盘 2、读取速度≥420MB/秒、写入速度≥380MB/秒 3、71mm×21mm×11mm 4、USB口 5、加密高速读写U盘	2	个	150	300	
	62	教学固态U盘	联想	1、512G USB3.2 高速固态U盘 2、读取速度≥1000MB/秒 写入速度≥900MB/秒 3、80mm×18.4mm×10.7mm 4、USB口 5、加密高速读写U盘 6、重约23g	1	个	150	150	
	1	草稿纸	得力	1、纸张尺寸:A4 2、纸张克数:70g/m² 3、包装规格:1箱四包,500张/包	2	箱	130	260	
	2	网线水晶头	CNCOB	1、超五类网络线接头非屏蔽8芯镀金rj45 2、100个/盒	100	盒	17	1700	
	3	白板笔	得力	黑色蓝色红色10支盒装(7黑2蓝1红)	5	盒	22	110	
	4	网线	山泽(SAMZHE)	1、超五类 2、305米/箱	5	箱	680	3400	
	5	碱性电池	南孚	1、电压:9V 2、包装:1粒	30	粒	13	390	
7、人工智	6	纽扣电池	南孚	电池电压3V,5粒装	10	板	20	200	
	7	压线钳	德克	1、功能:三用网线钳(压制/剥线/剪线) 2、使用范围:4P/6P/8P	10	个	20	200	
	8	电池检测仪	德力西	1、显示方式:数显式 2、读取速度:1S左右 3、电源:无需电源 4、支持电池(1.5V):LR44/N/AAAA/AAA/AA/C/D/ 5、支持电池9V	1	个	29	29	
7、人工智	1	PLA耗材	拓竹	1、PLA Basic-黑/白/灰/红/黄/蓝(6卷) 2、线径:1.75±0.03mm 3、净重:1kg(单卷) 4、料盘材料:ABS	10	套	432	4320	

能			5、料盘尺寸:直径:200mm, 高度:67mm					
2	草稿纸	得力	1、纸张尺寸:A4 2、纸张克数:70g/m ² 3、包装规格:1箱四包, 500张/包	2	箱	130	260	
3	墨盒	彩格 CG	颜色包括黑、青、蓝、品红等颜色	1	套	345	345	
4	鞋套	立得铭	1、材质:加厚防滑耐磨可洗 2、尺寸:≥43码	20	双	23	460	
5	电池	南孚	1、型号:5# 2、电压:1.5V 3、类型:碱性电池 4、包装规格:30粒/盒	5	盒	58	290	
6	电池检测仪	德力西	1、显示方式:数显式 2、读取速度:1S左右 3、电源:无需电源 4、支持电池 (1.5V):LR44/N/AAAA/AAA/AA/C/D/ 5、支持电池(9V):6F22/6LR61	1	个	29	29	
7	智能锂电池充电器	奈特科尔	核心参数: 1、输入电压:DC 5V/2A; 12V/1.5A 2、输出功率:18W(最大) 3、输出电压:4.35V±1% /4.2V±1% /3.7V±1% /1.48V±1% 4、输出电流:快充模式:3000mA×1 / 2000mA×2 / 1000mA×4(最大); 节能模式:2000mA×1 / 1000mA×2 /500mA×4(最大) 5、兼容电池型号: - 锂离子/锂聚合物:10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700 - 镍氢/镍镉:AA, AAA, A, AA, AAAA, C, D 6、尺寸:159mm×107mm×41mm 7、重量:255.4g(不含充电线) 主要特性: 1、支持 QC2.0 快速输入, 四个槽位可独立工作互不影响 2、自动检测并恢复过放锂电池, 支持 0V 激活 3、内置 LCD 显示屏, 实时显示电压、电流、容量、时间等参数 4、具备防反接、短路、过充、过热等多重保护	1	个	460	460	
8	锂电池	力兴火炬	1、容量:3500mAh 2、标称电压:3.6V 3、充电电压:4.2±0.03V 4、内阻:≤38mΩ 5、最大持续放电:10A 6、尺寸:18*67mm 尖头	10	节	29	290	
9	精密棘轮螺丝刀	世达	38件套配件清单: 1、精密棘轮螺丝批手柄 1 件 2、28MM 长旋具头:4MM 系列 28MM 长精密一字旋具头 6 件 (SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5) 4MM 系列 28MM 长精密十字旋具头 4 件(PH000, PH00, PH0, PH1) 4MM 系列 28MM 长精密花形旋具头 7 件(T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10) 4MM 系列 28MM 长精密六角旋具头	1	盒	126	126	

			6 件(H0. 7, H0. 9, H1. 3, H2. 0, H2. 5, H3. 0) 4MM 系列 28MM 长精密星形旋具头 2 件(0. 8, 1. 2) 4MM 系列 28MM 长精密Y 形旋具头 2 件(0. 8, 1. 2) 4MM 系列 28MM 长精密X 形旋具头 2 件 (0. 2, 0. 6, 0. 8) 3、套筒类 4MM 系列精密套筒 6 件(2. 5, 3. 0, 3. 5, 4. 0, 4. 5, 5. 0MM) 4、其他类:双卡钩 1 件(0. 8) 120MM 精密批头转换接杆 1 件 其他参数: 1、材质:S2 钢材材质, 内置强磁 2、适用场景:电子拆装					
10	CyberB rick 遥 控硬件 套装 (进阶 套装)	拓竹	遥控硬件套装 通信方式:2. 4G WiFi/Bluetooth; 支持控制模式:一对一/一对多; 遥控距离:100 米(空旷地带); 配置工具:手机、电脑; 编程语言:MicroPython 产品明细:多功能主控板*4 遥控接收底板*2 遥控发射底板*2 WS2812 LED 灯转接板 SH1.0 3Pin*2 电源开关板 XH2. 54 2Pin*2 按键板 SH1.0 2Pin*2 单通道摇杆 SH1.0 3Pin*2 船型三档开关板 SH1.0 3Pin*2 双通道摇杆 SH1.0 3Pin*4 145007. 4V800mAh 锂电池*2 7. 4V 锂电池充电器-XH2. 54*1 外设连接线-XH2. 54-2PIN-100mm*2 外设连接线-SH1. 0-3PIN-100mm*14 外设连接线-SH1. 0-2PIN-10CM*2 WS2812 RGBW LED 灯 T 板-IDC0. 8- 4PIN*6 差速器齿轮包*1 033. 7x13. 85mm 橡胶轮胎*4 030 直流有刷马达*4 1:48 单轴减速齿轮包*4 9g 离合数字舵机*1 4x2mm 圆形磁铁*20 0. 5x5x20mm 压簧*10 0. 6x8x20mm 压簧*5 尼龙绳-0. 6mm 线径-黑色-5m*1 9g 离合数字舵机-360 度*2 M2. 5x6 半圆头机牙螺丝*100 润滑脂*1	6	套	378	2268	
11	磁铁	双丽	1、钕铁永磁体磁铁或其他类型永磁磁铁 2、直径 2mm*2mm 厚, 100 个/组	4	组	16	64	
12	磁铁	双丽	1、钕铁永磁体磁铁或其他类型永磁磁铁 2、直径 5mm*2mm 厚, 100 个/组	4	组	16	64	
13	AI U 盘	忆捷	1、16GB, 即插即用 2、USB+Type-C 双接口 3、双击运行免安装 4、官方原版安全稳定	8	个	165	1320	
14	电池	南孚	1、型号:7# 2、电压:1. 5V 3、类型:碱性电池 4、包装规格:30 粒/盒	10	盒	58	580	
15	锂电池	力兴火炬	1、容量:3500mAh 2、标称电压:3. 6V	10	节	29	290	

				3、充电电压:4.2+0.03V 4、内阻:≤38mΩ 5、最大持续放电:10A 6、尺寸:18*65mm 平头					
1 6	纽扣电 池	南孚		1、电池电压 3V 2、5 粒装/板	10	板	12	120	
1 7	TF 卡	朗科		1、容量:64G 2、速度:100MB/S 3、性能:A1/V30/U3	5	张	79	395	
1 8	读卡器	雷克沙		1、支持卡型:SD UHS- I /TF UHS- I 2、协议:USB 3.2 Gen1 5Gbps 3、速度:最高可达 205MB/S 4、接口:USB-A 和 Type-C 5、读取类型:双卡双读	1	个	59	59	
1 9	重型美 工刀	得力		彩木不锈钢折叠	1	把	79	79	
投标总报价（人民币:元）大写 贰拾柒万零叁佰壹拾叁元整；小写 270313 元									
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100 %。									



投标人名称(加盖 CA 电子公章):

日期:2026 年 8 月 25 日

注:本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80% 的，将不享受本国产品价格评审优惠。