合　同

根据硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目采购文件、投标结果和中标通知书，甲、乙双方就硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目的采购事宜，签订本协议。

甲方（采购人）：无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处

乙方（中标方）：浙江金鸣环境科技有限公司

一、项目概况

1.项目名称：硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目

2.服务范围：硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目

3.合同履行期限：1年（2026年9月1日至2027年8月31日）；

4.服务质量：满足采购人需求，通过考核和验收；

5.维修响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后1小时内到达现场，进行维修。原有设备如在质保期内，由原施工单位进行维修；已在质保期外的由供应商继续维修；

二、内容及要求

1.养护内容及要求

（一）中标供应商必须配合采购人落实河道巡逻，发现污染源及安全隐患以书面形式汇报给采购人；中标供应商养护期内无条件接受采购人聘请第三方监理进行养护质量监督。

（二）感官效果：解决项目现状水体浑浊、透明度低、水体发绿、水体异味等水质问题，防止藻类暴发；改善水体感官效果，恢复水体生态自净能力，保持水体清澈。

（三）水生植物的维护：针对原位生物修复部分所栽种的水生植物。维护内容包括杂草清除、定期修剪、清理和补种。

（1）挺水植物的养护要求：

a.日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。

b.生态浮岛种植植物后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补缺损植株。

c. 定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。

d. 植物更换：生态浮岛上种植的挺水植物一年更换两次，时间为五月和十一月，植物更换后每周检查一次，如有坏死及时更换补种。

e. 挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。

f. 因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。

（2）沉水植物养护要求：

a. 及时清除水体表面的植物及非目的性的沉水植物。

b. 沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机械。浮出水面的死株及时清理。

c. 对于成活率达不到设计要求的需进行补种、补植方法同设计种植方法。

d. 根据沉水植物种类不同，依据长势不定期收割，收割方式为机械或人工打捞。

e. 台风及大风大雨天气及强泄洪后及时检查沉水植物的冲毁情况。如有冲毁，及时补种。

（3）水生植物病虫害防治：

有害生物防治原则，根据水生植物的生长习性和立地环境特点，加强对有害生物的日常监测和控制，根据不同水生植物种类、生长状况确定有害生物重点防治对象。提倡生物防治，物理防治为主的无公害防治方法。

（4）制定湿地维护方案：

a. 水位控制：根据暴雨、洪水、干旱、结冰期等各种极端情况，可进行水位调节。

b. 进出水维护：采用高压水枪或机制方法对沉没在水中或埋在填料中的进出水管进行定期的冲洗。

c. 植物维护种植适应性强，可粗放管理的植物。

d. 护堤维护

经常对护堤进行检查，防止水面以下的护堤外部斜坡面出现渗水现象，定期排除护堤和堤面的杂草，定期处理湿地中的树苗。

e. 其他管理：

气味、苍蝇、蚊虫的控制、保持湿地系统中水件活动、水泵及时运行，对

于有害野生物及昆虫需生物防治。

（5）人员、设备的配备及维护：

a.人员配备：维护方养护工人经相关职业培训上岗、人数合理布置。

b.本项目实施期间的管理人员至少包括：1.项目技术负责人 2.实施（作业）管理人员 3.设备管理人员 4.项目运行维护期内的养护人员。

c.做好运行维护记录，以便日后凭证查阅。

d.每条河道合理配置保洁船，且不得少于1艘/条，打捞器具由维护人自行配置。

e.挺水植物、人工水草及曝气增氧养护机具均由维护方自行配置。

f.定期对养护人员相关培训及调整对相关设备进行巡检。如发生故障，及时维修或更换，以保证设备正常运行。做好维护和更换记录，以便日后凭证查阅。

（四）河道岸线安全设施维护处理

本方案中附件1标注的河道岸线5米管理仅针对岸线驳岸基础及河道栏杆等潜在的安全隐患进行巡查，河道蓝线5米范围的环卫保洁不包含在内。

（五）环境保护与安全

a.环境影响：后期维护过程中无扰民情况的发生，无二次污染。

b.安全：河道治理所用的设备及项目的整体实施均必须在安全状况下运行，无不可控制的后患之忧。同时做好外来水生动物入侵防治工作，确保生态稳定，根据水质适当补充水生动物，保持水体生态平衡。

c.中标供应商在河道现有状况下考虑方案措施。

d.本试行方案要求范围内的河道原有的生态设施及运行设备由中标供应商无条件接收，且发生的养护费均列入管护范围实施运行的合同维护费内。

2.水质养护内容及要求

（一）水质维护：

（1）中标供应商维护期内每周定期自行对河道区的水质进行化验，及时发现水质问题，保证水质持续稳定。

具体检测水质目标如下：

序号	指标	准III类	准IV类	V类	劣V类
1	溶解氧	≥5mg/L	≥3mg/L	≥2mg/L	0.2～2

序号	指标	准III类	准IV类	V 类	劣 V 类
2	高锰酸盐指数	≤6mg/L	≤10mg/L	≤15mg/L	/
3	氨氮	≤1.0mg/L	≤1.5mg/L	≤2mg/L	8～15
4	化学需氧量	≤20mg/L	≤30mg/L	≤40mg/L	/
5	总磷	≤0.2mv	≤0.3mg/L	≤0.4mg/L	/

（2）制定河道应急预案，处理河道突发性污染源现象，及时组织人员进行清理并查明原因，应具备应急所需的人员、工具、设备和物资。

（二）水质检测：

（1）中标供应商配合采购人聘用的第三方检测公司对河道水质进行复查监督，第三方检测公司每月两次对管养河道进行水质检测并出具检测报告，检测报告作为水质考核依据之一。

检测水质项目如下：

序号	指标	准III类	准IV类	V 类	劣 V 类
1	溶解氧	≥5mg/L	≥3mg/L	≥2mg/L	0.2～2
2	高锰酸盐指数	≤6mg/L	≤10mg/L	≤15mg/L	/
3	氨氮	≤1.0mg/L	≤1.5mg/L	≤2mg/L	8～15
4	化学需氧量	≤20mg/L	≤30mg/L	≤40mg/L	/
5	总磷	≤0.2mv	≤0.3mg/L	≤0.4mg/L	/

（2）对检测单位检测数据有异议，存在以下情况可申请水质复测；

a. 日常自检数据显示水质合格，但第三方检测报告显示水质不合格；

b. 水质检测抽样时间前期存在重大外源污染；

c. 因施工等外在因素导致的河道设施无法正常运行；

三、费用及付款方式

1. 合同金额：合计￥ 1450063.76 元（大写： 壹佰肆拾伍万零陆拾叁元柒角陆分 ）。

2. 付款方式：每运行维护六个月后，于一周内按合同价的 40%进行考核支付，余款待审计结束后付清。

四、甲方的权利和义务

1. 甲方为乙方提供运行维护期用水和用电，电费由甲方支付。

2. 甲方负责协调社区，工业园区，相关物业及居民等工作，确保运行维护顺利进行；

3. 未经乙方从技术上认同，甲方不能在乙方维护的生态修复水域内投放或饲养动植物，安装其他设备。

4. 甲方需帮助乙方协调和其他施工单位的交叉作业等问题(如周边道路，绿化，管线等改造)，确保其他施工单位不将施工污染物（如泥浆、石灰水、油、水泥浆、工程扬尘、化学污染物及生活污水等）排入乙方维护水体内，

5. 甲方允许乙方在项目维护期间带领客户到本项目现场参观学习。

五、乙方的权利和义务

1. 乙方负责在维护期内对水质进行处理、接受甲方及其物管人员对水面的监管。

2. 维护好水生植物，如发生水草病害等原因需要补种的，均由乙方负责。

3. 维护好曝气设备，污水提升泵，预处理设施等。

4. 配合甲方做好迎检检查工作。

另注：

在维护期内如遇塌坡、溃堤、洪水、地震、外来污染、台风等不可抗力事件或非因乙方原因对水体造成破坏，乙方不承担相关责任。不可抗力或非正常情形消除后，甲方如需将水体恢复到不可抗力发生前的标准，双方就损毁的程度以及修复的费用达成一致，并相关费用由甲方支付后乙方实施修复工作。

六、考核标准：详见附件。

七、合同不可分割部分

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同的终止

乙方如未按合同提供服务，或服务不能按甲方要求保质保量完成的，考核累计三次不合格的甲方有权直接终止合同。

九、争议的解决

1. 本协议履行的过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，向本协议签订所在地的有关仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。

2. 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，本协议其他事项和条款仍

继续执行。

十、附则

1. 合同备案：合同一式五份，供需双方各执两份，见证方一份。

2. 合同生效：本合同由供需双方签字、盖章并经采购代理机构见证后生效。

附件 1：考核及付款标准

附件 2：水质考核及付款标准

附件 3：感官考核与水质考核名单

附件 4：复测要求及表格

附件 5：分项报价表

附件 6：项目人员配置表

附件 7：主要配备设备

甲方（采购人）：（盖章）

法定（授权）代表人：

2026 年 8 月 20 日

乙方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：

2026 年 8 月 15 日

供方户名：浙江金鸣环境科技有限公司

供方开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司新世纪支行

账号：201000066610789

见证方（公章）：

附件 1：考核及付款标准

硕放街道河道养护考核标准和评分细则（2026 年）						
河道名称：						
序号	考核内容	考核标准	分值	得分	考核细则	备注
1	水环境整治及河道绿化养护（20 分）	1、水环境治理设备正常使用，定期进行养护，形成养护记录。	10		每发现 3 点或者 1 平方的漂浮垃圾计为 1 处，每处扣 2 分	
		2、绿植生长良好、及时打药，修剪、更换等。	5		每发现一处扣 2 分	
		3、定期清理有害水生植物、地龙网，劝阻倾倒废水、洗拖把等污染河道行为。	5		每发现一处扣 2 分	
2	入河排污口（10 分）	1、执行巡查制度、做好河道巡查记录。	2		未定期巡查或者无记录一次扣 1 分	
		2、无影响排涝的各种障碍物（河道治理所需围堰等水利设施除外）。	2		有一处扣 2 分	
		3、每天记录和上报河道雨水口晴天出水流量、水质情况，及时形成书面记录。	5		如甲方发现则一次扣 1 分，而乙方优先发现并上报则一次加 2 分。	
		4、养护项目落实专人负责，做好与甲方对接，及时安排甲方交付的各项工作。	1		对接不及时，扣 1 分	
3	河道岸线(5 米内)（10 分）	1、驳岸基础无冲刷、无掏空、墙身无倾斜，围墙、压顶、栏杆、台等设施完好。	5		未发现一处扣 1 分	
		2、河湖护栏、围挡、拦漂等附属设施整洁完好。	5		发现未打理到位每次扣 1 分	
4	安全管理（15 分）	1、员工按规定着装，配备必要的作业和防护工具，定期进行安全教育并形成书面记录。	5		发现不按规定着装及未配备必要的作业防护工具和安全教育记录，每次扣 1 分	
		2、维护公示牌、宣传牌、保洁责任牌、规章制度、公司用工合同等。	5		缺一项扣 1 分	
		3、无安全生产责任事故。	5		发生一次扣 5 分，根据事故影响可解除养护合同	
5	养护台账管理（30 分）	1、检查巡查，日常养护，应急处置和水质监测维护等各项内容记录装订成册。	30		缺一项扣 2 分	
		2、及时上报甲方每天所需的报表如重点设施巡查表、水质报表、工地巡查表等。			缺及漏报一次扣 2 分	
		3、河道巡查，专人负责巡查，配有巡查现场图片、整改后图片。			缺少巡查内容的扣 1 分;记录不完整规范的扣 1 分;	
		4、问题指令单及时完成。			问题指令单不及时完成扣 3	

硕放街道河道养护考核标准和评分细则（2026 年）						
河道名称：						
序号	考核内容	考核标准	分值	得分	考核细则	备注
					分（不包含其他扣分，此项为双重扣分）；指令单不及时完成扣 6 分。（不及时完成超过一个月，第二个月扣双倍分数，第三月三倍以此类推）	
6	应急处置（10 分）	1、河道发生突发污染情况，水质产生波动及时上报并应急处理。	5		未及时上报扣 3 分，未应急处理扣 2 分	
		2、及时做好甲方交办的各项应急处置、临时保障等工作，及时做好问题整改工作。响应时间不超过 2 小时。	5		工作不到位、响应不及时的每次扣 2 分	
7	社会监督（5 分）	无信访投诉、电视、报纸等相关负面信息，无市级、区级等通报	5		视具体情况扣分（上报优秀报道信息区级录取一次加 0.5 分、市级录取一次加 1 分，省级录取一次加 2 分，市级通报 1 次扣 5 分，区级通报一次扣 3 分）	
考核得分			100			
8	水质考核	养护期水质每月最低标准为III类水标准，III类及以下水质为不合格（突发污染、河道施工等特殊情况导致水质下降除外）。	按比例扣除		一、因管理养护不到位，造成河道水质不满足省级、市级、区级考核要求，若当月有省、市、区级水质通报，则扣除当月全部水质保障费用。 二、若当月无省、市、区级水质通报，则以街道或区级河道水质数据进行考核，按照街道和监理抽查水质类，出现Ⅳ类水时扣除 10%水质保障费用，水质类别出现Ⅴ类水时扣除 40%水质保障费用，劣Ⅴ类全部扣除。	
考核扣款						
备注		一、养护河道考核频次：考核以月为单位。 二、得分比例标准：分为感官部分和水质部分，考核得分/总分*100%。 三、付款标准：感官部分得分≥95 分不做扣款；得分 90-61 分，感官部分付款依据为感官得分/总分*100%*合同中的感官报价；水质部分付款依据，河道合同价水质部分总价/12*得分比例；得分≤60 分扣除全部感官养护费用。 四、养护河道奖罚标准：因受市级“优秀河道”通报 1 次奖励 2 万元，区级“优秀河道”通报 1 次奖励 1 万元；因受市级“问题河道”通报 1 次扣 2 万元，区级“问题河道”通报 1 次 1 万元。 注：（1）养护单位为被考核单位，每月由委托方进行考核一次，扣分来源于日常被发现问题。若连续 3 个月考核 70 分以下的，甲方有权解除合同。 （2）硕放街道保留对本考核制度的解释和修改权力。				

附件 2：水质考核及付款标准

2026 硕放街道__月河道水质养护考核表

考核细则	一、河道水质满足市、区河长办考核要求，水质数据以省、市、区相关部门通报数据为准。无论省、市、区采取单月水质水平或者年平均水质水平进行通报，只要最终存在某河道单月水质水平或者年平均水质水平水质数据通报，该河道将按实际月份或年份，扣除其水质保障费用。
	二、河道无上级部门水质数据通报，河道水质需满足水利站考核要求，并以第三方河道水质监测单位实际监测的河道数据作为标准进行确认水质水平，按照监测数据实际水平核准相应水质保障费用。
	三、水利站每月对河道进行两次水质检测，检测化验由水利站签约的第三方检测公司负责并出具月度检测报告。
	四、因突发情况导致的河道水体劣化，单条河道每月可申请一次水质复测，复测费用从水质保障费用中进行扣除。
	五、无水质目标的河道只进行感官养护考核。
扣款标准	一、因管理养护不到位，造成河道水质不满足省级、市级、区级考核要求，若当月有省、市、区级水质通报，则扣除当月全部水质保障费用。
	二、若当月无省、市、区级水质通报，则以水利站河道水质通报进行考核，两次检测水质类别均为III类水时不做扣款，水质类别出现Ⅳ类水时扣除 15%水质保障费用，水质类别出现Ⅴ类，劣Ⅴ类及黑臭时扣除全部水质保障费用。
	三、因管理养护不到位，媒体曝光水体水质黑臭，经确认情况属实的扣除当月全部水质保障费用。

水质标准表	水质类别	溶解氧	高锰酸盐指数	氨氮	化学需氧量	总磷
	III	≥5	≤6	≤1.0	≤20	≤0.2
	IV	≥3	≤10	≤1.5	≤30	≤0.3
	V	≥2	≤15	≤2	≤40	≤0.4
	劣V	0.2～2	/	8～15	/	/
	黑臭	<0.2	/	>15	/	/

综合水质通报情况表

序号	名称	区、市级河道水质通报	次数	时间	水利站河道水质通报						月份	考核结果
					溶解氧	高锰酸盐指数	氨氮	化学需氧量	总磷	水质类别		
1												
2												

3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												

附件 3：感官考核与水质考核名单

感官与水质考核名单

序号	河道名称	水质标准	
		感官考核	水质考核
1	安桥浜（安桥村）水质保障(III类水)	√	√
2	小许巷水质保障(III类水)	√	√
3	施更上浜水质保障(IV类水)	√	√
4	陆更上浜（东新）水质保障(IV类水)	√	√
5	陆房桥浜水质保障(III类水)	√	√
6	里夫泾浜水质保障(III类水)	√	√
7	大包庄河水质保障(III类水)	√	√
8	蚂蟥浜水质保障(III类水)	√	√
9	南河港水质保障(III类水)	√	√
10	五花浜水质保障(III类水)	√	√
11	陆更上浜（安桥）水质保障(III类水)	√	√
12	金家浜水质保障(III类水)	√	√
13	曹家里浜（香楠）水质保障(III类水)	√	√
14	犁尖头浜水质保障(III类水)	√	√
15	外浜水质保障(III类水)	√	√
16	曹家门前浜水质保障(III类水)	√	√
17	庄里浜水质保障(III类水)	√	√
18	方家里浜水质保障(IV类水)	√	√
19	坝上浜水质保障(IV类水)	√	√
20	朱家浜水质保障(IV类水)	√	√

附件 4：复测要求及表格

河道水质保障复测标准

各河道养护单位：

对检测单位检测数据有异议，存在以下情况可申请水质复测；

1. 日常自检数据显示水质合格，但第三方检测报告显示水质不合格；

2. 水质检测抽样时间前期存在重大外源污染；

3. 因施工等外在因素导致的河道设施无法正常运行；

复测送检要求：

1. 收到检测报告后 3 天内向水利站提出复测申请；

2. 复测申请需填写复测申请表，一式三份，送至水利农机站；

3. 复测采样由检测公司现场采样，不支持个人送检；

4. 采样现场需有养护单位人员蹲守，拍摄水印照片留底；

5. 单条河道每月最多申请复测一次；

无锡市新吴区硕放街道水利农机站

2026 年　月　日

硕放街道水质复测申请表

河道名称		采样点位	
样品数量		样品来源	现场采样□
保存条件	常温□ 冷藏□	检测性质	复测□ 其他□
申请检测项目	溶解氧□ 高锰酸盐指数□ 化学需氧量□ 氨氮□ 总磷□		
申请单位			
地　　址			
联 系 人			
联系电话			
备　　注			

经核实，申请检测单位提交的样品和有关资料与上述申报一致。

申请单位（签字 / 盖章）　　申请日期：　　年　　月　　日

受理单位（签字 / 盖章）　　受理日期：　　年　　月　　日

注：1、本申请表一式三份，申请单位、受理单位、检测单位各执一份；
2、本表填写应完整、清晰、不需声明的项目填写“无”。

附件 5：分项报价表

十二、分项报价表

硕放街道 2026-2027 年河道水质养护提升服务项目（安桥浜（安桥村））					
河道基础信息	总长、宽度	长 3680m、宽 20m			
	驳岸形式	土质驳岸			
养护保障项目	**养护类别**	**大类**	**小类要求**	**单位**	**报价（元）**
河道日常养护保障	水生植物维护	挺水植物（40m2）	a 每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b. 生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c. 定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d. 挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e. 因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。	项	17800
	河道巡查	按照“一类河道每周全线巡查 2 次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	38600
		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气	水质标准	详见水质标准附件 III类	项	81900
		水域面积（73600m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		

	设备维护）	曝气等设备维护	a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故）	项	9800
		曝气管道维护及更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。	项	7200
应急处置（不可竞争）		a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）		项	6537.68
小计				**161837.68**	
硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（小许巷）					
河道基础信息	总长、宽度	长700m、宽18m			
	驳岸形式	土质驳岸			
养护保障项目	**养护类别**	**大类**	**小类要求**	**单位**	**报价（元）**
河道日常养护保障	河道巡查	按照一类河道每月全线巡查2次的要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录	巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	18600

		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件 III类		
		水域面积（12600m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测	项	34600
		曝气管道维护及更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。	项	4200
应急处置（不可竞争）		a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）		项	1046.20
小计					**58446.2**
硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（施更上浜）					
河道基础信息	总长、宽度	长240m、宽19m			
	驳岸形式	土质驳岸			
养护保障项目	**养护类别**	**大类**	**小类要求**	**单位**	**报价（元）**
河道日常养护保障	河道巡查	按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	14400

		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件 Ⅳ类	项	15800
		水域面积（4560m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		
		曝气管道维护及更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。	项	3000
应急处置（不可竞争）		a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）		项	302.40
小计					33502.4
硕放街道2025-2027年河道水质养护提升服务项目（陆更上浜（东新））					
河道基础信息	总长、宽度		长420m、宽16m		
	驳岸形式		浆砌石驳岸		
养护保障项目	**养护类别**	**大类**	**小类要求**	**单位**	**报价（元）**
河道日常养护保障	水生植物维护	挺水植物（16m2）	a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态	项	6200

			势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。		
	河道巡查	按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	14200
		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件 Ⅳ类	项	14600
		水域面积（6220m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		
		曝气管道维护及更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。	项	3600
应急处置（不可竞争）			a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计	项	73.92

	确认并核价后进行结算）				
小计					**38673.92**
硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（陆房桥浜）					
河道基础信息	总长、宽度	长2065m、宽15m			
	驳岸形式	约500m土质驳岸，约1565m浆砌石驳岸			
养护保障项目	**养护类别**	**大类**	**小类要求**	**单位**	**报价（元）**
河道日常养护保障	水生植物维护	挺水植物（52m2）	a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。	项	12800
	河道巡查	按照“一类河道每周全线巡查[illegible]要求落实河道巡检、做好巡检记录、自查自改记[illegible]	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼浮头或死亡、严重安全隐患）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	24600
		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		

河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件III类	项	44800
		水域面积（30975m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		
		曝气等设备维护	a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故）	项	7600
		曝气管道维护及更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。	项	5400
应急处置（不可竞争）			a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）	项	3233.17
小计					98433.17
硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（里夫泾浜）					
河道基础信息	总长、宽度		长4860m、宽18m		
	驳岸形式		东岸为土质驳岸，西岸为浆砌石驳岸		
养护保障项目	**养护类别**	**大类**	**小类要求**	**单位**	**报价（元）**
河道日常养护保障	水生植物维护	挺水植物（40m2）	a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态	项	18000

			势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。		
	河道巡查	按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	45800
		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件 III类	项	103500
		水域面积（[illegible]m²）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		
		[illegible]管设备维[illegible]	a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，[illegible]清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故）	项	11200
		曝气管道维护及更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。	项	8600

应急处置（不可竞争）	a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）	项	6854.84
小计			**193954.84**

硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（大包庄河）

河道基础信息	总长、宽度	长2700m、宽18m			
	驳岸形式	约1000m为浆砌石驳岸，其余为土质驳岸			
养护保障项目	**养护类别**	**大类**	**小类要求**	**单位**	**报价（元）**
河道日常养护保障	水生植物维护	挺水植物（200m2）	a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。	项	23800
	河道巡查	按照“[illegible]河道每周全线巡查”要求实施河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求[illegible]巡查记录、自查自改记录、[illegible]类养护报表、重大节假日保障[illegible]河道突发应急事件等情况；[illegible]护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	32800

		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件 III类	项	62800
		水域面积（48600m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		
		曝气等设备维护	a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故）	项	9600
		曝气管道维护及更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。	项	6800
应急处置（不可竞争）		a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时查明原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时报止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起[illegible]及性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）	项	5219.80
小计				**141019.8**	
硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（蚂蟥浜）					
河道基础信息	总长、宽度	长2100m、宽20m			
	驳岸形式	浆砌石驳岸			

养护保障项目	养护类别	大类	小类要求	单位	报价（元）
河道日常养护保障	水生植物维护	挺水植物（45m2）	a 每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b. 生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c. 定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d. 挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e. 因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。	项	14200
	河道巡查	按照“一类河道每周全线巡查 2 次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	25600
		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件 III类	项	48600
		水域面积（42000m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		
		曝气管道维护及更换	a. 检查加固、清洗、配件更换等（2 人每周检查一次）b. 换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm 有气孔。	项	5800

应急处置（不可竞争）	a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）	项	383.10
小计			**94583.1**	

硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（南河港）

河道基础信息	总长、宽度	长2260m、宽25m			
	驳岸形式	浆砌石驳岸			
养护保障项目	**养护类别**	**大类**	**小类要求**	**单位**	**报价（元）**
河道日常养护保障	水生植物维护	挺水植物（100m2）	a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。	项	16200
		沉水植物（100m2）	a.及时清除水体表面的植物及非目的性的活水植物。b.沉水植物生长水面影响景观时，应进行人工打捞或机械。浮出水面的死株及时清理。c.对于成活率达不到设计要求的需进行补种、补植方法同设计种植方法。 d.根据沉水植物种类不同，依据长势不定期收割，收割方式为机械或人工打捞。e.台风及大风大雨天气及强泄洪后及时检查沉水植物的冲毁情况。如有冲毁，及时补种。	项	16800

	河道巡查	按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	28600
		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件 III类	项	64600
		水域面积（56500m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		
		曝气等设备维护	a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，窗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故）	项	10200
		曝气管道维护及更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。	项	7200
应急处置（不可竞争）			a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡	项	456.26

		措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）			
小计					144056.26
硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（五花浜）					
河道基础信息	总长、宽度	长1200m、宽23m			
	驳岸形式	浆砌石驳岸			
养护保障项目	**养护类别**	**大类**	**小类要求**	**单位**	**报价（元）**
河道日常养护保障	水生植物维护	挺水植物（24m2）	a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。	项	9800
	河道巡查	按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	18600
		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		

河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件 III类	项	34600
		水域面积（27600m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		
		曝气管道维护及更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。	项	4600
应急处置（不可竞争）		a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）		项	2504.30
小计					**70104.3**

硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（陆更上浜（安桥））

河道基础信息	总长、宽度	长400m、宽16m			
	驳岸形式	土质驳岸			
养护保障项目	**养护类别**	**大类**	**小类要求**	**单位**	**报价（元）**
河道日常养护保障	河道巡查	按照一类河道每周全线巡查2次要求落实河道巡检，做好巡检记录，日常巡查记录	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	13200
		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		

		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件 III类	项	14200
		水域面积（6400m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		
		曝气管道维护及更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。	项	3200
应急处置（不可竞争）		a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）		项	928.80
小计					**31528.8**
硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（金家浜）					
河道基础信息	总长、宽度	长360m、宽16m			
	驳岸形式	土质驳岸			
养护保障项目	**养护类别**	**大**	**小类要求**	**单位**	**报价（元）**
河道日常养护保障	河道巡查	按照“一条河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	12600

		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件 III类	项	13800
		水域面积（5760m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		
		曝气等设备维护	a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故）	项	4600
		曝气管道维护及更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。	项	3200
应急处置（不可竞争）		a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化、或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时向上报上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，进入污水流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡设施限制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）	项	999.12
小计				**35199.12**	
硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（曹家里浜（香楠））					
河道基础信息	总长、宽度	长520m、宽18m			
	驳岸形式	土质驳岸			

养护保障项目	养护类别	大类	小类要求	单位	报价（元）
河道日常养护保障	河道巡查	按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	14200
		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件 III类	项	16200
		水域面积（9360m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		
		曝气等设备维护	a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，[illegible]等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故）	项	5200
		曝气管道维护及更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。	项	3600

应急处置（不可竞争）	a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）	项	1244.88
小计			**40444.88**	

硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（翠尖头浜）

河道基础信息	总长、宽度	长560m、宽18m			
	驳岸形式	土质驳岸			
养护保障项目	**养护类别**	**大类**	**小类要求**	**单位**	**报价（元）**
河道日常养护保障	河道巡查	按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	14600
		做好河道日常养护台账记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口情况统计工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件 III类	项	16800
		水域面积（10080m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		

		曝气等设备维护	a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故）	项	5400
		曝气管道维护及更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。	项	3800
应急处置（不可竞争）		a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）		项	1288.64
小计				**41888.64**	
硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（外浜）					
河道基础信息	总长、宽度	长750m、宽16m			
	驳岸形式	200m浆砌石驳岸，其余为土质驳岸			
养护保障项目	**养护类别**	**大类**	**小类要求**	**单位**	**报价（元）**
河道日常养护保障	河道巡查	按照“全线巡查1次，重点河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	15600

		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件 III类	项	19200
		水域面积（12000m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		
		曝气等设备维护	a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故）	项	5800
		曝气管道维护及更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。	项	4000
应急处置（不可竞争）		a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时围堵并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）	项	1719.20
小计				**46319.2**	
硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（曹家门前浜）					
河道基	总长、宽度	长520m、宽16m			

础信息	驳岸形式	200m 浆砌石驳岸，其余为土质驳岸			
养护保障项目	**养护类别**	**大类**	**小类要求**	**单位**	**报价（元）**
河道日常养护保障	河道巡查	按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	13200
		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件 III类	项	15600
		水域面积（8320m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		
		曝气管道维护及更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm 有气孔。	项	3800
应急处置（不可竞争）			根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边设施、管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时向上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）	项	1136.24
小计				**33736.24**	

硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（庄里浜）					
河道基础信息	总长、宽度	长550m、宽16m			
	驳岸形式	220m桩木驳岸，其余为土质驳岸			
养护保障项目	**养护类别**	**大类**	**小类要求**	**单位**	**报价（元）**
河道日常养护保障	河道巡查	按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	13800
		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件 III类	项	16200
		水体面积（3800m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		
		曝气等设备维护	鼓风机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故）	项	5400
		曝气管道维护及更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。	项	3800

应急处置（不可竞争）	a. 根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b. 河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）	项	1350.80
小计			**40550.8**	

硕放街道 2026-2027 年河道水质养护提升服务项目（方家里浜）

河道基础信息	总长、宽度	长 600m、宽 16m			
	驳岸形式	土质驳岸			
养护保障项目	**养护类别**	**大类**	**小类要求**	**单位**	**报价（元）**
河道日常养护保障	水生植物维护	挺水植物（40m2）	a 每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b. 生态浮岛种植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c. 定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d. 挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e. 因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。	项	8200
	河道巡查	按照“[illegible]河[illegible]每周全线巡查”[illegible]实现河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、日类养护报表、重大节假日保障[illegible]河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	12800

		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件 Ⅳ类	项	13200
		水域面积（9600m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		
应急处置（不可竞争）		a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）		项	559.20
小计				**34759.2**	

硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（坝上浜）

河道基础信息	总长、宽度	长180m、宽10m			
	驳岸形式	土质驳岸			
养护保障项目	**养护类别**	**大类**	**小类要求**	**单位**	**备注**
河道日常养护保障	水生植物维护	挺水植物（160m2）	每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。	项	8600

	河道巡查	按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	8600
		做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护）	水质标准	详见水质标准附件 III类	项	10200
		水域面积（1800m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		
		曝气等设备维护	a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故）	项	3600
		曝气管道维护更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。	项	2400
应急处置（不可竞争）			a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡	项	663.88

		措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）			
小计					**34063.88**
硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（朱家浜）					
河道基础信息	总长、宽度	长1008m、宽15m			
	驳岸形式	浆砌石驳岸			
养护保障项目	**养护类别**	**大类**	**小类要求**	**单位**	**报价（元）**
河道日常养护保障	水生植物维护	挺水植物（400m2）	a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。	项	19800
	河道巡查	按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录，自查自改记录	每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理	项	18600
		做好河道日常养护台账，记录要求及标准	按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划		
		做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况	及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施		
河道水质保障	水质保障（含水质劣化、突发外源污染应	水质标准	详见水质标准附件 III类	项	24700

	急处置及曝气设备维护）	水域面积（15120m2）	日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测		
		曝气等设备维护	a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故）	项	6800
		曝气管道维护及更换	a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。	项	4800
应急处置（不可竞争）			a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算）	项	2261.33
小计					**76961.33**
总计					**1450063.76**

单位名称（盖章）：浙江金鸿环境科技有限公司

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：2026年07月22日

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

注：1）本投标报价明细表的合计报价应与“开标一览表”中的投标合计报价一致。

附件 6：项目人员配置表

主要项目人员配置表

采购项目编号：JZZC-320214-CHZX-G2026-0008


序号	姓名	性别	年龄	拟任务	职称	证书名称	证号	主要资历、经验及承担过的项目
1	张愿	男	3[illegible]	[illegible]目经理	中级工程师	二级建造师、B证、中级工程师	浙23320252025 02648/Z3301 00074776	鄞州区城区内河水质日常养护项目等
2	邱洪建	男	46	项目副经理	中级工程师	机电一级建造师 市政二级建造师、中级工程师	浙13320252026 04317 浙23320242024 04671	鄞州区城区内河水质日常养护项目等
3	张建国	男	47	技术负责人	高级工程师	高级工程师、三级技工	20210007602 1298	鄞州区城区内河水质日常养护项目等
4	姜欣	男	47	技术顾问	高级工程师	高级工程师三级技工、全过程工程师	20210007602 1297	鄞州区城区内河水质日常养护项目等
5	周瑾	女	35	技术人员	中级工程师	中级工程师	23301000747 89	鄞州区城区内河水质日常养护项目等
6	严忠叶	女	40	运维工程师	污水处理设备运维工程师	污水处理设备运维工程师	HRPC5592840 518	鄞州区城区内河水质日常养护项目等
7	余成飞	男	54	维修电工	污废水处理工/电工	污废水处理工/电工	-	鄞州区城区内河水质日常养护项目等
8	王林平	男	60	技术人员	污废水处理工	污废水处理工	-	鄞州区城区内河水质日常养护项目等
9	姜渭君	男	40	技术人员	污废水处理工	污废水处理工	-	鄞州区城区内河水质日常养护项目等
10	吴京霞	男	45	水质分析人员	污废水处理工/电工	污废水处理工/电工	-	鄞州区城区内河水质日常养护项目等
11	杨凤勇	男	50	技术人员	污废水处理工	污废水处理工	-	鄞州区城区内河水质日常养护项目等

567

12	张明初	男	55	技术人员	污废水处理工	污废水处理工	-	鄞州区城区内河水质日常养护项目等

附件 7：主要配备设备

1.水质检测设备（5 台）



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：26312000004536519346

开票日期：2026年07月16日

购买方信息	名称：浙江金鸣环境科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330105552658783A	销售方信息	名称：上海加惠仪器仪表有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91310116792746547 8

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*分析仪器*水质测定仪	HI97715	台	5	2654.86725663717	13274.34	13%	1725.66
合计					¥13274.34		¥1725.66
价税合计（大写）	⊗壹万伍仟圆整				（小写）¥15000.00		

备注 收款人：刘宇航； 复核人：孙静

开票人：孙静

供货合同

供方：上海加惠仪器仪表有限公司　　签订地点：上海

需方：浙江金鸣环境科技有限公司　　签订时间：2026.6.29

需方向供方订购5台水质检测设备，主要用于河道水质检测数据。经双方协商，特签订以下采购合同：

第一条 采购名称、数量、价格及备注：

标的名称	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备　注
水质检测设备（型号HI97715）	5	台	3000	15000	全新
合计					
合计（人民币）：壹万伍仟元整（含13%增值税专用发票，含运费）					

第二条 付款方式：需方收到货后3天内100%付款，可以采用转账或现金支付

第三条 产品质量标准：按国际、行业标准、出厂标准验收

第三条 交货方式、地点：根据需方要求快递发货运至需方公司金鸣环境杭州古墩路旺君国际大楼。

第四条 验收方式：按行业标准和双方约定的参数和型号到货验收，如产品不合格或型号不符合则由供方无条件退货或更换产品。

第六条 保修期：产品免费保修一年（人为损坏和易损件如探头除外），终身维修。

第七条：违约责任：按照《民典法》执行。


第八条：本协议一式二份，双方各执一份。

第九条 合同争议的解决方法：供需双方协商解决。

第七条：双方经盖章后协议生效，即时起，原件具有同等法律效力。

需方：浙江金鸣环境科技有限公司 地址：杭州市古墩路1[illegible]旺君国际A座18层 代理人：周瑾 电话：0571-81671195、13989882306 传真：0571-81671195 开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司新世纪支行 账号：201000066610789 签章：	供方：上海加惠仪器仪表有限公司 地址：临江高新[illegible]金桥大道8[illegible]号惠龙港2号楼3158 代理人：孙静 电话：4000621718/15921864995 传真：021-54246869 开户行：工商银行上海市习勤路支行 账号：1001228109006634274 签章：

2. 打捞保洁船（19 艘）



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：26322000005805515281
开票日期：2026年07月16日

购买方信息	名称：浙江金鸡环境科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330105552658783A	销售方信息	名称：江苏冠中塑业有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91320402MA1TDAK78N

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*塑料制品*塑料船	4.1M	条	9	1327.43362831858	11946.90	13%	1553.10
*塑料制品*塑料船	5M	条	6	1740.41297935104	10442.48	13%	1357.52
合计					¥22389.38		¥2910.62
价税合计（大写）	⊗贰万伍仟叁佰圆整				（小写）¥25300.00		
备注	现金 打捞保洁船						

开票人：朱海桃

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24322000000156955260
开票日期：2021年05月15日

购买方信息	名称：浙江金鸡环境科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330105552658783A	销售方信息	名称：江苏冠中塑业有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91320402MA1TDAK78N

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*塑料制品*塑料船	4.1M	条	4	2123.89380530973	8495.58	13%	1104.42
合计					¥8495.58		¥1104.42
价税合计（大写）	⊗玖仟陆佰圆整				（小写）¥9600.00		
备注							

开票人：朱海桃

购销合同

供方：江苏冠中塑业有限公司　　签订地点：杭州余杭区

需方：浙江金鸣环境科技有限公司　　签订时间：2026.7.3

需方向供方订购一批用于河道治理、保洁、养护服务的水面打捞保洁船，主要来用于河道内生态修复治理等服务的配套用，经双方协商，特签订以下采购合同：

第一条 采购名称、数量、价格及备注：

标的名称	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备　注
一、塑料船（打捞保洁船）4.1m	9	艘	1500	13500	全新
二、塑料船（打捞保洁船）5.0m	6	艘	1966.66	11800	全新
合计				25300	
合计（人民币）：贰万伍仟叁佰元整（含13%增值税专用发票，含运费）					

第二条 付款方式：现金支付

第三条 产品质量标准：按国际、行业标准验收

第三条 交货方式、地点：根据需方要求供货并运至需方公司杭州旺君国际。

第四条 验收方式：按行业标准和双方约定的尺寸进行现场验收，如产品不合格或尺寸不符合要求则由供方无条件退货更换产品。

第六条 保修期：产品保修一年，如有故障由供方负责维修维护，费用全部供方承担。

第七条：双方经签字盖章后协议生效，传真件与原件具有同等法律效力。

第八条：本协议一式二份，双方各执一份。

第九条 合同争议的解决方法：合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决；如协商或调解不成的，依法向需方（杭州余杭区）有管辖权的人民法院提出诉讼。

需方：浙江金鸣环境科技有限公司（盖章）	供方：江苏冠中塑业有限公司（盖章）
地址：杭州市古墩路1359号旺君国际A座18层	地址：镇江高新区金桥大道88号惠龙港2号楼5158
代理人：	代理人：
电话：0571-81671195	电话：15195019058，0519-88292329
传真：0571-81671195	传真：
开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司新世纪支行	开户行：江南农村商业银行常州郑陆支行
账号：201000066610789	账号：85301057012010000003969

购销合同

甲方：江苏冠中塑业有限公司　　乙方：浙江金鸣环境科技有限公司

产品型号及价格

名称、型号	单价（元）	数量	颜色	合计（含运费，含专票）（元）
投料池船 4.1 米+汽油机	2400	4	蓝色	9600

1. 付款方式：金款对公转账
2. 执行标准：按国际、行业标准验收。
3.按客户要求发货（如乙方无理由拒收，乙方应承担来回邮费以及甲方损失。）
4、运输如有损耗，请于 3 天之内更换。
5、收货地址：宁波鄞州区金谷北路，金谷小区东北
6、交货方式：送货到乙方指定地址（海外仓不安排进仓）
7、交货期限：款到后一周内发货。
8、本合同传真及复印件需双方签字或盖章后同样具有法律效力。
9.解决合同纠纷的办法：

双方友好协商解决合同执行过程中出现的问题，协商不成，则按《民法典》执行。

甲方：江苏冠中塑业有限公司	乙方:浙江金鸣环境科技有限公司
手机：15195019058	税号：91330105552658783A
电话：0519-88292329	电话：
传真：	传真：
税号：91320402MA1TDAK78N	
开户行：江南农村商业银行常州[illegible]行	开户行：杭州联合农村商业银行股份有限公司[illegible]纪支行
账号：853010570120100000003969	账号：201[illegible]78
地址：常州市天宁区郑陆镇三皇庙村委于[illegible]号	地址：杭州市[illegible]区[illegible]鑫路 17-1 号 1 幢 6[illegible]室

（经双方友好协商，签订本合同。）

甲方代表签字盖章：　　乙方代表签字盖章：

合同专用章

2024 年 5 月 14 日


4.1米渔船
长度：4.1米 宽度：1.26米 高度：0.45米


5米渔船
长度：5米 宽度：1.23米 高度：0.43米



