

(1) 投标报价明细表

项目编号：JSZC-320585-SZTZ-G2026-0014 项目名称：2026 年交通设施设备更新维护

序号	标的物名称	规格	单位	数量	最高限价（元）	优惠率（%）	优惠后单价（元）	备注
1	交通标志板面（金属板及反光膜安装）	2500×4000(mm)	套	1	6500	55	2925	
2	交通标志悬臂	热镀锌钢管、喷塑 Φ 140 × 8000 × 3 根（mm）	套	1	8500		3825	
3	交通标志悬臂	热镀锌钢管、喷塑 Φ 140 × 5000 × 2 根（mm）	套	1	5610		2524.5	
4	交通标志立柱	热镀锌钢管、喷塑 Φ 325 × 8500mm	套	1	15000		6750	
5	基础	1200 × 1200 × 2000（mm）	套	1	3600		1620	包含预埋件
6	禁令、指示、警告交通标志以及其它定制标志等	含底板及膜等（详见技术要求）	平方米	1	650		292.5	
7	立杆	Φ 140 × 3500（mm）	套	1	1000		450	
8	立杆基础	600 × 600 × 600（mm）	套	1	234		105.3	包含预埋件

9	减速驳	1000 × 300 × 40 (mm)	米	1	108		48.6	
10	防撞桶、 水马	825 × φ 580 (mm)	只	1	234		105.3	
11	防 撞 护 栏	见要求	米	1	900		405	防撞护栏(包含所有配件)
12	护栏 1	见要求	米	1	650		292.5	过渡及降坡段按 8 折计价, 普通护栏 (包含所有配件)
13	护栏 2	见要求		1	340		153	过渡及降坡段按 8 折计价, 原有白色普通护栏(包含所有配件)
14	护 栏 3 (定制)	见要求	米	1	700		315	过渡及降坡段按 8 折计价, 定制护栏 (包含所有配件)
15	交 通 标 志 反 光 膜	见要求	平方 米	1	380		171	包含材料及安装
16	金 属 警 示 桩	Φ 160mm × 800 (mm)	套	1	300		135	
17	反 光 锥 桶	70cm	只	1	68		30.6	优质橡胶, 国标高强反光膜
18	塑 料 警 示 桩	Φ 80*H750 (mm)	只	1	54		24.3	
19	被 动 发 光 道 钉	见要求	只	1	60		27	
20	地 面 反 光 贴	见要求	平方 米	1	90		40.5	
21	主 动 发 光 标 志	定制 (详见技术要求)	平方 米	1	2000		900	
22	维 护 人 工		1 人 工 日	1	300		135	维护等不牵涉到材料时
23	热 熔 型 反 光 标	见技术要求	平方 米	1	50		22.5	

	线							
24	常温型反光标线(含路缘石黄黑等色喷涂)	见技术要求	平方米	1	30		13.5	
25	震荡标线	见技术要求	平方米	1	120		54	
26	热熔标线清除(水除线)	见技术要求	平方米	1	100		45	
27	热熔型喷涂图案	见技术要求	个	1	120		54	
28	热熔型喷涂文字	见技术要求	个	1	90		40.5	
29	彩色路面(右转危险区标线)	见技术要求	平方米	1	150		67.5	
30	热熔型彩色陶瓷防滑路面	见技术要求	平方米	1	180		81	
31	带反光珠分道标、分道标	底座不小于180*140(mm), 高度不小于280(mm)	个	1	60		27	 
32	电杆防撞桶	高度不小于1000(mm), 宽度不小于600(mm)	个	1	280		126	
33	猫眼道钉(太阳能)	见技术要求	个	1	250		112.5	

	猫 眼 道 钉(全钢 化玻璃)	见技术要求	个	1	120		54	
	猫 眼 道 钉(半钢 化玻璃)	见技术要求	个	1	70		31.5	
34	道 路 预 成 形 标 线 带	见技术要求	平方	1	1500		675	



(2) 投标货物生产厂家、品牌规格、型号、材质、交货期等说明表

项目名称：2026 年交通设施设备更新维护 项目编号：JSZC-320585-SZTZ-G2026-0014

序号	标的物名称	生产厂家、品牌、型号、规格、材质	单位	数量	其他说明
1	交通标志板面（金属板及反光膜安装）	太仓市万路达交通设施有限公司，2500×4000（mm）	套	按实结算	
2	交通标志悬臂	常州市佼登机械有限公司，热镀锌钢管、喷塑 φ140×8000×3 根（mm）	套		
3	交通标志悬臂	常州市佼登机械有限公司，热镀锌钢管、喷塑 φ140×5000×2 根（mm）	套		
4	交通标志立柱	常州市佼登机械有限公司，热镀锌钢管、喷塑 φ325×8500mm	套		
5	基础	太仓市万路达交通设施有限公司，1200×1200×2000（mm）	套		
6	禁令、指示、警告交通标志以及其它定制标志等	太仓市万路达交通设施有限公司，含底板及膜等（详见技术要求）	平方米		
7	立杆	太仓市万路达交通设施有限公司，φ140×3500（mm）	套		
8	立杆基础	太仓市万路达交通设施有限公司，600×600×600（mm）	套		
9	减速驳	冠县宏荣交通设施有限公司，1000×300×40（mm）	米		
10	防撞桶、水马	冠县宏荣交通设施有限公司，825×φ580（mm）	只		
11	防撞护栏	冠县宏荣交通设施有限公司，见要求	米		
12	护栏 1	江苏申达交通科技有限公司，见要求	米		
13	护栏 2	江阴伟亚交通设施有限公司，见要求	米		
14	护栏 3（定制）	江苏爱可青交通科技有限公司，见要求	米		
15	交通标志反光膜	广州市盛汇光学科技有限公司，见要求	平方米		

16	金属警示桩	江阴伟亚交通设施有限公司, $\Phi 160\text{mm} \times 800(\text{mm})$	套	
17	反光锥桶	冠县宏荣交通设施有限公司, 70cm	只	
18	塑料警示桩	冠县宏荣交通设施有限公司, $\Phi 80 \times H750(\text{mm})$	只	
19	被动发光道钉	江苏通云交通发展有限公司, 见要求	只	
20	地面反光贴	广州市盛汇光学科技有限公司, 见要求	平方米	
21	主动发光标志	江苏通云交通发展有限公司, 定制 (详见技术要求)	平方米	
22	维护人工	太仓市万路达交通设施有限公司	1 人工日	
23	热熔型反光标线	浙江天诚交通科技股份有限公司, 见技术要求	平方米	
24	常温型反光标线 (含路缘石黄黑等色喷涂)	浙江天诚交通科技股份有限公司, 见技术要求	平方米	
25	震荡标线	浙江天诚交通科技股份有限公司, 见技术要求	平方米	
26	热熔标线清除 (水除线)	太仓市万路达交通设施有限公司, 见技术要求	平方米	
27	热熔型喷涂图案	浙江天诚交通科技股份有限公司, 见技术要求	个	
28	热熔型喷涂文字	浙江天诚交通科技股份有限公司, 见技术要求	个	
29	彩色路面 (右转危险区标线)	浙江天诚交通科技股份有限公司, 见技术要求	平方米	
30	热熔型彩色陶瓷防滑路面	浙江天诚交通科技股份有限公司, 见技术要求	平方米	
31	带反光珠分道标、分道标	浙江天诚交通科技股份有限公司, 底座不小于 $180 \times 140(\text{mm})$, 高度不小于 $280(\text{mm})$	个	
32	电杆防撞桶	冠县宏荣交通设施有限公司, 高度不小于 $1000(\text{mm})$, 宽度不小于 $600(\text{mm})$	个	
33	猫眼道钉 (太阳能)	河北雷速特光学元件有限	个	

		公司，见技术要求		
	猫眼道钉（全钢化玻璃	河北雷速特光学元件有限公司，见技术要求	个	
	猫眼道钉（半钢化玻璃）	河北雷速特光学元件有限公司，见技术要求	个	
34	道路预成形标线带	四川省江油市豫蜀夜视利反光材料有限公司，见技术要求	平方	

投标人（单位盖章）：太仓市万路达交通设施有限公司



法人或被授权人（签字或盖章）：



日期：2026 年 8 月 20 日