

附表-核心产品品牌一览表

序号	产品名称	产品品牌	规格或型号
1	空调外机： 1. 名称：直流变频多联机主机 16HP（成套设备，包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等） 2. 规格型号：制冷量 $\geq$ 45KW, 制热量 $\geq$ 50KW, 额定功率(制冷/制热) $\leq$ 12.2KW 3. 基础槽钢安装 4. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号：RUXYQ16BBZ； 制冷量:45.0kW 制热量:50.0kW 额定功率（制冷/制热）:11.8/12.1KW 环保冷媒:R410A； 电源:380V 3N~50Hz；
2	空调外机： 1. 名称：直流变频多联机主机 18HP（成套设备，包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等） 2. 规格型号：制冷量 $\geq$ 50KW, 制热量 $\geq$ 56KW, 额定功率(制冷/制热) $\leq$ 13.5KW 3. 基础槽钢安装 4. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号：RUXYQ18BBZ； 制冷量：50.4KW 制热量：56.5KW 额定功率（制冷/制热）：12.8/13.3KW 环保冷媒:R410A； 电源:380V 3N~50Hz
3	空调外机： 1. 名称：直流变频多联机主机 20HP（成套设备，包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等） 2. 规格型号：制冷量 $\geq$ 56KW, 制热量 $\geq$ 63KW, 额定功率(制冷/制热) $\leq$ 15.3KW 3. 基础槽钢安装 4. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号：RUXYQ20BBZ； 制冷量:56.5KW 制热量:63.0KW 额定功率（制冷/制热）:14.7/15.3KW 环保冷媒:R410A； 电源:380V 3N~50Hz；
4	空调外机： 1. 名称：直流变频多联机主机 28HP（成套设备，包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等） 2. 规格型号：制冷量 $\geq$ 78.0KW, 制热量 $\geq$ 88KW, 额定功率(制冷/制热) $\leq$ 20.9 3. 基础槽钢安装 4. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号：RUXYQ28BBZ； 制冷量:78.9KW 制热量:88.0KW 额定功率（制冷/制热）:19.4/20.5KW 环保冷媒:R410A； 电源:380V 3N~50Hz；
5	空调外机： 1. 名称：直流变频多联机主机 38HP（成套设备，包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等） 2. 规格型号：制冷量 $\geq$ 106KW, 制热量 $\geq$ 119kW, 额定功率(制冷/制热) $\leq$ 28.7KW 3. 基础槽钢安装 4. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号：RUXYQ38BBZ； 制冷量:106.9KW 制热量:119.5KW 额定功率（制冷/制热）:27.5/28.6KW 环保冷媒:R410A； 电源:380V 3N~50Hz；

6	空调外机: 1. 名称: 直流变频多联机主机 42HP (成套设备, 包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等) 2. 规格型号: 制冷量$\geq$117KW, 制热量$\geq$130KW, 额定功率(制冷/制热)$\leq$32.9KW 3. 基础槽钢安装 4. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号: RUXYQ42BBZ; 制冷量:118.0KW 制热量:132.0KW 额定功率(制冷/制热):32/32.3KW 环保冷媒:R410A; 电源:380V 3N~50Hz;
7	空调室内机: 1. 名称: 室内机 VS-22(含水泵, 直流电机) 2. 规格型号: 制冷量$\geq$2.2KW, 制热量$\geq$2.5KW, 额定功率(制冷/制热)$\leq$36W, 机外静压$\geq$70Pa; 3. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号: FXSP22DAZ; 制冷量:2.2KW, 制热量:2.5KW; 机外静压:0~80Pa; 配备冷凝水提升泵; 额定功率(制冷/制热):34/31W 电源: 220V~50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵
8	空调室内机: 1. 名称: 室内机 VS-28(含水泵, 直流电机) 2. 规格型号: 制冷量$\geq$2.8KW, 制热量$\geq$3.2KW, 额定功率(制冷/制热)$\leq$39W, 机外静压$\geq$70Pa; 3. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号: FXSP28DAZ; 制冷量:2.8KW, 制热量:3.2KW; 机外静压:0~80Pa; 配备冷凝水提升泵; 额定功率(制冷/制热):34/31W 电源: 220V~50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵
9	空调室内机: 1. 名称: 室内机 VS-36(含水泵, 直流电机) 2. 规格型号: 制冷量$\geq$3.6KW, 制热量$\geq$4.0KW, 额定功率(制冷/制热)$\leq$50W, 机外静压$\geq$70Pa; 3. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号: FXSP36DAZ; 制冷量:3.6KW, 制热量:4.0KW; 机外静压:0~80Pa; 配备冷凝水提升泵; 额定功率(制冷/制热):34/31W 电源: 220V~50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵
10	空调室内机: 1. 名称: 室内机 VS-40(含水泵, 直流电机) 2. 规格型号: 制冷量$\geq$4.0KW, 制热量$\geq$4.5KW, 额定功率(制冷/制热)$\leq$70W, 机外静压$\geq$70Pa; 3. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号: FXSP40DAZ; 制冷量:4.0KW, 制热量:4.5KW; 机外静压:10~80Pa; 配备冷凝水提升泵; 额定功率(制冷/制热):43/40W 电源: 220V~50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵

11	空调室内机: 1. 名称: 室内机 VS-45(含水泵, 直流电机) 2. 规格型号: 制冷量$\geq 4.5\text{KW}$, 制热量$\geq 5.0\text{KW}$, 额定功率(制冷/制热)$\leq 70\text{W}$, 机外静压$\geq 70\text{Pa}$; 3. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号: FXSP45DAZ; 制冷量: 4.5KW, 制热量: 5.0KW; 机外静压: 10-80Pa; 配备冷凝水提升泵; 额定功率(制冷/制热): 43/40W 电源: 220V~50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵
12	空调室内机: 1. 名称: 室内机 VS-50(含水泵, 直流电机) 2. 规格型号: 制冷量$\geq 5.0\text{KW}$, 制热量$\geq 5.6\text{KW}$, 额定功率(制冷/制热)$\leq 73\text{W}$, 机外静压$\geq 70\text{Pa}$; 3. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号: FXSP50DAZ; 制冷量: 5.0KW, 制热量: 5.6KW; 机外静压: 10-80Pa; 配备冷凝水提升泵; 额定功率(制冷/制热): 73/70W 电源: 220V~50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵
13	空调室内机: 1. 名称: 室内机 VS-56(含水泵, 直流电机) 2. 规格型号: 制冷量$\geq 5.6\text{KW}$, 制热量$\geq 6.3\text{KW}$, 额定功率(制冷/制热)$\leq 73\text{W}$, 机外静压$\geq 70\text{Pa}$; 3. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号: FXSP56DAZ; 制冷量: 5.6KW, 制热量: 6.3KW; 机外静压: 10-80Pa; 配备冷凝水提升泵; 额定功率(制冷/制热): 73/70W 电源: 220V~50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵
14	空调室内机: 1. 名称: 室内机 VS-63(含水泵, 直流电机) 2. 规格型号: 制冷量$\geq 6.3\text{KW}$, 制热量$\geq 7.1\text{KW}$, 额定功率(制冷/制热)$\leq 85\text{W}$, 机外静压$\geq 70\text{Pa}$; 3. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号: FXSP63DAZ; 制冷量: 6.3KW, 制热量: 7.1KW; 机外静压: 0-80Pa; 配备冷凝水提升泵; 额定功率(制冷/制热): 73/70W 电源: 220V~50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵
15	空调室内机: 1. 名称: 室内机 VS-71(含水泵, 直流电机) 2. 规格型号: 制冷量$\geq 7.1\text{KW}$, 制热量$\geq 8.0\text{KW}$, 额定功率(制冷/制热)$\leq 90\text{W}$, 机外静压$\geq 70\text{Pa}$; 3. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号: FXSP71DAZ; 制冷量: 7.1KW, 制热量: 8.0KW; 机外静压: 10-80Pa; 配备冷凝水提升泵; 额定功率(制冷/制热): 73/70W 电源: 220V~50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵

16	空调室内机: 1. 名称: 室内机 VS-80(含水泵, 直流电机) 2. 规格型号: 制冷量$\geq 8.0\text{KW}$, 制热量$\geq 9.0\text{KW}$, 额定功率(制冷/制热)$\leq 90\text{W}$, 机外静压$\geq 70\text{Pa}$; 3. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号: FXSP80DAZ; 制冷量: 8.0KW, 制热量: 9.0KW; 机外静压: 10-80Pa; 配备冷凝水提升泵; 额定功率(制冷/制热): 73/70W 电源: 220V~50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵
17	空调室内机: 1. 名称: 室内机 VS-112(含水泵, 直流电机) 2. 规格型号: 制冷量$\geq 11.2\text{KW}$, 制热量$\geq 12.5\text{KW}$, 额定功率(制冷/制热)$\leq 120\text{W}$, 机外静压$\geq 70\text{Pa}$; 3. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号: FXSP112DAZ; 制冷量: 11.2KW, 制热量: 12.5KW; 机外静压: 10-100Pa; 配备冷凝水提升泵; 额定功率(制冷/制热): 120/117W 电源: 220V~50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵
18	空调室内机: 1. 名称: 室内机 VS-125(含水泵, 直流电机) 2. 规格型号: 制冷量$\geq 12.5\text{KW}$, 制热量$\geq 14\text{KW}$, 额定功率(制冷/制热)$\leq 165\text{W}$, 机外静压$\geq 70\text{Pa}$; 3. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号: FXSP125DAZ; 制冷量: 12.5KW, 制热量: 14KW; 机外静压: 10-100Pa; 配备冷凝水提升泵; 额定功率(制冷/制热): 120/117W 电源: 220V~50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵
19	空调室内机: 1. 名称: 室内机 VS-140(含水泵, 直流电机) 2. 规格型号: 制冷量$\geq 14.0\text{KW}$, 制热量$\geq 16\text{KW}$, 额定功率(制冷/制热)$\leq 172\text{W}$, 机外静压$\geq 70\text{Pa}$; 3. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号: FXSP140DAZ; 制冷量: 14KW, 制热量: 16KW; 机外静压: 10-120Pa; 配备冷凝水提升泵; 额定功率(制冷/制热): 166/163W 电源: 220V~50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵
20	空调室内机: 1. 名称: 室内机 VS-160(含水泵, 直流电机) 2. 规格型号: 制冷量$\geq 16.0\text{KW}$, 制热量$\geq 18\text{KW}$, 额定功率(制冷/制热)$\leq 239\text{W}$, 机外静压$\geq 70\text{Pa}$; 3. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号: FXSP160DAZ; 制冷量: 16KW, 制热量: 18KW; 机外静压: 10-120Pa; 配备冷凝水提升泵; 额定功率(制冷/制热): 239/236W 电源: 220V~50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵

21	空调室内机: 1. 名称: 室内机 VF-140(含水泵, 直流电机) 2. 规格型号: 制冷量 $\geq 14.0\text{KW}$, 制热量 $\geq 16\text{KW}$, 额定功率(制冷/制热) $\leq 102\text{W}$; 3. 其他参数设计要求详见空调设计图纸	大金	型号: FXFP140BAZ; 制冷量:14KW, 制热量:16KW; 配备冷凝水提升泵; 额定功率(制冷/制热):77/102W 电源: 220V~50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵
----	--	----	--

投标人名称: (加盖电子公章) 江苏中能综合能源服务有限公司

备注:

1. 供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌, 不得填报“/”“无”等内容, 否则视为无效投标。
2. 行数不够, 可自行添加。