

5 投标分项报价表（实质性格式）

九、投标分项报价表（分包号：采购包1）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1. 化学通风实验室									
教师演示控制区									
2	教师演示台	华茂	规格：3000*700*900mm 型号：HM001	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	1	4750.00	4750.00
3	实验室专用水槽	华茂	规格：高密度 PP 整体成型，耐酸碱溶剂紫外线，导流疏水、易清洁防腐 型号：HMSC001	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	1	135.00	135.00
4	三联高低位龙头	希诗顿	规格：鹅颈式，环氧树脂喷涂表层，防酸碱防锈、防虹吸防堵塞，高型铜质瓷芯可拆卸出水嘴，内设螺纹可接驳循环用水管道。 型号：XSD- 3308C	浙江希诗顿科教设备有限公司	浙江省温州市	合同签订后 <u>30</u> 日	1	158.00	158.00
5	实验室专用洗眼器	润旺达	规格：一体模铸不燃 PC 洗眼喷头，配过滤泡棉与防尘盖，防尘盖遇水自动开启，缓冲高压水流，避免眼部冲击损伤。 型号：PC-XYT	河北润旺达实验室设备有限公司	河北省武强县	合同签订后 <u>30</u> 日	1	245.00	245.00

6	教师总控电源	华茂	规格：柜体内置式电源主控装置，PVC 耐磨防腐薄膜面板，轻触按键；输入 AC220V±10%，集成教师演示电源，可整体 / 分組管控供电；带总开、漏电保护、指示灯、220V 插座，数显电压电流，仪表精度达标；师生回路独立过载漏电保护。 型号：SY-ZK02	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	1	2340.00	2340.00
学生实验操作及学习区									
7	学生实验桌	华茂	规格：1200*600*780/800mm 型号：HM002	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	28	998.00	27944.00
8	多功能柱	华茂	规格：实验室专用 PP 材质，四周圆弧，前后拼接可拆卸，暗藏线管、通风管道，检修便捷 型号：HMCNZ001	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	28	145.00	4060.00
9	实验凳	华茂	规格：凳脚材质：4 个凳脚采用 17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。Φ 凳面直径 300/320×高 450/500/510mm。 型号：HM011	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	56	98.00	5488.00
10	水槽柜	华茂	规格：438-500*600-655*788-940mm； 型号：HM004	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	14	1020.00	14280.00

11	三联高低位龙头	希诗顿	规格：鹅颈式，环氧树脂喷涂表层，防酸碱防锈、防虹吸防堵塞；高型铜质瓷芯可拆卸出水嘴，内设螺纹可接驳循环用水管道。 型号：XSD- 3308C	浙江希诗顿科教设备有限公司	浙江省温州市	合同签订后 <u>30</u> 日	14	158.00	2212.00
12	侧面220V电源	华茂	规格：桌侧独立安装，PC 注塑一体外壳，配备两路 220V 五孔多功能插座，安全耐用。 型号：SY-CD02	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	28	50.00	1400.00
通风系统									
13	万向吸风罩	水博士	规格：PP 磨砂万向关节、橡胶阻尼密封、金属连杆；镁硅铝防腐风管带防滑结构，360° 三维任意悬停。 型号：SBS001	江西陈氏科技集团股份有限公司	江西省奉新县	合同签订后 <u>30</u> 日	29	598.00	17342.00
14	室内行程通风系统	水博士	规格：PP 整体焊接风管耐酸碱，碳钢镀铬管卡，防腐防火防潮。 型号：SBS002	江西陈氏科技集团股份有限公司	江西省奉新县	合同签订后 <u>30</u> 日	1	5900.00	5900.00
15	防腐风机及配件	华茂	规格：功率：≥5.5KW。风量：7100-13500m ³ /h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20 次/h。终端流速：≥11.3 米/秒，整个通风系统均为中压系统（500Pa<P≤1500Pa），主管内风速约 8-14 米/秒，支管内风速约 6-8 米/秒。 型号：HM005	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	1	9840.00	9840.00

16	矢量控制变频器	华茂	规格: LED 多参数显示, 三相 380V 输入, 空间电压矢量控制, 1.00~400Hz 输出, 150% 过载, 多重电气保护。 型号: BPQ-VC01	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	1	4120.00	4120.00
系统工程									
17	室内地上给排水安装	欣尚	规格: 地上给排水施工, 金属软接管连接水嘴, 每套龙头配独立控制阀; PVC 排水管道, 接口密封处理。 型号: SY-PS02	南京欣尚建筑装饰设计有限公司	江苏省南京市	合同签订后 <u>30</u> 日	1	616.00	616.00
18	室内地上配电安装	欣尚	规格: 地面配电敷设, 全线铝塑护套管防护, 管路可靠固定, 标准化电源接线。 型号: SY-PD02	南京欣尚建筑装饰设计有限公司	江苏省南京市	合同签订后 <u>30</u> 日	1	616.00	616.00
19	陶瓷面防静电活动地板	思蕊	规格: 不低于 602*602*40mm 钢板厚度: 上 0.65mm 下 0.65mm 填充材料: 高强度发泡水泥 地板贴面: 10mm 防静电瓷砖面 系统电阻: 1*10 ⁶ Ω - 1*10 ⁹ Ω 集中载荷: ≥2300N 均布载荷: ≥16000N 冲击载荷: ≥3000N 滚动载荷: ≥13500N 防火性能: A 级 型号: HM020	江苏思蕊活动地板有限公司	江苏省常州市	合同签订后 <u>30</u> 日	98	215.00	21070.00
20	学科专业知识窗帘	南居北舍	规格: (可以根据学校具体情况调整) 加厚、遮光在窗帘上喷绘介绍学科知识, 集教学、观赏为一体。	绍兴市南居北舍纺织品有限公司	浙江省绍兴市	合同签订后 <u>30</u> 日	8	80.00	640.00

			型号: CL001						
2. 生物常规实验室									
教师演示控制区									
21	教师演示台	华茂	规格: 3000*700*900mm 型号: HM001	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	1	4750.00	4750.00
22	实验室专用水槽	华茂	规格: 高密度 PP 整体成型, 耐酸碱溶剂紫外线, 导流疏水、易清洁防腐 型号: HMSC001 PP	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	1	135.00	135.00
23	三联高低位龙头	希诗顿	规格: 鹅颈式, 环氧树脂喷涂表面, 防酸碱防锈、防虹吸防堵塞; 高型铜质瓷芯可拆卸出水嘴, 内设螺纹可接驳循环用水管道 型号: XSD- 3308C	浙江希诗顿科教设备有限公司	浙江省温州市	合同签订后 <u>30</u> 日	1	158.00	158.00
24	教师总控电源	华茂	规格: 柜体内置式电源主控装置, PVC 耐磨防腐薄膜面板, 轻触按键; 输入 AC220V±10%, 集成教师演示电源, 可整体 / 分組管控供电; 带总开、漏电保护、指示灯、220V 插座, 数显电压电流, 仪表精度达标; 师生回路独立过载漏电保护。 型号: SY-ZK02	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	1	2340.00	2340.00

学生实验操作及学习区									
25	学生实验桌	华茂	规格: 1200*600*780/800mm 型号: HM002	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	28	998.00	27944.00
26	多功能柱	华茂	规格: 实验室专用 PP 材质, 四周圆弧, 前后拼接可拆卸, 暗藏线管、通风管道, 检修便捷。 型号: HMGZ001	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	28	145.00	4060.00
27	生物桌面灯	华茂	规格: 200*58*100mm 型号: HM010	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	28	43.00	1204.00
28	实验凳	华茂	规格: 凳脚材质: 4 个凳脚采用 $\geq 17 \times 34 \times 1.7\text{mm}$ 无缝钢管模压成型。 Φ 凳面直径 300/320 $\times$ 高 450/500/510mm。 型号: HM011	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	56	98.00	5488.00
29	水槽柜	华茂	规格: 438-500*600-655*788-940mm; 型号: HM004	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	14	1020.00	14280.00
30	三联高低位龙头	希诗顿	规格: 黄铜 / 不锈钢主体管路, 亚光环氧热固防腐涂层, 耐酸碱耐热抗紫外, 90° 陶瓷阀芯。 型号: XSD- 3308C	浙江希诗顿科教设备有限公司	浙江省温州市	合同签订后 <u>30</u> 日	14	169.00	2366.00
31	侧面 220V 电源	华茂	规格: 桌侧独立安装, PC 注塑一体外壳, 配备两路 220V 五孔多功能插座, 安全耐用。 型号: SY-CD02	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	28	50.00	1400.00

36	教师演示台	华茂	规格：3000*700*900mm 型号：HM001	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	1	4750.00	4750.00
37	实验室专用水槽	华茂	规格：高密度 PP 整体成型，耐酸碱溶剂紫外线，导流疏水、易清洁防腐 型号：HMSC001 PP	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	1	135.00	135.00
38	三联高低位龙头	希诗顿	规格：鹅颈式，环氧树脂喷涂表层，防酸碱防锈、防虹吸防堵塞；高型铜质瓷芯可拆卸出水嘴，内设螺纹可接驳循环用水管道。 型号：XSD- 3308C	浙江希诗顿科教设备有限公司	浙江省温州市	合同签订后 <u>30</u> 日	1	158.00	158.00
39	教师总控电源	华茂	规格：柜体内置式电源主控装置，PVC 耐磨防腐薄膜面板，轻触按键；输入 AC220V±10%，集成教师演示电源，可整体 / 分组管控供电；带总开、漏电保护、指示灯、220V 插座，数显电压电流，仪表精度达标；师生回路独立过载漏电保护。 型号：SY-ZK02	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	1	2340.00	2340.00
学生实验操作及学习区									
40	学生实验桌	华茂	规格：1200*600*780/800mm 型号：HM002	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	28	998.00	27944.00

41	多功能柱	华茂	规格：实验室专用 PP 材质，四周圆弧，前后拼接可拆卸，暗藏线管、通风管道，检修便捷。 型号：HMGNZ001	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	28	145.00	4060.00
42	实验凳	华茂	规格：凳脚材质：4 个凳脚采用 $\geq 17 \times 34 \times 1.7\text{mm}$ 无缝钢管模具一次成型。 Φ 凳面直径 300/320 $\times$ 高 450/500/510mm。 型号：HM011	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	56	98.00	5488.00
43	桌面电源	华茂	规格：200*58*100mm 型号：HM017	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	28	448.00	12544.00
系统工程									
44	室内地上配电安装	欣尚	规格：地面配电敷设，全线铝塑护套防护，管路可靠固定，标准化电源接线。 型号：SY-PD02	南京欣尚建筑装饰设计有限公司	江苏省南京市	合同签订后 <u>30</u> 日	1	616.00	616.00
45	陶瓷面防静电活动地板	思蕊	规格：不低于 602*602*40mm 钢板厚度：上 0.65mm 下 0.65mm 填充材料：高强度发泡水泥 地板贴面：10mm 防静电瓷砖面 系统电阻：1*106 Ω -1*109 Ω 集中载荷： $\geq 2300\text{N}$ 均布载荷： $\geq 16000\text{N}$ 冲击载荷： $\geq 3000\text{N}$ 滚动载荷： $\geq 13500\text{N}$ 防火性能：A 级 型号：HM020	江苏思蕊活动地板有限公司	江苏省常州市	合同签订后 <u>30</u> 日	80	215.00	17200.00

46	学科专业 知识窗帘	南居北 舍	规格：（可以根据学校具体情况调整）加厚、遮光在窗帘上喷绘介绍学科知识，集教学、观赏为一体。 型号：CL001	绍兴市南居北舍 纺织品有限公司	浙江省 绍兴市	合同签 订后 <u>30</u> 日	8	80.00	640.00
4. 物理实验室 2									
教师演示控制									
47	教师演示 台	华茂	规格：3000*700*900mm 型号：HM002	江苏省华茂科教 设备有限公司	江苏省 沭阳县	合同签 订后 <u>30</u> 日	1	3728.00	3728.00
48	教师总控 电源	华茂	规格：柜体内置式电源主控装置， PVC 耐磨防腐薄膜面板，轻触按 键；输入 AC220V±10%，集成教师 演示电源，可整体 / 分组管控供 电；带总开、漏电保护、指示灯、 220V 插座，数显电压电流，仪表 精度达标；师生回路独立过载漏电 保护。 型号：SY-ZK02	江苏省华茂科教 设备有限公司	江苏省 沭阳县	合同签 订后 <u>30</u> 日	1	2340.00	2340.00
学生实验操作及学习区									
49	学生实验 桌	华茂	规格：1200*600*780/800mm 型号：HM002	江苏省华茂科教 设备有限公司	江苏省 沭阳县	合同签 订后 <u>30</u> 日	28	998.00	27944.00
50	多功能柱	华茂	规格：实验室专用 PP 材质，四周 圆弧，前后拼接可拆卸，暗藏线 管、通风管道，检修便捷。 型号：HMGNZ001	江苏省华茂科教 设备有限公司	江苏省 沭阳县	合同签 订后 <u>30</u> 日	28	145.00	4060.00

51	实验凳	华茂	规格：凳脚材质：4个凳脚采用 $\geq 17 \times 34 \times 1.7\text{mm}$ 无缝钢管模具一次成型。 Φ 凳面直径 300/320 $\times$ 高 450/500/510mm。 型号：HM011	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	56	98.00	5488.00
52	桌面电源	华茂	规格：200*58*100mm 型号：HM017	江苏省华茂科教设备有限公司	江苏省沭阳县	合同签订后 <u>30</u> 日	28	448.00	12544.00
系统工程									
53	室内地上配电安装	欣尚	规格：地面配电敷设，全线铝塑护套管防护，管路可靠固定，标准化电源接线。 型号：SY-PD02	南京欣尚建筑装饰设计有限公司	江苏省南京市	合同签订后 <u>30</u> 日	1	616.00	616.00
54	陶瓷面防静电活动地板	思蕊	规格：不低于 602*602*40mm 钢板厚度：上 0.65mm 下 0.65mm 填充材料：高强度发泡水泥 地板贴面：10mm 防静电瓷砖面 系统电阻：1*106 Ω -1*109 Ω 集中载荷： $\geq 2300\text{N}$ 均布载荷： $\geq 16000\text{N}$ 冲击载荷： $\geq 3000\text{N}$ 滚动载荷： $\geq 13500\text{N}$ 防火性能：A 级 型号：HM020	江苏思蕊活动地板有限公司	江苏省常州市	合同签订后 <u>30</u> 日	98	215.00	21070.00
55	学科专业知识窗帘	南居北舍	规格：（可以根据学校具体情况调整）加厚、遮光在窗帘上喷绘介绍学科知识，集教学、观赏为一体。 型号：CH001	绍兴市南居北舍纺织品有限公司	浙江省绍兴市	合同签订后 <u>30</u> 日	8	80.00	640.00

投标总报价（人民币：元） 364528.00 元

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。

备注：

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4. 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

