

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王建华	
	职称：主任技师	
	工作单位：如东县中医院	
项目信息	项目名称：一体化信息系统(医共体云部署模式)	
	供应商名称：联众智慧科技股份有限公司	
专业人员论证意见	依据“江苏省县域医共体信息化建设技术指南”推荐的一体化云部署模式，医共体各成员单位须统一业务系统并建设统一数据中心，实现一体化管理。 现如东县医共体信息平台及如东县中医院已完成一体化信息系统的采购部署，为保障系统架构一致，数据无缝互通和业务系统共用，成员单位须采用与医共体信息平台及如东县中医院相同的系统。 该系统技术架构及数据接口为专有，源代码归联众智慧科技股份有限公司，具有技术的唯一性和不可替代性，只能从唯一供应商处采购。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，建议此项目采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	王建华	日期 2026 年 5 月 11 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李冲
	职称: 主任医师
	工作单位: 济宁市人民医院
项目信息	项目名称: 如东县医共体栟茶镇中心卫生院一体化(信息系统云部署)项目
	供应商名称: 联众智慧科技股份有限公司
专业人员论证意见	本项目需保证系统于搬迁过程中不断上线,确保业务不间断,项目涉及历史数据迁移,系统迁移,现有业务流程与权限体系,只有联众智慧科技股份有限公司能够做到安全平稳迁移,无提升以系统一迁移,更换供应商将导致数据无法兼容,业务中断。基于上述情况,建议本项目以唯一供应商方式单一来源采购。
专业人员签字	李冲 日期: 2026年06月03日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王立翔	
	职称: 信息科副主任	
	工作单位: 南通市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 如东县医共体栟茶镇中心卫生院一体化(信息系统云部署)项目	
	供应商名称: 联众智慧科技股份有限公司	
专业人员论证意见	本项目为栟茶镇中心卫生院信息系统一体化升级,需与如东县中医院核心系统保持一致,实现无缝兼容、实时互通。只有联众智慧科技股份有限公司具备统一架构、底层数据无缝对接能力,其它厂商无法在不中断业务,不丢失数据的前提下,完成流程对接。 为保障医共体内业务协同、数据互通及诊疗连续性,建议本项目采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	王立翔	日期 2026 年 6 月 2 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。