政府采购合同

项目名称：吴县中学浒关校区教师办公家具、普通教室家具、学生宿舍家具等采购

项目编号：JSZC-320505-SZCD-G2026-0016

甲方：**吴县中学**

地址：苏州高新区浒墅关经济开发区沈巷路 11 号

联系人：崔凯

联系电话：15895550765

乙方：**苏州博圣家具有限公司**

地址：苏州市相城区阳澄湖中路 99 号华宇星云汇 1 幢 1614 室

联系人：陈晔

联系电话：13771766554

采购代理机构：**诚德天工建设咨询（苏州）有限公司**

地址：苏州市相城区元和街道阳澄湖西路御窑商业街 6 号楼二楼

电话：0512-68557982

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）在购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的及价格

序号	标的名称	品牌、型号规格（mm）W*D*H	材质说明	图示	单位	数量	单价(元)	小计（元）
领导办公室								
1	办公桌	广立、1800*1800*760	1.E0 级实木多层板：面材三聚氰胺饰面，基材采用 E0 环保实木多层板；甲醛释放量≤0.050mg/m³ ；人造板及其制品气味分级；挥发有机化合物释放浓度（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）符合国家标准；板材密度、各种物理化学性能均达到国家相关标准，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。 2.封边条：采用优质 PVC 封边条：可见边 1mm 及以上同色 PVC 封边；甲醛释放量等符合国家相关标准 ；表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条纹、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶、和杂质、无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 3.胶粘剂使用符合国家相关标准。 4.五金配件：三合一连接件、导轨、铰链等优质的五金配件。		张	2	1497.00	2994.00
2	背柜	广立、1800*400*2000	1.E0 级实木多层板：面材三聚氰胺饰面，基材采用 E0 环保实木多层板；甲醛释放量≤0.050mg/m³ ；人造板及其制品气味分级；挥发有机化合物释放浓度（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）符合国家相关标准；板材密度、各种物理化学性能均达到国家相关标准，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。 2.封边条：采用优质 PVC 封边条：		组	2	997.00	1994.00

序号	标的名称	品牌、型号规格（mm）W*D*H	材质说明	图示	单位	数量	单价(元)	小计（元）
			可见边 1mm 及以上同色 PVC 封边；甲醛释放量等符合国家相关标准 ；表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条纹、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶、和杂质、无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 3.胶粘剂使用符合国家相关标准。 4.五金配件：三合一连接件、铰链等优质的五金配件。 5.内置伸缩挂衣杆。					
3	办公椅	广立、580*740*1220-1280	1.饰面：优质人造革(西皮)饰面。 2.头枕：固定头枕。 3.椅背：18mm 及以上弧形双层背木板+回弹海绵。 4.椅座：18mm 及以上弧形双层座木板+回弹海绵。 5.扶手：电镀铁扶手支架、皮扶手面 1.8mm 厚电镀方管扶手连体架，配扪皮扶手面。 6.底盘：豪华底盘带尾板倾四档倾仰锁定功能。 7.气杆：行程 65mm 沉口 70mm 电镀气杆。 8.椅脚：350mm 优质铝合金脚/1.8mm 厚电镀弓形架。 9.脚轮：60/22 黑色 PU 防震轮。		把	2	795.00	1590.00
4	茶水柜	广立、800*400*800	1.E0 级实木多层板：面材三聚氰胺饰面，基材采用 E0 环保实木多层板；甲醛释放量≤0.050mg/m³ ；人造板及其制品气味分级；挥发有机化合物释放浓度（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）符合国家相关标准；板材密度、各种物理化学性能均达到国家相关标准，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。 2.封边条：采用优质 PVC 封边条：可见边 1mm 及以上同色 PVC 封边；甲醛释放量等符合国家相关标准 ；表面无皱纹、裂纹、折痕、		个	1	692.00	692.00

序号	标的名称	品牌、型号规格（mm）W*D*H	材质说明	图示	单位	数量	单价(元)	小计（元）
			暗条纹、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶、和杂质、无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 3.胶粘剂使用符合国家相关标准。 4.五金配件：三合一连接件、铰链等优质的五金配件。					
5	沙发	广立、三人位	1.面料：采用优质人造革(西皮)饰面，耐磨性强，经防污处理，清洁方便。 2.选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点，用的高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适。 3.海绵：优质海绵，回弹率、座面密度符合国家相关标准，耐久性强、不易变形。 4.脚架：采用钢管，表面静电喷涂，应无鼓泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。		张	1	2496.00	2496.00
6	茶几	广立、1200*600*420	1.E0 级实木多层板：面材三聚氰胺饰面，基材采用 E0 环保实木多层板；甲醛释放量≤0.050mg/m³ ；人造板及其制品气味分级；挥发有机化合物释放浓度（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）符合国家相关标准；板材密度、各种物理化学性能均达到国家相关标准，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。 2.封边条：采用优质 PVC 封边条：可见边 1mm 及以上同色 PVC 封边；甲醛释放量等符合国家相关标准 ；表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条纹、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶、和杂质、无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 3.钢架：塑粉喷涂冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，表面无划痕、无鼓泡、		张	1	640.00	640.00

序号	标的名称	品牌、型号规格（mm）W*D*H	材质说明	图示	单位	数量	单价(元)	小计（元）
			无毛刺、等缺陷。冷轧钢板喷涂效果需手感光滑，漆膜应耐磨、耐冲击、耐酸碱。 4.胶粘剂使用符合国家相关标准。 5.五金配件：三合一连接件等优质的五金配件。					
行政办公室								
7	办公桌（含活动柜）	广立、1600*750*750	1.E0级实木多层板：面材三聚氰胺饰面，基材采用E0环保实木多层板；甲醛释放量≤0.050mg/m³ ；人造板及其制品气味分级；挥发有机化合物释放浓度（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）符合国家相关标准；板材密度、各种物理化学性能均达到国家相关标准，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。 2.封边条：采用优质PVC封边条：可见边1mm及以上同色PVC封边；甲醛释放量等符合国家相关标准 ；表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条纹、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶、和杂质、无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 3.胶粘剂使用符合国家相关标准。 4.配件：优质导轨、锁具、三合一连接件等五金配件。 5.桌面配过线盖,活动柜尺寸：1200*400*650。 6.桌面、板脚厚度25mm。 7.桌面配桌上屏，桌上屏尺寸：1300*300*16，材质采用优质布艺饰面吸音板。 8.桌面下方配置金属过线槽。可安装4个86插座，（不含插座）。		张	18	1450.00	26100.00

序号	标的名称	品牌、型号规格（mm）W*D*H	材质说明	图示	单位	数量	单价(元)	小计（元）
8	办公椅	广立、645*605*(1010-1100)	1.饰面：优质网布饰面。 2.椅框：PP/黑框/灰框。 3.椅背：PP/优质网布。 4.腰靠:PP/切割绵/8 档上下升降。 5.扶手：PP/固定扶手。 6.坐垫：定型绵/固定座无滑动/优质网布。 7.底盘：连动底盘/一档原位锁定/后仰角度 22 度。 8.气杆：行程 100mm 沉口 50mm 气杆/90mm 上下升降/360° 旋转。 9.椅脚：340mm 优质 PP 五星脚。 10.脚轮：60/25PA 万向轮。		把	18	510.00	9180.00
9	文件柜	广立、800*400*2000	1.三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）：面材三聚氰胺饰面，基材采用 E0 环保刨花板；甲醛释放量≤0.050mg/m³ ；板材密度、各种物理化学性能均达到国家相关标准，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。 2.封边条：采用优质 PVC 封边条：可见边 1mm 及以上同色 PVC 封边；甲醛释放量等符合国家相关标准 ；表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条纹、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶、和杂质、无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 3.胶粘剂使用符合国家相关标准。 4.配件：优质拉手、锁具、铰链、三合一链接件等五金配件。		个	18	820.00	14760.00
10	长桌	广立、2400*1200*750	1.E0 级实木多层板：面材三聚氰胺饰面，基材采用 E0 环保实木多层板；甲醛释放量≤0.050mg/m³ ；人造板及其制品气味分级；挥发有机化合物释放浓度（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）符合国家相关标准；板材密度、各种物理化学性能均达到国家相关标准，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，表面耐冷热循环无		张	6	1159.00	6954.00

序号	标的名称	品牌、型号规格（mm）W*D*H	材质说明	图示	单位	数量	单价(元)	小计（元）
			裂纹、鼓泡、变色、起皱等。 2.封边条：采用优质 PVC 封边条：可见边 1mm 及以上同色 PVC 封边；甲醛释放量等符合国家相关标准 ；表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条纹、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶、和杂质、无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 3.胶粘剂使用符合国家相关标准。 4.钢架：塑粉喷涂冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，表面无划痕、无鼓泡、无毛刺、等缺陷。冷轧钢板喷涂效果需手感光滑，漆膜应耐磨、耐冲击、耐酸碱。 5.胶粘剂使用符合国家相关标准。 6.配件：优质三合一链接件等五金配件。					
老师办公室								
11	办公桌（含活动柜）	广立、1600*750*750	1.E0 级实木多层板：面材三聚氰胺饰面，基材采用 E0 环保实木多层板；甲醛释放量≤0.050mg/m³ ；人造板及其制品气味分级；挥发有机化合物释放浓度（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）符合国家相关标准；板材密度、各种物理化学性能均达到国家相关标准，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。 2.封边条：采用优质 PVC 封边条：可见边 1mm 及以上同色 PVC 封边；甲醛释放量等符合国家相关标准规范 ；表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条纹、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶、和杂质、无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 3.胶粘剂使用符合国家相关标准。 4.配件：优质导轨、锁具、三合一连接件等五金配件。		张	30	1450.00	43500.00

序号	标的名称	品牌、型号规格（mm）W*D*H	材质说明	图示	单位	数量	单价(元)	小计（元）
			5.桌面配过线盖,活动柜尺寸：1200*400*650。 6.桌面、板脚厚度 25mm。 7.桌面配桌上屏，桌上屏尺寸：1300*300*16，材质采用优质布艺饰面吸音板。 8.桌面下方配置金属过线槽。可安装 4 个 86 插座，（不含插座）。					
12	办公椅	广立、695*605*1020	1.饰面：优质网布饰面。 2.椅框：黑框/灰框。 3.椅背：PP+优质网布。 4.扶手：PP 固定扶手。 5.坐垫：回弹海绵/优质网布。 6.椅脚：优质黑色弓形架/灰色弓形架。		把	30	425.00	12750.00
13	文件柜	广立、800*400*2000	1.三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）：面材三聚氰胺饰面，基材采用 E0 环保刨花板；甲醛释放量≤0.050mg/m³ ；板材密度、各种物理化学性能均达到国家相关标准，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。 2.封边条：采用优质 PVC 封边条：可见边 1mm 及以上同色 PVC 封边；甲醛释放量等符合国家相关标准 ；表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条纹、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶、和杂质、无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 3.胶粘剂使用符合国家相关标准。 4.配件：优质拉手、锁具、铰链、三合一链接件等五金配件。		个	20	820.00	16400.00
普通教室（共 20 间）								
14	9 门书包柜	广立、1340*500*1050	1.钢板：采用优质冷轧钢板，柜体板件采用 0.8mm 冷轧钢板； 2.结构：采用整体焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，免除钢板表面的毛刺、棱角确保对人体可能造成的伤害；		个	100	730.00	73000.00

序号	标的名称	品牌、型号规格（mm）W*D*H	材质说明	图示	单位	数量	单价(元)	小计（元）
			3.表面处理：静电粉末喷涂，事前经清洗，除油、磷化等前置处理程序，确保质量完美；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀符合国家相关标准。 4.五金配件：全部采用优质的五金优质配件，具有安装快速，结构简单，开启灵活。					
15	6门书包柜	广立、895*500*1050	1.钢板：采用优质冷轧钢板，柜体板件采用0.8mm冷轧钢板； 2.结构：采用整体焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，免除钢板表面的毛刺、棱角确保对人体可能造成的伤害； 3.表面处理：静电粉末喷涂，事前经清洗，除油、磷化等前置处理程序，确保质量完美；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀符合国家相关标准。 4.五金配件：全部采用优质的五金优质配件，具有安装快速，结构简单，开启灵活。		个	60	530.00	31800.00
16	讲台	广立、1000*650*1000	1.整体采用冷轧钢板的钢卷，0.8mm的厚度，通过激光切割、折弯、点焊、喷涂环保粉末，烘烤一系列工序成型。 2.台面采用三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）：面材三聚氰胺饰面，基材采用E0环保刨花板；甲醛释放量≤0.050mg/m³ ；板材密度、各种物理化学性能均达到国家相关标准，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。封边条：采用优质PVC封边条：可见边1mm及以上同色PVC封边；甲醛释放量等符合国家相关标准 ；表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条纹、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶、和杂质、无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 3.抽屉采用隐藏抽拉式设计，桌体		个	20	787.00	15740.00

序号	标的名称	品牌、型号规格（mm）W*D*H	材质说明	图示	单位	数量	单价(元)	小计（元）
			下层内部采用标准柜体设计，带层板，可任意调节。 实木扶手，精致优雅，光滑耐用。 4.五金配件：五金配件等符合国家相关标准。					
17	踏板	广立、4800*1500*150	优质橡胶木实木指接板，无节疤、无发霉、蛀孔等影响质量的缺陷，制作牢固可靠，木材需经杀虫、烘干、防腐、防霉处理，含水率低于12%。表面为采用环保木蜡油，是以天然植物油与植物蜡为主要原料调配而成的环保型木材防护涂料，环保无异味，不含甲醛、苯等有害物质。		个	20	3900.00	78000.00
18	后墙软板	广立、4300*1200(H)	1.面层采用书写膜制作，拥有舒适的书写体验轻松擦洗，聚苯乙烯夹芯板防潮耐。 2.铝合金型材采用高强度7075铝合金材质，先进工艺处理，保证材料轻便性又不易变形，高性价，美造型观大方。ABS工程塑料包角，四角包边ABS圆形结构，无毒环保耐磨，抗拉，不易变形，造型美观经久耐用。 3.环保喷胶黏性好安全无味。 4.两侧五层防鼓包工艺（软木+PS防潮膜+防变形KT板+PS防潮膜+软木），将高质量软木结合防潮膜和防变形KT板，多种材质相辅相成，材质均匀平整，具有防潮、防腐、耐磨、耐高温等特点。板身为11mm及以上加厚设计，大于常规8mm钉长工字钉，超出钉长30%以上，工字钉轻松插入软木层，且有效防止插穿板面，使用寿命更长久。 5.边框精选优质樟子松，低温生长周期长，光滑平整纹理清晰自然，没有巴结，经繁杂烘干熏蒸工艺，不易变形更耐用，没有虫卵霉变等后顾之忧。		张	20	1036.00	20720.00

序号	标的名称	品牌、型号规格（mm）W*D*H	材质说明	图示	单位	数量	单价(元)	小计（元）
			6.三分之一为软木板，三分之二为可书写黑板。					
19	清洁柜	广立、400*500*1600	1.钢板：采用优质冷轧钢板，柜体板件采用 0.8mm 冷轧钢板； 2.结构：采用整体焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，免除钢板表面的毛刺、棱角确保对人体可能造成的伤害； 3.表面处理：静电粉末喷涂，事前经清洗，除油、磷化等前置处理程序，确保质量完美；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀符合国家相关标准。 4.五金配件：全部采用优质的五金优质配件，具有安装快速，结构简单，开启灵活。		个	20	691.00	13820.00
20	期刊架	广立、620*300*1120	1.三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）：面材三聚氰胺饰面，基材采用 E0 环保刨花板；甲醛释放量≤0.050mg/m³ ；板材密度、各种物理化学性能均达到国家相关标准，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。 2.封边条：采用优质 PVC 封边条：可见边 1mm 及以上同色 PVC 封边；甲醛释放量等符合国家相关标准 ；表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条纹、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶、和杂质、无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 3.胶粘剂使用符合国家相关标准。 4.配件：优质三合一连接件等五金配件。		组	20	403.00	8060.00
21	多功能柜	广立、800*400/300*2000	1.三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）：面材三聚氰胺饰面，基材采用 E0 环保刨花板；甲醛释放量≤0.050mg/m³ ；板材密度、各种物理化学性能均达到国家相关标准，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，表面耐冷热循环		组	20	729.00	14580.00

序号	标的名称	品牌、型号规格（mm）W*D*H	材质说明	图示	单位	数量	单价(元)	小计（元）
			无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。 2.封边条：采用优质 PVC 封边条：可见边 1mm 及以上同色 PVC 封边；甲醛释放量等符合国家相关标准 ；表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条纹、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶、和杂质、无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 3.胶粘剂使用符合国家相关标准。 4.配件：优质铰链、三合一连接件等五金配件。					
宿舍（共 75 间）								
22	学生公寓床	广立、2000*1000*2010	1.床脚采用 82mm*56mm 方料。床沿使用 110mm*30mm 方料。床前护栏：护栏两边立柱 70mm*28mm 方料，护栏横档 36mm*25mm 方料，护栏中间立柱 36mm*25mm 方料，护栏离床板高度 350mm。床头护栏：护栏上横档 42mm*30mm 方料，护栏立柱 80mm*25mm 方料，护栏下横档 70mm*30mm 方料，护栏离床板高度 350mm。上铺床内护栏：护栏上横档 42mm*30mm 方料，护栏立柱 80mm*25mm 方料，护栏离床板高度 350mm，床片用榫卯结合，组装用紧固 8mm 螺丝螺扣件固定。所有方料采用优质松木实木，无节疤、无发霉、蛀孔、无烂疤、裂缝等影响质量的缺陷，制作牢固可靠，木材需经杀虫、烘干、防腐、防霉处理，含水率低于 12%。 2.床板使用≥14mm 厚双面刨光环保优质杉木床板，无节疤、无发霉、蛀孔、无烂疤、裂缝等，横档 40*30mm 档 5 根。爬梯采用 20mm*50mm 椭圆管实厚≥1.2mm，配有 PVC 注塑防滑耐磨脚踏。 3.表面为采用环保木蜡油，是以天然植物油与植物蜡为主要原料调		张	225	2395.00	538875.00

序号	标的名称	品牌、型号规格（mm）W*D*H	材质说明	图示	单位	数量	单价(元)	小计（元）
			配而成的环保型木材防护涂料，环保无异味，不含甲醛、苯等有害物质。 4.护栏需配置被褥标识线，不含床上用品。					
23	蚊帐架	广立、1950*950*800	蚊帐杆采用直径 19*1.0mm 优质圆管制作。各钢件经除锈、除油工序，采用静电喷涂；焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，表面无划痕、无鼓泡、无毛刺等缺陷，且手感光滑。		个	225	211.00	47475.00
24	床底抽	广立、1450*600*280	1.抽屉面使用≥17mm 松木实木指接板，无节疤、无发霉、蛀孔、无烂疤、裂缝等影响质量的缺陷，制作牢固可靠，木材需经杀虫、烘干、防腐、防霉处理，含水率低于 12%。 2.其他采用 E0 级厚 18mm 优质实木多层免漆板，抽屉底板采用 4mm 双面饰面板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、抗变形，达到国家相关标准。 3.配件：优质导轨等五金配件。		组	225	393.00	88425.00
25	公寓柜	广立、2000*600*2200	1.使用≥17mm 优质松木实木指接板，门为框架结构，内嵌≥12mm 松木实木指接板，榫头不低于 35mm，无节疤、无发霉、蛀孔等影响质量的缺陷，制作牢固可靠，木材需经杀虫、烘干、防腐、防霉处理，含水率低于 12%。 2.表面为采用环保木蜡油，是以天然植物油与植物蜡为主要原料调配而成的环保型木材防护涂料，环保无异味，不含甲醛、苯等有害物质。 3.挂衣杆：采用直径 19mm，材料 1.0mm 厚优质不锈钢圆管制作。 4.采用优质铰链，五金饰件安装严密平整，开启灵活，镀件光亮无锈迹。		组	75	4339.00	325425.00

序号	标的名称	品牌、型号规格（mm）W*D*H	材质说明	图示	单位	数量	单价（元）	小计（元）
26	置物架	广立、700*350*1180	1.采用优质冷轧钢板，表面镀锌，防氧化、防腐蚀性、机械加工性能好；用料：顶板 0.7mm 裸板，层板 0.7mm 裸板，支柱 1.0mm。 2.所用钢材、前置处理：钢料经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等十步隧道式前处理程序。不但提供高强度锈蚀防护功能，更能显著增强涂漆薄膜的粘附力。 3.表面处理：应采用静电粉末喷涂。涂层膜厚度均匀，外一致，色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。		组	75	285.00	21375.00
27	浴室不锈钢架	广立、200*200*360	整体采用 SUS304 不锈钢；珐纹处理，焊接处满焊。 镂空设计，通风易干。 两种安装方式，可打孔安装或配置免打孔安装贴，确保牢固耐用。		个	150	99.00	14850.00
合同总价款：人民币大写壹佰肆拾叁万贰仟壹佰玖拾伍元整（￥1432195.00 元）								

三、合同总价款：人民币大写**壹佰肆拾叁万贰仟壹佰玖拾伍元整**，小写￥**1432195.00 元**。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付合同价款之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：自合同签订之日起 30 天内完成安装交付。

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式

1.付款步骤：

（1）乙方完成全部合同标的的运输、搬运、安装、调试等工作，甲方支付合同总价款的30%。通过甲方组织的履约验收后，在2027年1月底前，支付合同总价款的40%。2028年1月底前，支付合同总价款的30%。

（2）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2.支付方式：银行转账。乙方账户信息如下：

开户名称：苏州博圣家具有限公司

开户银行：中国农业银行苏州新市支行

银行账号：10555201040011655

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期

本项目自产品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），乙方将提供__6__年质量保证期。质量保证期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，乙方承诺对物品进行无偿维修或更换。

八、伴随服务

1.售后服务：

在接到采购人维修要求后，乙方承诺电话立即对甲方所提出的维修要求作出响应，30分钟内到达维修现场，并在1小时内修复完毕，如24小时内无法修复完毕应免费更换同样品牌、规格的产品。否则由于故障造成的全部损失乙方承担。

2.质保期内，每半年须组织售后服务人员对所供货物进行巡检一次。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，零配件保证 6 年的供应期，合同签订时提供原材料的价格、零配件的优惠价为质保期满后的结算依据，未提供在质保期满后价格维修清单的内容视为免费维修，价格不因时间的递增或物价上涨而改变结算价格。

3.免费质保期内如有质量问题时（使用不当除外），乙方将免费修复、更换，同一问题二次修复后仍有问题时，则全套更换。

4.乙方应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。包括但不限于免费提供对甲方操作人员的免费应用技术培训，时间、地点由客户协商而定。

5.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

6.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

7.上述伴随服务的费用均包含在合同价款中，不单独进行支付。

8.包装和运输要求

8.1 乙方应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）等。乙方应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装及运输。

8.2 乙方须为其提供的家具在最终验收前做好防潮、防湿、防腐、防锈及防碰撞等保护措施。因未做好保护措施导致的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的、非积压库存（生产日期距开标日不超过 6 个月）商品，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3. 乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4. 在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1. 甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2. 如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1. 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2. 如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3. 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1. 除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2. 误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3. 收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4. 延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的 10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1. 如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

3. 在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1. 甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2. 如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3. 诉讼费由败诉方负担。

4. 因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1. 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2. 如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3. 如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自将本合同约定内容的全部或部分以转让、转包、委托等任何方式交由第三方予以实施，否则视为乙方严重违约。乙方应按照合同总价款的 20%向甲方支付违约金，同时，甲方有权解除本合同。

十九、需要补充的合同条款：/。

二十、合同生效

1. 双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2. 本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、乙方在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，并需在规定时间内进行网上公示。

4. 本合同壹式**肆**份，甲乙双方各执**贰**份，各份具有同等法律效力。

5. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6. 合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：**吴县中学**　　乙方（公章）：**苏州博圣家具有限公司**

法定代表人（或授权代表）：　　法定代表人（或授权代表）：

签约日期：　　签约日期：

合同签订地：

附件 1：货物类项目履约验收方案

货物类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：JSZC-320505-SZCD-G2026-0016

项目名称：吴县中学浒关校区教师办公家具、普通教室家具、学生宿舍家具等采购

供应商名称：苏州博圣家具有限公司

合同金额：1432195.00 元

验收主体：吴县中学

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7 号）进行履约验收，政府采购文件、中标供应商的投标文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

1.采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。

2.采购人按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。

3.采购人应及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式及验收内容

5.1 日常考核

采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2 检测(检验)验收

5.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请有资质的检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由供应商承担。

5.2.2 货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样

封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。

5.2.3 当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2.4 对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。

5.2.5 实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。

5.2.6 除上述 5.2.1 条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额 5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，应由此造成的一切损失由供应商承担，同时供应商须全额退还采购人已支付的合同价款。

5.3 最终验收

5.3.1 验收准备

5.3.1.1 合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请，确定验收时间、地点及有关事项。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。**供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。**

5.3.1.2 供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.3.1.3 采购人应及时全面准备验收，**自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。**

5.3.2 验收小组

5.3.2.1 采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位 3 名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.3.2.2 根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3.3 参与验收人员

技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.4 验收内容

5.3.4.1 验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3.4.2 交付验收标准适用标准为：

①采购文件有明确标准要求的，按采购文件要求执行；

②采购文件未列出标准要求的，按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，应符合相关法律、法规规定的要求；

③采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。

项目验收应当按上述标准核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商印章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

5.3.5 验收记录

5.3.5.1 验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

5.3.5.2 验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

5.3.5.3 验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

六、验收结果

6.1 采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

6.2 在验收中发现供应商未按照合同履约的（交付货物的材质、规格、技术参数等与招

标文件、采购清单、投标响应文件约定标准不一致，或产品质量不达标、存在瑕疵缺陷、不符合国家现行质量标准及采购需求的等），具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。**不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任且采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。**供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

6.3《政府采购履约验收书》（见下表 1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

七、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商	苏州博圣家具有限公司		
采购人	吴县中学		
项目名称	吴县中学浒关校区教师办公家具、普通教室家具、学生宿舍家具等采购		
合同名称	吴县中学浒关校区教师办公家具、普通教室家具、学生宿舍家具等采购政府采购合同		
合同编号	JSZC-320505-SZCD-G2026-0016	合同金额	1432195.00 元
验收时间		验收地点	
联系人		联系电话	
履约验收方案及工作要求			
单位公章 年 月 日			

政府采购履约验收书(货物类)

<table>
<tr><td>采购人</td><td colspan="2">吴县中学</td><td>项目名称</td><td colspan="2">吴县中学浒关校区教师办公家具、普通教室家具、学生宿舍家具等采购</td><td>合同名称</td><td colspan="2">吴县中学浒关校区教师办公家具、普通教室家具、学生宿舍家具等采购政府采购合同</td></tr>
<tr><td>供应商</td><td colspan="2">苏州博圣家具有限公司</td><td>项目及合同编号</td><td colspan="2">JSZC-320505-SZCD-G2026-0016</td><td>合同金额</td><td colspan="2">1432195.00 元</td></tr>
<tr><td>分期（段）验收</td><td colspan="2">是□　　否□</td><td>分期（段）情况</td><td colspan="4">共分　　期（段），此为第　　期（段）验收</td></tr>
<tr><td>验收时间</td><td colspan="2"></td><td>验收地点</td><td colspan="2"></td><td>验收组织形式</td><td colspan="2">□自行简易验收
□验收小组验收
□采购代理机构验收</td></tr>
<tr><td rowspan="2">验收内容</td><td>货物清单</td><td>品牌、型号、规格、数量及外观质量</td><td>技术、性能 指标</td><td>运行状况及 安装调试</td><td>质量证明文件</td><td>售后服务承诺</td><td>安全标准</td><td>合同履约时间、地点、方式</td></tr>
<tr><td>合　格□
不合格□</td><td>合　格□
不合格□</td><td>合　格□
不合格□</td><td>合　格□
不合格□</td><td>合　格□
不合格□</td><td>合　格□
不合格□</td><td>合　格□
不合格□</td><td>合　格□
不合格□</td></tr>
<tr><td>专业检测机构情况说明</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>存在问题和改进意见</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>最终结论</td><td colspan="8">合　格□　　不合格□</td></tr>
<tr><td>验收小组成员签字</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="4">采购代理机构意见</td><td colspan="5">采购人意见</td></tr>
<tr><td colspan="4">经办人：　　负责人：　　（采购代理机构公章）</td><td colspan="5">经办人：　　负责人：　　（采购人公章）</td></tr>
<tr><td colspan="9">供应商确认：
（单位公章或授权代表签字）</td></tr>
</table>