连云港市政府采购合同

甲方：（买方）东海县教育局

乙方：（卖方）江苏凤凰新华书店集团有限公司

甲、乙双方根据 2026 年 7 月 16 日东海城北高级中学图书、阅览室装备采购(非专门面向中小企业) 项目（项目编号：JSZC-320722-JSMW-G2026-0002）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 货物内容： 清单如下

序号	货物（标的）名称	单价	数量	计量单位	单项合计价
1	一、纸质图书及编目上架服务				
2	纸质图书	27.80	100000	册	2780000.00
3	编目上架服务	0.70	100000	册	70000.00
4	二、电子图书系统及相关设备				
5	电子图书系统（含 10 万册电子书）	165000.00	1	套	165000.00
6	电子书借阅系统	48000.00	1	台	48000.00
7	条码阅读器	380.00	2	台	760.00
8	三、图书馆书架				
9	双面钢木书架	2065.00	141	组	291165.00
10	藏书矮柜（书柜）	1850.00	32	组	59200.00
11	双面期刊矮柜	3200.00	6	组	19200.00
12	定制双面高柜（含灯带）	1700.00	48	㎡	81600.00
13	定制高柜（含灯带）柜深 400mm	930.00	96.5	㎡	89745.00
14	定制高柜（含灯带）柜深 500mm	910.00	37	㎡	33670.00
15	定制墙柜（含灯带）	880.00	114	㎡	100320.00
16	三层阅读台阶上展示架	48000.00	2	组	96000.00
17	茶水柜	900.00	1	张	900.00
18	文件柜	900.00	2	组	1800.00
19	四、阅览桌椅				
20	大厅服务台	8800.00	1	组	8800.00

21	办公桌	1250.00	2	张	2500.00
22	办公椅	350.00	4	张	1400.00
23	阅览桌（含阅读灯）	2600.00	18	组	46800.00
24	阅览桌	2500.00	15	张	37500.00
25	橡胶木阅览桌	2500.00	8	张	20000.00
26	橡胶木阅览椅	480.00	246	张	118080.00
27	异型阅览椅	410.00	12	张	4920.00
28	阅览方桌	2500.00	2	张	5000.00
29	阅览边桌	1150.00	16	米	18400.00
30	实木阅览椅	400.00	8	张	3200.00
31	窗边阅览桌	1450.00	12	张	17400.00
32	圆凳	165.00	24	张	3960.00
33	异型阅览椅	235.00	26	张	6110.00
34	高脚椅	310.00	10	把	3100.00
35	靠窗双层阅读阶梯	950.00	54	㎡	51300.00
36	五、沙发				
37	圆几	870.00	12	张	10440.00
38	单人休息沙发	2200.00	18	张	39600.00
39	休息沙发	3500.00	1	张	3500.00
40	长几	1200.00	2	张	2400.00
41	三人休息沙发	3500.00	4	张	14000.00
42	圆形坐垫	168.00	50	个	8400.00
43	鹅卵石沙发凳（中号）	980.00	4	张	3920.00
44	鹅卵石沙发凳（小号）	780.00	2	张	1560.00
45	六、定制化装修及安装				
46	图书馆入口背景墙（含发光字）	1380.00	29	㎡	40020.00
47	茶水吧台（含水槽）	12800.00	1	组	12800.00
48	墙面装饰护墙板	240.00	136	㎡	32640.00
49	宣绒布文化背景	285.00	180	㎡	51300.00
50	打印操作台	1975.00	1	张	1975.00

51	隔断 45 ㎡	660.00	45	㎡	29700.00

1.2 规格型号：

序号	货物（标的）名称	品牌	规格型号	制造商
1	一、纸质图书及编目上架服务			
2	纸质图书	详见图书目录清单	符合采购要求，详见图书目录清单	详见图书目录清单
3	编目上架服务	凤凰新华	凤凰新华	江苏凤凰新华书店集团有限公司
4	二、电子图书系统及相关设备			
5	电子图书系统（含 10 万册电子书）	超星	V5.0.3	北京世纪超星信息技术发展有限责任公司
6	电子书借阅系统	超星	SY4310h	北京世纪超星信息技术发展有限责任公司
7	条码阅读器	超星	GB860	北京世纪超星信息技术发展有限责任公司
8	三、图书馆书架			
9	双面钢木书架	赣盾	RDSJ-M06	江西锐盾智能科技集团有限公司
10	藏书矮柜（书柜）	名世名匠	JX-CSG-01	江西金橡木业有限公司
11	双面期刊矮柜	名世名匠	JX-SQKG-02	江西金橡木业有限公司
12	定制双面高柜（含灯带）	名世名匠	JX-DSGG-01	江西金橡木业有限公司
13	定制高柜（含灯带）柜深 400mm	名世名匠	JX-DGG-01	江西金橡木业有限公司
14	定制高柜（含灯带）柜深 500mm	名世名匠	JX-DGG-02	江西金橡木业有限公司
15	定制墙柜（含灯带）	名世名匠	JX-DQG-01	江西金橡木业有限公司
16	三层阅读台阶上展示架	金长兴	JCX-SYZSG-01	南通金长兴家具有限公司
17	茶水柜	名世名匠	JX-CSG-01	江西金橡木业有限公司
18	文件柜	金长兴	JCX-WJG-02	南通金长兴家具有限公司
19	四、阅览桌椅			
20	大厅服务台	名世名匠	JX-FWT-03	江西金橡木业有限公司

21	办公桌	名世名匠	JX-BGZ-01	江西金橡木业有限公司
22	办公椅	名世名匠	JX-FWT-03	江西金橡木业有限公司
23	阅览桌（含阅读灯）	名世名匠	JX-YLZ-02	江西金橡木业有限公司
24	阅览桌	名世名匠	JX-YLZ-01	江西金橡木业有限公司
25	橡胶木阅览桌	名世名匠	JX-XYLZ-03	江西金橡木业有限公司
26	橡胶木阅览椅	名世名匠	JX-XYLY-02	江西金橡木业有限公司
27	异型阅览椅	金长兴	JCX-YYLY-01	南通金长兴家具有限公司
28	阅览方桌	金长兴	JCX-YLFZ-01	南通金长兴家具有限公司
29	阅览边桌	金长兴	JCX-YLBZ-01	南通金长兴家具有限公司
30	实木阅览椅	金长兴	JCX-SYLY-11	南通金长兴家具有限公司
31	窗边阅览桌	金长兴	JCX-YLZ-12	南通金长兴家具有限公司
32	圆凳	金长兴	JCX-YD-01	南通金长兴家具有限公司
33	异型阅览椅	金长兴	JCX-YYLY-13	南通金长兴家具有限公司
34	高脚椅	金长兴	JCX-GJY-01	南通金长兴家具有限公司
35	靠窗双层阅读阶梯	金长兴	JCX-SJT-01	南通金长兴家具有限公司
36	五、沙发			
37	圆几	金长兴	JCX-YJ-01	南通金长兴家具有限公司
38	单人休息沙发	名世名匠	JX-DSF-01	江西金橡木业有限公司
39	休息沙发	名世名匠	JX-SF-11	江西金橡木业有限公司
40	长几	名世名匠	JX-CJ-01	江西金橡木业有限公司
41	三人休息沙发	名世名匠	JX-SSF-01	江西金橡木业有限公司
42	圆形坐垫	金长兴	JCX-YZD-01	南通金长兴家具有限公司
43	鹅卵石沙发凳（中号）	金长兴	JCX-ESFD-01	南通金长兴家具有限公司
44	鹅卵石沙发凳（小号）	金长兴	JCX-ESFD-02	南通金长兴家具有限公司
45	六、定制化装修及安装			

46	图书馆入口背景墙（含发光字）	金长兴	JCX-BJQ-01	南通金长兴家具有限公司
47	茶水吧台（含水槽）	金长兴	JCX-CST-01	南通金长兴家具有限公司
48	墙面装饰护墙板	金长兴	JCX-HQB-01	南通金长兴家具有限公司
49	宣绒布文化背景	金长兴	JCX-SBBJ-01	南通金长兴家具有限公司
50	打印操作台	金长兴	JCX-CZT-01	南通金长兴家具有限公司
51	隔断 45 ㎡	金长兴	JCX-GD-01	南通金长兴家具有限公司

1.3 技术参数：详见下表

序号	货物名称	技术参数及功能指标
一、纸质图书及编目上架服务		
1	纸质图书	投标人提供图书为 2020 年以后出版的正版图书，图书是国家正规出版社出版的公开发行的正版图书，符合中华人民共和国出版行业标准《印刷产品质量评价和分等导则》（CY/T 2-1999）的规定。图书印刷质量参照 GB/T18359-2009《中小学教科书用纸、印刷质量标准和检验方法》和《中小学教科书幅面尺寸及版面通用标准》的有关规定执行。 图书目录详见“纸质图书目录清单”
2	编目上架服务	1、贴条码：提供 2 张图书财产条码号，而且所提供的所有条码号都必须是同一长度的位数。以及所提供的条码必须要防水、耐磨且不易褪色褪字。 2、盖馆藏章：为每一本图书提供 2 个馆藏章，而且所盖的位置必须严格按照省级达标图书馆的要求，统一盖在固定页。 3、分类：严格按照《中图法第五版》及学校图书馆所提供的使用本，为馆藏图书进行正确、科学地分类。教育教学类的图书根据需要细分到六级。 4、编目录入：严格按照《国际标准书目著录(ISBD)》和《中国文献著录标准(GB3792)》要求进行编目录入。必须完整地根据图书所提供的实际信息，将 ISBN、物理媒体标志、作品语种、正题名、副题名、并列题名、丛书题名、分辑名、分辑号、卷册说明、卷册总价、主要责任者及国别年代、责任方式、出版年月、出版社、页码、尺寸、价格、分类号、索书号、装帧、版次、主题词(与中图法第五版对应)等准确地输入到图书馆管理软件中。 5、馆藏分配：根据校图书馆情况，将馆内的图书严格按照不同读者对于不同图书和阅读要求，分配到相应的教师书库、学生书库、工具书库，而不能将所有的图书都归到同一个书库。 6、贴书标：必须为每本已经编目录入后的图书提供至少 1 个以上书标，同时，还必须为所贴的每一个书标提供护膜，以提高书标的使用寿命。 7、排架：首先按中图法第五版分类号及所生成的索书号顺序，然后再根据馆内书架的布局以 S 型走向进行图书的排架。 8、贴写架标：根据每一个架子上图书的分类号情况，为每个书架的侧面及正面提供贴写架标服务，便于日后图书的借阅与整理。

二、电子图书系统及相关设备		
1	电子图书系统（含 10 万册电子书）	版权要求 投标人所有电子书必须具备合法版权，必须为正版，所供电子书信息内容符合中华人民共和国相关法律，所有电子书不会引起知识产权纠纷。 部署方式：采用云部署 技术方面 1、提供不低于 120 万种图书选书目录，覆盖中图分类法 22 个大类。 2、提供站内图书的搜索服务（含目次检索及全文检索），高清晰全文在线阅读，具备下载借阅功能。 3、平台提供 IP 和用户名两种身份认证和权限管理方式，具有查询检索，图书推荐、图书排行、访问量统计等功能，并支持页面定制。 4、平台提供多种在线阅读方式，图像、文本多种阅读方式供用户选择。 5、平台中的部分精品图书支持微信公众号、第三方 app 对接。 移动端要求 1、提供适合手机使用的电子书、期刊资源，需包含书籍封面信息、目录及在手机中完成试读。 2、提供适合手机使用的且具有完全自主知识产权的视频，支持有声读物播放。 3、提供适合不同手机阅读的 EPUB 格式热门电子书，不少于 2 万种，所有电子书支持全文下载，保存在手机中。并提供相关搜索服务。 4、支持用户在用手机查找文献时，可提出申请将检索结果通过文献互动发送到邮箱的方式获取。 5、需支持全文检索服务，可定位到相关电子书的具体页数，支持在线阅读相关页。 6、移动 APP 中包含中小学教育、历史、文学等各类期刊文献，期刊内容为流媒体格式，支持直接内容文字复制分享，支持 PDF 格式下载。 7、移动 APP 平台内所有功能模块都要求结构灵活，支持用户根据喜好，常用度，使用习惯随意调整位置。通过 APP 服务可自由添加、删除相关模块。 8、系统需具备分享功能，具备微信好友、微信朋友圈、邮箱等社交分享平台。 9、不受 IP 限制，通过账号登录，只要通过随身设备连接网络，就可在任何地点访问。
2	电子书借阅系统	1. 软件参数 1.1 软件运行环境为 Android7.1 以上系统。实现终端平台展示、图书资源管理、借阅等功能模块。 1.2 具备手机客户端应用，手机客户端是电子图书借阅机配套的手机端程序，且可与图书馆正在使用的移动图书馆客户端联机使用。 1.3 通过配套的手机客户端可以直接扫描电子书借阅机上的图书二维码下载图书到手机等移动终端中阅读。手机客户端需同时支持 ios、android 系统。 1.4 支持远程定时更新，支持一键更新，减少管理成本。 1.5 通过微信等第三方扫描工具二维码扫描，可提供直接在线阅读原版文本全文，无需下载客户端，并能将图书分享至朋友圈等社交网络。也可根据读者喜好自行选择下载客户端阅读。 2. 功能参数 2.1 内置不少于 3000 册正版授权的 epub 格式电子图书且与原版图书保持原貌一

		致，如相关图片、目录等，每月定时更新不少于 150 册热门电子图书。支持新书、热门图书标记功能，供读者参考。 2.2 内置期刊资源，期刊种类不少于 200 种，每月定期更新。期刊支持扫描下载至手机客户端中离线阅读。 2.3 配套新书推荐栏目，每周更新，每月推送不低于 25 本。（每周新书推送，结合实事、节假日等针对不同主题，精选图书。） 2.4 系统支持定制显示单位名称、logo、待机画面、二维码，可将购买单位的名称和 logo 配置到程序中。可任意修改待机画面，通过后台可进行相关待机画面修改，随时满足图书馆的通知要求。 2.5 提供不少于 3 种不同风格的模版，供用户自行选择，随时更换模版以适应不同场合的需求。 2.6 图书分类支持定制：可根据用户的需求定制一个图书分类，推荐相关的电子图书到借阅机中展示。定制的图书也可以通过扫描二维码的方式下载至手机客户端中离线阅读。 2.7 提供丰富的特色专题库资源并支持挂接单个专题，多个专题以及多个专题组。 2.8 提供用户管理后台。图书馆可以自行配置借阅机的显示效果，挑选展示风格。 2.9 提供信息发布后台。图书馆可以自行发布文字、图片等信息，推送至指定的借阅机上显示。 2.10 提供视频上传后台。图书馆可以自定义发布视频资源，获取播放地址；支持单个、多个视频、多个视频组的不同展示。 2.11 提供人员架构信息发布后台，单位可以自行添加信息。 2.12 提供图片上传后台，用户可以自定义上传图片资源。 2.13 管理后台支持对设备信息查看、在线/离线状态监控等。 2.14 管理后台可以对设备进行远程管理，包括重启、关机、刷新等操作。 2.15 管理后台可以对设备进行内容配置，切换版式、显示名称、添加导航及调整顺序等。 2.17 管理后台可以对设备进行版式修改。 3. 配套移动端服务要求 3.1 后台可查看每台机器的月资源更新。统计图书下载量和阅读量查看图表数据变化。可以查看下载量和阅读量排行榜。 3.2 支持应用模块添加，可根据用户需求，添加相关模块，满足不同需求。 3.3 移动客户端支持并能提供与教育教学相关且适合智能手机直接播放的学术视频资源。资源要求按两级分类，一级分类包含但不限于教师培训、通识培训、学科培训等资源模块，二级分类包含但不限于法学、古代文学、教育社科、科学技术、历史、文学、文化、医学、体育技能、社会科学、文学、艺术理论、信息技术、教育教学研究、校长培训、教育教学新理念、教师心理健康教育、教育技术培训、班主任培训、家庭教育等资源模块。 3.4 移动客户端包含但不限于分类阅读、学科阅读、视频导读、有声书屋、期刊阅读等栏目，可对指定班级发布阅读任务，并进行阅读效果测试。 3.5 手机移动端可以直接查看和使用借阅机系统中的资源和功能，包括但不限于电子书、期刊、学术视频等资源、阅读功能模块、期刊论文查重功能模块。 3.6 移动客户端支持多种查询互动社交功能，如：小组、群聊、笔记、查看电子

		书、期刊、论文查重、自建专题和课程并提供全学科示范教学包课程资源实现一键克隆、分享等功能，支持家校互动、作业发布、在线备课、一键投屏开展互动课堂等功能。 3.7 手机端遥控器支持对设备信息查看、在线/离线状态监控等。可以快速进行屏保上传、修改。支持信息发布（任务推送）。 4.借阅机硬件参数： 4.1 屏幕尺寸：≥43 寸 4.2 屏幕分辨率：≥1920*1080； 16：9 4.3 反应时间:<6.5ms 4.4 音频:双声道，≥2 个 5W 喇叭 4.5 电源与功耗:100-240VAC，50/60HZ ，≤180W 4.6 触摸系统供电方式：可用 USB 直接供电 4.7 内存：≥4G DDR4 4.8 存储容量：ROM FLASH ≥32G 4.9 接口：RJ45≥1 个;USB≥2 个；电源≥1 个;遥控≥1 个；耳机输出≥1 个 4.10 联网方式：包含不限于有线、wifi、4G
3	条码阅读器	1、光源类型：≥660nm 自感应激光；扫描距离：0-250mm，扫描宽度：≥120mm，分辨率：≤0.1mm(4mils) - Code39，PCS≥45%，识读所有标准二维码； 2、安全性能：符合国家二级激光安全标准； 3、使用方式：手持式； 4、扫描触发方式：手动； 5、误码率：≤1/500 万； 6、条码类型包括但不限于：UPC-A，UPC-E，Industrial 2 of 5，EAN8，EAN13，Code 128，EAN128，Code39，Code93，Codabar。
三、图书馆书架		
1	双面钢木书架	参考尺寸：高 2000mm*宽 1900mm*深 450mm±10mm； 全钢部分技术参数： 1、结构：由立柱、挂板、搁板、顶板、底脚组成，符合国家：GB/T13667.1-2015 标准； 2、立柱：采用≥1.2mm 冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，立柱成型尺寸≥50X39mm，正面压一对凹型圆筋，立柱正面两角为圆弧形压有凹凸筋各一条，两侧面各压一条凹型圆筋，圆筋上面尺寸≥3mm，深度≥1.0mm，立柱内边各一条半径为 R2 的圆边，正面与侧面双凹型圆角过渡。侧面设有五边形立柱调节孔，孔中心距 40mm，允许尺寸公差±0.5mm； 3、挂板：采用≥1.0mm 冷轧钢板，挂板与立柱之间连接方式采用六挂钩扣接。 4、层板：采用≥1.0mm 冷轧钢板一体成型工艺，正面≥6 条加强筋、两侧各≥1 条加强筋，一次性滚压成型，成型厚度≥23mm。层板（AB 双面）均衡载重≥100kg，层板采用五位一体≥10 折弯自动成型工艺，折弯处要求无切口，压筋采用无焊接不断开工艺，正面加强筋上面尺寸≥2mm，深度≥1.0mm，两侧加强筋上面尺寸≥3mm，深度≥1.0mm； 4、立柱、层板性能要求：①耐腐蚀≥480h 后划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；甲醛释放量绿色产品值≤0.003mg/m³；②附着力：≤0 级；③硬度：≥6H，无塑性变形和内聚破坏；光泽度：≥60GU；④耐湿热≥

		200h 后无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；漆膜厚度≥70μm； 5、侧板：免漆实木多层板护板定制颜色，表面光滑平整； 6、挡棒：采用≥0.8mm 的冷轧钢板压制成槽型； 7、顶板：顶板材质≥0.8mm 冷轧钢板。 8、包边材质：免漆环保实木多层板，板材厚度为≥18mm，≥1.5mm 厚封边条机械封边。 9、颜色：钢架、框架颜色提供色卡供采购人选定； 10、钢木书架性能要求：①冲击强度（冲击高度≥750mm）、重锤质量：≥1000g；无剥落、裂纹、皱纹；②甲醛释放量绿色产品值≤0.003mg/m³；③附着力：≤0级；④硬度：≥6H，无塑性变形和内聚破坏；漆膜厚度≥70μm；
2	藏书矮柜（书柜）	1、参考尺寸：1200mm*450mm*1000mm±10mm； 2、基材：采用免漆实木多层板，板材厚度不低于 18mm，不低于 1.5mm 厚塑制封边条机械封边收边； 3、工艺：五金螺丝，三合一链接件等； 4、颜色：提供色卡供采购人选定； 5、书柜：①翘曲度≤0.8mm，平整度≤0.1mm，底脚平稳性≤0.5mm，位差度≤0.5mm；②甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯≤0.005mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.05mg/m³；③可迁移有害元素限量要求（≥8 项元素）未检出。
3	双面期刊矮柜	1、参考尺寸：1200mm*450mm*1000mm±10mm； 2、基材：采用免漆实木多层板，板材厚度不低于 18mm，不低于 1.5mm 厚塑制封边条机械封边收边，甲醛释放量≤0.05mg/L； 3、工艺：五金螺丝，三合一链接件等； 4、颜色：提供色卡供采购人选定。
4	定制双面高柜（含灯带）	1、参考尺寸：2400mm*950mm±10mm； 2、基材：采用免漆实木多层板，侧面板材厚度不低于 18mm，层板板材厚度不低于 25mm，不低于 1.5mm 厚塑制封边条机械封边收边，甲醛释放量≤0.05mg/L； 3、工艺：五金螺丝，三合一链接件等； 4、颜色：提供色卡供采购人选定；含 LED12W，铝槽 1*1 灯带。
5	定制高柜（含灯带）柜深 400mm	1、柜深：400mm±10mm； 2、材质：采用免漆实木多层板，侧面板材厚度不低于 18mm，层板板材厚度不低于 25mm，不低于 1.5mm 厚塑制封边条机械封边收边，甲醛释放量≤0.05mg/L； 3、工艺：五金螺丝，三合一链接件等； 4、颜色：提供色卡供采购人选定；含 LED12W，铝槽 1*1 灯带。
6	定制高柜（含灯带）柜深 500mm	1、柜深：500mm±10mm； 2、材质：采用免漆实木多层板，侧面板材厚度不低于 18mm，层板板材厚度不低于 25mm，不低于 1.5mm 厚塑制封边条机械封边收边，甲醛释放量≤0.05mg/L； 3、工艺：五金螺丝，三合一链接件等； 4、颜色：提供色卡供采购人选定；含 LED12W，铝槽 1*1 灯带。
7	定制墙柜（含灯带）	1、柜深 300mm±10mm； 2、材质：采用免漆实木多层板，侧面板材厚度不低于 18mm，层板板材厚度不低于 25mm，不低于 1.5mm 厚塑制封边条机械封边收边，甲醛释放量≤0.05mg/L； 3、工艺：五金螺丝，三合一链接件等； 4、颜色：提供色卡供采购人选定；含 LED12W，铝槽 1*1 灯带； 5、其中含斜面期刊展示墙柜 25 ㎡。

8	三层阅读台阶上展示架	1、参考尺寸：7900mm*600mm*3000mm±10mm； 2、主材质：采用免漆实木多层板，侧板顶板厚不低于 25mm，其余板材不低于 18mm； 3、链接件：高档三合一加锁扣链接； 4、颜色：提供色卡供采购人选定。
9	茶水柜	1、参考尺寸：1200mm*410mm*815mm±10mm； 2、板材：采用免漆实木多层板，侧板顶板厚不低于 25mm，其余板材不低于 18mm，使用醛释放量达到标准，板材表面结合强度>0.90MPA，板面捏螺钉力>1100N； 3、油漆：采用环保油漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，油漆次数≥8； 4、五金配件：采用三节消音导轨，液压阻尼铰链、锁具、三合一连接件，拉手为铝合金。
10	文件柜	1、参考尺寸：850mm*390mm*1800mm±10mm； 2、材质：冷轧钢板厚≥0.8mm； 3、工艺：无磷静电粉喷涂； 4、结构：上部玻璃双开门，下部双开门。
四、阅览桌椅		
1	大厅服务台	1、参考尺寸：4600mm*900mm*750mm±10mm； 2、材质：采用中密度纤维板，板材厚度不低于 18mm，环保油漆，烤漆处理； 3、工艺：五金螺丝，三合一链接件等； 4、颜色：提供色卡供采购人选定。 5、中密度纤维板：①密度≥0.75g/cm³；②甲醛释放量≤0.05mg/m³；③静曲强度≥30MPa，表面胶合强度≥1.10MPa，弹性模量≥3000MPa。 6、油漆：①VOC 含量≤10g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，卤代烃总和含量≤0.005%，游离甲醛≤15mg/kg，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出；②可溶性元素（8 项元素）均未检出；③抗菌性能（白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）≥99%。
2	办公桌	1、参考尺寸：1400mm*700mm*750mm±10mm； 2、托柜：400mm*400mm*600mm±10mm，板材厚不低于 18mm，PVC 收边甲醛释放量≤0.05mg/L； 3、材质：采用免漆实木多层板，多层板厚度不低于 25mm，钢架腿厚度不低于 1.2mm，表面喷塑处理； 4、托柜三抽； 5、颜色：提供色卡供采购人选定。
3	办公椅	1、参考尺寸：450mm*500mm*500/750mm±10mm； 2、面料：采用黑色透气性网布； 3、海绵：采用≥3 公分阻燃海绵； 4、气压棒：气压棒，可承受≥30 万次升降； 5、椅轮：采用尼龙加纤维，耐磨性好，通过≥10 万轮周试验掉轮，分裂现象； 6、椅脚：五星脚。 7、网布：①无异味，检测合格，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料（≥22 项检测）均未检出，耐水(变色、沾色≥4 级）合格，耐酸汗渍(变色、沾色≥4 级)合格，耐碱汗渍(变色、沾色≥4 级)合格；②阻燃性能：通过香烟抗引燃特性试验。

4	阅览桌（含阅读灯）	一、1、尺寸：1800*800*750mm±10mm； 2、材质：采用免漆实木多层板，表面刷清水漆，板材厚度不低于 25mm，不低于 1.5mm 厚塑制封边条机械封边收边，甲醛释放量≤0.05mg/L； 3、工艺：五金螺丝，三合一链接件等； 4、钢架：采用钢架，钢架为 5*5cm 方管，钢管厚度不低于 1.2mm； 5、颜色：提供色卡供采购人选定。 6、阅读灯：功率≥24W，LED 正白光源。
5	阅览桌	1、尺寸：1800*800*750mm±10mm； 2、材质：采用免漆实木多层板，板材厚度不低于 25mm，不低于 1.5mm 厚塑制封边条机械封边收边，甲醛释放量≤0.05mg/L； 3、钢架：采用钢架，钢架为 5*5cm 方管，钢管厚度不低于 1.2mm； 4、工艺：五金螺丝，三合一链接件等； 5、颜色：提供色卡供采购人选定。 6、阅览桌：①领边垂直度≤0.1mm，翘曲度≤0.1mm，平整度≤0.1mm，底脚平稳性≤0.1mm；②人造板件外观（≥5 项检测）未见缺陷，五金件外观（喷涂件≥2 项技术要求）未见缺陷，安全性要求（≥3 项检验）符合要求，软、硬质覆面耐干热、耐湿热、耐磨性、抗冲击≥1 级；②金属件涂层硬度≥3H，金属件涂层附着力≥1 级，金属涂层冲击强度：冲击高度≥400mm，无剥落、裂纹、皱纹；③家具中可迁移有害元素限量要求（≥8 项元素）未检出；④甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物未检出；⑤中性盐雾≥18h，保护评级（RP）和外观评级（RA）≥10 级；⑥金黄色葡萄球菌（贴膜法）抑菌率≥99.9%。
6	橡胶木阅览桌	1、尺寸：1800*800*750mm±10mm； 2、材质：采用环保橡胶木框架，表面刷清水漆，板材厚度不低于 25mm，不低于 1.5mm 厚塑制封边条机械封边收边，甲醛释放量≤0.05mg/L； 3、工艺：五金螺丝，三合一链接件等； 4、颜色：提供色卡供采购人选定。
7	橡胶木阅览椅	1、尺寸：500mm*420mm*450/850mm±10mm； 2、材质：采用环保橡胶木框架，表面刷清水漆； 3、坐垫：皮艺饰面，填充定型海绵≥3 公分； 4、工艺：五金螺丝，三合一链接件等； 5、颜色：提供色卡供采购人选定。 6、阅览椅：①底脚平稳性≤0.5mm；②木制件外观（≥6 项检测）未见缺陷，木工要求（≥6 项技术要求）未见缺陷，漆膜耐磨性≥1 级，基本结构安全（≥4 项技术要求）符合要求；③家具中可迁移有害元素限量要求（≥8 项元素）未检出；④甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯≤0.005mg/m³，总挥发性有机化合物未检出，PCP 未检出；⑤漆膜耐黄变达到灰度卡≥4 级；⑥金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.9%。
8	异型阅览椅	1、尺寸：385mm*495mm*485/905mm； 2、材质：采用环保 PC 材质，一体浇筑成型。
9	阅览方桌	1、尺寸：750*750*750mm±10mm； 2、材料：采用免漆实木多层板，板材厚度不低于 25mm，不低于 1.5mm 厚塑制封边条机械封边收边，甲醛释放量≤0.05mg/L； 3、工艺：五金螺丝，三合一链接件等；

		4、颜色：提供色卡供采购人选定。
10	阅览边桌	1、尺寸：宽 550mm*高 750mm±10mm。 2、材质：采用免漆实木多层板，板材厚度不低于 25mm，不低于 1.5mm 厚塑制封边条机械封边收边，甲醛释放量≤0.05mg/L。 3、钢架：采用钢架，钢架为 5cm*5cm 方管，钢管厚度不低于 1.2mm。 4、工艺：五金螺丝，三合一链接件等。 5、颜色：提供色卡供采购人选定。
11	实木阅览椅	1、尺寸：550mm*530mm*400/780mm±10mm； 2、材质：采用环保实木松木框架； 3、饰面：粗棉麻面料； 4、海绵：填充高密度定型海绵≥3 公分； 5、椅脚：实木圆脚，加静音脚垫。
12	窗边阅览桌	1、尺寸：1050mm*600mm*750mm±10mm； 2、材质：采用免漆实木多层板，板材厚度不低于 25mm，不低于 1.5mm 厚塑制封边条机械封边收边，甲醛释放量≤0.05mg/L； 3、钢架：采用钢架，钢架为 5*5cm 方管，钢管厚度不低于 1.2mm； 4、工艺：五金螺丝，三合一链接件等； 5、颜色：提供色卡供采购人选定。
13	圆凳	1、尺寸：宽 300mm*高 450mm±10mm； 2、凳面：凳面为≥18MM 橡胶木实木，双面新枫木色三聚氰胺浸饰纸贴面。侧边木蜡油处理。 3、钢架：脚管为 25mm*1.5mm 圆管及脚踏圈为 16mm*1.5mm 圆管焊接而成。
14	异型阅览椅	1、尺寸：460mm*470mm*450/750mm±10mm； 2、椅身：原料采用 PP 颗粒； 3、椅腿：原料采用实心桦木，底部由五金加固。腿底部加防滑耐磨垫。
15	高脚椅	1、参考尺寸：380mm*380mm*710/910mm±10mm； 2、材质：采用橡胶木框架； 3、坐垫：皮艺饰面，填充定型海绵≥3 公分； 4、工艺：五金螺丝，三合一链接件等； 5、颜色：提供色卡供采购人选定。
16	靠窗双层阅读阶梯	1、30mm*30mm 木方骨架； 2、采用免漆实木多层板，厚度不低于 18mm，机器热压封边； 3、第一踏深 600mm（±10mm），第二踏深 900mm（±10mm），总高 800mm（±10mm）.
五、沙发		
1	圆几	1、尺寸：Φ600mm*570mm±10mm； 2、材质：碳素钢支架，岩板台面。
2	单人休息沙发	1、尺寸：650mm*700mm*400/750mm±10mm； 2、材质：实木框架，西皮饰面，填充回弹海绵≥3 公分； 3、椅脚：不锈钢镀金腿。
3	休息沙发	1、参考尺寸：1800mm*780mm*800mm±10mm； 2、面料：西皮； 3、框架：松木框架，辅以板材；

		4、背填充：打底阻燃海绵与回弹阻燃海绵≥3 公分，弹力橡筋固定； 5、坐垫填充：定型回弹阻燃海绵≥3 公分，表面带有保护面，压缩永久变型率小于 1.3%； 6、沙发脚：五金脚，佩戴防滑耐磨脚垫； 7、配件：五金螺丝连接件固定； 8、颜色：提供色卡供采购人选定。
4	长几	1、参考尺寸：1200mm*600mm*450mm±10mm； 2、台面：采用环保岩板材； 3、框架：不锈钢框架。
5	三人休息沙发	1、参考尺寸：2000mm*780mm*800mm±10mm； 2、面料：西皮； 3、框架：松木框架，辅以板材； 4、靠背填充：打底阻燃海绵与回弹阻燃海绵≥3 公分，弹力橡筋固定； 5、坐垫填充：定型回弹阻燃海绵≥3 公分，表面带有保护面，压缩永久变型率小于 1.3%； 6、沙发脚：五金脚，佩戴防滑耐磨脚垫； 7、配件：五金螺丝连接件固定； 8、颜色：提供色卡供采购人选定。 9、沙发：①产品用料、加工-木制件（≥4 项技术要求）未见缺陷，外观性能（面料≥2 项技术要求、缝纫和包覆≥3 项技术要求、五金件及其配件安装≥3 项技术要求）未见缺陷；②力学性能-沙发座背及扶手耐久性≥50000 次无损，结构安全性（≥3 项技术要求）未见缺陷；③阻燃等级-阻燃III级（表面或内部未出现任何引燃现象）合格，气味（干态）≤1 级；④禁用偶氮染料（≥22 项未检出）合格，家具中可迁移有害元素限量要求（≥8 项元素）未检出；
6	圆形坐垫	1、尺寸： Φ500mm*100mm±10mm； 2、海绵：厚度≥3 公分； 3、饰面：西皮，颜色提供色卡供采购人选定。
7	鹅卵石沙发凳（中号）	1、尺寸：570mm*570mm*400mmH±10mm； 2、内框架：实木木方框架配多层板松木条装订而成； 3、海绵：厚度≥3 公分； 4、饰面：布艺。
8	鹅卵石沙发凳（小号）	1、尺寸：450mm*450mm*450mmH±10mm； 2、内框架：实木木方框架配多层板松木条装订而成； 3、海绵：厚度≥3 公分； 4、饰面：布艺。
六、定制化装修及安装		
1	图书馆入口背景墙（含发光字）	1、75 系列隔墙天地龙骨，天棚和地面用 M10X80 膨胀螺栓固定，间距 800-1000MM； 2、75 系列隔墙竖龙骨，用Φ3X15 抽芯铆钉固定在天地龙骨上，间距 400MM； 3、75 系列隔墙贯穿龙骨，用支撑卡卡在竖龙骨的卡口里； 4、12MM 厚纸面石膏板（单层）面层用 4*25 自攻螺丝固定，中距不大于 150MM（一侧）； 5、70MM 厚吸音岩棉填满空档； 6、12MM 厚纸面石膏板（单层）面层用 4*25 自攻螺丝固定，中距不大于 150MM（另

		一侧）。
2	茶水吧台（含水槽）	1、尺寸：4200mm*800mm*800mm±10mm； 2、台面：选用人造石英石，台面厚度≥25mm； 3、柜体：采用免漆实木多层板，板材厚度不低于 18mm，不低于 1.5mm 厚塑制封边条机械封边收边，甲醛释放量≤0.5mg/L； 4、工艺：五金螺丝，三合一链接件等； 5、颜色：提供色卡供采购人选定。 6、定制成品水槽，参考尺寸：420mm*350mm*220mm±10mm，材质 304 不锈钢，厚度不小于 3mm，含一个 7 字形不锈钢龙头和 ABS 下水管。
3	墙面装饰护墙板	材质：采用免漆实木多层板，板材厚度不低于 10mm，不低于 1.5mm 厚塑制封边条机械封边收边，甲醛释放量≤0.05mg/L。
4	宣绒布文化背景	1、材质：宣绒布； 2、工艺：画面高清喷绘； 3、内容：中标单位根据校方的办学理念和文化建设内涵提供设计方案供采购人选定。 4、位置：二楼长廊。
5	打印操作台	1、尺寸：1600mm*600mm*750mm±10mm； 2、材质：采用免漆实木多层板，板材厚度不低于 25mm，不低于 1.5mm 厚塑制封边条机械封边收边，甲醛释放量≤0.05mg/L； 3、钢架：采用钢架，钢架为 5*5cm 方管，钢管厚度不低于 1.2mm； 4、工艺：五金螺丝，三合一链接件等； 5、颜色：提供色卡供采购人选定。
6	隔断 45 ㎡	1、承重支撑系统：采用不上人型 Φ6 全牙丝杆（单根长度 1050mm），搭配轻型卡式龙骨作为骨架核心，全牙丝杆可精准调节高度，适配不同吊顶或地面基层的平整度需求，轻型卡式龙骨则兼顾结构稳定性与安装便捷性。 2、面层装饰材料：为 60mm×100mm×0.7mm 规格的板材。 3、通透区域材料：选用厚度≥12mm 钢化玻璃，玻璃与龙骨的衔接方式玻璃胶密封。 4、开启构件：配置侧开门，与隔断面层同材质。

1.4 服务要求：

（1）提供 7*24 售后服务热线。

（2）在质保期内，中标人应以优良的服务态度，一旦发生质量问题，中标人应在 1 小时内响应，4 小时内到达现场，8 小时内解决问题，如在 8 小时内不能解决问题，应使用同样的产品更换到位。如中标人在接到通知后 24 小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。确因产品质量问题产生的设备更换、备件、耗材、人工等费用均由中标人承担，因人为因素出现的故障不在免费保修范围。

（3）在质保期届满后，中标人保证继续为采购方提供设备的维修服务，采购方应按中标

人提供的不差于任何第三方的优惠价格向中标方支付相关费用，中标人保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向采购方提供备品、备件及维修服务。

1.3 服务标准：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

1.4 补充条款：/。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：肆佰肆拾叁万捌仟零捌拾伍元整（¥4438085.00）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、质保期

8.1 质保期 3 年 （自项目验收合格之日起计）

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：合同签订后 30 日内完成供货和安装调试，达到预期效果。

9.2 交付方式：现场交货。

9.3 交付地点：采购人指定地点。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方 48 小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：合同签订后，供应商按规定期限供货，安装调试，达到预期效果，不得逾期。供应商交货完毕申请验收，经采购人与东海县教育局组织验收合格后，供应商开具发票，并交付产品说明书等相关资料，采购人按合同约定支付合同总款的 97%，余款审计结束后，无质量、服务等问题，一次性付清（不计利息）。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 48 小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额 1% 的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 0.3‰ 向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的 1% 。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日 0.3‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的 1% 。逾期超过约定日期 60 日 不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额 1% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换

的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执肆份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：东海县教育局

地址：江苏省连云港市东海县晶都大道 3 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：江苏凤凰新华书店集团有限公司

地址：南京经济技术开发区仙新路 98 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2026 年 8 月 14 日