东海城北高级中学家具采购合同-第三标段（学生宿舍家具及厨具采购）

（合同编号：JSZC-320722-BLZB-G2026-0007）

甲方：（买方）东海县教育局
乙方：（卖方）连云港奥茂商贸有限公司

甲、乙双方根据 2026 年 07 月 20 日 东海城北高级中学家具采购项目（项目编号：JSZC-320722-BLZB-G2026-0007；标段：003）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：学生宿舍家具及厨具采购

1.2 标的规格：详见附件

1.3 标的数量：详见附件

1.4 交货期限：合同签订后 25 天内完成安装调试，达到预期效果

1.5 履行地点：东海城北高级中学

1.6 包装方式：详见合同第十二条

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：柒拾肆万零陆拾肆元（¥740,064）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.3 付款方式：货到甲方指定地点安装、调试完毕且待财政资金到账后支付合同总额的 70%，项目结束验收合格经审计后据实支付剩余款项，乙方提供相应发票。

三、技术要求

3.1 详见附件

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知

识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 货到甲方指定地点安装、调试完毕且待财政资金到账后支付合同总额的 70%，项目结束验收合格经审计后据实支付剩余款项，乙方提供相应发票。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接

费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__2__小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为__5__年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 0.05% 向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的 5% 。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合

同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向东海县仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为东海县。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、代理机构各执贰份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2026 年 8 月 14 日

附件 1　货物分项报价一览表

序号	1	2	3	4	5	6
1	产品 名称	品牌	规格 型号	数量	分项 单价（元）	分项 总价（元）
2	学生公寓储物柜	好师傅	定制-满足招标文件要求	200	1405.44	281088.00
3	学生公寓晾衣架	山东正强餐饮设备有限公司	定制-满足招标文件要求	200	307.20	61440.00
4	学生公寓箱架	山东正强餐饮设备有限公司	定制-满足招标文件要求	200	556.80	111360.00
5	学生公寓盆架	山东正强餐饮设备有限公司	定制-满足招标文件要求	200	945.60	189120.00
6	学生公寓毛巾架	山东正强餐饮设备有限公司	定制-满足招标文件要求	200	43.20	8640.00
7	教师用床	好师傅	定制-满足招标文件要求	28	787.20	22041.60
8	教师衣橱	山东正强餐饮设备	定制-满足招标文件要求	28	748.80	20966.40
9	更衣柜	好师傅	定制-满足招标文件要求	12	1171.20	14054.40
10	鞋柜	好师傅	定制-满足招标文件要求	5	499.20	2496.00

11	更衣室条椅	好师傅	定制-满足招标文件要求	7	499.20	3494.40
12	保温台	山东正强餐饮设备有限公司	定制-满足招标文件要求	8	1142.40	9139.20
13	4人位餐桌凳	山东正强餐饮设备有限公司	定制-满足招标文件要求	50	324.48	16224.00
投标总报价（人民币：元）740064.00						
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为100%。						

附件 2　技术要求

序号	货物（标的）名称	材质及规格
1	学生公寓储物柜	1.柜体整体尺寸：长 1200mm× 深 600mm× 高 2000mm，柜体分为 4 格独立储物单元（2 列 ×2 层），单门均分排布，门板平整无翘曲； 2.单格内空尺寸：均分柜体，单格长≈580mm、深 570mm、高 970mm，预留安装缝隙，尺寸公差≤±2mm； 3.安装要求：落地立式结构，柜体垂直度误差≤3‰，水平放置不晃动。 4.基材类型：浸渍胶膜纸饰面胶合板　实木多层家具板，环保等级 ENF 级； 5.甲醛释放指标 ENF 级：甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法 GB/T 39600-2021），符合《GB 18580-2017 室内装饰装修 人造板及其制品中甲醛释放限量》国家标准； ■6.板材要求：具备‘中国绿色产品’认证，符合 GB18580-2025 标准； 7.板材厚度 柜体侧板、顶板、底板：≥18mm 多层板； 后背板 5mm 多层板 储物门板：≥18mm 颗粒板； 层间隔板：≥18mm 多层板； **注：提供样品 1 个。**
2	学生公寓晾衣架	1.外形尺寸参数 整体外形尺寸：长 2600mm×宽 500mm×高 1150mm；尺寸公差：整体外形误差≤±3mm，落地四角在同一水平面，放置平稳无晃动。 2.材质：不锈钢制品，符合 GB/T20878-2024 标准，防锈耐腐蚀，适配公寓潮湿洗漱环境。 3.管材规格 主晾晒横杆：圆管外径≥32mm，壁厚≥1.0mm； 表面工艺：管材一体抛光拉丝处理，镜面光亮无毛刺、无砂眼、无焊缝毛刺，焊接点打磨抛光。 1.　承重性能：整架均布承重≥80kg，满载晾晒衣物无弯曲变形、支架不歪斜；

3	学生公寓箱架	1. 整体外尺寸：长 1100mm×进深 700mm×高 1550mm，双层置物结构（上层置物板、下层落地储物区）；尺寸公差 ±3mm，整体方正，落地四角水平不晃动。 2.材质要求：38*25mm 不锈钢方管，符合 GB/T20878-2024 标准。 ■3.基材：环保实木多层板，厚度≥18mm；符合 GB18580-2025 标准。 4.饰面：三聚氰胺耐磨饰面，防水防刮，全断面 PUR 封边，无开边脱胶，板面平整不变形。 5. 承重：上层置物板面均布静载≥100kg，满载重物无弯曲、钢架无变形。
4	学生公寓盆架	1. 整体尺寸：长 600mm×进深 500mm×总高 2000mm，立式开放式 8 层均分置物层板；外形尺寸公差≤±3mm，落地方正、四角着地平稳无晃动，层间距均匀统一。 2. 支撑框架材质：国标 25*25mm 不锈钢管材，符合 GB/T20878-2024 标准；耐潮湿防锈，适配公寓洗漱潮湿环境； 3. 层板（置物面板）材质： 不锈钢整板，单层板厚≥0.8mm，一体折边加固，边缘卷边钝化无锐边，防划伤； 4. 承重：单层层板均布静载≥10kg，满载无变形、支架不歪斜。
5	学生公寓毛巾架	1. 尺寸：整体总长 600mm，安装出墙深度 100mm，尺寸公差≤±2mm； 2. 主体管材：国标 304 不锈钢圆管，符合 GB/T20878-2024 标准；主杆外径≥19mm、壁厚≥0.9mm，镜面抛光工艺，防水防锈适配宿舍潮湿卫浴环境；
6	教师用床	1. 整体外尺寸：长 2000mm×宽 1100mm×高 1260mm，尺寸公差≤±3mm； 2. 床体为箱体储物 + 床头格柜一体式结构，床头上部带多格开放式置物槽，床箱封闭式储物。 3. 主材：实木，整料实木床框、床帮、床头、床箱板材，不易开裂变形；面层采用水性透明哑光清漆。环保等级 ENF/E0 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³（GB/T39600-2021 气候箱法），符合 GB18580-2025 国标。 4. 床面板：实木拼接板厚度≥16mm，床箱侧板≥16mm，床头立板≥15mm。 5. 结构：落地箱体床结构，下部封闭储物箱体，床头一体成型、上方分隔多格置物区，可放置水杯、书本杂物；采用实木榫卯 + 五金连接件组合，无松散异响。

7	教师衣橱	1. 整体外形尺寸：宽 1000mm×进深 600mm×高 2000mm，双开门立式柜体，尺寸公差≤±3mm；柜门为凹凸造型分块结构，柜内分层分区，设置挂衣区+储物隔板。 2. 主材：实木，面层采用水性透明哑光清漆。环保等级 ENF/E0 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³（GB/T39600-2021 气候箱法），符合 GB18580-2025 人造板甲醛限量 国家标准； 3. 板材厚度：柜体侧板、顶板、底板≥16mm 实木指接板，柜门≥16mm 实木指接板，内置隔板≥15mm； 4. 柜体结构：实木结合三合一连接件组装，双平开对开门，柜门分区凹线造型（同参考图片款式）；柜内竖向分隔。
8	更衣柜	1. 整体尺寸：宽 1000mm×深 600mm×高 2000mm，均分 8 扇独立柜门（4 列 ×2 层），单门独立储物空间；尺寸公差≤±3mm，柜体方正落地平稳。 2，基材：浸渍胶膜纸饰面胶合板，环保等级 ENF 级（同时满足 E0 级标准）；依据 GB/T39600-2021 气候箱法：甲醛释放量≤0.025mg/m³，E0≤0.050mg/m³，符合 GB18580-2025 国标。 ■3.板材要求：具备‘中国绿色产品’认证，符合 GB18580-2025 标准。 4. 板厚配置：柜体侧板、内部隔板，顶底板：≥18mm ENF 多层实木板；后背板：5mm 多层板 柜门：≥18mm 颗粒板。
9	鞋柜	1. 整体外尺寸：长 1000mm×进深 400mm×高 1000mm，上下分体结构：上部 4 扇对开柜门储物区、下部 2 列开放式分层鞋架（每列 2 层搁板）；尺寸公差≤±3mm，落地方正平稳。 2. 基材：浸渍胶膜纸饰面胶合板，环保等级 ENF 级（同步满足 E0 级标准），执行 GB/T39600-2021 气候箱法：甲醛释放量≤0.025mg/m³，E0≤0.050mg/m³，符合 GB18580-2025 国标。 3.板材要求：具备‘中国绿色产品’认证，符合 GB18580-2025 标准。 4. 板材厚度：柜体侧板、顶底板：≥18mm ENF 级多层板； 柜门：≥18mm 颗粒板、下层置物隔板：≥15mm 同规格多层板；

10	更衣室条椅	1. 整体尺寸：长 1000mm×宽 400mm×高 1000mm，尺寸公差≤±3mm；长条平面坐面 + 白色钢制框架落地结构，落地四角水平摆放稳固无晃动。 2. 基材：浸渍胶膜纸饰面胶合板，环保指标执行 GB/T39600-2021，ENF 级甲醛释放量≤0.025mg/m³，E0 级≤0.050mg/m³，符合 GB18580-2025 国标。 3. 板厚：坐板厚度≥18mm，层压结构防潮防变形。 4.钢架框架材质：优质加厚冷轧钢管，立柱方管≥30×30mm、壁厚≥1.2mm，横梁方管≥25×25mm、壁厚≥1.0mm；
11	保温台	1. 整体外形尺寸：长 1800mm×进深 700mm×高 800mm，槽体分格开放式结构，尺寸公差≤±3mm；立式落地支架+下层置物托板设计，放置平稳无晃动。 2. 台面、槽体面板：国标 304 不锈钢板材，台面面板厚度≥0.8mm，分格槽体一体折弯成型，耐腐蚀、耐汤水酸碱侵蚀，符合 GB/T20878-2024 不锈钢国标。 3. 撑骨架支架：国标 304 不锈钢圆管，立柱外径≥25mm、壁厚≥1.0mm，横向连接杆外径≥22mm、壁厚≥0.9mm，满焊拼接，焊口打磨抛光； 4. 层置物板：国标 304 不锈钢材质，整板折边加固； 5. 电气温控配置： • 加热方式：水浴电热保温结构，槽内注水恒温，配备机械式温控旋钮（如图侧边温控开关），控温范围 30℃~90℃可调； • 电气配件：内置防水电热管、过热断电保护装置，带电源指示灯，电源线带接地保护，符合 GB4706 -2024 食品电热设备安全规范； • 功率配置：整机额定功率适配 1800mm 台面，绝缘达标、防漏电。
12	4 人位餐桌凳	1. 整体规格：长 1200mm×宽 600mm×桌高 780mm，一体式 4 凳连体结构（桌面两侧各 2 个圆形塑料凳面），尺寸公差≤±3mm，落地平稳无晃动。 2. 主材配置： • 桌面面板材质：国标 304 不锈钢面板（GB/T20878-2024），板面厚度≥0.8mm； • 支架凳架骨架管材：国标 304 不锈钢圆管，立柱及凳腿圆管外径≥25mm、壁厚≥1.0mm； • 凳面材质：蓝色食品级 PP 工程塑料圆凳面，加厚注塑成型，耐摔抗压、防滑耐磨，卡扣式固定在不锈钢凳架上。 3.承重：桌面均布静载≥180kg，单凳承重≥120kg，满载无变形、焊点不开裂。

附件3　服务要求及售后服务承诺

1、投标人对所投产品5年的免费上门保修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

2、投标文件中提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。

3、投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4、提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5、所投产品在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修二次后仍然有故障，则应无条件更换同品牌、同型号的货物或作退货处理。

6、在家具装卸、运输及安装过程中中标供应商须听从采购人的指挥，如在家具装卸、安装过程中造成公寓本体及相关设施的损坏中标供应商应予以修复或赔偿。

7、在家具装卸、运输及安装过程中发生一切安全事故，中标供应商负全责。如因中标供应商原因导致采购人对外承担责任，采购人有权向中标供应商追偿。

8、中标供应商，须在中标后，生产家具前，派相关技术人员到学校的主校区和东校区，分别进行每栋楼每间屋的全面复尺，如因未复尺或有疑问未与校方沟通而导致家具无法正常安装，从而达不到采购人的要求，其间出现的重做、修改、调换家具等情况及所需的一切费用，由中标供应商自行承担。

9、所投标的产品应是全新的（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准；并提供零配件、易损件、耗材等日常维护必需品价目表。

本项目所有家具（包括但不限于床、柜、桌、椅等）的原材料选用、生产工艺及成品质量，均须符合国家现行有关环保、安全的强制性标准及《绿色产品评价 家具》（GB/T 35607-2024）等相关推荐性标准的要求，确保无毒、无害、无刺激性气味，甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）等有害物质限量指标须全部合格。供货时，中标人须提供所投产品由第三方检测机构出具的合格检测

报告（复印件加盖公章），作为验收依据。如现场发现异味严重或检测不合格，采购人有权拒收并追究其违约责任。

10、投标人须提供绿色环保家具，所使用的主辅材料符合国家环保标准，人造板及其制品甲醛释放量等级均至少达到E1级。投标人提供家具材质清单、原材料检验报告、材料产地证明

11、本项目为交钥匙工程，所报系统价格应为含税全包价，包括货物制造、运输、装卸、包装、保险、安装、旧设备的更换、调试、验收、培训、保修售后服务等全部费用。