

卸甲镇车伯线河综合整治工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2026年04月14日

卸甲镇车伯线河综合整治工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：2026年04月14日

复 核 时 间：2026年04月14日

工程项目总价表

工程名称：卸甲镇车伯线河综合整治工程

第1页 共1页

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称：河道工程

第1页 共1页

[illegible]

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称: 河道工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：河道工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号：01

工程名称: 河道工程

第1页 共1页

[illegible]

安全文明措施费分解表

合同编号：01

第1页 共2页

工程名称：河道工程

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

安全文明措施费分解表

合同编号: 01

工程名称：河道工程

第2页 共2页

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：02

第1页 共4页

工程名称：排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	5001	污水截污			1			
1.1	500101	土方开挖工程			1			
1.1.1	500114002001	拆除原混凝土路面	1、拆除原混凝土路面15cm厚，垃圾清运，运距自行考虑	m2	68			
1.1.2	500114002002	拆除原绿化	1、拆除原绿化，垃圾清运，运距自行考虑	m2	128			
1.1.3	500101004001	沟、槽土方开挖	1、土类分级：二类土 2、断面形式及尺寸：平均深1.4m 3、运距：槽边堆土	m3	238.1			
1.1.4	500103001001	一般土方填筑	1、土质及含水量：素土回填 2、分层厚度及碾压遍数：按规范要求 3、运距：场边堆土	m3	32.08			
1.1.5	500103001002	砂回填	1、填筑体干密度、渗透系数：中粗砂，详见设计图纸	m3	116.71			
1.1.6	500101002001	余土外运	1、土类分级：多余土方 2、运距：自行考虑	m3	59.41			
1.1.7	500114002003	排水管道	1、DN315排水管，PE实壁管，热熔焊接，刚度8KN/m2 2、碎石垫层及中粗砂基础，详见设计图纸 3、管道闭水试验	m	98.2			
1.1.8	500114002004	排水管道	1、U-PVC200排水管，承插粘接，双杆吊架安装，做法详见设计图纸	m	151.8			
1.1.9	500114002005	排水管道	1、U-PVC110排水管，承插粘接，单杆吊架安装，做法详见设计图纸	m	600			
1.1.10	500114001001	检查井修复	DN700检查井修复，增加防坠网，接排水管道开洞等	座	1			
1.1.11	500114001002	DN700污水井	参见苏S01-2021-232，井均深1.3m，增加防坠网	座	3			
1.1.12	500114001003	混凝土路面	做法：18cm厚C20混凝土垫层，18cm厚C30混凝土路面，含养护、模板、切缝等	m2	68			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：02

第2页 共4页

工程名称：排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.13	500111001001	钢筋加工及安装	拉杆：新旧路接头处设置，L=70cm，Φ14@50cm	t	0.068			
1.1.14	500114001004	绿化恢复	绿化恢复，参见现场绿化，综合考虑	m2	128			
2	5001	河道活水			1			
2.1	500101	土方开挖工程			1			
2.1.1	500101002004	一般土方开挖	1、土类分级：Ⅱ类（含原护坡） 2、开挖厚度：2.1m 3、运距：自行考虑	m3	23.56			
2.1.2	500101002002	一般土方开挖	1、土类分级：淤泥 2、开挖厚度：0.5m 3、运距：自行考虑	m3	4			
2.1.3	500103001003	一般土方填筑	1、土质及含水量：素土回填 2、分层厚度及碾压遍数：按规范要求 3、运距：场边堆土	m3	16.66			
2.1.4	500101002003	余土外运	1、土类分级：多余土方 2、运距：自行考虑	m3	6.9			
2.1.5	500101004002	沟、槽土方开挖	1、土类分级：二类土 2、断面形式及尺寸：平均深0.7m	m3	16.8			
2.1.6	500103001004	一般土方填筑	1、土质及含水量：素土回填 2、运距：场边堆土	m3	9.6			
2.2	500109	混凝土工程			1			
2.2.1	500109010001	混凝土凿除	1、凿除部位及断面尺寸：原混凝土护坡及混凝土底板 2、运距：自行考虑	m3	7			
2.2.2	500109001001	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	0.41			
2.2.3	500109001002	普通混凝土	1、部位及类型：钢筋混凝土底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	0.99			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号: 02

第3页 共4页

工程名称: 排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.2.4	500109001003	普通混凝土	1、部位及类型: 混凝土墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25 3、级配、拌制要求: 商品砼 4、运距: 自行考虑 5、模板: 含模板制作、安装及拆除	m3	2.81			
2.2.5	500112001001	预制混凝土构件	1、构件结构尺寸: 混凝土盖板: 630*1200*100 2、强度等级及配合比: C25	m3	0.23			
2.2.6	500114001005	柔性套管	1、规格、材料: DN65 2、接口做法: 柔性套管	只	1			
2.2.7	500114002006	给水管道	1、DN50给水管, PE聚乙烯管, 热熔焊接 2、碎石垫层及中粗砂基础, 详见苏S01-2021第122页	m	70			
2.3	500111	钢筋加工及安装工程			1			
2.3.1	500111001003	钢筋加工及安装	1、牌号: 钢筋 2、型号、规格: Φ10、Φ12	t	0.286			
2.3.2	500111001002	钢筋加工及安装	1、牌号: 预制板钢筋	t	0.037			
2.3.3	500111002001	钢构件加工及安装	1、材质: 拦污栅 2、型号、规格: L75*6, L56*5, Φ16@80, 尺寸: 1710*1700 3、除锈、红丹防锈漆二遍, 银灰防锈漆二遍	t	0.113			
2.3.4	500111002002	钢构件加工及安装	铁爬梯: Φ20钢筋, @40cm	t	0.019			
2.4	500109	恢复工程			1			
2.4.1	500109001004	普通混凝土	1、部位及类型: 混凝土护坡 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25 3、级配、拌制要求: 商品砼 4、运距: 自行考虑	m3	2			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：02

第4页 共4页

工程名称：排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.4.2	500109001005	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	5			
2.4.3	500109001006	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	3			
2.4.4	500109001007	护砌	1、部位及类型：出水口 2、级配、拌制要求：商品砼 3、8cm中粗砂，7cm碎石，12cm厚C25混凝土	m2	30			
2.4.5	500114002007	拆除原混凝土路面	1、拆除原混凝土路面16cm厚，垃圾清运，运距自行考虑	m2	93			
2.4.6	500103003003	石灰稳定土	1、部位：路面恢复路基 2、含灰量：原路基翻松、压实，掺合10%石灰土，压实度不低于0.93 3、厚度：15cm	m2	93			
2.4.7	500109001010	接线道路	1、部位：管道恢复道路 2、混凝土强度等级：C30商品混凝土 3、厚度：16cm 4、其他：包含模板、养护、压纹、切缝、沥青灌封等所有内容在内	m2	93			
2.4.8	500114001006	绿化恢复	绿化恢复，参见现场绿化，综合考虑	m2	5			

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：02

工程名称：排水工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：排水工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号: 02

工程名称: 排水工程

第1页 共1页

[illegible]

安全文明措施费分解表

合同编号：02

第1页 共2页

工程名称：排水工程

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

安全文明措施费分解表

合同编号：02

工程名称：排水工程

第2页 共2页

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：03

第1页 共10页

工程名称：配套工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	水利工程			1			
1.1	5001	新建端墙			1			
1.1.1	500101	土方开挖工程			1			
1.1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级：Ⅱ类 2、开挖厚度：2.0m 3、运距：自行考虑	m3	160.85			
1.1.1.2	500101002002	一般土方开挖	1、土类分级：淤泥 2、开挖厚度：0.5m 3、运距：自行考虑	m3	19.81			
1.1.1.3	500103001001	一般土方填筑	1、土质及含水量：素土回填 2、分层厚度及碾压遍数：按规范要求 3、运距：场边堆土	m3	148.29			
1.1.1.4	500101002003	余土外运	1、土类分级：多余土方 2、运距：自行考虑	m3	12.56			
1.1.2	500109	混凝土工程			1			
1.1.2.1	500109001002	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土底板（翼墙） 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	9.53			
1.1.2.2	500109001001	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土圈口铺砌（护底） 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	7.43			
1.1.2.3	500103007001	垫层料填筑	1、颗粒级配：碎石垫层（护底） 2、分层厚度及碾压遍数：按规范要求	m3	7.43			
1.1.2.4	500109001004	普通混凝土	1、部位及类型：格梗（护底） 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	6.86			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号: 03

第2页 共10页

工程名称: 配套工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.2.5	500109001003	普通混凝土	1、部位及类型: 混凝土挡土墙 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25 3、级配、拌制要求: 商品砼 4、运距: 自行考虑 5、模板: 含模板制作、安装及拆除	m3	26.42			
1.1.2.6	500109001005	普通混凝土	1、部位及类型: 混凝土压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25 3、级配、拌制要求: 商品砼 4、运距: 自行考虑 5、模板: 含模板制作、安装及拆除	m3	1.91			
1.1.2.7	500109001006	普通混凝土	1、部位及类型: 混凝土锥坡 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25 3、级配、拌制要求: 商品砼 4、运距: 自行考虑	m3	0.94			
1.1.2.8	500111001001	钢筋加工及安装	1、牌号: 压顶钢筋 2、型号、规格: Φ8、Φ10	t	0.125			
1.1.2.9	500103007002	垫层料填筑	1、颗粒级配: 砂砾垫层(锥坡) 2、分层厚度及碾压遍数: 按规范要求	m3	0.94			
1.2	5001	金家村部节点改造			1			
1.2.1	500101	土方开挖工程			1			
1.2.1.1	500101002004	一般土方开挖	1、土类分级: II类 2、开挖厚度: 2.0m 3、运距: 自行考虑	m3	87.04			
1.2.1.2	500101002005	一般土方开挖	1、土类分级: 淤泥 2、开挖厚度: 0.5m 3、运距: 自行考虑	m3	54.4			
1.2.1.3	500103001003	一般土方填筑	1、土质及含水量: 素土回填(护坡、挡土墙) 2、分层厚度及碾压遍数: 按规范要求 3、运距: 场边堆土	m3	105.51			
1.2.1.4	500103001002	一般土方填筑	1、土质及含水量: 外运土回填 2、分层厚度及碾压遍数: 按规范要求 3、运距: 土方来源、运距自行考虑	m3	280			
1.2.2	500109	混凝土工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：03

第3页 共10页

工程名称：配套工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.2. 1	500114001001	砖渣回填	1、规格、材料：砖渣 2、厚度：500 3、部位：底板底	m3	47.4			
1.2.2. 2	500109001007	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	8.85			
1.2.2. 3	500109001008	普通混凝土	1、部位及类型：钢筋混凝土底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	32.86			
1.2.2. 4	500109001009	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土挡墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	34.17			
1.2.2. 5	500109001010	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土护坡 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	0.5			
1.2.2. 6	500103007003	垫层料填筑	1、颗粒级配：碎石垫层（护坡） 2、分层厚度及碾压遍数：按规范要求	m3	0.5			
1.2.2. 7	500109001011	普通混凝土	1、部位及类型：格梗（护坡） 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	0.53			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号: 03

第4页 共10页

工程名称: 配套工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.2.8	500114001006	普通检查井 (60cm*60cm*210cm)	做法详见苏S01-2021第134页	座	1			
1.2.2.9	500111002002	钢构件加工及安装	铁爬梯: Φ20钢筋, @40cm	t	0.013			
1.2.3	500111	钢筋加工及安装工程			1			
1.2.3.1	500111001002	钢筋加工及安装	1、牌号: 挡土墙钢筋 2、型号、规格: Φ12、Φ14、Φ16	t	5.149			
1.2.4	500114	其他建筑工程			1			
1.2.4.1	500114001002	柔性套管	1、规格、材料: DN250 2、接口做法: 柔性套管	只	1			
1.2.4.2	500114002003	给水管道	1、DN225给水管, PE管, SDR17, 热熔焊接 2、碎石垫层及中粗砂基础, 详见苏S01-2021第128页	m	10			
1.3	5001	新建1-1.0m圆管涵			1			
1.3.1	500101	土方开挖工程			1			
1.3.1.1	500114002002	拆除原砖挡土墙	原砖挡土墙拆除及清运, 运距自行考虑	m3	2.59			
1.3.1.2	500114002001	拆除原砖渣路面	1、拆除原砖渣路面15cm厚, 垃圾清运, 运距自行考虑	m2	81			
1.3.1.3	500101002006	一般土方开挖	1、土类分级: II类 2、开挖厚度: 3.0m 3、运距: 自行考虑	m3	220.85			
1.3.1.4	500103001004	一般土方填筑	1、土质及含水量: 锥坡素土回填 2、分层厚度及碾压遍数: 按规范要求 3、运距: 场边堆土	m3	5.46			
1.3.1.5	500103001005	一般土方填筑	1、土质及含水量: 5%石灰土回填 2、分层厚度及碾压遍数: 20cm一层, 分层夯实, 按规范要求	m3	202.52			
1.3.1.6	500101002007	余土外运	1、土类分级: 多余土方 2、运距: 自行考虑	m3	19.48			
1.3.2	500109	混凝土工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：03

第5页 共10页

工程名称：配套工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.3.2.1	500109001013	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土底板（翼墙） 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	2			
1.3.2.2	500109001014	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土圈口铺砌（护底） 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	1.56			
1.3.2.3	500103007004	垫层料填筑	1、颗粒级配：碎石垫层（护底） 2、分层厚度及碾压遍数：按规范要求	m3	1.56			
1.3.2.4	500109001015	普通混凝土	1、部位及类型：格梗（护底） 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	1.44			
1.3.2.5	500109001016	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土挡土墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	5.53			
1.3.2.6	500109001017	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	0.4			
1.3.2.7	500111001003	钢筋加工及安装	1、牌号：压顶钢筋 2、型号、规格：Φ8、Φ10	t	0.026			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：03

第6页 共10页

工程名称：配套工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.3.2.8	500109001018	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土锥坡 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑	m3	0.94			
1.3.2.9	500103007005	垫层料填筑	1、颗粒级配：砂砾垫层（锥坡） 2、分层厚度及碾压遍数：按规范要求	m3	0.94			
1.3.2.10	500103007006	垫层料填筑	1、颗粒级配：碎石垫层（管道基础） 2、分层厚度及碾压遍数：按规范要求	m3	1.49			
1.3.2.11	500109001019	普通混凝土	1、部位及类型：管道包封 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	6.43			
1.3.2.12	500114001003	混凝土管道	1、规格、材料：钢筋混凝土二级管DN1000 2、接口做法：参见设计图纸	m	10			
1.3.2.13	500103003003	石灰稳定土	1、部位：路面恢复道路基层 2、含灰量：原路基翻松、压实，掺合10%石灰土，压实度不低于0.93 3、厚度：15cm	m2	81			
1.3.2.14	500109001020	道路	1、部位：路面道路 2、混凝土强度等级：C30商品混凝土 3、厚度：16cm 4、其他：包含模板、养护、压纹、切缝、沥青灌封等所有内容在内	m2	81			
1.4	5001	新建1-1.5m圆管涵			1			
1.4.1	500101	土方开挖工程			1			
1.4.1.1	500114002005	拆除原混凝土路面	1、拆除原混凝土路面16cm厚，垃圾清运，运距自行考虑	m2	36			
1.4.1.2	500101002008	一般土方开挖	1、土类分级：II类 2、开挖厚度：3.0m 3、运距：自行考虑	m3	195.36			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：03

第7页 共10页

工程名称：配套工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.4.1.3	500103001006	一般土方填筑	1、土质及含水量：锥坡素土回填 2、分层厚度及碾压遍数：按规范要求 3、运距：场边堆土	m3	11.86			
1.4.1.4	500103001007	一般土方填筑	1、土质及含水量：5%石灰土回填 2、分层厚度及碾压遍数：20cm一层，分层夯实，按规范要求	m3	151.39			
1.4.1.5	500101002009	余土外运	1、土类分级：多余土方 2、运距：自行考虑	m3	195.36			
1.4.2	500109	混凝土工程			1			
1.4.2.1	500109001021	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土底板（翼墙） 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	3.8			
1.4.2.2	500109001022	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土圈口铺砌（护底） 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	2.93			
1.4.2.3	500103007007	垫层料填筑	1、颗粒级配：碎石垫层（护底） 2、分层厚度及碾压遍数：按规范要求	m3	2.93			
1.4.2.4	500109001023	普通混凝土	1、部位及类型：格梗（护底） 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	2.49			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：03

第8页 共10页

工程名称：配套工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.4.2.5	500109001024	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土挡土墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	15.03			
1.4.2.6	500109001025	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	0.59			
1.4.2.7	500111001004	钢筋加工及安装	1、牌号：压顶钢筋 2、型号、规格：Φ8、Φ10	t	0.039			
1.4.2.8	500109001026	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土锥坡 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑	m3	1.42			
1.4.2.9	500103007008	垫层料填筑	1、颗粒级配：砂砾垫层（锥坡） 2、分层厚度及碾压遍数：按规范要求	m3	1.42			
1.4.2.10	500103007009	垫层料填筑	1、颗粒级配：碎石垫层（管道基础） 2、分层厚度及碾压遍数：按规范要求	m3	1.68			
1.4.2.11	500109001027	普通混凝土	1、部位及类型：管道包封 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	11.26			
1.4.2.12	500114001004	混凝土管道	1、规格、材料：钢筋混凝土二级管DN1500 2、接口做法：参见设计图纸	m	8			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：03

第9页 共10页

工程名称：配套工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.4.2.13	500103003004	石灰稳定土	1、部位：路面恢复道路基层 2、含灰量：原路基翻松、压实，掺合10%石灰土，压实度不低于0.93 3、厚度：15cm	m2	36			
1.4.2.14	500109001028	道路	1、部位：路面道路 2、混凝土强度等级：C30商品混凝土 3、厚度：16cm 4、其他：包含模板、养护、压纹、切缝、沥青灌封等所有内容在内	m2	36			
1.4.2.15	500114002006	波形护栏	波形防撞护栏，含混凝土基础，具体要求及做法详见图纸	m	28			
1.4.2.16	500114002004	原波形护栏拆除	原28m波形护栏拆除	m	28			
1.5	5001	截污管包封			1			
1.5.1	500105	砌筑工程			1			
1.5.1.1	500105006001	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15混凝土实心砖，240*115*53 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	6			
1.5.1.2	500105010001	砌体砂浆抹面	1、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 2、抹面厚度：10mm	m2	27			
1.6	5001	闸门维修			1			
1.6.1	500114	其他建筑工程			1			
1.6.1.1	500114001005	闸门排架拆除	东西二处混凝土闸门、启闭机、砼排架、梁拆除，拆除至地面标高以下，含所有垃圾清运	项	1			
1.6.1.2	500109001029	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、级配、拌制要求：商品砼 4、运距：自行考虑 5、模板：含模板制作、安装及拆除	m3	0.18			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：03

工程名称：配套工程

第10页 共10页

[illegible]

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号: 03

第1页 共1页

工程名称：配套工程

[illegible]

措施项目清单

工程名称：配套工程

第1页 共1页

[illegible]

安全文明措施费分解表

合同编号：03

第1页 共2页

工程名称：配套工程

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号: 04

第1页 共2页

工程名称: 绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	500114	河道绿化			1			
1.1	500114001001	独杆四季桂	1、胸径10cm, 冠幅200cm~250cm, 高度300~350cm, 分枝点1.8~2.2m, 主杆通直, 冠幅饱满均匀, 养护期一年	株	109			
1.2	500114001002	紫叶梅	1、地径8cm, 冠幅≥150cm, 高度≥200cm, 姿态优美, 三级分枝以上, 分枝点0.5~0.8m, 养护期一年	株	313			
1.3	500114001003	黄菖蒲	1、冠幅30~50cm, 高度60~100cm, 3~5株/丛, 25丛/m2, 养护期一年	m2	43			
1.4	500114001005	睡莲	1、2~4株/m2, , 种植区域水深0.5~1.2m, 根茎埋入底泥15~20cm, 确保固定不漂浮 (K0+700位置)	m2	71			
1.5	500114001004	苦草	1、49~64株/平方米, . 种植区域水深0.5~2.0m, 全株沉于水下, 根系植入底泥5~10cm. (K0+700位置)	m2	64			
1.6	500114001006	栅栏	成品塑钢护栏, 含护栏采购安装、基础土方、垫层及基础施工, 具体做法详见设计图纸	m	1250			
2	500114	金家村委会节点绿化			1			
2.1	500114002001	绿化用地平整	清理现状杂草、杂物。	m2	283			
2.2	500114001007	造型罗汉松	地径D10~12cm, 冠幅200~250cm, 高度250~280cm, 分枝点0.6~1.0m, 云片造型4~6层, 层次清晰匀称, 冠幅饱满密实, 叶色浓绿, 无病虫害, 无枯枝, 养护期一年	株	2			
2.3	500114001009	紫叶梅	1、地径8cm, 冠幅≥150cm, 高度≥200cm, 姿态优美, 三级分枝以上, 分枝点0.5~0.8m, 养护期一年	株	7			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：04

工程名称：绿化工程

第2页 共2页

[illegible]

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号: 04

工程名称: 绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号：04

工程名称: 绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

安全文明措施费分解表

合同编号：04

第1页 共2页

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

安全文明措施费分解表

合同编号：04

工程名称：绿化工程

第2页 共2页

[illegible]