

九、企业业绩

投标人自 2023 年 1 月 1 日以来承担

投标人承担类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位		服务主要内容
1	青伊湖镇社会面监控设备 采购安装项目	沐阳 人	湖镇 府	公安监控安装
2	沭阳县贤官镇社会面监控 项目(二次)	沭阳	镇人	公安监控安装
3	沛县公共视频监控设施升 级改造建设项目-(第 1 标 段)	沛县	法委	公安监控安装
4	2024 年城厢镇社会治安动 态监控补盲服务项目合同	太仓	安局	公安监控安装
5	武夷山路西延交通监控采 购项目合同	苏州 区)通	(虎丘 人民政	监控安装

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子 。

1、青伊湖镇社会面监控设备采购安装项目



中标通知书

江苏移动信息系统集成有限公司：

沭阳县青伊湖镇人民政府组织实施的青伊湖镇社会面监控设备采购安装项目的评标工作已结束，根据项目招标投标的有关法律、法规、规章和本项目招标文件的规定，确定你单位为中标人。

招标人将于中标通知书发出之日起 15 日内，依据本项目招标文件、你方的投标文件签订合同，否则招标人将按相关规定进行处罚。

你方中标条件如下：

1. 中标范围和内容：青伊湖镇社会面监控设备采购安装项目
2. 中标价：32.78 万元 大写：叁拾贰万柒仟捌佰元整
3. 中标质量标准：合格
4. 工期：合同签订生效后 40 日历天内完成

招标人（公
法人代表或委



招标代理机构（公章）



2024 年

青伊湖镇社会面监

购安装项目

政
府
采
购
合
同



采购人：沭阳县青伊湖镇人民政府

供应商：江苏移动信息系统集成有限公司



日期：2015年1月3日

一、 页 次

采购单位(全称): 沭阳县青伊湖镇人民政府(5)

中标供应商(全称): 江苏移动信息系统集成(简称乙方)

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就青伊湖镇社会面监控设备采购安装项目相关事项协商一致,达成如下合同条款:

一、乙方向甲方提供总价值为:小写:327800 元,大写:叁拾贰万柒仟捌佰元整,标的物详见附件项目清单。

在合同履行过程中,如遇国家税率政策变更,对于合同未履行完毕的部分,在原标的不含税(单)价不变的基础上,按照新税率重新计算标的含税(单)价/合同总价,并且继续履行,后续不再另行签订补充协议。

二、交货时间、地点等

(一)工期:合同签订生效后40日历天内完成供货、安装、调试等工作。

(二)地点:采购单位指定地点。

(三)免费维保期:1年。

三、质量技术标准

乙方必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等),表而无划伤,无碰撞,无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用,若中标货物质量不符合招标文件要求,采购人有权拒收货物。乙方货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符,有造假现象的,一经查出,终止合同,并承担由此给采购人带来的损失。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式,费用自负。

五、验收

1、采购人对投标人提交的产品依据招标文件和合同需求要求、投标人响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2、投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为采购人验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随服务一起提交采购人。

3、初验:在接到甲方进场通知后30天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕,

乙方向甲方提交项目初验技术资料以及初验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织初验并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准验收无问题后签署初验单，逾期不组织验收的视为验收合格。

4、终验：初验合格后进入运行维护期，运行维护期结束，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

5、甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在7天内向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交至乙方。乙方在接到甲方书面意见后，应在7天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知甲方。

6、乙方应负责在项目验收后将所有设备的产品说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档集成册交付设备使用单位。

六、付款方式

合同签订后，在收到供应商发票后10日内支付合同总额30%的预付款；项目完成组织初验并出具初验报告，在收到供应商发票后10日内支付至合同总额80%；维保期结束组织终验并出具终验报告，在收到供应商发票后10日内，付清合同总额（无息）。

2、乙方银行账户信息如下：

帐户名称： 移动 系统集 有限公司

账号： 479 8530

开户行： 行南京 路支行

七、售后服务

(一)验收通过之日起对设备免费质保1年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

(二)乙方需提供详细技术服务方案，包括但不限于：产品操作手册、产品维修手册、常用方法手册、操作视频等与应用、操作、维护有关的资料等。

八、履约保证金

中标单位在签订合同前须向招标人缴纳履约保证金5%；农民工工资保证金（2%），按照中标价计取；分开汇款招标人指定账户，并作备注；中标单位中标后三日内须将履约保证金缴纳至招标人账户。

九、违约责任

(一)乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成

原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的3%支付违约金，延期超过3日，甲方有权强制解除合同。

(二)乙方所供产品品种、型号、规格、花色符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

(三)非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

(四)本项目不得转让分包，如有发生无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

(五)甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出(包括律师费)。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，政府采购科审核盖章后实施，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标(谈判)文件、投(竞)标文件及投(竞)标人\在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执一份，政府采购科各一份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

二、通用条款

十五、词语涵义

(一)合同:甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(二)合同价:根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(三)货物:乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

(四)服务:根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务 运输、保险以及其它的伴随服务,比如调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

(五)甲方:沭阳县青伊湖镇人民政府

(六)乙方:提供货物和服务的公司或实体,即江苏移动信息系统集成有限公司。

(八)乙方在履行合同采购项目产品货物、运输、安装、调试等过程中,如发生安全生产事故,均由乙方承担一切责任;与甲方无关。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权,乙方应负全部责任。

十八、包装要求

供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的,应不低于《关于印发(商品包装政府采购需求标准(试行))、(快递包装政府采购需求标准(试行))的通知》(财办库(2020)123号)文件规定的参考标准。在约验收时按照本条款执行,违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标,即完全响应本条款要求。

十九、装运条件

根据采购人指定地点,乙方负责安排运输,并承担运费。

二十、付款

(一)本合同以人民币付款或数字人民币。

(二)乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据按合同规定审核后付款:

合同签订后,在收到供应商发票后10日内支付合同总额30%的预付款;项目完成组织初验并出具初验报告,在收到供应商发票后10日内支付至合同总额80%;维保期结束组织终验并出具终验报告,在收到供应商发票后10日内,付清合同总额(无息)。

二十一、质量保证

(一)乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

(二)乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确、正常使用和保养条件下,在其使用寿命内应具有满意的性能。

货物最终验收后,在质量保证期内,对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障,乙方应负责并承担相应费用。

二十二、检验

(一)在发货前,乙方应对货物的质量、规格、性能、重量等进行准确而全面的检验,并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分,但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

(二)甲方在乙方交货后及时组织验收,如果货物的质量和规格与合同规定相符甲方应及时填写验收表,加盖公章后报政府采购科;如果货物的质量、规格与合同规定不符,或在质量保证期内发现货物是有缺陷的(包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料),甲方应报请法定检验机构进行检查,有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔,检验报告送政府采购科备案。

二十三、索赔

(一)甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告,向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内,如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

1、乙方同意退货,按合同中规定的货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额,乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换或或修补有缺陷的部分,乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件,相应延长质量保证期。

(二)在甲方发出索赔通知后 20 天内,如乙方未作答复,上述索赔应视为已被接受,按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜,甲方将从乙方开具的约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十四、误期赔偿

除合同规定外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法,赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的 3%计收,直至交货或提供服务为止,一周按 7 天计算,不足 7 天按一周计

算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十五、不可抗力在不可抗力事件发生后，乙方应以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务及寻求采取合理的方案行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续 120 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十六、合同争议

发承包双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决时按下列(2)方式解决：

(1) 提交仲裁委员会仲裁：

(2) 依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

二十七、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：
地址：
法定（授权）代

2015年 1月 15日

乙方（盖章）：
地址：
法定（授权）代


2015年

附件：项目清单

序号	设备名称	品牌型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	税率
1	500 万卡口	海康 iDS-TCV500-SYWFF	1	套	4 00	28 00	13%
2	气体爆闪灯	海康 CXBG-2-MC-SL-1211-1/C	7	台	8 0	56 00	13%
3	频闪灯	海康 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000 A-L1-N(国内标配)	7	台	7 0	4 00	13%
4	人脸识别相机	海康 DS-2CD7A45-SYQYH	32	台	6 5	21 20	13%
5	监控摄像枪机	海康 DS-2CD2T46SYD-L	45	台	5 0	22 50	13%
6	设备箱	国产定制	47	套	1 0	7 00	13%
7	杆件	国产定制	20	套	1 00	30 00	13%
8	超卡基础	国产定制	6	套	2 00	12 00	13%
9	超卡杆件	国产定制	6	套	5 0	3 00	13%
10	网线	国产定制	900	米	2 2	1 00	13%
11	电源线	国产定制	900	米	2 2	1 00	13%
12	定制支架	国产定制	32	套	3 0	9 00	13%
13	取电电线	国产定制	470 (m)	米	5.5	25 50	13%
14	辅材	国产定制	47	套	50	7 00	13%
15	系统集成服务	移动定制	1	项	1 0920	145920	6%
合计						32 0	
工期：合同签订后 40 个日历天内完成交货、安装调试。 合同签订后，在收到供应商发票后 10 日内支付合同总额 30%的预付款；项目完成组织初验并出具初验报告，在收到供应商发票后 10 日内支付至合同总额 80%；维保期结束组织终验并出具终验报告，在收到供应商发票后 10 日内，付清合同总额（无息）。							



青伊湖镇社会面监控设备采购安装项目验收报告

工程概况	工程名称	青伊湖镇社会面监控设备采购安装项目
	验收日期	2025年8月27日
	建设单位	沭阳县青伊湖人民政府
	承建单位	江苏移动信息系统集成有限公司
验收内容	青伊湖镇社会面监控设备采购安装项目已按照招标文件及合同要求实施完毕，现对监控设备数量以及施工质量进行验收。	
验收意见	验收小组成员（签字）：  	
签字栏	承建单位（章）：江苏移动信息系统集成有限公司	
	签字：	 
	建设单位（章）：沭阳县青伊湖人民政府	
	签字：	 

此表一式二份，建设单位一份，承建单位一份

2、沭阳县贤官镇社会面监控项目

中标通知书

中标通知书

江苏移动信息系统集成有限公司：

沭阳县贤官镇人民政府组织实施的沭阳县贤官镇社会面监控项目

(二次)的评标工作已结束，根据项目招标投标的有关法律、法规、
规章和本项目招标文件的规定，确定你单位为中标人。

请你方按招标文件中履约保证金缴纳方式交足履约保证金。招标人
人将于中标通知书发出之日起15日内，依据本项目招标文件、投标文件
件及缴纳的履约保证金收据与你方签订合同，否则招标人将按相关规
定进行处罚。

你方中标条件如下：

1. 中标范围和内容：沭阳县贤官镇社会面监控项目（二次）
2. 中标价：310000 元整
3. 中标工期：25 日历天
4. 中标质量：合格
5. 中标项目负责人：王笑
6. 中标项目负责人资格等级及证书编号：二级建造师 苏
232162010501

招标人（公

招标代

法人代表

(签字)

2024 年 8 月 30 日

CMJS-SQ-202402382



项目名称：沭阳县贤官镇社会面监控项目（二次）

合

同

书

建设单位：沭阳县贤官镇人民政府

施工单位：江苏移动信息系统集成有限公司

二〇二四年 九月





合 同

甲方（建设单位）：沭阳县贤官镇人民政府

乙方（中标单位）：江苏移动信息系统集成有限公司

甲乙双方根据 2024 年 8 月 29 日 沭阳县贤官镇社会面监控项目（二次） 询价采购结果及谈判文件的要求，经协商一致，达成如下合同：

1、合同工程内容：具体详见工程量清单

2、合同金额：大写 叁拾壹万元整（¥：310000 元）

3、项目完成时间及质保期：

完成时间：自签订项目开工令之日起 25 日历天内完成

工程地点：沭阳县贤官镇境内

免费质保期：自项目验收合格日起 2 年。

4、质量标准：工程质量合格

5、付款方式：甲方按下列程序付款：

工程完工，经验收合格后，付工程合同价款总额的 80%；工程完工经验收合格后安排结算审计，审计结算后，扣除 3% 质保金后付清余款；质量保证期结束后再支付质保金（质保期按国家相关规定执行）。

6、合同价格形式：固定单价合同

本合同约定的工程单价为含税价，承包人在申请付款前应提供合法有效的工程款发票给发包人。承包人应先提供发票，发包人再支付相应工程款，承包人未提供发票的，发包人有权不予支付工程款（进度款），且不承担延期付款责任。综合单价包含的风险范围：施工期间的政策性调整和市场风险等一切风险范围，投标人应充分考虑施工期间约定范围内的市场风险和政策性调整确定风险系数进入报价，风险费用计入报价，合同结算时不作任何调整。

7、履约担保

履约担保的形式：以网上银行、电子汇兑形式缴纳至指定账户。

履约担保的金额：中标价的 5%

履约保证金必须从中标人法人基本存款账户转出。

账户名称：沭阳县贤官镇人民政府

账号：10501901040007778

开户行：中国农业银行沭阳贤官支行

8、履约保证金的退付：工程完工经验收合格后，乙方提交退付申请（附验收证明）及相关收据办理退付手续（未按规定缴纳履约保证金的项目，乙方不得申请验收）。



9、承诺

(1) 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

(2) 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

(3) 甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

10、权利和义务

(1) 因乙方原因造成的任何事故(包括第三方人员在内)，所造成依法应该支付的损失赔偿费，抚恤费和法律责任均应由乙方负责；

(2) 甲方对任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于乙方或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，乙方须保障甲方免于任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出；

(3) 乙方负责在工程施工竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。甲方不承担乙方或其分包单位雇用工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任；乙方负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便；

(4) 对施工场地交通、环卫和噪音等管理的要求及费用由乙方负责；

(5) 乙方负责已完工程的成品保护，费用由乙方承担；

(6) 乙方负责做好施工场地周围建筑物、构筑物 and 地下管线、文物及花木的保护，费用由乙方承担；

(7) 乙方负责施工场地清洁，交工前现场应达到技术规范与合同的要求；

(8) 施工材料验收及使用规定：1、所有施工进场材料必须提供出厂合格证、质量证明书等相关证明书。2、需抽样检验或试验的材料，必须合格后方可使用。3、施工材料或附属材料必须经发包方从外观、质量等方面验收合格同意后方可使用。以上各项有一项不符合的，则施工单位承担不少于 2000 元违约金，且将不合格材料清退出场。

(9) 质保期间，如出现质量问题，乙方须提供免费维修服务，一般问题 48 小时内解决，复杂问题 5 日历天内解决，如超出该时间，甲方有权安排其他单位维修，相关费用由乙方承担。因乙方施工质量问题所造成的一切事故，相关责任均由乙方自行承担。

11、违约条款：

(1) 乙方不按期完成招标工程量清单全部内容，应向甲方支付违约金，除不可抗力因素或甲方造成原因外，如乙方发生延期交付，每迟交一天，按合同总金额的



3%支付违约金,甲方可直接从履约保证金中扣除,履约保证金不足的,从工程款中扣除;

(2) 非因甲方原因,乙方不履行本合同规定的义务,致使工作延误,甲方有权要求其强制履行或解除合同,并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失;

(3) 承包人应于工程完工后五日内向发包人移交符合法律、法规及地方规定的完整竣工资料(承包人在向发包人移交后应留存存档备查),并书面申请发包人组织竣工验收。承包人拖延申请验收的,发包人有权组织验收,并通知承包人配合,若承包人不予配合的,视为承包人放弃已施工工程量及工程款,给发包人造成损失的,发包人有权要求赔偿。

若工程经第一次验收未通过的,应立即在限定期间内对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施,且工期不予顺延。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后,应重新提交竣工验收申请报告,并按约定的程序进行第二次验收,由此造成的工期延误等损失,承包人均应承担相应违约责任。

(4) 承包人应严格按图施工,保证施工质量,若经发现未按图施工或施工质量不合格的,承包人应无条件返工,且工期不予顺延。

12、本合同一切未尽事宜,按合同法有关规定执行,无相关规定的,由甲乙双方协商解决。

13、知识产权:

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出(包括律师费)。

14、合同生效:本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。合同签订的内容不能超出谈判文件和投标文件的实质性内容。

15、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等是构成合同的组成部分。

16、本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决;协商不成时,按下列两种方式解决:

- (1) 提交宿迁市仲裁委员会仲裁;
- (2) 依法向沭阳人民法院起诉。



CMJS-SQ-202402382

中国移动通信集团江苏有限公司

甲方

电话

法定（授权）代表人：

2024年9月24日

2024年9月12日

中国移动通信集团江苏有限公司

中国移动通信集团江苏有限公司

通信集团江苏有限公司

中国移动通信集团江苏有限公司

同出回

附件：标的清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	金额（元）		税率
						综合单价	合价	
1	30507008001	监控摄像设备	1、名称：全结构双目 2、类别：多摄泛智能网络摄像机采用双镜头一体化设计，兼顾全景细节、全彩夜视、防水等级IP65 以上、400万像素 3、接入公安视频网	台	61	1875	114375	13%
2	30507008002	监控摄像设备	1、名称：400万警戒 2、类别：全彩级高灵敏度传感器、F1.0 超大光圈镜头、防水等级IP65 以上、400万像素 3、接入公安视频网		23	680	15640	
	30507008003	监控摄像设备	1、名称：双 400万全局 2、类别：全局摄像机集合定点看全景、内置双镜头、防水等级IP65 以上、400万像素	台	2	4750	9500	13%



			3、接入公安视频网					
4	30507008004	监控摄像设备	1、名称：球枪一体机	台	1	3188	3188	13%
			2、类别：400万+400万单枪版臻全彩枪球一体机					
			3、接入公安视频网					
5	30501012001	交换机	1、名称：交换机	套	15	100	1500	13%
			2、功能：5口千兆非网管交换机，5个10/100/1000M自适应，铁壳桌面型					
6	30501013001	网关	1、名称：网关	套	1	4950	4950	13%
			2、规格：网络接口：配置≥9个千兆电口，USB2.0接口≥1个，CON口≥1个，标配单电源					
7	30507008005	球机支架	1、名称：球机支架	套	3	45	135	13%
			2、类别：定制					
8	30507008006	视频监控支架	1、名称：视频监控支架	台	84	10	840	13%
			2、类别：壁挂支架、抱杆支架					



9	30503002001	摄像机 电源	1、名称：摄像机 电源	台(套)	84	15	1260	13%
			2、类别：DC12V					
10	30411004001	配线	1、名称：电源线	m	1740	1.5	2610	13%
			2、规格： RVV2*1.0mm ²					
11	30411004002	配线	1、名称：取电线	m	8700	2	17400	13%
			2、规格： RVV3*1.5mm ²					
12	30602005001	双绞线 缆	1、名称：网线	m	1800	1.3	2340	13%
			2、规格：6类					
13	30502003001	视频监 控机箱 (定制)	1、名称：视频监 控机箱(定制)	套	42	180	7560	13%
			2、规格： 300*400*200mm， 铁质壁厚1.2mm					
14	30410001001	立杆	1、名称：立杆含 立杆基础	根	15	500	7500	13%
			2、规格：3.5m 立 杆					
			3、具体数量以实 际使用为准					
15	20103007001	辅材	1、名称：辅材	项	1	1000	1000	13%






			2、含抱箍、波纹软管、螺丝、插排、水晶头、PVC管、标签、扎带、胶布、套管、标签等					
			3、投标单位综合考虑，计算时不做调整。					
16	03B046	设备集成费	按照标准化协议进行读取、解析、存储与应用调试，并考虑到各类异常情况的处理，确保数据的正确性、稳定性、可靠性、高效性，提质增效提供依据，支撑管网运营。	项	1	120202	120202	6%
总计							310000	

注：本清单与投标清单一致，为确保项目达到最终使用要求，涉及监控接入需求的公安视频存储、公安人脸授权以及公安专线等费用，由甲方负责提供。

工程验收合格

验收日期: 2025年3月28日

工程名称	沐阳县贤官镇社会面监控项目（二次）		
施工地点	沐阳县贤官镇		
建设单位	沐阳县贤官镇人民政府	施工时间	2024.10.8
		竣工时间	2025.2.12
施工单位	江苏移动信息系统集成有限公司	合同内工程造价	31万元
		是否签证	否
合同内工程量	1. 监控摄像设备（全结构双目）：61台 2. 监控摄像设备（400万警戒）：23台 3. 监控摄像设备（双400万全局）：2台 4. 监控摄像设备（球枪一体机）：1台 详见工程量清单		
验收人员			
验收项目			
序号	验收项目名称	验收工程量	是否合格
1	监控摄像设备（全结构双目）：61台	已安装	是
2	监控摄像设备（400万警戒）：23台	已安装	是
3	监控摄像设备（双400万全局）：2台	已安装	是
4	监控摄像设备（球枪一体机）：1台	已安装	是
详见工程量清单			
验收意见			
验收单位	建设单位		施工单位
	签字（盖章） 		

3、沛县公共视频监控设施升级改造建设项目

中标通知书

202309-12

江苏移动信息系统集成有限公司：

贵公司（卖方）在本中心组织的政府采购【项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021项目名称：沛县公共视频监控设施升级改造建设工程】采购包1活动中，被采购人（买方）沛县县委政法委员会确定为中标供应商。中标价（大写）：叁仟捌佰壹拾肆万柒仟元整；（小写）：38,147,000元。

请贵公司（单位）在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知。

抄送：沛县县委政法委员会

沛县公

易中心

2023年9月12日

备注：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致中标结果发生变化的，本中标通知书自动作废。



沛县公共视频监控设施升级改造项目合同书

合同主要条款

甲方：中国共产党沛县委员会政法委员会

乙方：江苏移动信息系统集成有限公司

采购预算：38147000 元

采购包 沛县公共视频监控设施升级改造建设项目一（第 1 标段）

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021

甲方社会信用统一代码：11320322014084866F

乙方社会信用统一代码：91320000551171586G

经沛县公共资源交易中心公开招标采购，以报价 38147000 万元中标，甲乙双方就此次成交标的物的购销事宜，签订本合同书。

一、合同服务内容

（一）沛县公共视频监控智能化升级改造工程，对沛县城区 121 处背街小巷出入口、新老城区及开发区 155 处路口的摄像机进行智能化升级改造（安装），对全县城南部分行政村出入口的 3886 台摄像机进行智能化升级改造（安装）。视频图像汇聚到公安局，使用云存储设备进行存储，录像存储时间不少于 40 天，大小图片各存储时间不少于一年，视频图像功能需要免费接入沛县公安监控平台进行统一管理。

本次招标内容包括：1、前端所有摄像机和电源、补光灯、视频存储、图片存储、虚拟化服务器、网络交换机等设备，后端平台调试；2、配套的立杆横臂箱体；3、上述产品的安装施工及摄像机和补光灯的电线、网线、交换机等；4、核心交换机、存储等设备采购；5、新建监控系统与徐州市公安局和沛县公安监控平台对接、平台扩容等；6、项目设备维保不少于五年。

乙方向甲方提供货物及售后服务，内容详见本项目[项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021]招标文件第六章：采购需求。所有采购内容严格按照招标文件执行。

（二）下列文件为本合同不可分割部分：



①中标通知书； ②招标文件； ③乙方投标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、~~声明~~、书面澄清等；

⑤当招标文件和乙方的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。

(三) 合同期限

本合同货款支付期限为甲方验收合格次日起 5 年。

二、合同价格与付款方式

(一) 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币（大写）：叁仟捌佰壹拾肆万柒仟元整 元，小写：38147000 元[总价包括服务期间必须的知识产权（所有权）转让费、服务费、日常易耗品、工具、调试费等相关费用；包括商品供应、运输、包装、装卸、安装、调试及所需的材料、税费等所有费用，甲方能够正常使用，甲方不再支付总价以外的任何费用]。

(二) 合同生效后按如下方式支付货款：

经双方协商一致，乙方选择以下第 1 种付款方式：

1. 付款方式（不提交预付款保函的）

(1) 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币（大写）：叁仟捌佰壹拾肆万柒仟元整 元，小写：38147000 元（总价包括服务期间必须的知识产权（所有权）转让费、服务费、日常易耗品、工具、设备和平台调试费等相关费用；包括商品供应、运输、包装、装卸、安装、调试及所需的材料、税费等所有费用，甲方能够正常使用，甲方不再支付总价以外的任何费用）。

(2) 合同生效后按如下方式支付货款：

在合同签订后，货物全部到达甲方指定地点，在规定的时间内调试、交付使用、并经甲方验收合格后，甲方收到发票（发票额为合同总价的 27%）30 日内由甲方将合同总价的百分之二十七（27%）即 10299690 元，大写 壹仟零贰拾玖万玖仟陆佰玖拾元整 元（人民币）支付到合同约定的乙方账户。

验收合格次日的一年后，甲方按照合同对乙方质效考核，根据考核情况，考核合格后，甲方将支付合同总价的百分之二十七（27%）即 10299690 元，大写 壹仟零贰拾玖万玖仟陆佰玖拾元整 元（人民币），甲方收到发票（发票额为合同总价的 27%）

30 日内由甲方将资金支付到合同约定的乙方账户，考核不合格的，将按照维保约定扣除相关费用。

验收合格次日的两年后，甲方按照合同对乙方质效考核，根据考核情况，考核合格后，甲方将支付合同总价的百分之二十七（27%）即 10299690 元，大写 壹仟零贰拾玖万玖仟陆佰玖拾元整 元（人民币），甲方收到发票（发票额为合同总价的 27%）30 日内由甲方将资金支付到合同约定的乙方账户，考核不合格的，将按照维保约定扣除相关费用。

验收合格次日的三年后，甲方按照合同对乙方质效考核，根据考核情况，考核合格后，甲方将支付合同总价的百分之十九（19%）即 7247930 元，大写 柒佰贰拾肆万柒仟玖佰叁拾元整 元（人民币），甲方收到发票（发票额为合同总价的 19%）30 日内由甲方将资金支付到合同约定的乙方账户，考核不合格的，将按照维保约定扣除相关费用。

2、付款方式（提交预付款保函的）

合同总价的 / % 作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的 / % 的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的 / %）后 15 日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同价款的 / %，在系统上线后，稳定试运行三个月，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的 / %）后 15 日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

（三）乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：合格的销售发票、验收合格证明。

（四）根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（五）支付方式：银行转账。

（六）履约保证金

1、甲方、乙方在签订本合同时，按照徐财购[2020]14 号规定，按照合同金额的 5% 即 1907350 元，大写 壹佰玖拾万柒仟叁佰伍拾元整 元（人民币），乙方以金融机构出具的保函形式支付给甲方。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止，甲方在七个工作日内以非现金的形式无息退还给乙方。

3、如乙方因项目建设和服务的缺失未能履行 的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在质保期满后七个工作日内无息退还给乙方。

三、质量保证

(一) 乙方应完全按照本项目[项目编号: JSZC-320322-PXZX-G2022-0021]招标文件第四章: 采购需求的内容严格执行。乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的, 完全符合合同规定的技术规格和性能的要求, 乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下, 在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的免费质保服务期内(包含免费运维质保服务), 乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题, 乙方应负责包修、包退、包换, 费用由乙方承担。

(二) 在免费质保服务期内, 如果标的物的质量或技术规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的, 包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方应发现此情况后 7 个工作日内以书面形式通知乙方并提出索赔。

(三) 甲方根据乙方工作需要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意, 乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供, 也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

(四) 甲方对项目成员不满意的, 甲方有权要求乙方更换项目成员, 乙方接到甲方书面通知后, 应在 3 个工作日内更换, 不得空缺。

(五) 在项目存续期间, 乙方派出的项目团队在甲方指定的工作场所进行项目工作。

(六) 除特别约定外, 合同条款中标的物的免费质保服务期均自标的物通过验收次日起计算。

四、标的物的交付期限

(一) 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

(二) 交付时间：本项目要求在合同签订之日起的 90 日内完成合同标的。如因甲方因素（如不具备施工条件或有其他特殊要求等）导致无法按时完成交付，经甲方同意后交付时间按实际情况顺延。

(三) 交货地点：甲方指定地点。

(四) 运输费用的承担：合同标的的建设、交付等所产生的全部费用由乙方承担。

五、伴随服务

乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

(一) 标的物的现场安装、调试、运维质保，要根据现场实际情况进行合理安装，如需改造，所产生的费用均包括在中标金额之中，甲方不再另行增加费用。

(三) 提供标的物组装和一般维修所必需的工具。

(三) 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

(四) 对甲方技术人员的技术指导或培训。

(五) 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

(六) 项目经理 肖明，项目副经理 蒋啸，技术负责人 曹一锋，全程参与。

六、标的物的检验和验收

(一) 乙方根据项目建设进度要求对合同规定的内容交付模块进行交付，甲方及时对交付进度予以确认。软硬件全部交付完成后，乙方以书面形式向甲方发起项目验收申请。

(二) 验收期限。验收期限自甲方收到乙方验收申请，经甲方同意后十个工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

(三) 如双方对验收结果有分歧，则以沛县市场监督管理局的检验结果为准，甲乙双方共同提出鉴定申请，质检费用由乙方垫付，检测结果出来后，检验费由主张未得到支持的一方支付。



(四) 本项目的货物交付后, 在 15 个工作日内通过甲方指定的检测人员, 测试并出具检测报告;

七、标的物提出异议的时间和办法

(一) 甲方在验收过程中, 应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

(二) 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

(三) 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题, 否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

八、配送及安装要求

(一) 乙方与甲方签订合同之日起, 90 日内将合同标的全部交付并安装完毕。

(二) 甲方不再支付报价以外的任何费用。

(三) 乙方须对本项目为单位的货物进行整体投标, 任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

九、售后服务要求

(一) 免费质保期要求: 项目质保期限不低于 5 年 (质保期限为自用户签署最终验收报告次日起计算)。

(二) 响应时间要求: 质保期限内, 保证甲方除了能得到相应品牌产品生产厂家的售后服务外, 本项目要求乙方提供 7×24 小时运维支持。一级响应, 两小时必须修复 (重点指挥图像, 省厅考核点位)。二级响应, 四小时必须修复 (城区所有点位)。三级响应, 八小时必须修复 (乡镇所有点位)。超出时限未排除故障的, 按照运维质保条款扣除相应费用。在此期间, 设备发生任何操作造成的故障和损坏, 均由乙方负责免费修复, 损坏零件予以免费更换。

(三) 其他要求:

1、中标人应按照国家有关法律、法规、规章和“三包”规定提供服务。

2、如甲方在验收时发现所供货物（外观损伤），将在交货时间内以同样的货物给予更换，并确保甲方在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能。

3、免费安装调试并对甲方进行必要的操作培训。

十、验收要求

验收标准要求：以投标文件所投产品品牌、规格型号为验收标准；投标文件不明确的，以招标文件相关要求为验收标准；投标文件和以及招标文件相关要求不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

（一）本项目要求在合同约定日期内完成全部建设内容并部署上线试运行。

（二）本项目要求乙方应承担自验收通过次日起不少于 5 年的免费运维质保服务，运维质保期间需满足甲方提出的招标文件要求。

十一、违约责任



合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方无正当理由要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的 5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交付（逾期超过三十日视为不能交货），或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5%的违约金。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

3、售后服务不合格，按合同第二条、第九条执行。

十二、不可抗力

(一) 因不可抗力不能履行合同的, 根据不可抗力影响部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

(二) 合同一方因不可抗力不能履行合同的, 应当及时通知对方, 以减轻可能给对方造成的损失, 并应当在合理期限内提供证明。

十三、索赔

(一) 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

(二) 在本合同规定的检验期限和服务保证期内, 如果乙方对甲方提出的索赔或差异负有责任, 则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

1、乙方同意解除合同, 并把按合同规定的已收到货币在 7 个工作日内将货款退还给甲方, 并且承担由此发生的一切损失和费用, 包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2、如标的物质量低劣, 与合同约定不符, 甲方有权要求乙方予以更换并且负担甲方因此所发生的一切直接费用。

3、采用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分, 乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时, 乙方应按合同规定, 相应延长修补或被更换部件或标的物的服务质量保证期, 不低于 30 个工作日。

4、如果在甲方发出索赔通知后七天内, 乙方未能答复, 上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内, 按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜, 甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额, 如果这些金额不足以补偿索赔金额, 甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十四、合同的解除和转让

(一) 甲方和乙方协商一致, 可以解除合同。

(二) 有下列情形之一的, 合同一方可以解除合同:

1、因不可抗力致使不能实现合同目的, 未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

2、因合同一方违约导致合同不能履行， 余合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事 发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

(三) 合同的部分和全部都不得转让。

十五、合同的生效

本合同在双方签字盖章之日起生效。

十六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十七、附则

(一) 合同份数：本合同一式四份，甲方执两份，乙方执一份、政府采购管理部门一份。

(二) 未尽事宜：本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国政府采购法》之规定解释

甲 中国共产党沛县委员会

乙 方：

单位地址： 路2号
1楼

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

签定日期：2023年 10月27 日

签定日期：2023年 10月27 日

项目终!

项目名称	沛县公共视频监控设备升级改造建设合作包段一	
项目编码	16005220230923001	
客户名称	中国共产党沛县委员会政法委员会	
承建单位	江苏移动信息系统集成有限公司	
验收内容	1、硬件部分：前端所有摄像机和电源、补光灯、配套的立杆横臂箱体； 2、系统集成部分：前后端系统集成、视频云存储、图片云存储、虚拟化云平台、数据仓库、平台调试、和市局平台对接； 3、配套通信产品：百兆 VPN 专线。	
验收意见	2024 年 12 月 18 日验收专家评审意见为多方专家评审意见单，现评审意见提出的问题已全部整改且经过 3 个月稳定运行，已达工程设计目标，同意通过最终验收。	
验收日期	2025 年 3 月 25 日	
客户  日期：2025 年 3 月 25 日 承建单位  日期：2025 年 3 月 25 日		

验收专家评审

工程名称：沛县公共视频监控升级改造建设工程（标段一）			
业主单位	政法委员会		
用户单位	公安局		
承建单位	系统集成有限公司		
监理单位	中心有限公司		
评审地点	沛县公安局指挥中心二楼会议室		
项目编号	JSZC-320322-PXZX-G2022-0021 (第1标段)	评审日期	2024.12.18
评审意见	评审结论： 1. 工程变更内容应在验收资料中提供相关佐证材料； 2. 部分签章有部分未完善； 3. 应签订维保合同保证在质保。 基本达到验收设计目标，通过验收评审。 专家组成员（签字）： 王XX 李XX 张XX 赵XX 孙XX 周XX 吴XX 郑XX 王XX 李XX 张XX 赵XX 孙XX 周XX 吴XX 郑XX		

4、2024 年城厢镇社会治安动态监控补盲服务项目合同

中标通知书

致：江苏移动信息系统集成有限公司

江苏元正建设管理有限公司现通知贵公司(单位)，经评标委员会评审，并报经采购人确认，贵公司(单位)已成为JSZC-320585-TCYZ-G2024-0001号2024年城厢镇社会治安动态监控补盲服务项目分包1的中标供应商。

中标金额：1183140.0000元

请贵公司(单位)在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知！

江苏



地址：江苏省苏州市太仓市朝阳路21号科而雅大厦

电话：0512-53233122

备注：

1. 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
2. 如项目收取履约保证金，中标供应商可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致中标结果发生变化的，本中标通知书自动作废。

2024 年城厢镇社会治安动态监控服务项目合同

甲方(发包方): 太仓市城厢镇人民政府

乙方(承包方): 江苏移动信息系统集成有限公司

根据政府采购招标编号 JSYZ2024-CG-005 号招标文件及该文件的投标文件和中标通知书, 甲乙双方就此次中标的 2024 年城厢镇社会治安动态监控补盲服务项目事宜, 签订本合同书。

一、合同内容

(1) 在太仓市公安局城厢镇城中、城西、金仓湖三个派出所辖区内重要道路治安监控区域新增治安高清监控补盲服务, 共 137 项 400 万全彩智能日夜型图像服务, 其中城中派出所 20 项、城西派出所 98 项、金仓湖派出所 19 项。

(2) 视频图像采用云存储方式存储, 录像保存时间不低于一个月;

(3) 后台应用系统服务, 包括视频监控管理平台、云存储平台等;

(4) 网络传输服务, 各服务点至甲方指定机房 VPN 视频专网。

二、服务地点

甲方指定地点。

三、服务期限

45 天内完成项目建设, 交付后开始计算服务期, 本项目服务期为三年。

四、合同文件组成

下列文件为本合同不可分割部分, 其中的条款与要求为本合同执行的依据:

- ① 中标通知书;
- ② 乙方的投标文件;
- ③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等;
- ④ 招标文件及其附件;
- ⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

五、合同价格与支付

1、合同价格按此次中标价格执行, 合同总金额为人民币 壹佰壹拾捌万叁仟壹佰肆拾元整 (小写: ¥: 1183140); 其中集成费 90420 元 (含税), 税率



6%；私有云集成费 822000 元（含税），税率 6%；互联网专线费 270720 元（含税），税率 6%。包括完成本项目所需的所有服务内容、相关劳务支出及其配套的工具耗材、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

2、实际提供的服务内容如有增减，服务费则按实际数量及单价相应进行调整。

3、付款方式：由采购单位与中标单位签订合同，待服务完成交付合格后由使用人与中标单位签订确认书，按照实际交付确认的数量，由镇财政在每一年服务完成后支付一次服务费用。

4、支付方式：银行汇票或转帐支票。

5、乙方收款账户

甲方将合同款项 支付至以下账户：

账户名称：江苏 信息系统集成有限公司

账 号：4793 530

开户银行：中国银行 行

六、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育其所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

（二）乙方责任：

1、服务商应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

2、服务商应具有有效详细的运维管理办法，保障监控服务的基本功能正常运行（即时浏览、云台控制、录像回放调取），并负责故障的全程处理。

3、服务商需建立专门运维管理系统平台，能够自动通过该系统平台发现故障并及时派单排障。

4、服务商提供 7*24 小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

5、服务商应确保服务设备完好率不低于 100%，无遮挡率达到 100%。

6、服务商应确保整个系统数据库具有积极有效的备份和恢复机制。

7、系统升级要求

(1) 原有系统平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。

(3) 服务商在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，在不中断正常服务的前提下进行产品升级，同时做好事件记录。

8、运行维护机构

(1) 服务商应在本地设立运行维护机构和展示环境。

(2) 系统如在使用过程中发生故障，应承诺 30 分钟内响应，2 小时到达现场处理问题；每天对设备进行一次巡检，并有巡检记录。每周进行镜面一次清洁，每月进行一次外罩清洁，及时进行遮挡树枝的修理，并有相关记录。

(3) 如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

(4) 如采购人需要对服务点位进行变更，在采购人提出要求后，服务商应在 7 天内完成变更，同时纳入考核。

七、违约责任

1. 乙方的违约责任

(1) 系统如在使用过程中发生故障，应承诺 30 分钟内响应，2 小时到达现场处理问题；服务商在 12 小时内未能修复排除故障，系统不能正常运行的，视为服务商违约，向采购人交纳违约金（因市政道路建设、供电局停电等不可抗力引起的线路中断除外）。违约金计算方式：系统不能正常运行超过 12 小时的，违约金每次/点为 20 元；超过 24 小时的，违约金每次/点为 50 元；如出现影响有关部门案件取证的，违约金为每点的年租金。

(2) 乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织招标，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款，保函中扣除并可提出索赔要求。

(3) 乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

(4) 乙方应执行国家有关规定（如当地最低工资标准及其他社会保障等规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2. 甲方违约责任

乙方按合同履行，甲方不按期付款应向乙方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之四偿付违约金。

八、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

(1) 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

(2) 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3) 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

本合同经甲乙双方签字盖章后即生效。

十一、附则

1、合同份数

本合同一式七份，甲乙双方各执三份，招标代理机构一份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采

购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方(公章):
负 责 人:
日 期: 2024

乙方(公章):
单位负责人(或
日 期: 2024



中国移动通信

中国移动通信集团江苏有限公司

附件 1: 清单

序号	项目名称	品牌型号	单位	数量	税率	单价	总价	备注
一、城西派出所（98 项）								
1	400 万全彩智能日夜型图像服务	定制	项	98	6%	660.00	64680.00	
2	400 万全彩智能日夜型图像云存储服务	定制	项	98	6%	6000.00	588000.00	存储时间不低于 30 天
二、城中派出所（20 项）								
1	400 万全彩智能日夜型图像服务			20	6%	660.00	13200.00	
2	400 万全彩智能日夜型图像云存储服务			20	6%	6000.00	120000.00	存储时间不低于 30 天
三、金仓湖派出所（19 项）								
1	400 万全彩智能日夜型图像服务	定制	项	19	6%	660.00	12540.00	
2	400 万全彩智能日夜型图像云存储服务	定制	项	19	6%	6000.00	114000.00	存储时间不低于 30 天
四、互联网专线（93 条）								
1	10M 互联网专线	移动 MPLS-VPN 专线，10M 带宽，三年	条	91	6%	2880.00	262080.00	
2	20M 互联网专线	移动 MPLS-VPN 专线，20M 带宽，三年	条	2	6%	4320.00	8640.00	
最终报价		金额（大写）壹佰壹拾捌万叁仟壹佰肆拾 元整；（小写）¥：1183140.00						

集
用

33401



附件 2：报价明细表

投标报价明细

序号	项目名称	品牌型号	单位	数量	总价	备注	
一、城西派出所（98 项）							
1	400 万全彩智能日夜型图像服务	定制	项	98	4680.00	存储时间不低于 30 天	
2	400 万全彩智能日夜型图像云存储服务	定制	项	98	8000.00	存储时间不低于 30 天	
二、城中派出所（20 项）							
1	400 万全彩智能日夜型图像服务						
2	400 万全彩智能日夜型图像云存储服务	定制			6000.00	120000.00 存储时间不低于 30 天	
三、金仓湖派出所（19 项）							
1	400 万全彩智能日夜型图像服务	定制			660.00	12540.00	
2	400 万全彩智能日夜型图像云存储服务	定制	项	19	6000.00	114000.00 存储时间不低于 30 天	
四、互联网专线（93 条）							
1	10M 互联网专线	移动 MPLS-VPN 专线，10M 带宽，三年	条	91	6%	2880.00	262080.00
2	20M 互联网专线	移动 MPLS-VPN 专线，20M 带宽，三年	条	2	6%	4320.00	8640.00
最终报价		金额（大写）壹佰壹拾捌万叁仟壹佰肆拾元整；（小写）¥：1183140.00					

注：1、本表报价与开标一览表报价一致

投标方：（盖章）

法定代表人：[Signature]

日期：2024

中国移动通信集团

沭阳县公安局公安云存储扩容采购项目

7342513

一、竣工验收证明书

项目名称：2024 年城厢镇社会治安动态监控补盲服务项目				项目编号：JSYZ2024-GG-005	
建设单位		太仓市城厢镇人民政府			
施工单位		江苏移动信息系统集成有限公司			
合同金额	1183140.00 元	开工日期	2024.5.14	完工	12/
验收情况	已完成太仓市城厢镇城中、城西、金仓湖三个派出所辖区内重要道路治安监控区域进行治安高清监控补点建设，新增高清治安监控图像服务共 137 套。图像服务存储方式为云存储。施工单位提供项目建设所需图像服务、传输网络、数据存储服务、管理软件系统等			参加人	11/11/24 - 12/11/24, 12/11/24
建设单位				施工单位	
单位负责人（签字）		项目负责人（签			
日期：2024.7.2		日期：2024.7.2			
（公章）		（公章）			

5、武夷山路西延交通监控采购项目合同

中标通知书

江苏移动信息系统集成有限公司：

苏州高新区（虎丘区）通安镇人民政府的苏州高新区武夷山路西延、金地地块景观提升、土储地块配套支路交通监控采购（项目编号：RHZH2023-N-G-002），于 2023 年 09 月 12 日 采用公开招标采购方式组织评标，经评标委员会评定，确定贵单位为中标供应商，中标金额为：¥2345325.24 元（大写：贰佰叁拾肆万伍仟叁佰贰拾伍元贰角肆分）。

请贵单位务必于本《中标通知书》发出之日起 15 日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

江苏仁合中

24

有限公司

月 13 日



政府采购合同

需方：苏州高新区（虎丘区）通安镇人民政府（以下简称“甲方”）

供方：江苏移动信息系统集成有限公司（以下简称“乙方”）

甲方委托江苏仁合中惠工程咨询有限公司进行本项目政府采购，采购编号：RH2023-N-G-002。根据本项目的采购结果确定乙方为本次成交供应商，现依照招标文件、中标单位的投标文件和中标通知书及相关文件的内容，签订本合同书。

第一条、合同内容

1.1 本合同项下采购标的物为苏州高新区武夷山路西延、金地地块景观提升、土储地块配套支路交通监控采购，详见招标文件。

1.2 下列文件为本合同不可分割部分：

- ① 中标通知书；
- ② 招标文件及补充通知；
- ③ 乙方中标的投标文件；
- ④ 乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、说明等。

任何一份单独文件具有或可能具有相反或不同的描述、理解或释义，或全部合同组成文件关于质量、价格等条款内容存在分歧、歧义或冲突时，按照采购合同、中标通知书、招标文件及补充通知、乙方投标文件、乙方的承诺、声明等的顺序进行解释。

第二条、价格与支付

2.1 本合同总金额为2345325.24元（大写人民币贰佰叁拾肆万伍仟叁佰贰拾伍元贰角肆分）（其中设备费1449289.7元，税率13%；集成费181532.56元，税率6%；私有云集成费589886.08元，税率6%；建安费59816.9元，税率9%；光纤通信线路租赁费64800元，税率9%）。此价格包含了完成标的物全部内容的成本、材料、合理利润、安装、调试、人工、机械、保险、运费、劳保、包装、各种税费以及质保期间的一切费用。除非本合同另有约定，乙方不得再要求甲方支付任何其他价款或费用。详见招标文件和乙方中标响应文件。



2.2 付款方式：货到场地并验收合格后 15 天内 质保金在审计结束且质保期满一年后 15 天内付清。

2.3 每次付款前乙方须先向甲方提供以下资料 并，由此带来的损失由乙方自行承担：

- (1) 合法有效的增值税发票；
- (2) 付款申请；
- (3) 由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》；
- (4) 履约保函等（如合同约定或招投标要求，首次付款时提供）；
- (5) 其他本合同约定的或甲方要求的材料。

2.4 甲方按上述约定通过银行汇票或转账支票或转账等方式向乙方支付费用。

乙方的银行账户信息如下：

银行账号：47



户名：江苏移

限公司

开户行：中国

南京云锦路支行

第三条、履约保证金（如有）

3.1 为保证乙方承诺的义务得以切实履行，乙方同意向甲方提供履约保证金。履约保证金金额为中标金额的 10%，即人民币 2（¥2），乙方应在本合同签订后 15 日内缴纳。

3.2 履约保证金支付方式：●支票；●汇票；●本票；●保函；●其他。

3.3 保证期间自本合同生效之日起至货物全部交付且验收合格之次日止。

3.4 乙方如约履行合同的，甲方在保证期届满后 15 日内无息退回履约保证金。

3.5 如乙方违反合同约定，甲方有权在履约保证金中扣除乙方应向甲方支付的违约金或损害赔偿。履约保证金被扣除后，乙方应在 7 日内补足。

第四条、标的物的交付

4.1 标的物的所有权及毁损灭失等风险自标的物交付时由乙方转移至甲方。

4.2 交付时，乙方应当按照双方约定或者交易习惯向甲方同时交付保修单、使用说明、质量证明等附随资料原件。该等附随资料如只能提供复印件的，应当加盖公章。

4.3 交货时间：合同签订之日起 90 日内。如有变更，以甲方另行通知为准。

4.4 交货地点：按照采购单位指定地点。如有变更，于通知为准。

4.5 符合或满足下列全部条件后即视为完成交付

- 1) 全部标的货物送达合同约定地点；
- 2) 甲方验收合格；
- 3) 全部附随资料由甲方代表签收认可；
- 4) 合同约定的其他交付条件。

第五条、设备安装施工现场要求（如有）

5.1 乙方应遵守现场的规章制度，按照甲方要求文明施工、安全施工。乙方施工人员的人身安全和施工现场的财产安全均由乙方负责，甲方负责。

5.2 施工现场的协调工作由乙方负责，甲方予以配合。

5.3 乙方负责运抵现场的标的物、安装设备（工具）等的适当保护、保管、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损。

5.4 在安装、调试期间或保修过程中，乙方应负责及时清理现场垃圾。

5.5 自货物运抵约定地点后的 90 日内完成安装调试。安装调试完毕后，乙方应提请甲方进行最终验收。

第六条、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方查验前不得拆箱。

第七条、产品质量

7.1 乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期（长期是指一年或以上）积压的库存商品，符合合同规定的质量标准、规格和性能要求。质量保证期限内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何缺陷、不足等负责。标的物出现质量问题时，乙方无条件包退、包换、包修，由此产生的费用和其他责任概由乙方承担。

7.2 甲方自行检验的结果或当地质检部门的检验结果，与合同约定不符或存在缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求等），甲方可以书面形式通知乙方并提出索赔。

7.3 关于标的物的产品质量有国家标准、行业标准、厂家标准的，司不一致，以质量标准高者为准。

第八条、标的物的验收

- 8.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、装箱单、附随资料、包装等进行详细、全面的检验，并出具一份检验合格证明，检验合格证明作为甲方验收的依据之一，但不能作为有关标的物质量、规格或性能的最终检验结果。
- 8.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行检验，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具方可验收。
- 8.3 验收期限自标的物送达约定地点之日起 日内或者安装调试完毕后 日内（以后到者为准）。特殊情况需延长的，双方应特别约定。
- 8.4 验收不合格的货物，乙方应在 7 个工作日内无条件予以更换。
- 8.5 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由有过失的一方承担，双方均有错误的，合理分担。

第九条、标的物提出异议的时间和办法

- 9.1 验收过程中，甲方发现标的物的质量、数量等不符合约定的，应及时将相关情况通知乙方。
- 9.2 非因乙方原因，如果甲方在验收期满后 10 日内既不出具验收合格证明又未提出异议的，视为乙方所交标的物符合合同约定，但属于专业性较强货物，甲方根据自身能力难以验收的除外。
- 9.3 乙方应在收到甲方书面/电子异议后 7 天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见、要求。

第十条、售后服务

- 10.1 乙方为本次供货的货物提供 2 年的质保期，质保期从产品验收合格之日起计算（产品维保说明或维保证书约定的质保期高于合同约定的质保期的，按照高者执行）。质保期内提供免费保修等三包服务，质保期内维修、更换零配件、维修人工费均免费。

货物在质量保证期内发生的任何故障
修复的产品或零部件应免费更换。

乙方均应负责免费修复，无法

- 10.2 质保期内乙方提供免费上门服务，若应在 2 个小时以内给予响应，
24 个小时内完成甲方提出的维修要求。如需要更换设备或送修的，乙方必须在 14
个工作日内按照甲方要求解决。

- 10.3 其他服务内容按招标（询价）文件要求及乙方响应文件执行。

第十一条、违约责任

- 11.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格、不完整从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
- 11.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍有需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日万分之二支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失。
- 11.3 乙方违反本合同约定的其他义务的，应及时更正，否则甲方有权要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行支付，同时，甲方保留进一步追索的权利。
- 11.4 甲方无正当理由逾期付款的，应按照逾期付款金额的每日万分之二支付违约金。
- 11.5 合同签署生效后，甲方无正当理由退货或解除本合同的，承担本合同总金额10%的违约金。

第十二条、索赔

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物、数量、规格、性能、外观等与本合同约定不符，或者货物质量存在缺陷（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权选择下列一种或多种方式进行索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内（或者甲方限定的合理期限）如有）给予解决，否则甲方采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响：

- 1) 乙方同意退货、返还甲方已支付的合同款,并承担由此发生的一切损失和费用,包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用,也包括因此可能产生的诉讼费、合理的律师费等(如有)。
- 2) 根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额,双方商定降低货物的价格。
- 3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,乙方应承担由此产生的全部费用和给甲方造成的直接损失。同时,乙方应按合同规定,相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。
- 4) 如果在甲方发出索赔通知后7天内,乙方未能答复,上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内,按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜,甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额,如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

第十三条、禁止转让和转委托

未经甲方书面同意,乙方不得将本合同或本合同所约定的权利和义务全部或部分地转让给第三方或者转委托给第三人,否则甲方有权解除本合同且不需向乙方支付任何费用,已经支付的,乙方应当予以返还,同时乙方应按照合同总金额的20%承担违约责任,因此给甲方造成的损失超过违约金的,乙方另行赔偿。

第十四条、不可抗力

因地震、台风、洪水、海啸、火灾、战争、暴乱、罢工及其他合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况导致本合同不能履行或不能完全履行时,遭遇上述不可抗力的一方,应立即将相应情况用书面通知对方,并于七(7)天内提供不可抗力发生的详情及本合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。根据不可抗力事由对履行本合同影响的程度,由双方协商解除本合同,或者部分免除本合同的履行义务,或者延期履行本合同。

第十五条、通知和送达

- 15.1 合同各方一致确认以下通讯地址和联系方式为各方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件信函或司法机关(法院、仲裁机构)诉讼、仲裁文书的送达地址和联系方

式:

1) 甲方送达地址和联系

人:

地址: 苏州市虎丘区

888号

联系电话: 0512-

联系人: 王

2) 乙方送达地址和联系

人:

地址: 苏州市塔子桥

路

联系电话: 13862

联系人: 王

15.2 上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止,除非各方依下款告知变更。

15.3 任何一方通讯地址和联系方式需要变更的,应提前五个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书(若争议已经进入司法程序解决)。

15.4 合同各方均承诺:上述确认的通讯地址和联系方式真实有效,如有错误,导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

15.5 合同各方均明知:因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因,导致诉讼文书未能被当事人实际接收,邮寄送达的,以文书退回之日视为送达之日;直接送达的,送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

第十六条、合同的变更

除本合同另有约定外,对本合同的任何变更均须以书面形式进行,本合同中未经修改的其他条款仍然有效。

第十七条、纠纷解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何纠纷,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,双方同意向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十八条、其他

18.1 本合同未尽事宜,双方应在不违背本合同和需方采购目的的原则下协商解决,协商结果以书面形式盖章记录在案,并提交采购代理机构一份备存,作为本合同的附件,与

本合同具有同等的法律效力。

18.2 其他约定：无。

18.3 所有附件为本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等效力。

18.4 本合同经双方当事人盖章后生效。本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份。

采购代理机构执壹份，具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（授权）：

法定代表人（授权）：

经办人：

经办人：

签署日期：2023.10.10.

签署日期：2023.10.10.

附件1：建设工程廉政合同

建设工程廉政合同

(发包人与承包人)

根据苏州国家高新技术产业开发区惩治腐败廉政建设领导小组下发的《关于加强我区建设工程招标投标管理的暂行规定》(苏高新廉[2004]02号)以及有关工程建设、廉政建设的相关规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,建设工程的项目法人苏州高新区(虎丘区)通安镇人民政府(以下称甲方)与承包人江苏移动通信系统集成有限公司(以下称乙方),特签订如下合同。

第一条 甲乙双方权利和义务

(一)严格遵守国家有关法律法规及苏州国家高新技术产业开发区的有关规定。

(二)严格执行苏州高新区武夷山路西延、金地地块景观提升、土储地块配套支路交通监控采购的政府采购合同文件,自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动应坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益,不得违反有关工程建设管理制度。

(四)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

(五)双方互相监督,如发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方有严重违反本合同义务条款的行为,有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

(七)自觉接受并配合苏州国家高新技术产业开发区纪工委、监察局对《廉政合同》的执行情况进行检查。

第二条 甲方义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券、代币券(卡)和贵重物品(市值金额超过200元),不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。

(二)甲方及其工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行任务有影

影响的宴请、旅游、健身和休闲娱乐活动；不得长期借用乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等方面提供方便。

(四) 甲方工作人员的配偶、子女、亲属不得违反规定，从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

(五) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、代币券（卡）和贵重物品（市值金额超过200元）。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或者工作人员个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的宴请、旅游、健身和休闲娱乐活动。

(四) 乙方及其工作人员不得与第三方串通，损害甲方的利益。

第四条 违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、第二、三条管理权限，依据有关规定给予相应的党纪、政纪或组织处理；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予相应的党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可建议苏州国家高新技术产业开发区给予乙方一至三年内不得进入其区域范围内进行项目施工的处罚。

第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后至

第六条 本合同作为苏州高新区武夷山路西延、金地地块景观提升、土储地块配套支路交通监控采购政府采购合同的附件，与政府采购合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

第八条 本合同由苏州国家高新技术产业开发区纪工委、监察局负责监督执行。

CMJS-SZ-202307910



甲方单位: (盖章)

法人代表:

地址:

电话:

2023年10月10日

乙方单位: (盖章)

法人代表:

地址:

电话:

2023年10月10日

沭阳县公安局公安云存储扩容采购安装项目
中国移动通信集团江苏有限公司

中国移动通信集团江苏有限公司

沭阳县公安局公安云存储扩容采购安装项目
中国移动通信集团江苏有限公司

中国移动通信集团江苏有限公司

沭阳县公安局公安云存储扩容采购安装项目

附件 2：建设工程廉政合同

建设工程廉政合

(代建人与承包人)

代建人：苏州高新工程建设管理有限公司承包人：江苏移动信息系统集成有限公司

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强工程建设中的党风廉政建设，保证苏州高新区武夷山路西延、金地地块景观提升、土储地块配套支路交通监控采购工程建设优质、高效、有序地进行，苏州高新工程建设管理有限公司（以下简称“代建人”），与承包人江苏移动信息系统集成有限公司（以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条 承、代建人双方的权利和义务

(一) 严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

(二) 严格执行 苏州高新区武夷山路西延、金地地块景观提升、土储地块配套支路交通监控采购合同各项规定，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。

(四) 建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条 代建人在廉政建设方面的义务

(一) 代建人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

(二) 代建人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

(三) 代建人及其工作人员不准让承包人报销应由代建人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。

(四) 代建人及工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

(五) 代建人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属、情妇及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。

(六) 代建人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人物资，并在离职后收受。

(七) 代建人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

(八) 代建人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关材料设备供应、工程分包等经济活动。

(九) 代建人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

(十) 代建人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资“合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条 承包人在廉政建设方面义务

(一) 承包人不准以任何形式向代建人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送代建人物资。

(二) 承包人不准以任何名义为代建人及其工作人员报销应由代建人或个人支付的费用。

(三) 承包人不准以任何理由邀请代建人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

(四) 承包人不准为代建人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为代建人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

(五) 承包人不准赠送代建人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

(六) 承包人不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。

(七) 承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通, 违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序, 损害发包人利益, 影响工程质量、进度和安全。

(八) 按照发包人和监督部门的要求, 对农民工工资实行银行卡支付, 不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

(九) 在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣传栏和举报电话, 并按建设单位要求开展廉政文化“进工地”活动。

第四条 违约责任

(一) 代建人若违反本《廉政合同》有关规定的, 对违纪违规人员, 由代建人主管部门依据有关规定查处, 构成犯罪的移交司法机关处理, 给承包人造成的损失, 按有关规定予以赔偿。

(二) 承包人若违反本《廉政合同》有关规定的, 对违纪违规人员, 由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处, 构成犯罪的移交司法机关处理, 给代建人造成的损失, 按有关规定予以赔偿。

第五条 督查单位

双方约定: 承、代建双方在接受本单位上级主管部门监督检查的同时, 自愿接受 上级监察部门 对合同执行情况的监督检查, 承、代建双方应积极配合督查单位的检查, 包括提供有关资料和财务账册凭证, 接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持, 承、代建双方共同派员参加, 检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定, 如无法达成一致的, 由督查单位依据事实裁定。

第七条 本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。

第八条 本合同一式伍份, 由承、代建双方各执贰份, 送交督查单位壹份。

代建人: (盖章)

法定代表人或授权代理

单位地址:

联系电话:

承包人: (盖章)

法定代表人或授权代理

单位地址:

联系电话:



附件3：分项报价清单

序号	标的物名称	品牌、生产厂家、产地	型号、规格	单位	数量	单价(元)	总价(元)	交付期限
A、武夷山路西延交通监控								
I. 货物部分								
一、交通视频监控系统								
1	高清一体化云台摄像机	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	iDS-2DF8S4RA-LY	台	12	11850	142200	合同签订之日起90日内
2	网络+电源防雷器	华联视、深圳市华联视科技有限公司、中国	HL-100EP--2/PW	个	12	165	1980	
3	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	MIE-1105M	台	13	980	12740	
4	抱杆机箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	550mm宽*400mm高*215mm深	个	12	825	9900	
5	监控立杆及基础	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	悬挑臂3m定制	台	3	13350	40050	
上述交通视频监控系统为综合报价，共计206880元，其中设备费124122元，税率13%；私有云集成费82748元，税率6%。								
二、卡口式高清视频电子警察系统								
6	一体化机动车环保微光高清抓拍单元	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	iDS-TCV900-FEMF/50	台	13	16900	219700	合同签订之日起90日内
7	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	MIE-2018G-CX12	台	4	16800	67200	
8	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	MIE-1105M	台	13	980	12740	
9	抱杆机箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	550mm宽*400mm高*215mm深	个	12	825	10125	
10	电源避雷器	华联视、深圳市华联视科技有限公司、中国	HL-100EP--2/PW	个	13	165	2145	
11	红灯检测器	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	TLD-2016-6	台	4	2503	10012	
12	标志板	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	1400mm(高)*1000mm(宽)	块	13	903	11739	
13	设备箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	定制	套	4	3685	14740	
14	前端中央管理存储	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	DS-TP50-16E	套	4	20050	80200	

	单元	司、中国					
15	电子警察立杆及基础	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	悬挑臂 5m 定制	套	1	14850	14850
16	电子警察立杆及基础	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	悬挑臂 6m 定制	套	2	16000	32000
17	电子警察立杆及基础	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	悬挑臂 7m 定制	套	6	19995	119970
18	电子警察立杆及基础	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	悬挑臂 11m 定制	套	2	30680	61360
上述卡口式高清视频电子警察系统为综合报价，共计 657381 元，其中设备费 470798.6 元，税率 13%；私有云集成费 186582.4 元，税率 6%。							
三、交通信息发布系统							
19	交通诱导屏（全彩）	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	YDBZ-0-C-HKYD-100	台	1	153000	153000
20	网络+电源防雷器	华联视、深圳市华联视科技有限公司、中国	HL-100EP--2/PW	个	1	165	165
21	标杆	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	F 型交通诱导屏立杆	套	1	33200	33200
22	抱杆机箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	550mm 宽*400mm 高*215mm 深	个	1	825	825
23	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	MIE-1105M	台	1	980	980
24	电缆	国产	YJV-5*10	m	355	59	19815
25	端子接线	国产	压铜端子，截面积 10mm ²	个	10	10	100
26	光缆	国产	单模光缆 4 芯	m	355	268	951.4
上述交通信息发布系统为综合报价，共计 208036.4 元，其中设备费 124821.84 元，税率 13%；集成费 83214.56 元，税率 6%。							
四、交通信息采集系统							
28	流量检测器主机（数据处理器）	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	DS-1906	台	4	15630	62520
29	流量检测单元（含电源、室外防护罩）	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	IDS-TC402-FR/100m/12	台	10	7650	76500

合同签订之日起 90 日内

	及支架等)							
30	网络+电源防雷器	华联视、深圳市华联视科技有限公司、中国	HL-100EP--2/PW	个	10	165	1650	
上述交通信息采集系统为综合报价，共计 140670 元，其中设备费 84402 元，税率 13%；集成费 56268 元，税率 6%。								
五、管线、电源								
31	配线	国产	RVV-3X6	m	55	20	1100	合同签订之日起 90 日内
32	配线	国产	RVV-3*2.5	m	3551	9	31959	
33	配线	国产	RVV-3X1.5	m	1355	8	10840	
34	配线	国产	RVSP-2X1.0	m	1365	5.65	7655.75	
35	配线	国产	RVSP-2X0.75	m	553	4.85	2682.05	
36	配线	国产	超六类八芯线	m	652	5	3260	
37	光缆	国产	单模光缆 4 芯	m	3563	2.68	9548.84	
39	配线	国产	BVR10	m	252	9	2268	
40	接地板	国产	镀锌角钢-150*5*2500	根	13	100	1300	
41	接地扁钢	国产	镀锌扁钢-40*4	m	65	10	650	
43	配管	国产	HDPE DE75	m	685	15	10275	
44	电缆	国产	YJY-4x50	m	65	190	12350	
45	电缆终端头	国产	YJY-4x50 定制	个	2	65	130	
上述管线、电源部分共计 94018.64 元，其中设备费 94018.64 元，税率 13%。								
六、后台及其他								
51	视频管理服务	华为、华为技术有限公司、中国	2288HV5	套	1	49200	49200	合同签订之日起 90 日内
52	虚拟化存储阵列	科达、苏州科达科技股份有限公司、中国	KCloudStor2100-F-192T	套	1	16900	16900	
上述后台及其他部分共计 218200 元，其中设备费 141830 元，税率 13%；私有云集成费 76370 元，税率 6%。								
七、闯红灯高清电子警察及雷视微波检测系统								
56	一体化机动车环保微光高清抓拍单元	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	iDS-TCV900-FERA/50	台	2	16900	33800	合同签订之日起 90 日内
57	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	ME-1105M	台	2	980	1960	
58	抱杆机箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	550mm 宽*400mm 高*215mm 深	个	2	825	1650	
59	电源避雷	华联视、深圳市华联视	HL-100EP--2/PW	个	2	165	330	

	器	科技有限公司、中国					
60	标志板	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	1400mm(高)*1000mm(宽)	块	2	903	1806
61	电子警察立杆及基础	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	悬挑臂 5m 定制	套	2	14850	29700
62	雷视预警一体柱	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	YJP280-L16032-P10-1R-HS-1L	套	2	28560	57120
63	雷视微波检测	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	iDS-TCS402-RA-L/350m/12	套	2	22560	45120
64	配线	国产	RVV-3X4	m	325	16	5200
65	配线	国产	RVV-3X2.5	m	425	9	3825
66	配线	国产	超六类八芯线	m	315	5	1575
67	光缆	国产	单模光缆 4 芯	m	415	2.68	1112.2
69	配线	国产	BVR10	m	12	9	108
70	接地极	国产	镀锌角钢 150*5*2500	根	2	100	200
71	接地扁钢	国产	镀锌扁钢 -40*4	m	20	10	200
72	配管	国产	HDPE DE75	m	515	15	7725
上述清单行高清电子警察及雷视微波检测系统为综合报价, 共计 191431.2 元, 其中设备费 118151.92 元, 税率 13%; 私有云集成费 73279.28 元, 税率 6%。							
II. 建安部分							
三、交通信息发布系统							
27	布放尾纤	国产	国产	根	8	25	200
五、管线、电源							
38	布放尾纤	国产	国产	根	200	25	5000
46	人(手)孔砌筑	国产	定制	个	2	550	1100
47	管道包封	国产	定制	m ³	27.09	500	13545
48	级配砂砾回填	国产	定制	m ³	21.61	150	3241.5
49	挖沟槽土方	国产	定制	m ³	239.75	55	13186.25
50	回填方	国产	定制	m ³	191.05	55	10507.75
七、清单行高清电子警察及雷视微波检测系统							
68	布放尾纤	国产	国产	根	48	25	1200
74	人(手)孔砌筑	国产	定制	个	6	550	3300
上述 II. 建安部分共计 51280.5 元, 税率 9%。							



III. 集成部分									合同 签订 之日 起 90 日内
五、管线、电源									
42	接地装置 调试	国产	定制	根	13	50	650		
六、后台及其他									
54	各系统软 件计入服 务	国产	定制	项	1	7500	7500		
55	安全防范 系统工程 试运行	国产	定制	项	1	6000	6000		
七、闯红灯高清电子警察及雷视微波检测系统									
72	接地装置 调试	国产	定制	根	2	50	100		
上述III. 集成部分共计 14250 元，税率 6%。									
IV. 通信部分									合同 签订 之日 起 90 日内
53	远程光纤 通信线路 租赁费	中国移动	3 年，50M 数据专线	点	4	10800	43200		
上述IV. 通信部分共计 43200 元，税率 9%。									
B、土储地块配套支路支一路交通监控									
I. 货物部分									合同 签订 之日 起 90 日内
一、交通视频监控系统									
1	高清一体 化云台摄 像机	海康威视、杭州海康威 视数字技术股份有限公 司、中国	iDS-2DF8S4RA-LY	台	5	11850	59250		
2	网络+电 源防雷器	华联视、深圳市华联视 科技有限公司、中国	HL-100EP--2/PW	个	5	165	825		
3	交换机	兆越、上海兆越通讯技 术有限公司、中国	MIE-1105M	台	5	980	4900		
4	抱杆机箱	盈丰、苏州盈丰智能交 通设施有限公司、中国	550mm 宽*400mm 高 *215mm 深	个	5	825	4125		
5	监控立杆 及基础	盈丰、苏州盈丰智能交 通设施有限公司、中国	悬挑臂 3m 定制	台	2	13350	26700		
上述交通视频监控系统为综合报价，共计 95800 元，其中设备费 57480 元，税率 13%；私有云集成费 38320 元，税率 6%。									
二、卡口式高清视频电子警察系统									合同 签订 之日
6	一体化机 动车环保 微光高清	海康威视、杭州海康威 视数字技术股份有限公 司、中国	iDS-TCV900-FEMF/50	台	3	16900	50700		

	抓拍单元							起 90 日内
7	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	MIER-2018G-GX12	台	1	16800	16800	合同 签订 之日 起 90 日内
8	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	MIE-1105M	台	3	980	2940	
9	抱杆机箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	550mm 宽*400mm 高 *215mm 深	个	3	825	2475	
10	电源避雷器	华联视、深圳市华联视科技有限公司、中国	HL-100EP-2/PW	个	3	165	495	
11	红灯检测器	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	TLD-2016-6	台	3	2503	7509	
12	标志板	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	1400mm(高)*1000mm (宽)	块	3	903	2709	
13	设备箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	定制	套	1	3685	3685	
14	前端中央管理存储单元	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	DS-TP50-16E	套	1	20050	20050	
15	电子警察立杆及基础	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	悬挑臂 5m 定制	套	3	14850	44550	
上述卡口式高清视频电子警察系统为综合报价，共计 151913 元，其中设备费 91147.8 元，税率 13%；私有云集成费 60765.2 元，税率 6%。								
三、管线								
16	配线	国产	RVV-3X6	m	55	20	1100	
17	配线	国产	RVV-3X2.5	m	712	9	6408	
18	配线	国产	RVV-3X1.5	m	208	8	1664	
19	配线	国产	RVV-3X1.0	m	112	6.65	744.8	
20	配线	国产	RVSP-2X1.0	m	342	5.65	1932.3	
21	配线	国产	RVSP-2X0.75	m	112	4.85	543.2	
22	配线	国产	超六类八芯线	m	652	5	3260	
23	光缆	国产	单模光缆 4 芯	m	900	2.68	2412	
25	配线	国产	BVR10	m	252	9	2268	
26	接地极	国产	镀锌角钢 L50*5*2500	根	5	100	500	
27	接地扁钢	国产	镀锌扁钢 40*4	m	25	10	250	
29	配管	国产	HDPE DE75	m	50	15	750	
上述管线部分共计 21832.3 元，其中设备费 21832.3 元，税率 13%。								
II. 建安部分								
三、管线								
24	布放尾纤	国产	国产	根	40	25	1000	合同

30	人（手） 孔砌筑	国产	定制	个	2	550	1100	签订之日 起 90 日内	
31	级配砂砾 回填	国产	定制	m3	2.56	150	384		
32	挖沟槽土 方	国产	定制	m3	17.5	55	962.5		
33	回填方	国产	定制	m3	14.9 4	55	821.7		
上述II.建安部分共计 4268.2元，税率 9%。									
III. 集成部分									
三、管线									
28	接地装置 调试	国产	定制	根	13	50	650	合同 签订 之日 起 90 日内	
四、后台及其他									
35	各系统软 件计入服 务	国产	定制	项	1	7500	7500		
36	安全防范 系统工程 试运行	国产	定制	项	1	6000	6000		
上述III. 集成部分共计 14150 元，税率 6%。									
IV. 通信部分									
四、后台及其他									
34	远程光纤 通信线路 租赁费	中国移动	3 年、50M 数据专线	点	1	10800	10800	合同 签订 之日 起 90 日内	
上述IV. 通信部分共计 10800 元，税率 9%。									
C、土储地块配套支路支三路交通监控									
I. 货物部分									
一、交通视频监控系統									
1	高清一体 化云台摄 像机	海康威视、杭州海康威 视数字技术股份有限公 司、中国	iDS-2DF8S4RA-LX	台	2	11850	23700	合同 签订 之日 起 90 日内	
2	网络+电 源防雷器	华联视、深圳市华联视 科技有限公司、中国	HL-100EP--2/PW	个	2	165	330		
3	交换机	兆越、上海兆越通讯技 术有限公司、中国	MTE-1105M	台	2	980	1960		
4	抱杆机箱	盈丰、苏州盈丰智能交 通设施有限公司、中国	550mm 宽*400mm 高 *215mm 深	个	2	825	1650		
上述交通视频监控系统为综合报价，共计 27640 元，其中设备费 16584 元，税率 13%；私有云集成费									

11056 元, 税率 6%。							
二、卡口式高清视频电子警察系统							
5	一体化机动车环保微光高清抓拍单元	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	iDS-TCV900-FEMF/50	台	3	16900	50700
6	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	MIE-1424SC4	台	1	16800	16800
7	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	MIE-T105M	台	3	980	2940
8	抱杆机箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	550mm 宽*400mm 高*215mm 深	个	3	825	2475
9	电源避雷器	华联视、深圳市华联视科技有限公司、中国	HL-100EP--2/PW	个	3	165	495
10	红灯检测器	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	TLD-2016-6	台	3	2503	7509
11	标志板	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	1400mm(高)*1000mm(宽)	块	3	903	2709
12	设备箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	定制	套	1	3685	3685
13	前端中央管理存储单元	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	DS-TP50-16E	套	1	20050	20050
14	电子警察立杆及基础	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	悬挑臂5m 定制	套	3	14850	44550
上述卡口式高清视频电子警察系统为综合报价, 共计 151913 元, 其中设备费 91147.8 元, 税率 13%; 私有云集成费 60765.2 元, 税率 6%。							
三、管线							
15	配线	国产	RVV-3X6	m	55	20	1100
16	配线	国产	RVV-3X2.5	m	282	9	2538
17	配线	国产	RVV-3X1.5	m	208	8	1664
18	配线	国产	RVV-3X1.0	m	112	6.65	744.8
19	配线	国产	RVSP-2X1.0	m	312	5.65	1762.8
20	配线	国产	RVSP-2X0.75	m	112	4.85	543.2
21	配线	国产	超六类八芯线	m	232	5	1160
22	光缆	国产	单模光缆 4 芯	m	500	2.68	1340
23	配线	国产	BVR10	m	100	9	900
25	接地极	国产	镀锌角钢 L50*5*2500	根	3	100	300
26	接地扁钢	国产	镀锌扁钢-40*4	m	15	10	150
28	配管	国产	HDPE DE75	m	50	15	750
上述管线部分共计 12952.8 元, 税率 13%。							

合同签订之日起 90 日内

合同签订之日起 90 日内

II. 建安部分								
三、管线								
23	布放尾纤	国产	国产	根	40	25	1000	合同签订之日起90日内
29	人（手）孔砌筑	国产	定制	个	2	550	1100	
30	级配砂砾回填	国产	定制	m3	2.56	150	384	
31	挖沟槽土方	国产	定制	m3	17.5	55	962.5	
32	回填方	国产	定制	m3	14.94	55	821.7	
上述 II. 建安部分共计 4268.2 元，税率 9%。								
III. 集成部分								
三、管线								
27	接地装置调试	国产	定制	根	3	50	150	合同签订之日起90日内
四、后台及其他								
34	各系统软件计入服务	国产	定制	项	1	7500	7500	
35	安全防范系统工程试运行	国产	定制	项	1	6000	6000	
上述 III. 集成部分共计 13650 元，税率 6%。								
IV. 通信部分								
四、后台及其他								
33	远程光纤通信线路租赁费	中国移动	3年，50M 数据专线	点	1	10800	10800	合同签订之日起90日内
上述 IV. 通信部分共计 10800 元，税率 9%。								
总计							2345325.24	
投标总报价（大写）：贰佰叁拾肆万伍仟叁佰贰拾伍元贰角肆分								

苏州市高新区政府采购合同验收报告

采购单位	苏州高新区（虎丘区）通安镇人民政府					
中标单位	江苏移动信息系统集成有限公司					
采购项目	苏州高新区武夷山路西延、金地块景观提升、土储地块配套支路交通监控采购		合同号			
采购方式	公开招标		标号	RHZH2023-N-G-002		
采购物品清单	名称	规格、型号	数量	单价	总价	验收情况
	清单详见附件					合格
		总金额（大写）：贰佰叁拾肆万伍仟叁佰贰拾伍元贰角肆分				
其他需要说明的情况：						
采购单位财务合同签收人（签字盖章）：				发票号码：		
需方单位：（盖章）  验收人：  11月30日		供方单位：（盖章）  经办人：  2023年11月30日		招投标公标：（盖章）  签收人：  2023年11月30日		

注：合同物品清单如不够填写，可另附纸。以目请采购双方务必填全。

清单附表：

序号	标的物名称	品牌、生产厂家、产地	型号、规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	交付期限
A、武夷山路西延交通监控								
I. 货物部分								
一、交通视频监控子系统								
1	高清一体化云台摄像机	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	iDS-2DF8S4RA-LY	台	12	11850	142200	合同签订之日起90 日内
2	网络+电源防雷器	华联视、深圳市华联视科技有限公司、中国	HL-100EP—2/PW	个	12	165	1980	
3	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	MIE-1105M	台	13	980	12740	
4	抱杆机箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	550mm 深*400mm 高*215mm 深	个	12	825	9900	
5	监控立杆及基础	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	悬挑臂 3m 定制	台	3	13350	40050	
上述交通视频监控子系统为综合报价，共计 206870 元，其中设备费 124122 元，税率 13%；私有云集成费 82748 元，税率 6%。								
二、卡口式高清视频电子警察系统								
6	一体化机动车环保微光高清抓拍单元	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	iDS-TCV900-FEMF/50	台	13	16900	219700	合同签订之日起90 日内
7	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	MIE-2018G-CX12	台	4	16800	67200	
8	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	MIE-1105M	台	13	980	12740	



9	抱杆机箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	550mm 宽*400mm 高*215mm 深	个	13	825	10725
10	电源避雷器	华联视、深圳市华联视科技有限公司、中国	HL-100EP-2/PW	个	13	165	2145
11	红灯检测器	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	TLD-2016-6	台	4	2503	10012
12	标志板	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	1400mm (高) *1000mm (宽)	块	13	903	11739
13	设备箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	定制	套	4	3685	14740
14	前端中央管理存储单元	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	DS-TP50-16E	套	4	20050	80200
15	电子警察立杆及基础	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	悬挑臂 5m 定制	套	1	14850	14850
16	电子警察立杆及基础	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	悬挑臂 6m 定制	套	2	16000	32000
17	电子警察立杆及基础	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	悬挑臂 7m 定制	套	6	19995	119970
18	电子警察立杆及基础	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	悬挑臂 11m 定制	套	2	30680	61360
上述卡口式高清视频电子警察系统为综合报价，共计 657381 元，其中设备费 470798.6 元，税率 13%，私有云集成费 186582.4 元，税率 6%。							
三、交通信息发布系统							



19	交通诱导屏(全彩)	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	YDBZ-O-C-HKYD-100	台	1	153000	153000	合同签订之日起90日内
20	网络+电源防雷器	华联视、深圳市华联视科技有限公司、中国	HL-100EP--2/PW	个	1	165	165	
21	标杆	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	F 型交通诱导屏立柱	套	1	33200	33200	
22	抱杆机箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	550mm 宽*400mm 高*215mm 深	个	1	825	825	
23	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	ME-1105M	台	1	980	980	
24	电缆	国产	YJV-5*10	m	355	53	18815	
25	端子接线	国产	压铜端子, 截面积 10mm ²	个	10	10	100	
26	光缆	国产	单模光缆 4 芯	m	355	2.68	951.4	

上述交通信息发布系统为综合报价, 共计 208036.4 元, 其中设备费 124821.84 元, 税率 13%; 集成费 83214.56 元, 税率 6%。

四、交通信息采集系统

28	流量检测器主机(数据处理器)	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	DS-1906	台	4	15630	62520	合同签订之日起90日内
29	流量检测单元(含电源、室外防护罩及支架等)	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、	iDS-TC0402-FR/100m/12	台	10	7650	76500	
30	网络+电源防雷器	华联视、深圳有限公司、中国	HL-100EP--2/PW	个	10	165	1650	

56	一体化机动车 环保微光高清 抓拍单元	海康威视、杭州海康威视数字技术股 份有限公司、中国	iDS-TCV900-FERA/50	台	2	16900	33800	合同签订 之日起 90 日内
57	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、 中国	MTE-1105M	台	2	980	1960	
58	抱杆机箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公 司、中国	550mm 宽*400mm 高*215mm 深	个	2	825	1650	
59	电源避雷器	华联视、深圳市华联视科技有限公 司、中国	HL-100EP--2/PW	个	2	165	330	
60	标志板	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公 司、中国	1400mm (高) *1000mm (宽)	块	2	903	1806	
61	电子警察立杆 及基础	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公 司、中国	悬挑臂 5m 定制	套	2	14850	29700	
62	雷视预警一体 柱	海康威视、杭州海康威视数字技术股 份有限公司、中国	YJP280-L16032-P10-1R-HS-1	套	2	28560	57120	
63	雷视微波检测	海康威视、杭州海康威视数字技术股 份有限公司、中国	iDS-TCS402-RS-1/350m/12	套	2	22560	45120	
64	配线	国产	RVV-3X4	m	325	16	5200	
65	配线	国产	RVV-3X2.5	m	425	9		
66	配线	国产	超六类八芯线	m	315	5		
67	光缆	国产	单模光缆 4 芯	m	415	2.68	11	
69	配线	国产	BVR10	m	12	9		
70	接地极	国产	镀锌角钢 L50*5*2500	根	2	100	200	
71	接地扁钢	国产	镀锌扁钢-40*4	m	20	10	200	
73	配管	国产	HDPE DE75	m	515	15	7725	



上述陶单行高清电子警察及雷视微波检测系统为综合报价，共计 191431.2 元，其中设备费 118151.92 元，税率 13%；私有云集成费 73279.28 元，税率 6%。									
II. 建安部分									
三、交通信息发布系统									
27	布放尾纤	国产	国产	根	8	25	200	合同签订之日起 90 日内	
五、管线、电源									
38	布放尾纤	国产	国产	根	200	25	5000		
46	人（手）孔砌筑	国产	定制	个	2	550	1100		
47	管道包封	国产	定制	m3	27.09	500	13545		
48	级配砂砾回填	国产	定制	m3	21.61	150	3241.5		
49	挖沟槽土方	国产	定制	m3	239.75	55	13186.25	合同签订之日起 90 日内	
50	回填方	国产	定制	m3	191.05	55	10507.75		
七、陶单行高清电子警察及雷视微波检测系统									
68	布放尾纤	国产	国产	根	48	25	1200	合同签订之日起 90 日内	
74	人（手）孔砌筑	国产	定制	个	6	550	3300		
上述 II. 建安部分共计 51280.5 元，税率 9%。									
III. 集成部分									
五、管线、电源									
42	接地装置调试	国产	定制	根	13	50	650	合同签订之日起 90 日内	
六、后台及其他									



54	各系统软件计入服务	国产	定制	项	1	7500	7500
55	安全防范系统工程试运行	国产	定制	项	1	6000	6000
七、闯单行高清电子警察及雷视微波检测系统							
72	接地装置调试	国产	定制	根	2	50	100
上述III.集成部分共计 14250 元，税率 6%。							
IV. 通信部分							
53	远程光纤通信线路租赁费	中国移动	3 年，50M 数据专线	点	4	10800	43200
上述IV.通信部分共计 43200 元，税率 9%。							
B、土储地块配套支路支一路交通监控							
I. 货物部分							
一、交通视频监控子系统							
1	高清一体化云台摄像机	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	1DS-2DF8S4RA-LY	台	5	11850	59250
2	网络-电源防雷器	华联视、深圳市华联视科技有限公司、中国	HL-100EP--2/PW	个	5	165	825
3	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	MTE-1105M	台	5	980	4900
4	抱杆机箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设备有限公司、中国	50mm 宽*400mm 高*215mm 深	个	5	825	4125
5	监控立杆及基础	盈丰、苏州盈丰智能交通设备有限公司、中国	挑臂 3m 定制	台	2	13350	26700
上述交通视频监控子系统为综合报价，共计 95800 元，税率 13%；私有云集成费 38320 元，税率 6%。							

180元,税率13%;私有云集成费38320元,税率6%。

二、卡口式高清视频电子警察系统									
6	一体化机动车 环保微光高清 抓拍单元	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	iDS-TCV900-PEMF/50	台	3	16900	50700	合同签订 之日起 90日内	
7	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	MTE-2018G-CX12	台	1	16800	16800		
8	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	MTE-1105M	台	3	980	2940		
9	抱杆机箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	550mm 宽*400mm 高*215mm 深	个	3	825	2475		
10	电源避雷器	华联视、深圳市华联视科技有限公司、中国	HL-100EP--2/PW	个	3	165	495		
11	红灯检测器	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	LED-2016-6	台	3	2503	7509		
12	标志板	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	1400mm (高) *1000mm (宽)	块	3	903	2709		
13	设备箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	定制	套	1	3685	3685		
14	前端中央管理 存储单元	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	DS-TP50-16E	套	1	20050	20050		
15	电子警察立杆 及基础	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	悬挑臂5m 定制	套	3	14850	44550		
上述卡口式高清视频电子警察系统为综合报价，共计15191。									
设备费91147.8元，税率13%；私有云集成费60765.2元，税率6%。									
三、管线									
16	配线	国产	5X6	m	55	20	1100		合同签订


17	配线	国产	RVV-3X2.5	m	712	9	6408	之日起 90 日内
18	配线	国产	RVV-3X1.5	m	208	8	1664	
19	配线	国产	RVV-3X1.0	m	112	6.65	744.8	
20	配线	国产	RVSP-2X1.0	m	342	5.65	1932.3	
21	配线	国产	RVSP-2X0.75	m	112	4.85	543.2	
22	配线	国产	超六类八芯线	m	652	5	3260	
23	光缆	国产	单模光缆 4 芯	m	900	2.68	2412	
25	配线	国产	BVR10	m	252	9	2268	
26	接地极	国产	镀锌角钢 L50*5*2500	根	5	100	500	
27	接地扁钢	国产	镀锌扁钢-40*4	m	25	10	250	
29	配管	国产	HDPE DE75	m	50	15	750	
上述管线部分共计 21832.3 元，其中设备费 21832.3 元，税率 13%。								
II. 建安部分								
三、管线								
24	布放尾纤	国产	国产	根	40	25	1000	
30	人（手）孔砌筑	国产	定制	个	2	550	1100	合 计 之 90
31	级配砂砾回填	国产	定制	m3	2.56	150	384	
32	挖沟槽土方	国产	定制	m3	17.5	55	962.5	
33	回填方	国产	定制	m3	14.94	55	821.7	
上述 II. 建安部分共计 4268.2 元，税率 9%。								
III. 集成部分								
三、管线								
28	接地装置调试	国产	定制	根	13	50	650	合同签订 之日起 90 日内



四、后台及其他					
35	各系统软件计入服务	国产	定制	项	7500
36	安全防范系统工程试运行	国产	定制	项	6000
上述III.集成部分共计 14150 元, 税率 6%。					
IV. 通信部分					
四、后台及其他					
34	远程光纤通信线路租赁费	中国移动	3 年, 50M 数据专线	点	10800
上述IV. 通信部分共计 10800 元, 税率 9%。					
C、土储地块配套支路支三路交通监控					
I. 货物部分					
一、交通视频监控系统					
1	高清一体化云台摄像机	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	iDS-2DF8S4RA-LY	台	11850
2	网络+电源防雷器	华联视、深圳市华联视科技有限公司、中国	HL-100EP--2/PW	个	165
3	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	MTE-1105M	台	980
4	抱杆机箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	550mm 宽*400mm 高*215mm 深	个	825
上述交通视频监控系统为综合报价, 其中设备费 16584 元, 税率 13%; 私有云集成费 11056 元, 税率 6%。					
二、卡口式高清视频电子警察系统					

沭阳县公安局公安云存储扩容采购安装项目

沭阳县公安局公安云存储扩容采购安装项目



5	一体化机动车 环保微光高清 抓拍单元	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	IDS-TCV900-FEMF/50	台	3	16900	50700	合同签订 之日起 90 日内
6	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	MTE-1424SC4	台	1	16800	16800	
7	交换机	兆越、上海兆越通讯技术有限公司、中国	MTE-1105M	台	3	980	2940	
8	抱杆机箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	550mm 宽*400mm 高*215mm 深	个	3	825	2475	
9	电源避雷器	华联视、深圳市华联视科技有限公司、中国	HL-100EP--2/PW	个	3	165	495	
10	红灯检测器	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	TLD-2016-6	台	3	2503	7509	
11	标志板	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	1400mm (高) *1000mm (宽)	块	3	903	2709	
12	设备箱	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	定制	套	1	3685	3685	
13	前端中央管理 存储单元	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	DS-TP50-16E	套	1	20050	20050	
14	电子警察立杆 及基础	盈丰、苏州盈丰智能交通设施有限公司、中国	悬挑臂 5m 定制	套	3	14850	44550	
上述卡口式高清视频电子警察系统为综合报价，共计 150000 元，设备费 91147.8 元，税率 13%；私有云集成费 60765.2 元，税率 6%。								
三、管线								
15	配线	国产	-3X6	m	55	20	1100	合同签订 之日起
16	配线	国产	-3X2.5	m	282	9	2538	合同签订 之日起

17	配线	国产		RVV-3X1.5	m	208	8	1664	90 日内
18	配线	国产		RVV-3X1.0	m	112	6.65	744.8	
19	配线	国产		RVSP-2X1.0	m	312	5.65	1762.8	
20	配线	国产		RVSP-2X0.75	m	112	4.85	543.2	
21	配线	国产		超六类八芯线	m	232	5	1160	
22	光缆	国产		单模光缆 4 芯	m	500	2.68	1340	
24	配线	国产		BVR10	m	100	9	900	
25	接地极	国产		镀锌角钢 150*5*2500	根	3	100	300	
26	接地扁钢	国产		镀锌扁钢-40*4	m	15	10	150	
28	配管	国产		HDPE DE75	m	50	15	750	
上述管线部分共计 12952.8 元，税率 13%。									
II. 建安部分									
三、管线									
23	布放尾纤	国产		国产	根	40	25	1	1
29	人（手）孔砌筑	国产		定制	个	2	550	1	1
30	级配砂砾回填	国产		定制	m3	2.56	150		
31	挖沟槽土方	国产		定制	m3	17.5	55	96	
32	回填方	国产		定制	m3	14.94	55	82	
上述 II. 建安部分共计 4268.2 元，税率 9%。									
III. 集成部分									
三、管线									
27	接地装置调试	国产		定制	根	3	50		90 日内



四、后台及其他						
34	各系统软件计入服务	国产	定制	项	1	7500
35	安全防范系统工程试运行	国产	定制	项	1	6000
上述III、集成部分共计 13650 元，税率 6%。						
IV. 通信部分						
四、后台及其他						
33	远程光纤通信线路租赁费	中国移动	3 年，50M 数据专线	点	1	10800
上述IV、通信部分共计 10800 元，税率 9%。						
投标总报价（大写）： 贰佰叁拾肆万伍仟叁佰贰拾						

分

十、技术参数

序号	设备名称	技术参数要求	投标文件内容	偏离情况 (正偏离、负偏离、无偏离)	偏离内容及说明
1	云存储扩容节点	1. 硬件规格不低于以下要求:	1. 硬件规格不低于以下要求:	无偏离	完全响应
		① ★设备配置: 处理器: 1 颗 64 位多核处理器, 系统盘: 1×240GBSSD, 系统内存: 16GB, 可扩展至 256GB	① ★设备配置: 处理器: 1 颗 64 位多核处理器, 系统盘: 1×240GBSSD, 系统内存: 16GB, 可扩展至 256GB	无偏离	证明材料详见下方彩页 DS-AT7000R-ACVS 轻量云存储一体机(容量型)
		② ★磁盘接口: ≥30 个 SATA 接口、支持硬盘热插拔	② ★磁盘接口: ≥30 个 SATA 接口、支持硬盘热插拔	无偏离	证明材料详见下方彩页 DS-AT7000R-ACVS
		③ 网络接口: ≥4 个千兆数据网口、1 个千兆管理口	③ 网络接口: ≥4 个千兆数据网口、1 个千兆管理口	无偏离	
		④ 电源: ≥800W、1+1 冗余电源	④ 电源: ≥800W、1+1 冗余电源	无偏离	完全响应采购需求
		⑤ 风扇: 冗余风扇、支持 7×24 小时稳定运行	⑤ 风扇: 冗余风扇、支持 7×24 小时稳定运行	无偏离	完全响应采购需求
		2. 产品性能不低于以下要求:	2. 产品性能不低于以下要求:	无偏离	完全响应采购需求
		▲视频性能: 最大接入路数≥400 路 2Mbps	▲视频性能: 最大接入路数≥400 路 2Mbps	无偏离	证明材料详见下方彩页 DS-AT7000R-ACVS 轻量云存储一体机(容量型)
		3. 产品功能不低于以下要求:	3. 产品功能不低于以下要求:	无偏离	完全响应采购需求

	① ▲存储资源统一池化管理：供应商提供的存储节点应支持以资源池的方式统一管理采购人现有使用的视频网主要存储节点和存储容量，并支持新建、编辑资源池、配置资源池的冗余、设置资源池数据容量、覆盖方式等。	① ▲存储资源统一池化管理：供应商提供的存储节点应支持以资源池的方式统一管理采购人现有使用的视频网主要存储节点和存储容量，并支持新建、编辑资源池、配置资源池的冗余、设置资源池数据容量、覆盖方式等。	无偏离	证明材料详见下方彩页 DS-AT7000R-ACVS 轻量云存储一体机(容量型)
	② ▲存储节点自动负载均衡：可以根据存储节点的业务运行负载情况，自动将正在运行的业务负载均衡地分配到存储集群其他节点。存储节点发生故障时，支持自动将故障节点上的录像存储计划调整到存储集群内其他正常节点进行管理；故障节点恢复后，所有业务可自动均衡地分配到平台内所有存储节点。	② ▲存储节点自动负载均衡：可以根据存储节点的业务运行负载情况，自动将正在运行的业务负载均衡地分配到存储集群其他节点。存储节点发生故障时，支持自动将故障节点上的录像存储计划调整到存储集群内其他正常节点进行管理；故障节点恢复后，所有业务可自动均衡地分配到平台内所有存储节点。	无偏离	证明材料详见下方彩页 DS-AT7000R-ACVS 轻量云存储一体机(容量型)
	③ ▲系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存；	③ ▲系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存；		
	④ 支持 GB/T28181、RTSP 等标准协议；	④ 支持 GB/T28181、RTSP 等标准协议；	无偏离	完全响应采购需求
	⑤ 本次招标采购的云存储系统（含云存储扩容节点、硬盘）须全部接入沭阳县公安局现有视频综合平台，实现与采购人现有的云存储无缝接入。所有接入改造费用由中标方承担。	⑤ 本次招标采购的云存储系统（含云存储扩容节点、硬盘）须全部接入沭阳县公安局现有视频综合平台，实现与采购人现有的云存储无缝接入。所有接入改造费用由中标方承担。	无偏离	完全响应采购需求
	⑥ ▲支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含图片大小、图片类型（类型包含人脸、人体、车辆、电动车等）。	⑥ ▲支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含图片大小、图片类型（类型包含人脸、人体、车辆、电动车等）。	无偏离	证明材料详见下方彩页 DS-AT7000R-ACVS 轻量云存储一体机(容量型)

		⑦ 结合目前视频存储系统技术发展的主要方向,本次视频存储系统的建设需要达成以下目标:采用目前技术领先的视频云存储方式,新建视频云存储系统,有效解决海量高清视频图像数据的存储和管理需求,实现分布式存储,虚拟化集中管理;为充分利旧,将原有的视频存储系统改造融入视频云存储系统,实现全县范围内可利用视频资源的统一存储、统一管理、统一调阅,避免重复投资;视频云存储系统提供高速数据接口,为应用平台提供视频数据高效检索、快速调取等服务功能,为公安业务应用提供有力支撑;视频云存储系统提供标准的运维接口,维护便捷,实现高效实用的管理及使用机制。	⑦ 结合目前视频存储系统技术发展的主要方向,本次视频存储系统的建设需要达成以下目标:采用目前技术领先的视频云存储方式,新建视频云存储系统,有效解决海量高清视频图像数据的存储和管理需求,实现分布式存储,虚拟化集中管理;为充分利旧,将原有的视频存储系统改造融入视频云存储系统,实现全县范围内可利用视频资源的统一存储、统一管理、统一调阅,避免重复投资;视频云存储系统提供高速数据接口,为应用平台提供视频数据高效检索、快速调取等服务功能,为公安业务应用提供有力支撑;视频云存储系统提供标准的运维接口,维护便捷,实现高效实用的管理及使用机制。	无偏离	完全响应采购需求
2	企业级 30T 硬盘	1. 硬盘规格	1. 硬盘规格	无	
		①★容量: 30TB 企业级硬盘	①★容量: 30TB 企业级硬盘	无偏离	证明材料详见下方彩页 HK7230AH30TB 企业级硬盘_SATA
		②接口: 3.5 英寸、SATA3.0	②接口: 3.5 英寸、SATA3.0	无偏离	完全响应采购需求
		③转速: 7200RPM	③转速: 7200RPM	无偏离	完全响应采购需求
		④技术类型: 氦气盘	④技术类型: 氦气盘	无偏离	完全响应采购需求
		⑤传输速率: 270MB/s	⑤传输速率: 270MB/s	无偏离	完全响应采购需求
		⑥缓存: 512MB 高速缓存	⑥缓存: 512MB 高速缓存	无偏离	完全响应采购需求
		⑦平均无故障时间 (MTBF): 2500000 小时	⑦平均无故障时间 (MTBF): 2500000 小时	无偏离	完全响应采购需求
		⑧功能: 流畅存储视频,有效防止丢帧	⑧功能: 流畅存储视频,有效防止丢帧	无偏离	完全响应采购需求

		2. 硬盘应与云存储扩容节点兼容配套使用。	2. 硬盘应与云存储扩容节点兼容配套使用。	无偏离	完全响应采购需求
3	室内 监控 前端	1. ★最高分辨率不低于 2560×1440@25fps	1. ★最高分辨率不低于 2560×1440@25fps	无偏离	证明材料详见下方彩页 DS-2CD1345V2-LA 400 万 1/3"CMOS 白光全彩海螺型 网络摄像机
		2. 支持智能红外, 防止夜间红外过曝	2. 支持智能红外, 防止夜间红外过曝	无偏离	完全响应采购需求
		3. 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境	3. 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境	无偏离	完全响应采购需求
		4. 1 个内置麦克风	4. 1 个内置麦克风	无偏离	完全响应采购需求
		5. 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高	5. 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高	无偏离	完全响应采购需求
		6. 传感器类型: 不低于 1/2.7"CMOS	6. 传感器类型: 不低于 1/2.7"CMOS	无偏离	完全响应采购需求
		7. 最低照度: 彩色: 不低于 0.005Lux	7. 最低照度: 彩色: 不低于 0.005Lux	无偏离	完全响应采购需求
		8. 调节角度: 水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360°	8. 调节角度: 水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360°	无偏离	
		9. 焦距&视场角: 2.8mm: 水平视场角: 不低于 94°, 垂直视场角: 不低于 49°, 对角视场角: 不低于 114°	9. 焦距&视场角: 2.8mm: 水平视场角: 不低于 94°, 垂直视场角: 不低于 49°, 对角视场角: 不低于 114°	无偏离	求
		10. 补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯 (或暖光)、红外灯	10. 补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯 (或暖光)、红外灯	无偏离	完全响应采购需求
		11. 补光距离: 红外光最远可达 30m, 白光 (或暖光) 最远可达 20m	11. 补光距离: 红外光最远可达 30m, 白光 (或暖光) 最远可达 20m	无偏离	完全响应采购需求
		12. 视频压缩标准: 主码流: H.265, 支持超级智能编码	12. 视频压缩标准: 主码流: H.265, 支持超级智能编码	无偏离	完全响应采购需求
		13. 子码流: H.265	13. 子码流: H.265	无偏离	完全响应采购需求
		14. 网络: 1 个 RJ4510M/100M 自适应以太网口。	14. 网络: 1 个 RJ4510M/100M 自适应以太网口。	无偏离	完全响应采购需求

4	室外 监控 前端	1. ★最高分辨率不低于 2560×1440@25fps	1. ★最高分辨率不低于 2560×1440@25fps	无偏 离	证明材料详见下方彩页 DS-2CD1245-LA40 0 万 1/2.7"CMOSICR 双光阵列筒型网络摄像机
		2. 支持智能红外，防止夜间红外过曝	2. 支持智能红外，防止夜间红外过曝	无偏 离	完全响应采购需求
		3. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同环境	3. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同环境	无偏 离	完全响应采购需求
		4. 1 个内置麦克风	4. 1 个内置麦克风	无偏 离	完全响应采购需求
		5. 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高	5. 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高	无偏 离	完全响应采购需求
		6. ★传感器类型：不低于 1/2.7"CMOS	6. ★传感器类型：不低于 1/2.7"CMOS	无偏 离	证明材料详见下方彩页 DS-2CD1245-LA40 0 万 1/2.7"CMOSICR
		7. 最低照度：彩色：不低于 0.005Lux	7. 最低照度：彩色：不低于 0.005Lux	无 离	
		8. 焦距&视场角≥2.8mm：水平视场角：不低于 94°，垂直视场角：不低于 49°，对角视场角：不低于 114°	8. 焦距&视场角≥2.8mm：水平视场角：不低于 94°，垂直视场角：不低于 49°，对角视场角：不低于 114°	无偏 离	完全响应采购需求
		9. 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯（或暖光）、红外灯	9. 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯（或暖光）、红外灯	无偏 离	完全响应采购需求
		10. 补光距离：红外光最远可达 30m，白光（或暖光）最远可达 20m	10. 补光距离：红外光最远可达 30m，白光（或暖光）最远可达 20m	无偏 离	完全响应采购需求
		11. 视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码	11. 视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码	无偏 离	完全响应采购需求
		12. 子码流：H.265	12. 子码流：H.265	无偏 离	完全响应采购需求
		13. 网络：1 个 RJ4510M/100M 自适应以太网口。	13. 网络：1 个 RJ4510M/100M 自适应以太网口。	无偏 离	完全响应采购需求
5	8 口 工业	1. 提供 8 个千兆电口	1. 提供 8 个千兆电口	无偏 离	完全响应采购需求

	级接入交换机	2. 交换容量：16Gbps	2. 交换容量：16Gbps	无偏离	完全响应采购需求
		3. 包转发率：11.90Mpps	3. 包转发率：11.90Mpps	无偏离	完全响应采购需求
		4. 浪涌防护：网口 6kV	4. 浪涌防护：网口 6kV	无偏离	完全响应采购需求
		5. 千兆网络接入设计	5. 千兆网络接入设计	无偏离	完全响应采购需求
		6. 线速转发、无阻塞设计	6. 线速转发、无阻塞设计	无偏离	完全响应采购需求
		7. 存储转发交换方式	7. 存储转发交换方式	无偏离	完全响应采购需求
		8. 坚固式高强度金属外壳	8. 坚固式高强度金属外壳	无偏离	完全响应采购需求
		9. 无风扇设计，高可靠	9. 无风扇设计，高可靠	无偏离	完全响应采购需求
		10. 工作温度：-20℃-70℃	10. 工作温度：-20℃-70℃	无偏离	完全响应采购需求
6	48 口汇聚交换机	1. ▲提供 48 个 1G 或 2.5G 电口，4 个万兆 SFP+光口（含万兆多模光模块）	1. ▲提供 48 个 1G 或 2.5G 电口，4 个万兆 SFP+光口（含万兆多模光模块）	无偏离	证明材料详见下
		2. 支持静态路由、RIP、OSPF、VRRP 虚拟路由协议	2. 支持静态路由、RIP、OSPF、VRRP 虚拟路由协议	无偏离	DS-28542.50
		3. 支持简单网络管理：WEB，CLI，Telnet，SSH	3. 支持简单网络管理：WEB，CLI，Telnet，SSH	无偏离	二层网管交换机
		4. 支持 IGMP 侦听	4. 支持 IGMP 侦听	无偏离	3201061273791
		5. 支持 EAPS 和 ERPS 以太网环网保护协议	5. 支持 EAPS 和 ERPS 以太网环网保护协议	无偏离	完全响应采购需求
		6. 支持 DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping	6. 支持 DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping	无偏离	完全响应采购需求
		7. 支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式	7. 支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式	无偏离	完全响应采购需求
		8. 支持基于端口的 VLAN 和 GVRP	8. 支持基于端口的 VLAN 和 GVRP	无偏离	完全响应采购需求
		9. 支持 QoS	9. 支持 QoS	无偏离	完全响应采购需求
		10. 支持 SNMPv1/v2c/v3	10. 支持 SNMPv1/v2c/v3	无偏离	完全响应采购需求
		11. MAC 地址表：64K	11. MAC 地址表：64K	无偏离	完全响应采购需求
		12. 交换容量：1280Gbps	12. 交换容量：1280Gbps	无偏离	完全响应采购需求

		13. 包转发率：630Mpps	13. 包转发率：630Mpps	无偏 离	完全响应采购需求
7	服务器机柜	42U 标准服务器机柜，每个机柜配备 2 个 12 位 3 孔 PDU，带开关，4 个托板	42U 标准服务器机柜，每个机柜配备 2 个 12 位 3 孔 PDU，带开关，4 个托板	无偏 离	完全响应采购需求 完全响应采购需求
8	系统功能	平台用户与甲方指定系统对接，自动更新用户信息；用户权限根据业务逻辑自动设置，每个民警登录账号只能查看本人相关的历史录像，所长、派出所法制员可以查看本所所有录像，法制大队管理员可查看全局录像；平台能够根据案件编号、被讯/询问人、审讯室单条件或组合条件快速查找/下载录像（条件可根据后续工作需要调整）。	平台用户与甲方指定系统对接，自动更新用户信息；用户权限根据业务逻辑自动设置，每个民警登录账号只能查看本人相关的历史录像，所长、派出所法制员可以查看本所所有录像，法制大队管理员可查看全局录像；平台能够根据案件编号、被讯/询问人、审讯室单条件或组合条件快速查找/下载录像（条件可根据后续工作需要调整）。	无偏 离	完全响应采购需求
9	系统集成	包含集成及运维服务	包含集成及运维服务	无偏 离	完全响应采购需求
10	其他服务	1. 包含本项目所需全部配套硬件、辅材、电线、网线、支架、适配器、软件配置、集成服务等以及完成本项目交付所需的一切相关费用，无需采购人另行增加任何硬件、软件、前端设备及其他费用，确保系统正常上线运行。 2、招标人现有基层派出所、中队旧监控设备故障排查、修复等工作，如有设备损坏，对招标人提供的设备进行更换服务，设备数量≤200 个。	1. 包含本项目所需全部配套硬件、辅材、电线、网线、支架、适配器、软件配置、集成服务等以及完成本项目交付所需的一切相关费用，无需采购人另行增加任何硬件、软件、前端设备及其他费用，确保系统正常上线运行。 2、招标人现有基层派出所、中队旧监控设备故障排查、修复等工作，如有设备损坏，对招标人提供的设备进行更换服务，设备数量≤200 个。	无偏 离	完全响应采购需求
11	其他	★（九）本项目提供驻场服务：拟投入技术负责人 1 名常驻现场【人员须具有信息系统项目管理师证书（由工业和信息化部或人力资源和社会保障部或省部门颁发证书），证书在有效期内】，负责设备日常巡检、故障处置及运维保障。注：须提供相关资格证书及近 6 个月内任意 1	★（九）本项目提供驻场服务：拟投入技术负责人 1 名常驻现场【人员须具有信息系统项目管理师证书（由工业和信息化部或人力资源和社会保障部或省部门颁发证书），证书在有效期内】，负责设备日常巡检、故障处置及运维保障。注：须提供	无偏 离	详见投标文件 “二、投标人资质”

	个月的社保证明。	相关资格证书及近 6 个月内任意 1 个月的社保证明。		
	★（十）现有云存储系统扩容升级后支持对录像某时间点添加标签并可查询，标签最大支持不低于 10240 个字符；支持对录像段添加标注信息，能根据标注信息查询录像段；系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。	★（十）现有云存储系统扩容升级后支持对录像某时间点添加标签并可查询，标签最大支持不低于 10240 个字符；支持对录像段添加标注信息，能根据标注信息查询录像段；系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。	无偏离	详见投标文件“六、招标文件其他要求”承诺函
	★（十一）录像存储时限要求，办公场所录像 3 个月，办案场所录像 12 个月。	★（十一）录像存储时限要求，办公场所录像 3 个月，办案场所录像 12 个月。	无偏离	详见投标文件“六、招标文件其他要求”承诺函
	★（十二）为保证云存储系统稳定性和数据安全，配套硬盘须为合同签订日期一年内生产的全新企业级硬盘，严禁使用返修盘、监控级硬盘；运维期间硬盘损坏，由中标人提供全新硬盘更换，旧盘不予返还。	★（十二）为保证云存储系统稳定性和数据安全，配套硬盘须为合同签订日期一年内生产的全新企业级硬盘，严禁使用返修盘、监控级硬盘；运维期间硬盘损坏，由中标人提供全新硬盘更换，旧盘不予返还。	无	
	★（十三）云存储系统须与采购人基层所队现有监控设施对接，并具备断点续传功能，断网未上传录像可在网络恢复后自动续传，确保录像完整不中断。	★（十三）云存储系统须与采购人基层所队现有监控设施对接，并具备断点续传功能，断网未上传录像可在网络恢复后自动续传，确保录像完整不中断。	无偏离	详见投标文件“六、其他要求”承诺函

		★（十四）所有运维操作必须在采购人授权及现场监管下进行，供应商不得设置独立管理权限，不得远程控制、不得访问涉密数据。本项目涉及对接、授权、二次开发、后期升级及维护等所有技术性及软硬件相关费用均由中标人自行承担，并永久免费使用，不得设置软件有效期、授权限制、平台接入数量限制及临时授权等类似限制。如出现上述违规设置，每发现一次扣除违约金15000元，并视为投标人虚假投标，采购人有权上报相关部门并将中标供应商纳入信用失信惩戒。	★（十四）所有运维操作必须在采购人授权及现场监管下进行，供应商不得设置独立管理权限，不得远程控制、不得访问涉密数据。本项目涉及对接、授权、二次开发、后期升级及维护等所有技术性及软硬件相关费用均由中标人自行承担，并永久免费使用，不得设置软件有效期、授权限制、平台接入数量限制及临时授权等类似限制。如出现上述违规设置，每发现一次扣除违约金15000元，并视为投标人虚假投标，采购人有权上报相关部门并将中标供应商纳入信用失信惩戒。	无偏离	详见投标文件“六、招标文件其他要求”承诺函
--	--	---	---	-----	------------------------------

单位名称： 江苏移动信息系统集成有限公司 （盖 CA 电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求
响应。采购需求中要求提供证明材料的，以
填写情况与提供证明材料的内容不一致，以

2. 采购需求中未要求提供证明材料的，
《技术要求响应及偏离表》中未列出的对应项按未响应处理。

一、云存储扩容节点

1. 硬件规格不低于以下要求：

① ★设备配置：处理器：1 颗 64 位多核处理器，系统盘：1×240GBSSD，系统内存：16GB，可扩展至 256GB

② ★磁盘接口：≥30 个 SATA 接口、支持硬盘热插拔

2、产品性能不低于以下要求：

▲视频性能：最大接入路数≥400 路 2Mbps

3、产品功能不低于以下要求：

① ▲存储资源统一池化管理：供应商提供的存储节点应支持以资源池的方式统一管理采购人现有使用的视频网主要存储节点和存储容量，并支持新建、编辑资源池、配置资源池的冗余、设置资源池数据容量、覆盖方式等。

② ▲存储节点自动负载均衡：可以根据存储节点的业务运行负载情况，自动将正在运行的业务负载均衡地分配到存储集群其他节点。存储节点发生故障时，支持自动将故障节点上的录像存储计划调整到存储集群内其他正常节点进行管理；故障节点恢复后，所有业务可自动均衡地分配到平台内所有存储节点。

③ ▲系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存；

⑥ ▲支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含图片大小、图片类型（类型包含人脸、人体、车辆、电动车等）。

证明材料详见下方彩页 DS-AT7000R-ACVS 轻量云存储一体机(容



DS-AT7000R-ACVS

轻量云存储一体机(容量型)

轻量云存储一体机(容量型)是海康威视推一体化交付，方便快速搭建云存储系统。提供统一存储资源池服务，方便使用；该产品面向中心集中视频存储场景，提供

- 设备内置视频云存储软件（含授权）
- 支持视频流、图片流直存；
- 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等
- 云存储系统支持单机/集群化部署，
- 支持云存储节点在线无缝扩容，容量
- 支持云存储节点之间容量及业务负载
- 云存储系统提供虚拟化资源池，支持
- 云存储系统具备纠删码数据保护技术
- 存储资源统一池化管理：供应商提供容量，并支持新建、编辑资源池、删
- 存储节点自动负载均衡：可以根据节点。存储节点发生故障时，支持自动后，所有业务可自动均衡地分配到
- 系统以流直存模式进行录像、图片流直存
- 支持图片流直存，抓拍图片无需经过
- 分流策略，策略包含图片大小、图片

可靠的视频云存储产品。设备内置大容量硬盘，内嵌视频云存储软件，布式架构，无需管理服务器，节省建设成本；通过唯一IP为上层业务，支持节点之间负载均衡、故障自动接管，保障业务持续可靠运行。服务，可广泛应用于政府、企业、能源、教育、医疗、金融等领域。



存储服务；

覆盖、不覆盖等多种存储模式；

，支持超损回放；

以资源池的方式统一管理采购人现有使用的视频网主要存储节点和存储设置资源池数据容量、覆盖方式等

负载情况，自动将正在运行的业务负载均衡地分配到存储集群其他节点存储计划调整到存储集群内其他正常节点进行管理；故障节点恢复。

实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据

虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动脸、人体、车辆、电动车等)




www.hikvision.com

规格参数

	型号	DS-AT7000R-ACVS
硬件规格	处理器	1颗64位多核处理器
	系统内存	16G (可扩展至256GB)
	系统盘	1×240GB SSD
	系统卡	1个
磁盘管理	阵列类型	网络RAID
	磁盘类型	企业级硬盘
	热插拔磁盘	支持
	磁盘接口类型	36个SATA接口; 支持硬盘热插拔
录像管理	设备容量	810TB
	录像方式	定时录像、手动录像、主子码流录像、报警录像等多种录像方式
	录像备份	本机备份、异地备份
	录像服务	CVA: 设备接入管理、录像计划执行、流转发服务; CVS: 数据存储服务、视频/图片接入服务、存储空间管理、数据读写服务
	录像保护	支持关键视频加锁保护、断网智能补录、录像丢失检测报警、文件加锁
	查询方式	按时间、事件类型查询
网络管理	下载方式	快速下载、批量下载、分段下载、合并下载
	网络协议	GB,RTSP,ONVIF,PSIA,HKSDK
设备维管	管理方式	基于Web的GUI, 串口CLI, 支持多设备统一管理
	日志下载	U盘自动下载、登录网页本地保存
外部接口	显示接口	1个VGA
	串行接口	1个RS-232串行接口 (DB9接口)
	IPMI接口	1个
	USB接口	2个USB 2.0 (后置), 2个USB 3.0 (后置)
	网络接口	1个千兆管理口, 4个千兆数据网口
	Type-C接口	1个
一般规范	机箱	4U标准机箱
	尺寸 (宽X高X深)	448mm (宽) ×174mm (高) ×681mm (深)
	重量 (不含硬盘)	≤40Kg
	电源模块	冗余电源1+1, 220V~ 50Hz 4.5A x 2
	额定功耗	≤800W
	工作功耗 (满盘)	≤500W
	工作温度	5℃~35℃
	储存温度	-20℃~70℃
	工作湿度	20%~80%RH (无结冰、无凝露)
	储存湿度	5%~90%RH (无结冰、无凝露)
视频性能	接入路数	400路2Mbps

• 外形尺寸



二、企业级 30T 硬盘

①★容量：30TB 企业级硬盘

证明材料详见下方彩页 HK7230AH30TB 企业级硬盘_SATA

HIKVISION

HK7230AH

30TB企业级硬盘_SATA

The image shows the top of a 3.5-inch SATA hard drive. The label is silver with black text. At the top left, '30TB' is printed in large bold letters. To its right are the 'mozaic 3+' and 'SECURE' logos, followed by the 'HIKVISION' logo and 'Enterprise Class Partner' text. Below this, it says 'Enterprise IoT HDD'. The label contains several lines of small text including serial numbers, model numbers, and manufacturing information. There are also two QR codes on the right side of the label. At the bottom, there are various certification logos (CE, RoHS, etc.) and the text 'Product of Thailand'.

海康威视联名款IoT企业级硬盘，具有高效能、低功耗的特性，MTBF长达250万小时，拥有稳定安防行业大规模视频存储应用，具备良好的容量弹性和扩展性。

30TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM

氦气盘，SMR传统磁记录

传输速率270 MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止卡顿

MTBF可达2,500,000小时

支持5年有限质保服务

www.hikvision.com

规格参数


存储参数

标称容量	30TB
刻录技术	SMR
接口类型	SATA
外形规格	3.5-inch
转速	7200RPM
缓存	512MB
最大读取速度	270MB/s
平均读写功率 (W)	6.7W
接口传输速率 (最大值)	6.0Gb/s
MTBF	2,500,000
尺寸	147mm(L)×101.85mm(W)×26.1mm(H)

其他参数

密封设计	氮气
工作温度	5-60℃
有限质保 (年)	5年
海拔高度	适用范围-305m至3050m
装箱清单	硬盘×1

外形尺寸



配件

三、室内监控前端

1. ★最高分辨率不低于 $2560 \times 1440 @ 25\text{fps}$

证明材料详见下方彩页 DS-2CD1345V2-LA400 万 1/3" CMOS 白光全彩海螺型网络摄像机

HIKVISION®

DS-2CD1345V2-LA
400万 1/3" CMOS 白光全彩海螺型网络摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗

- 最高分辨率可达 $2560 \times 1440 @ 25\text{fps}$ ，在该分辨率下可输出实
- 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
- 支持人形检测
- 支持ROI感兴趣区域增强编码
- 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
- 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光
- 1个内置麦克风，高清拾音
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高



www.hikvision.com

规格参数

摄像机

传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.005 Lux @ (F1.2 , AGCON) , 0 Lux with IR
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	数字宽动态
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°

镜头

焦距 & 视场角	2.8 mm，水平视场角98°，垂直视场角54°，对角视场角115°
	4 mm，水平视场角79°，垂直视场角42°，对角视场角93°
	6 mm，水平视场角49°，垂直视场角26°，对角视场角57°
	8 mm，水平视场角38°，垂直视场角21°，对角视场角43°
镜头接口尺寸	M12
最大光圈数	F1.6

补光

补光灯类型	智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离	红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
防补光过曝	支持
红外波长范围	850 nm

视频

最大图像尺寸	2560 × 1440
主码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (2560 × 1440 , 1920 × 1080 ,
子码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (1280 × 720 , 640 × 480 , 640
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.265编码类型	Main Profile
H.264编码类型	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
码率控制	定码率，变码率
SVC	支持
ROI	ROI支持主码流设置1个固定区域

音频

音频压缩标准	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持

网络

网络协议	TCP/IP , ICMP , HTTP , DHCP , DNS , RTP , RTSP , NTP , IGMP , QoS , IPv6 , UDP
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口 , ISAPI , SDK , GB28181
用户管理	最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
客户端	iVMS-4200

浏览器	使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+
图像	
smartIR	支持
图像设置	饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天，黑夜，自动，定时切换
图像增强	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频	1个内置麦克风
专业智能（普通算法）	
报警触发	移动侦测（支持人形检测），异常
一般规范	
联动方式	上传中心
产品尺寸	Ø110 × 93 mm
设备重量	290 g
包装尺寸	145 × 145 × 128 mm
带包装重量	486 g
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度	-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
通用功能	心跳，镜像，密码保护，水印技术
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗	DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.12 A~0.18 A，最大功耗：6.5 W（DV2型号不支持）
供电方式	DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3（DV2型号不支持）
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
认证	
防护	IP66

▪ 订货型号

DS-2CD1345DV2-LA(2.8mm)(B)
 DS-2CD1345DV2-LA(4mm)(B)
 DS-2CD1345DV2-LA(6mm)(B)
 DS-2CD1345DV2-LA(8mm)(B)
 DS-2CD1345V2-LA(2.8mm)(B)
 DS-2CD1345V2-LA(4mm)(B)
 DS-2CD1345V2-LA(6mm)(B)
 DS-2CD1345V2-LA(8mm)(B)

四、室外监控前端

- 1. ★最高分辨率不低于 2560×1440@25fps
- 6. ★传感器类型：不低于 1/2. 7"CMOS

证明材料详见下方彩页 DS-2CD1245-LA400 万 1/2. 7"CMOSICR 双光阵列筒型网络摄像机

HIKVISION

DS-2CD1245-LA
400万 1/2. 7" CMOS ICR 双光阵列筒型网络摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质

- 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
- 支持SmartIR，防止夜间红外过曝
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
- 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
- 1个内置麦克风
- 智能补光，支持白光/红外双补光
- 符合IP67防尘防水设计，可靠性高

规格参数

摄像机

传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.005 Lux
快门	1/3 s~1/100,000 s
日夜切换模式	ICR红外滤片式
宽动态	数字宽动态

镜头

焦距&视场角	4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°
最大光圈数	F2.0
镜头尺寸接口	M12

补光

红外波长范围	850 nm
防补光过曝	支持
补光灯类型	智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离	DS-2CD1245(D)-LA:红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m DS-2CD1245-LA(4mm)(国内标配),DS-2CD1245-LA(6mm)(国内标配),DS-2CD1245-LA(8mm)(国内标配),DS-2CD1245-LA(12mm)(国内标配),DS-2CD1245D-LA(4mm)(国内标配),DS-2CD1245D-LA(6mm)(国内标配),DS-2CD1245D-LA(8mm)(国内标配),DS-2CD1245D-LA(12mm)(国内标配):红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m DS-2CD1245-LA(4mm)(B)(国内标配),DS-2CD1245-LA(6mm)(B)(国内标配),DS-2CD1245-LA(8mm)(B)(国内标配),DS-2CD1245-LA(12mm)(B)(国内标配),DS-2CD1245D-LA(4mm)(B)(国内标配),DS-2CD1245D-LA(6mm)(B)(国内标配),DS-2CD1245D-LA(8mm)(B)(国内标配),DS-2CD1245D-LA(12mm)(B)(国内标配):红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m

视频

最大分辨率	2560 × 1440
主码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (768 × 432，640 × 480，640 × 360)
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
码率控制	定码率，变码率

音频

音频环境噪声过滤	支持
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频压缩标准	G.711a law/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711a law) /16~64 Kbps (AAC-LC)

网络

同时预览路数	最多6路
--------	------

用户管理	最多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用本地服务预览：Chrome 80+，Firefox 80+，Edge 89+，Safari 13+
接口协议（API）	开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181
网络协议	TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，IPv4
图像	
日夜转换模式	白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
图像设置	镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
接口	
音频	1个内置麦克风
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
事件	
普通事件	移动侦测（支持人形检测），异常
一般规范	
启动及工作温湿度	-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度	-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）
联动方式	上传中心
通用功能	心跳，密码保护，水印技术
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
供电方式	DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE机型支持：IEEE 802.3af，Class 3
电流及功耗	DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE机型支持：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.1
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
产品尺寸	87.1 × 83.7 × 171.7 mm
包装尺寸	216 × 121 × 118 mm
设备重量	360 g
带包装重量	540 g
认证	
防护	IP67


*本产品规格参数仅适用于(B)版本型号

▪ 订货型号

DS-2CD1245-LA(4mm)
DS-2CD1245-LA(6mm)
DS-2CD1245-LA(8mm)
DS-2CD1245-LA(12mm)
DS-2CD1245-LA(4mm)(B)
DS-2CD1245-LA(6mm)(B)
DS-2CD1245-LA(8mm)(B)
DS-2CD1245-LA(12mm)(B)
DS-2CD1245D-LA(4mm)

DS-2CD1245D-LA(6mm)
 DS-2CD1245D-LA(8mm)
 DS-2CD1245D-LA(12mm)
 DS-2CD1245D-LA(4mm)(B)
 DS-2CD1245D-LA(6mm)(B)
 DS-2CD1245D-LA(8mm)(B)
 DS-2CD1245D-LA(12mm)(B)

• 外形尺寸



U1.....

SCALE 1:1

• 配件

• 推荐购买

DS-1232ZJ-T	DS-1297ZJ	DS-1297ZJ-ES	DS-1214ZJ-XS	DS-1232ZJ-XS
DS-1232ZJ-T	DS-1297ZJ	DS-1297ZJ-ES	DS-1214ZJ-XS	DS-1232ZJ-XS

				
DS-1276ZJ DS-1276ZJ	DS-1275ZJ DS-1275ZJ	DS-1292ZJ-K DS-1292ZJ-K金属壁 装支架		
				

*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器；

*DS-1275ZJ需要搭配DS-1292ZJ-K使用；

*DS-1276ZJ需要搭配DS-1292ZJ-K使用

五、48 口汇聚交换机

1. ▲提供 48 个 1G 或 2.5G 电口，4 个万兆 SFP+光口（含万兆多模光模块）
证明材料详见下方彩页 DS-3E2854. 5G 二层网管交换机

HIKVISION

DS-3E2854
2. 5G 二层网管交换机



DS-3E2854多速率以太网交换机是我司面向运营商ISP、政企网、园区网场景推出的新一代多速率智能新一代的高性能硬件和自主知识产权的软件平台，支持虚拟化堆叠，丰富的三层路由协议，工业级万兆系列产品能够满足各种复杂场景的应用需求。


- 提供48个2.5G电口，4个万兆SFP+光口、2个40GQSFP光口
- 支持静态路由、RIP、OSPF、VRRP虚拟路由协议
- 支持简单网络管理：WEB，CLI，Telnet，SSH
- 支持IGMP侦听
- 支持EAP5和ERPS以太网环网保护协议
- 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping
- 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式
- 支持IEEE 802.1x认证、Radius、BDTlacacs+认证
- 支持基于端口的VLAN和GVRP
- 支持QoS
- 支持SNMPv1/v2c/v3


www.hikvision.com

规格参数

通用参数	
外壳	金属外壳
净重	4.8 kg
尺寸 (宽×高×深)	440 mm*300 mm*44 mm
操作温度	0°C~ 50°C
存储温度	-40°C~ 75°C
操作湿度	10% ~ 90% (无冷凝)
相对湿度	5% ~ 95% (无冷凝)
空载功耗	43.3 W
风扇	4
网络参数	
接口数量	48*2.5GBASE-T, 4*10GSFP+, 2*40QSFP+
处理类型	以太网交换机
MAC地址表	64 K
交换容量	1280 Gbps
包转发率	630 Mpps
软件功能	
设备维护	支持Console、Telnet、SSH2.0 支持基于浏览器WEB方式管理 支持SNMPv1/v2/v3 支持TFTP方式的文件上传、下载管理 支持RMON事件历史记录
可靠性	支持静态/LACP方式链路聚合, 支持跨业务上的链路聚合 支持EAPS, ERPS环网保护 支持HSRP, VRRP热备协议 支持GRforOSPF、BGP 支持BFDforOSPF、BGP 支持ISSU业务不中断系统升级
路由特性	支持IPv4/IPv6双栈 支持静态路由支持RIP、OSPF动态路由 支持VRRP虚拟路由
QoS	支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类 支持CAR流量限制 支持802.1P/DSCP优先级重新标记 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制 支持流量监管与流量整形
组播控制	支持IGMPv1/v2/v3 支持IGMPSnooping 支持IGMPFastLeave 支持组播组策略及组播组数量限制 支持组播流量跨VLAN复制 支持PIM-SM、PIM-DM


▪ 典型应用





▪ 订货型号
DS-3E2854

▪ 外形尺寸



▪ 配件
▪ 推荐购买

HK-SFP+-10G-20-
1310-DF
万兆光模块



十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。