# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：常州西藏民族中学等局属学校家具（包 3）

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0135

甲方：（买方）常州市田家炳高级中学

乙方：（卖方）常州市金色华光图书用品有限公司

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心 项目名称：常州西藏民族中学等局属学校家具（包 3）项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0135 项目公开招标的结果，签署本合同。

**一、合同内容**

1.1 标的名称：常州西藏民族中学等局属学校家具（包 3），详见本合同附件：货物清单。

1.2 标的质量：详见本项目招标文件、投标文件条款。

1.3 标的数量（规模）：详见本合同附件：货物清单。

1.4 履行时间（期限）：在合同签订后 30 日内完成安装调试并通过采购人验收。

1.5 履行地点：常州市田家炳高级中学。

1.6 履行方式：按合同及本附件清单内容履行。

1.7 包装方式：货物类满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号））的规定。

**二、合同金额**

2.1 本合同金额为（大写）：叁拾贰万陆仟贰佰陆拾捌圆整（ 326268.00 元）人民币或其他币种。

**三、技术资料**

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

**五、产权担保**

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**六、履约保证金**

本项目不收履约保证金。

**七、合同转包或分包**

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或 7.2 乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同.

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

**八、合同款项支付**

8.1 合同款项的支付方式及进度安排产品验收通过,全款付清。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

**九、税费**

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十、质量保修范围和保修期及售后服务**

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 4 小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为 8 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现

的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

**十一、项目验收**

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

**十二、货物的包装、发运及运输**

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

**十三、违约责任**

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 / 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

**十四、不可抗力事件处理**

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十五、解决争议的方法**

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

**十六、合同生效及其它**

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

| | |
|---|---|
| 甲方：常州市田家炳高级中学 | 乙方：常州市金色华光图书用品有限公司 |
| 地址：常州市天宁区龙游路 9 号 | 地址：常州市武进区湖塘广电路 |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话：0519-88102323 | 联系电话：13961161072 |

签订日期：2026年 7 月 10 日

## 附件：货物清单（局属家具包 3 报价表田家炳高中部分）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 教室工具柜 | JSHG | 规格：≥1280×465×750mm 型号：GJG-001 | 1.规格：≥1280×465×750mm；<br>★2.材质：E0 级以上实木多层板贴三聚氰胺纸，板材厚度≥18mm；<br>3.封边：PVC 封边，封边厚度≥1.5mm；<br>**4.连接方式：**三合一连接件。<br>**5.工艺：**<br>①封边要求：表面无皱纹、裂纹、折痕、刀线、油渍、污点等；背胶均匀、边缘光滑平直，无缺损；色泽均匀、无明显色差；<br>②五金要求：紧固不松动、无影响正常运作的变形与磨损，经久耐用。 | 常州 | 张 | 12 | 705 | 8460 |
| 7 | 作业柜 | JSHG | 规格：≥1280×465×750mm 型号：ZYG-001 | 1.规格：≥1280×465×750mm；<br>★2.材质：E0 级以上实木多层板贴三聚氰胺纸，板材厚度≥18mm；<br>3.封边：PVC 封边，封边厚度≥1.5mm；<br>**4.连接方式：**三合一连接件；<br>**5.工艺：**<br>①封边要求：表面无皱纹、裂纹、折痕、刀线、油渍、污点等；背胶均匀、边缘光滑平直，无缺损；色泽均匀、无明显色差；<br>②五金要求：紧固不松动、无影响正常运作的变形与磨损，经久耐用。 | 常州 | 张 | 12 | 650 | 7800 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 课桌 | JSHG | 规格：≥600×420×760mm<br>型号：KZ-001 | 1.规格：≥600×420×760mm；<br>★2.框架材质：红橡木；<br>3.脚：材质不允许拼接（整根实木材料），尺寸≥45×30mm；<br>★4.上开档、下开档、上进深、下进深：材质不允许拼接（整根实木材料）；<br>★5.台面：橡胶木指接实木板或者实木多层板贴红橡木皮，四周倒圆角；<br>6.台面厚度≥20mm；<br>7.前、侧板：9mmE1级夹板贴木皮，厚度≥0.4mm，底板：9mmE1级夹板；<br>8.油漆：环保聚酯清漆，本色，三底两面工艺；<br>9.结构：榫眼结合，结实牢固；<br>▲10.桌脚下带橡胶垫；<br>★11.依据GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》根据学生高度需要设定三个以上高度型号的课桌椅，中标供应商必须满足学校相关调整要求。 | 常州 | 张 | 360 | 195 | 70200 |
| 9 | 课椅 | JSHG | .尺寸：坐宽：395mm，进深：410mm，靠背高：800mm<br>型号：KY-001 | 1.尺寸：坐宽：395mm，进深：410mm，靠背高：800mm<br>★2.材质:红橡木；<br>3.用料尺寸：脚：≥50×25mm；前上开档：≥50×23mm；后上开档：≥50×22mm；下开档：≥35×20mm；上进深：≥50×25mm；下进深：≥30×25mm；放书包档：≥45×20mm；上靠背：≥75×20mm；下靠背：≥40×20mm；凳面中间≥45 | 常州 | 张 | 360 | 185 | 66600 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ×20mm；凳面前后：≥50×20mm；<br>★4.凳面用材≥7条；<br>5.油漆：环保聚酯清漆，本色，三底两面工艺；<br>★6.结构：榫眼结合。除椅子后脚外不允许用拼接材质；<br>▲11.凳脚下带橡胶垫，防止噪音；<br>★12.依据GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》根据学生高度需要设定三个以上高度型号的课桌椅，中标供应商必须满足学校相关调整要求。 | | | | |
| 10 | 教师办公桌 | JSHG | **规格**：≥1600×700×760mm<br>型号：BGZ-001 | 1.**规格**：≥1600×700×760mm；<br>2.材质：<br>★（1）基材：采用E0级以上实木多层板贴三聚氰胺饰面，桌面厚度≥25mm，其余部位≥18mm；<br>（2）辅材：<br>铰链：采用优质不锈钢，带缓冲或阻尼功能；<br>拉手：采用优质铝合金直条拉手；<br>锁具：柜门锁采用锌合金材质，表面喷涂处理；螺丝固定安装；配套锁扣；开启顺畅、锁闭可靠；<br>3.PVC封边，封边厚度≥1.5mm；<br>4.**连接方式**：三合一连接件；<br>5.工艺： | 常州 | 张 | 36 | 1250 | 45000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | （1）封边要求：表面无皱纹、裂纹、折痕、刀线、油渍、污点等；背胶均匀、边缘光滑平直，无缺损；色泽均匀、无明显色差；<br>（2）五金工艺：表面处理光滑，电镀层或喷塑层均匀、牢固，无气泡、掉皮、锈蚀；无锐利边角、毛刺，手感圆润光滑，不咯手。 | | | | | |
| 11 | 教师办公椅 | JSHG | **规格**：≥600×550×1000mm<br>型号：BGY-001 | 1.**规格**：≥600×550×1000mm；<br>2.**材质**：<br>★（1）椅背、扶手材质：采用玻纤增强聚丙烯（PP+玻纤）材质；<br>（2）椅座材质：高密度原生态海绵配无纺布；<br>（3）脚架：底盘带原位锁定；椅脚采用尼龙脚；气杆采用≥80mm 气压棒；椅轮采用尼龙 Pu 轮；<br>**3.连接方式**：螺栓连接；<br>**4.工艺**：钢制件表面喷塑/烤漆要求（无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆）。 | 常州 | 张 | 36 | 275 | 9900 |
| 12 | 书柜 | JSHG | 规格：≥800×400×2000mm<br>型号：SG-001 | 1.规格：≥800×400×2000mm；<br>★2.材质：柜体、柜门采用 E0 级以上实木多层板贴三聚氰胺饰面，板材厚度≥18mm；<br>3.封边：PVC 封边，封边厚度≥1.5mm； | 常州 | 只 | 36 | 780 | 28080 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 边柜 | JSHG | .规格：≥2000×800×500mm<br>型号：BG-001 | 1.规格：≥2000×800×500mm；<br>★2.材质：柜体、柜门采用E0级以上实木多层板贴三聚氰胺饰面，板材厚度≥25mm；<br>3.封边：PVC封边，封边厚度≥1.5mm。 | 常州 | 组 | 2 | 1050 | 2100 |
| 14 | 工具高柜 | JSHG | 规格：≥2000×1850×400mm<br>型号：GJG-002 | 1.规格：≥2000×1850×400mm；<br>★2.材质：采用E0级以上实木多层板贴三聚氰胺饰面，板材厚度≥25mm；<br>3.封边：PVC封边，封边厚度≥1.5mm。 | 常州 | 组 | 1 | 2500 | 2500 |
| 15 | 成果展示柜 | JSHG | 规格：≥1500×800×500mm<br>型号：ZSG-001 | 1.规格：≥1500×800×500mm；<br>★2.材质：柜体、柜门采用E0级以上实木多层板贴三聚氰胺饰面，板材厚度≥25mm；<br>3.封边：PVC封边，封边厚度≥1.5mm。 | 常州 | 组 | 2 | 880 | 1760 |
| 16 | 电脑桌凳 | JSHG | 规格：≥1400×600×750mm<br>型号：DNZD-001 | 1.规格：≥1400×600×750mm；<br>★2.材质：桌面采用≥20mmE0级以上实木多层板，刷环保清漆，主体采用≥0.7mm优质冷轧钢板折弯焊接而成，<br>3.按用户需求定制柜体存放2台台式电脑主机。<br>★4.配置两张方凳，凳面由实木多层板，刷环保清漆，凳脚采用≥25×25mm方管。 | 常州 | 套 | 29 | 880 | 25520 |
| 17 | 操作台 | JSHG | 规格：≥2400×1200×780mm<br>型号：CZT-001 | 1.规格：≥2400×1200×780mm；<br>★2.材质：芯材为橡胶木材质，表面贴生物抗菌型净化膜；<br>台面厚度≥400mm，桌腿尺寸≥60×60mm；<br>3.油漆：选用环保清漆，保留原木本色。 | 常州 | 张 | 8 | 1080 | 8640 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 定制柜 | JSHG | 规格：≥1000×550×1800mm<br>型号：DZG-001 | 1.规格：≥1000×550×1800mm；<br>★2.材质：E0级以上实木多层板贴三聚氰胺纸，板材厚度≥25mm；<br>3.封边：PVC封边，封边厚度≥1mm；<br>4.铰链：采用优质不锈钢，带缓冲或阻尼功能； | 常州 | 米 | 6 | 1020 | 6120 |
| 19 | 工具墙 | JSHG | 规格：≥5000×2000mm<br>型号：GJQ-001 | 1.规格：≥5000×2000mm<br>2.材质：<br>★（1）底板：优质冷轧钢板或镀锌钢板，厚度≥1.2mm；<br>★（2）边框 / 包边：与底板同质同厚钢板或高强度铝合金型材；<br>（3）挂钩 / 挂件：优质钢制（表面防锈处理），塑料件满足强度要求。<br>3.工艺：<br>（1）底板：孔型为标准圆孔（φ5-7mm）阵列网格（孔位精准，边缘光滑）；<br>（2）边框：折弯成型，与底板焊接 / 铆接牢固，外露边缘卷边或加防护胶条；<br>（3）挂件：含标准挂钩、工具钳夹、层板托架等，与底板孔型 100% 兼容；<br>（4）表面处理：电镀锌、彩锌或同底板喷塑/烤漆处理，要求防锈、耐磨；<br>4.结构及承重要求：金属底板+挂钩，或由连接件拼接的模块组成；单孔承重≥5kg，单挂钩承重≥10kg，层板托架（每对）承重≥15kg。 | 常州 | 套 | 2 | 3800 | 7600 |
| 20 | 定制展示柜 | JSHG | 规格：≥1000×550×1500mm±10mm<br>型号：ZSG-002 | 1.规格：≥1000×550×1500mm±10mm；<br>★2.材质：E0级以上实木多层板贴三聚氰胺纸，板材厚度≥25mm；<br>3.封边：PVC封边，封边厚度≥1mm； | 常州 | 米 | 9.6 | 830 | 7968 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4.铰链：液压铰链，带缓冲效果。 | | | | | |
| 21 | 重型防静电工作台 | JSHG | 规格：≥2100×750×800mm，挂板尺寸：≥2100×920mm；型号：GZT-002 | 1.规格：≥2100×750×800mm，挂板尺寸：≥2100×920mm；<br>★2.台面：采用厚度≥50mm复合台面，钢架：采用厚度≥2.0mm冷轧钢板；<br>3.配套挂背使零件盒30个（尺寸190×150×75mm），配套工具挂钩30个。 | 常州 | 张 | 1 | 3880 | 3880 |
| 22 | 定制展示柜 | JSHG | 规格：≥1000×550×1500mm 型号：ZSG-003 | 1.规格：≥1000×550×1500mm；<br>★2.材质：E0级以上实木多层板贴三聚氰胺纸，板材厚度≥25mm；<br>3.封边：PVC封边，封边厚度≥1mm；<br>4.铰链：液压铰链，带缓冲效果。 | 常州 | 米 | 12 | 830 | 9960 |
| 23 | 定制储物柜 | JSHG | 规格：≥1000×550×1800mm 型号：CWG-002 | 1.规格：≥1000×550×1800mm；<br>★2.材质：E0级以上实木多层板贴三聚氰胺纸，板材厚度≥25mm；<br>3.封边：PVC封边，封边厚度≥1mm；<br>4.铰链：液压铰链，带缓冲效果。 | 常州 | 米 | 10 | 920 | 9200 |
| 24 | 定制展示柜 | JSHG | 规格：≥1000×550×1500mm 型号：ZSG-003 | 1.规格：≥1000×550×1500mm；<br>★2.材质：E0级以上实木多层板贴三聚氰胺纸，板材厚度≥25mm；<br>3.封边：PVC封边，封边厚度≥1mm；<br>4.铰链：液压铰链，带缓冲效果。 | 常州 | 米 | 6 | 830 | 4980 |
| 合计：326268.00 | | | | | | | | | |