

投标报价明细表及分析说明

序号	标的物名称	规格、型号	规格参数	品牌	单位	数量	分项单价	分项总价
1	上联防 火墙	Power V6000- FWG7000	采用国产化芯片（品牌：海光），CPU 物理核数不少于 8 核，主频不低于 2.3GHz；2U 标准机架设备，设备配置 6 个千兆电口, 2 个千兆光口，4 个万兆光口，具备接口扩展能力；网络层吞吐量不小于 40G，并发连接数不小于 1000 万，每秒新建连接不小于 20 万；病毒防护能力不小于 10G，入侵防护能力不小于 10G；支持基于 MD5 值的文件病毒签名，可快速对 0day 样本进行查杀：通过自定义病毒特征库，以及和终端安全软件联动，可有效识别查杀并阻断勒索软件的传播。此次提供防病毒、入侵防护模块，提供不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。	网御 星云	台	2	99500 .00	19900 0.00
2	核心防 火墙	Power V6000- F8000	升级扩容泰兴法院 LEADSEC 国产化防火墙软硬件配置，须达到以下要求：采用国产化芯片（品牌：海光）；2U 标准机架设备；网络接口扩展要求：设备配置 16 个万兆光口，同时预留进一步扩展的能力；网络层吞吐量不小于 80Gbps，并发连接数不小于 2000 万，每秒新建连接不小于 40 万；病毒防护能力不小于 15Gbps，入侵防护能力不小于 15Gbps；此次提供防病毒、入侵防护模块，另提供不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。	网御 星云	台	2	19932 0.00	39864 0.00
3	网络流 量可视 化系统	L-NVM- P344XC	采用国产化芯片（品牌：飞腾），CPU 物理核数不少于 8 核，主频不低于 2.3GHz；1U 标准机架设备，设备配置 16 个万兆 SFP+插槽（兼容千兆），16 个 10/100/1000M 电口，1 个 QSFP+插槽（支持 40GE），1 个 QSFP28 插槽（支持 100GE，兼容 40G）；整机吞吐性不小于 320Gbps，支持端口 breakout 拆分功能，支持接收交换机镜像或分光采集后流量进行复制/汇聚/Hash 分流；须提供不少于三年原厂质保。	网御 星云	项	1	99250 .00	99250 .00
4	高级威 胁检测 系统	Leadsec -TAR- AIO-GCH	采用国产化芯片（品牌：海光），CPU 物理核数不少于 8 核，主频不低于 2.8GHz；1U 标准机架设备，设备配置 8 个千兆电口，4 千兆光口，2 扩展插槽，配置 4TB 硬盘，64GB 内存，冗余电源；数据流处理能力不小于 10Gbps，处理文件性能不小于 100 万 /24 小时；产品基本检测率大于 90%，流行检测率大于 95%，误报率为 0，可执行恶意软件检测率大于 90%，恶意网页脚本大于 90%；此次须提供不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。	网御 星云	项	1	11846 0.00	11846 0.00
5	流量探	TSS1000	采用国产化芯片（品牌：兆芯），CPU 物理	奇安	项	1	98550	98550

	针	0-S92G	核数不少于 8 核，主频不低于 2.3GHz；1U 标准机架设备，设备配置 6 个千兆电口，4 千兆光口，2 扩展插槽，4T 硬盘，32GB 内存，冗余电源；数据流处理能力不小于 5Gbps，最大并发连接数不小于 200 万；此次须提供不少于三年原厂质保。	信			.00	.00
6	日志审计系统	Leadsec- RS-HG	采用国产化芯片（品牌：海光），CPU 物理核数不少于 8 核，主频不低于 2.3GHz；1U 标准机架设备，冗余电源，设备配置 6 个千兆自适应电口，4 个千兆 SFP 光口插槽，2 个接口扩展槽位，存储容量不小于 4TB。日志处理性能不小于 4000EPS，日志采集性能不小于 8000EPS。此次提供 60 个审计许可授权，日志存储不少于 180 天。须提供不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。	网御星云	项	1	79880 .00	79880 .00
7	漏洞扫描系统	S3300- D2P	采用国产化芯片（品牌：飞腾），CPU 物理核数不少于 8 核，主频不低于 2.3GHz；1U 标准机架设备，设备配置 6 个千兆自适应电口，4 个千兆光口，2 个接口扩展槽位，1 个 RJ45 Console 口，内存不小于 16GB，可扫描 IP 地址总数无限制；具有先进的 Super I/O 芯片监测技术，可判断网络设备硬件健康状态，降低系统的故障点和系统功耗。此次须提供不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。	奇安信	项	1	88500 .00	88500 .00
8	运维审计系统	BH3300- G-600Z	采用国产化芯片（品牌：兆芯），CPU 物理核数不少于 8 核，主频不低于 2.3GHz；1U 标准机架设备，设备配置 6 个千兆自适应电口，4 个千兆光口，3 个接口扩展槽位，硬盘不小于 4TB，此次提供 100 个运维管理授权；支持使用国密令牌认证，并且能够和本地密码或者其他认证方式组成双因素认证。须提供不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。	奇安信	项	1	99320 .00	99320 .00
9	拟态防御系统	Power V6000- MAYA300 0-HG	采用国产化芯片（品牌：海光），CPU 物理核数不少于 8 核，主频不低于 2.3GHz；2U 标准机架设备，设备配置 8 个千兆电口，4 个千兆光口，具备接口扩展能力；网络层吞吐量不小于 10G，采用先进的数据流属性向量列表对比技术，实现点对点流量精确识别，支持虚拟终端数量 20000 个，虚拟网络 1000 个。此次须提供不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。	网御星云	项	1	15885 0.00	15885 0.00
10	网络准入系统	Leadsec- NAC-HG	采用国产化芯片（品牌：海光），CPU 物理核数不少于 8 核，主频不低于 2.3GHz；2U 标准机架设备，设备配置 8 个千兆电口，4 个千兆光口，具备接口扩展能力；网络层吞吐量不小于 10G，支持最大并发用户数不小于 1000 个；可扩展非法外联功能模块；产品须符合 GB 42250-2022 和终端接入控制产品相关标准规范要求。此次须提供不少于 1000 个全功能模块授权。须提供不少	网御星云	项	1	13842 0.00	13842 0.00

			于三年升级许可及不少于三年原厂质保。					
11	终端安 全管理 系统	Leadsec -EDR	升级扩容泰兴法院 LEADSEC 终端安全管理 系统，主控端程序支持在国产化系统中安 装，控制中心支持虚拟化部署、云化部 署；支持单例部署、集群部署；支持系统 数据全量迁移；升级 LEADSEC 客户端程 序，支持在国产化系统中安装，采用 Web 方式进行管理；若国产化系统不完全适 配，须原厂承诺不加价免费适配；升级系 统配置准入、外设管理、非法外联监控、 网络管理、终端响应、日志管理等功能模 块。此次提供不少于 1 个国产化服务端授 权、不少于 500 个国产化终端授权。不少 于三年升级许可及不少于三年原厂质保。	网御 星云	项	1	17836 0.00	17836 0.00
12	用户认 证系统	Leadsec -8000- UKEY-FT	用户认证系统软件平台支持在国产化系统 中安装部署，与现有终端管理系统无缝对 接，通过 UKEY+用户身份+终端电脑智能关 联，实现插 Ukey 登录、拔 Ukey 锁屏、全 程记录，此次提供不少于 500 个用户授权 和 500 个国产化硬件 USBKey。不少于三年 升级许可及不少于三年原厂质保。	网御 星云	项	1	13958 0.00	13958 0.00
13	网络版 杀毒软 件	天擎终 端安全 管理系 统 V10.0	升级 QiAnXin 国产化杀毒软件，主控端程 序支持在国产化系统中安装，客户端程序 升级更新至信创网络版，信创网络版控制 中心，系统配置客户端的集中管理，包括 终端统一部署、策略配置、任务分发、集 中监控、日志报表等终端安全管理功能。 此次提供不少于 1 个国产化服务端授权、 不少于 500 个国产化客户端授权。不少 于三年升级许可及不少于三年原厂质保。	奇安 信	项	1	88410 .00	88410 .00
14	安全运 营服务 一体机	Leadsec - Agentic SOC-XDR	采用国产化芯片（品牌：海光），CPU 物理 核数不少于 8 核，主频不低于 2.3GHz，国 产操作系统、国产数据库部署，标准 2U 机 架式设备，设备配置 2 个千兆电口，硬盘不 小于 4TB，此次提供不限资产数量授权。	网御 星云	台	1	20512 0.00	20512 0.00
设计费（不可竞争费）								49660 元
投标 总报 价	金额大写 贰佰壹拾肆万元整 （¥：2140000.00 元）							
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100 %。注：全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。								

备注：

1. 本项目为固定单价合同，包括但不限于为完成本项目全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培

训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用，以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及投标人认为应纳入的其他一切费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。否则，以开标一览表为准。

3. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

4. 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写，**包含芯片的设备同时须明确芯片品牌。**

5. 项目经办人可以根据项目实际需要调整表格结构，**最终谈判价格按分项报价同比例变动。**

供应商名称(加盖 CA 电子公章)：江苏微讯达网络科技有限公司
法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：2026 年 9 月 14 日

