

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 序厅展区-感应玻璃门（产品名称1）¹，生产厂为临朐金晶平弯钢化玻璃有限公司（厂名）²，厂址为临朐县东城街道吕东路1073号（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

2. 序厅展区-门禁刷卡系统（产品名称1）¹，生产厂为江苏翎锋多媒体有限公司（厂名）²，厂址为苏州市相城区元和街道相城大道789号1-11026室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

3. 序厅展区-门套（产品名称1）¹，生产厂为中山市大华家具制造有限公司（厂名）²，厂址为中山市沙溪镇溪叠路158号（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

4. 序厅展区-立体斜拉字（产品名称1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路251号城市生活广场A座1901室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

5. 序厅展区-馆名墙基层（产品名称1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路251号城市生活广场A座1901室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

6. 序厅展区-金属线条（产品名称1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路251号城市生活广场A座1901室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

7. 序厅展区-序言墙基层（产品名称1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路251号城市生活广场A座1901室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

8. 序厅展区-立体发光字（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

9. 序厅展区-墙布饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

10. 文化历史遗迹展区-历史文化变迁圆弧背景墙（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

11. 文化历史遗迹展区-墙布饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

12. 文化历史遗迹展区-画布展板（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

13. 文化历史遗迹展区-圆弧钟表造型展台（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

14. 文化历史遗迹展区-亚克力造型（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

15. 文化历史遗迹展区-艺术布圆环造型（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 /

的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

16. 文化历史遗迹展区-亚克力灯带（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

17. 文化历史遗迹展区-滑轨屏轨道预埋（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

18. 著名人物艺术装置空间-展柜框架基层（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

19. 著名人物艺术装置空间-木饰面面层（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

20. 著名人物艺术装置空间-墙布饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

21. 著名人物艺术装置空间-橱窗展台（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

22. 著名人物艺术装置空间-钢化玻璃（产品名称 1）¹，生产厂为临朐金晶平弯钢化玻璃有限公司（厂名）²，厂址为临朐县东城街道吕东路 1073 号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

23. 著名人物艺术装置空间-木质地台（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

24. 著名人物艺术装置空间-L 型文化展台（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

25. 著名人物艺术装置空间-踢脚线（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

26. 著名人物艺术装置空间-画布展板（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

27. 著名人物艺术装置空间-徐楚文化著名人物艺术装置(双面)（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

28. 著名人物艺术装置空间-地面发光灯带（产品名称 1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路 50 号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

29. 著名人物艺术装置空间-发光字（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

30. 著名人物艺术装置空间-历史人物背景墙基层（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

31. 著名人物艺术装置空间-历史人物背景墙木饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

32. 著名人物艺术装置空间-文化地域风貌互动墙基层（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

33. 著名人物艺术装置空间-文化地域风貌互动墙木饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

34. 著名人物艺术装置空间-服饰展示柜框架基层（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

35. 著名人物艺术装置空间-服饰展示柜木饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

36. 著名人物艺术装置空间-服饰展示柜墙布饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

37. 著名人物艺术装置空间-木质地台（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

38. 多媒体空间和屈骚文学主题展区-木饰面基层（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

39. 多媒体空间和屈骚文学主题展区-木饰面面层（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

40. 多媒体空间和屈骚文学主题展区-名著智慧树造型柱基层（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

41. 多媒体空间和屈骚文学主题展区-名著智慧树造型柱木饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

42. 多媒体空间和屈骚文学主题展区-文化装饰造型灯箱（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

43. 多媒体空间和屈骚文学主题展区-云石造型立方体灯定制（产品名称 1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路 50 号（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

44. 多媒体空间和屈原文学主题展区-石材地台（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

45. 多媒体空间和屈原文学主题展区-金属造型坐凳 1（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

46. 多媒体空间和屈原文学主题展区-金属造型坐凳 2（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

47. 多媒体空间和屈原文学主题展区-屈原文学背景柜框架基层（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

48. 多媒体空间和屈原文学主题展区-屈原文学背景木饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

49. 多媒体空间和屈原文学主题展区-墙布装饰（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

50. 多媒体空间和屈原文学主题展区-金属线条（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

51. 多媒体空间和屈骚文学主题展区-立体发光字（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

52. 多媒体空间和屈骚文学主题展区-油画布展板（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

53. 多媒体空间和屈骚文学主题展区-造型展台（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

54. 重要历史事件主题展区-金属展台（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

55. 重要历史事件主题展区-金属桌（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

56. 重要历史事件主题展区-异型地台（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

57. 重要历史事件主题展区-徐楚文化重要历史事件框架基层（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

58. 重要历史事件主题展区-徐楚文化重要历史事件木饰面层（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

59. 重要历史事件主题展区-石膏线条（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

60. 重要历史事件主题展区-墙布饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

61. 重要历史事件主题展区-油画布展板（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

62. 重要历史事件主题展区-立体字（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

63. 老庄哲学主题展区-老庄哲学框架基层（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

64. 老庄哲学主题展区-老庄哲学木饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

65. 老庄哲学主题展区-老庄哲学墙布饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

66. 老庄哲学主题展区-木质地台（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

67. 老庄哲学主题展区-油画布展板（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

68. 老庄哲学主题展区-立体发光字（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

69. 文化宣传空间-徐楚文化宣传片框架基层（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

70. 文化宣传空间-徐楚文化宣传片框架饰面板（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

71. 文化宣传空间-徐楚文化宣传片墙布饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

72. 文化宣传空间-徐楚文化文物展示框架基层（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / ³。 / / 的 / / ⁴在中国境内生产。 / / 的 / / ⁵在中国境内完成。

73. 文化宣传空间-徐楚文化文物展示木饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / ³。 / / 的 / / ⁴在中国境内生产。 / / 的 / / ⁵在中国境内完成。

74. 文化宣传空间-徐楚文化文物展示墙布饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / ³。 / / 的 / / ⁴在中国境内生产。 / / 的 / / ⁵在中国境内完成。

75. 文化宣传空间-烤漆板面层（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / ³。 / / 的 / / ⁴在中国境内生产。 / / 的 / / ⁵在中国境内完成。

76. 文化宣传空间-木质地台（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / ³。 / / 的 / / ⁴在中国境内生产。 / / 的 / / ⁵在中国境内完成。

77. 文化宣传空间-油画布展板（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / ³。 / / 的 / / ⁴在中国境内生产。 / / 的 / / ⁵在中国境内完成。

78. 文化宣传空间-展示台（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / ³。 / / 的 / / ⁴在中国境内生产。 / / 的 / / ⁵在中国境内完成。

79. 文化大讲堂-徐楚文化大讲堂背景墙框架基层（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

80. 文化大讲堂-徐楚文化大讲堂背景墙灯膜饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

81. 文化大讲堂-徐楚文化大讲堂背景墙生态木饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

82. 文化大讲堂-徐楚文化大讲堂背景墙木饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

83. 文化大讲堂-徐楚文化大讲堂背景墙墙布饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

84. 文化大讲堂-油画布展板（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

85. 文化大讲堂-地台（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

86. 文化大讲堂-书本造型装置定制（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的

中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

87. 文化大讲堂-发言台（产品名称 1）¹，生产厂为中山市大华家具制造有限公司（厂名）²，厂址为中山市沙溪镇溪叠路 158 号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

88. 文化大讲堂-矮柜（产品名称 1）¹，生产厂为中山市大华家具制造有限公司（厂名）²，厂址为中山市沙溪镇溪叠路 158 号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

89. 文化大讲堂-实木学生桌（产品名称 1）¹，生产厂为中山市大华家具制造有限公司（厂名）²，厂址为中山市沙溪镇溪叠路 158 号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

90. 文化大讲堂-实木坐凳（产品名称 1）¹，生产厂为中山市大华家具制造有限公司（厂名）²，厂址为中山市沙溪镇溪叠路 158 号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

91. 文化大讲堂-铝合金玻璃门（产品名称 1）¹，生产厂为临朐金晶平弯钢化玻璃有限公司（厂名）²，厂址为临朐县东城街道吕东路 1073 号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

92. 文化大讲堂-设备间石膏板饰面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

93. 文化大讲堂-设备间石膏板乳胶漆（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

94. 文化大讲堂-实木套装门（产品名称 1）¹，生产厂为中山市大华家具制造有限公司（厂名）²，厂址为中山市沙溪镇溪叠路 158 号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

95. 文化馆空间文化建设-石膏板造型吊顶（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

96. 文化馆空间文化建设-铝方通吊顶（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

97. 文化馆空间文化建设-顶面乳胶漆（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

98. 文化馆空间文化建设-PVC 塑胶地板（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

99. 文化馆空间文化建设-配电箱（产品名称 1）¹，生产厂为浙江兰豹智能科技有限公司（厂名）²，厂址为浙江省温州市龙湾区沙城街道南片工业区永工南路 5 号（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

100. 文化馆空间文化建设-开关面板（产品名称 1）¹，生产厂为浙江兰豹智能科技有限公司（厂名）²，厂址为浙江省温州市龙湾区沙城街道南片工业区永工南路 5 号（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

101. 文化馆空间文化建设-五孔插座面板（产品名称 1）¹，生产厂为浙江兰豹智能科技有限公司（厂名）²，厂址为浙江省温州市龙湾区沙城街道南片工业区永工南路 5 号（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

102. 文化馆空间文化建设-网络面板（产品名称 1）¹，生产厂为慈溪市凡群通信设备厂（普通合伙）（厂名）²，厂址为浙江省宁波市慈溪市观海卫镇大岐山村三海路 99 号（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

103. 文化馆空间文化建设-电路改造（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

104. 文化馆空间文化建设-弱电改造（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

105. 文化馆空间文化建设-触控一体机（产品名称 1）¹，生产厂为广州触沃电子有限公司（厂名）²，厂址为广州市增城区新塘镇环保三路 5 号之二触沃科技园 A 栋 4 楼（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

106. 文化馆空间文化建设-移动支架（产品名称 1）¹，生产厂为芜湖星典工贸有限公司（厂名）²，厂址为芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区和谐路 3 号（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

107. 展厅灯光照明系统-嵌入式射灯（产品名称 1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路 50 号（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

108. 展厅灯光照明系统-嵌入式射灯（产品名称 1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路 50 号（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

109. 展厅灯光照明系统-嵌入式射灯（产品名称 1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路 50 号（生产厂址）。 / 的中国境内

生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

110. 展厅灯光照明系统-嵌入式牛眼射灯（产品名称 1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路 50 号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

111. 展厅灯光照明系统-嵌入式筒灯（产品名称 1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路 50 号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

112. 展厅灯光照明系统-2m 磁吸轨道（产品名称 1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路 50 号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

113. 展厅灯光照明系统-1.5m 磁吸轨道（产品名称 1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路 50 号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

114. 展厅灯光照明系统-弧形磁吸轨道（产品名称 1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路 50 号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

115. 展厅灯光照明系统-L 型磁吸轨道（产品名称 1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路 50 号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

116. 展厅灯光照明系统-L 型导通接头（产品名称 1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路 50 号（生产厂址）。___/___的中国境内

生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

117. 展厅灯光照明系统-I型导通接头（产品名称1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路50号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

118. 展厅灯光照明系统-磁吸折叠格栅灯（产品名称1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路50号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

119. 展厅灯光照明系统-弧形磁吸格栅灯（产品名称1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路50号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

120. 展厅灯光照明系统-磁吸内置120W变压器（产品名称1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路50号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

121. 展厅灯光照明系统-LED线型灯带（产品名称1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路50号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

122. 展厅灯光照明系统-LED方通线型灯（50*1200）（产品名称1）¹，生产厂为东莞市百分百科技有限公司（厂名）²，厂址为东莞市东城区光明社区光明一环路50号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

123. 展厅灯光照明系统-电源系统（产品名称1）¹，生产厂为浙江伟豪电子有限公司（厂名）²，厂址为浙江省温州海洋经济发展示范区昆鹏街道雁云路176号8幢101（生产厂址）。

___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

124. 展厅玻璃展柜设备-展柜 1(产品名称 1)¹, 生产厂为中山市大华家具制造有限公司(厂名)², 厂址为中山市沙溪镇溪叠路 158 号(生产厂址)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

125. 展厅玻璃展柜设备-展柜 2(产品名称 1)¹, 生产厂为中山市大华家具制造有限公司(厂名)², 厂址为中山市沙溪镇溪叠路 158 号(生产厂址)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

126. 展厅玻璃展柜设备-展柜 3(产品名称 1)¹, 生产厂为中山市大华家具制造有限公司(厂名)², 厂址为中山市沙溪镇溪叠路 158 号(生产厂址)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

127. 展厅玻璃展柜设备-展柜 4(产品名称 1)¹, 生产厂为中山市大华家具制造有限公司(厂名)², 厂址为中山市沙溪镇溪叠路 158 号(生产厂址)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

128. 展厅玻璃展柜设备-展柜 5(产品名称 1)¹, 生产厂为中山市大华家具制造有限公司(厂名)², 厂址为中山市沙溪镇溪叠路 158 号(生产厂址)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

129. 展厅玻璃展柜设备-展柜 6(产品名称 1)¹, 生产厂为中山市大华家具制造有限公司(厂名)², 厂址为中山市沙溪镇溪叠路 158 号(生产厂址)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

130. 展厅玻璃展柜设备-展柜 7(产品名称 1)¹, 生产厂为中山市大华家具制造有限公司(厂名)², 厂址为中山市沙溪镇溪叠路 158 号(生产厂址)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

131. 展厅玻璃展柜设备-展柜 8(产品名称 1)¹, 生产厂为中山市大华家具制造有限公司(厂名)², 厂址为中山市沙溪镇溪叠路 158 号(生产厂址)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

132. 展厅玻璃展柜设备-展柜 9(产品名称 1)¹, 生产厂为中山市大华家具制造有限公司(厂名)², 厂址为中山市沙溪镇溪叠路 158 号(生产厂址)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

133. 展厅玻璃展柜设备-展柜 10（产品名称 1）¹，生产厂为中山市大华家具制造有限公司（厂名）²，厂址为中山市沙溪镇溪叠路 158 号（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

134. 文化馆暖通系统-5P 吸顶机（产品名称 1）¹，生产厂为广东美博制冷设备有限公司（厂名）²，厂址为广东省佛山市顺德区均安镇均安社区畅兴工业园三期均凯路 1 号之一（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

135. 文化馆暖通系统-5P 铜管（含保温）（产品名称 1）¹，生产厂为山东鑫之泉金属材料有限公司（厂名）²，厂址为山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道盛庄村 236 号（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

136. 文化馆暖通系统-PVC 水管（含保温）（产品名称 1）¹，生产厂为江阴市新创塑料制品有限公司（厂名）²，厂址为江阴市周庄镇东林路 12 号（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

137. 文化馆暖通系统-开孔（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

138. 文化馆暖通系统-外机电源（产品名称 1）¹，生产厂为浙江伟豪电子有限公司（厂名）²，厂址为浙江省温州海洋经济发展示范区昆鹏街道雁云路 176 号 8 幢 101（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

139. 文化馆暖通系统-外机支架（产品名称 1）¹，生产厂为山东鑫之泉金属材料有限公司（厂名）²，厂址为山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道盛庄村 236 号（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

140. 历史变迁弧形滑轨屏系统-55 寸触摸一体机（产品名称 1）¹，生产厂为广州触沃电子有限公司（厂名）²，厂址为广州市增城区新塘镇环保三路 5 号之二触沃科技园 A 栋 4 楼（生

产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

141. 历史变迁弧形滑轨屏系统-屏体框架结构（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

142. 历史变迁弧形滑轨屏系统-移动装置（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

143. 历史变迁弧形滑轨屏系统-机械联动控制程序（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

144. 历史变迁弧形滑轨屏系统-UI 交互界面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

145. 历史变迁弧形滑轨屏系统-交互特效设计（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

146. 历史变迁弧形滑轨屏系统-软件开发（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

147. 历史文化遗产圆桌屏多媒体系统-P1.86LED 屏（产品名称 1）¹，生产厂为深圳市天合光电有限公司（厂名）²，厂址为深圳市宝安区石岩街道应人石社区伟泰路 25 号新锋大楼 B 栋

505（生产厂址）。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

148. 历史文化遗迹圆桌屏多媒体系统-造型台（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

149. 历史文化遗迹圆桌屏多媒体系统-工控主机（产品名称 1）¹，生产厂为广州触沃电子有限公司（厂名）²，厂址为广州市增城区新塘镇环保三路 5 号之二触沃科技园 A 栋 4 楼（生产厂址）。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

150. 历史文化遗迹圆桌屏多媒体系统-23.8 寸触摸一体机（产品名称 1）¹，生产厂为广州触沃电子有限公司（厂名）²，厂址为广州市增城区新塘镇环保三路 5 号之二触沃科技园 A 栋 4 楼（生产厂址）。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

151. 历史文化遗迹圆桌屏多媒体系统-音响（产品名称 1）¹，生产厂为江苏翎锋多媒体有限公司（厂名）²，厂址为苏州市相城区元和街道相城大道 789 号 1-11026 室（生产厂址）。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

152. 历史文化遗迹圆桌屏多媒体系统-UI 交互界面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

153. 历史文化遗迹圆桌屏多媒体系统-交互特效设计（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

154. 历史文化遗迹圆桌屏多媒体系统-触摸交互程序开发（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室

（生产厂址）。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

155. 历史文化遗产圆桌屏多媒体系统-视频制作（产品名称1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路251号城市生活广场A座1901室（生产厂址）。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

156. 互动投影系统-投影机（产品名称1）¹，生产厂为索诺克(北京)科技有限公司（厂名）²，厂址为北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼二层201号内227室（生产厂址）。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

157. 互动投影系统-安装支架（产品名称1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路251号城市生活广场A座1901室（生产厂址）。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

158. 互动投影系统-HDMI信号放大器（产品名称1）¹，生产厂为浙江恒捷通信科技有限公司（厂名）²，厂址为浙江省温州市瓯海区南白象街道科创智能中心7幢（生产厂址）。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

159. 互动投影系统-雷达（产品名称1）¹，生产厂为上海星秒光电科技有限公司（厂名）²，厂址为上海市闵行区园文路28号321室（生产厂址）。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

160. 互动投影系统-工控主机（产品名称1）¹，生产厂为广州触沃电子有限公司（厂名）²，厂址为广州市增城区新塘镇环保三路5号之二触沃科技园A栋4楼（生产厂址）。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

161. 互动投影系统-音响（产品名称1）¹，生产厂为常州市胜泰电子科技有限公司（厂名）²，厂址为江苏省常州市武进区湖塘镇小留工业园北区晓柳路1号（生产厂址）。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

162. 互动投影系统-融合软件（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

163. 互动投影系统-UI 交互界面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

164. 互动投影系统-交互动效设计（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

165. 互动投影系统-软件开发（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

166. 历史人物展示-70 寸触摸一体机（产品名称 1）¹，生产厂为广州触沃电子有限公司（厂名）²，厂址为广州市增城区新塘镇环保三路 5 号之二触沃科技园 A 栋 4 楼（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

167. 历史人物展示-UI 交互界面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

168. 历史人物展示-交互动效设计（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

169. 历史人物展示-软件开发（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

170. 历史文物呈列展区-55 寸拼接屏（产品名称 1）¹，生产厂为深圳市顺达荣科技有限公司（厂名）²，厂址为深圳市龙华区大浪街道浪口社区英爱路 1 号创智产业大厦 1901（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

171. 历史文物呈列展区-安装支架（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

172. 历史文物呈列展区-红外触摸框（产品名称 1）¹，生产厂为嘉兴钛众电子科技股份有限公司（厂名）²，厂址为浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道世纪大道 3088 号 10 号楼 10101、10102 号（住所申报）（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

173. 历史文物呈列展区-钢化玻璃（产品名称 1）¹，生产厂为临朐金晶平弯钢化玻璃有限公司（厂名）²，厂址为临朐县东城街道吕东路 1073 号（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

174. 历史文物呈列展区-多屏宝（产品名称 1）¹，生产厂为上海大视电子科技有限公司（厂名）²，厂址为上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 1903-2 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

175. 历史文物呈列展区-HDMI 信号放大器（产品名称 1）¹，生产厂为浙江恒捷通信科技有限公司（厂名）²，厂址为浙江省温州市瓯海区南白象街道科创智能中心 7 幢（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

176. 历史文物呈列展区-工控主机（产品名称 1）¹，生产厂为广州触沃电子有限公司（厂名）²，厂址为广州市增城区新塘镇环保三路 5 号之二触沃科技园 A 栋 4 楼（生产厂址）。 / 的

中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

177. 历史文物呈列展区-音响（产品名称 1）¹，生产厂为常州市胜泰电子科技有限公司（厂名）²，厂址为江苏省常州市武进区湖塘镇小留工业园北区晓柳路 1 号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

178. 历史文物呈列展区-UI 交互界面（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

179. 历史文物呈列展区-交互动效设计（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

180. 历史文物呈列展区-软件开发（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

181. 尾厅影片展区-投影机（产品名称 1）¹，生产厂为索诺克(北京)科技有限公司（厂名）²，厂址为北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼二层 201 号内 227 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

182. 尾厅影片展区-安装支架（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

183. 尾厅影片展区-HDMI 信号放大器（产品名称 1）¹，生产厂为浙江恒捷通信科技有限公司（厂名）²，厂址为浙江省温州市瓯海区南白象街道科创智能中心 7 幢（生产厂址）。___/___的

中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

184. 尾厅影片展区-工控主机（产品名称 1）¹，生产厂为广州触沃电子有限公司（厂名）²，厂址为广州市增城区新塘镇环保三路 5 号之二触沃科技园 A 栋 4 楼（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

185. 尾厅影片展区-音响（产品名称 1）¹，生产厂为江苏翎锋多媒体有限公司（厂名）²，厂址为苏州市相城区元和街道相城大道 789 号 1-11026 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

186. 尾厅影片展区-功放（产品名称 1）¹，生产厂为江苏翎锋多媒体有限公司（厂名）²，厂址为苏州市相城区元和街道相城大道 789 号 1-11026 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

187. 尾厅影片展区-校正软件（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

188. 尾厅影片展区-视频拍摄制作（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

189. 电子云屏播放系统-电子云屏播放系统（产品名称 1）¹，生产厂为深圳市华彩视讯科技有限公司（厂名）²，厂址为深圳市龙华区大浪街道上横朗同胜科技大厦 7 楼 G（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

190. 电子云屏播放系统-信息发布软件（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

191. 中控系统-工控主机（产品名称 1）¹，生产厂为广州触沃电子有限公司（厂名）²，厂址为广州市增城区新塘镇环保三路 5 号之二触沃科技园 A 栋 4 楼（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

192. 中控系统-机柜（产品名称 1）¹，生产厂为北京盛唐鼎成集团有限公司（厂名）²，厂址为北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 12 层 101（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

193. 中控系统-显示器（产品名称 1）¹，生产厂为深圳市华彩视讯科技有限公司（厂名）²，厂址为深圳市龙华区大浪街道上横朗同胜科技大厦 7 楼 G（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

194. 中控系统-键盘鼠标套装（产品名称 1）¹，生产厂为广州触沃电子有限公司（厂名）²，厂址为广州市增城区新塘镇环保三路 5 号之二触沃科技园 A 栋 4 楼（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

195. 中控系统-智能控制模块（产品名称 1）¹，生产厂为江苏国网自控科技股份有限公司（厂名）²，厂址为昆山市巴城镇学院路 828 号 1 号房（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

196. 中控系统-手持移动中控终端（产品名称 1）¹，生产厂为广州触沃电子有限公司（厂名）²，厂址为广州市增城区新塘镇环保三路 5 号之二触沃科技园 A 栋 4 楼（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

197. 中控系统-交换机（产品名称 1）¹，生产厂为深圳市美科星通信技术有限公司（厂名）²，厂址为深圳市南山区西丽街道云城社区仙元路 56 号联接之路大厦中塔 402（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

198. 中控系统-无线 AP（产品名称 1）¹，生产厂为深圳市美科星通信技术有限公司（厂名）²，厂址为深圳市南山区西丽街道云城社区仙元路 56 号联接之路大厦中塔 402（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

199. 中控系统-AC 管理器（产品名称 1）¹，生产厂为深圳市美科星通信技术有限公司（厂名）²，厂址为深圳市南山区西丽街道云城社区仙元路 56 号联接之路大厦中塔 402（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

200. 中控系统-UI 设计（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

201. 中控系统-智能中央控制系统（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

202. 中控系统-智能灯光嵌入集控（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

203. 中控系统-智能客户端手持集控软件（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

204. 其它-●展厅图文展示深化（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

205. 其它-展品采购（服饰）（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

206. 其它-展品采购（产品名称 1）¹，生产厂为苏州华恒展览设计营造有限公司（厂名）²，厂址为苏州市平泖路 251 号城市生活广场 A 座 1901 室（生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

207. 其它-智能化设备调试辅材（产品名称 1）¹，生产厂为无锡辰安光电有限公司（厂名）²，厂址为无锡市锡山区锡北镇工业园区泾瑞路 10 号（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

• • • • •

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖 CA 电子公章）：苏州华恒展览设计营造有限公司

日期：2026 年 09 月 08 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6. 《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写。

本国产品承诺函

本公司在本项目中所提供的全部产品，均为**符合本国产品标准的国产产品**。经本公司严格核算，本次投标所投全部产品中，本国产品成本之和占本项目全部产品成本之和的比例为**100%**，无任何进口产品、进口零部件及进口配套设备。

公司（单位）名称（盖章）： 苏州华恒展览设计营造有限公司

日期：2026 年 09 月 08 日

分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	一、序厅展区-A-1-感应玻璃门	金晶平弯	#1、型号：断桥-70，铝材壁厚 1.4mm； #2、玻璃配置：中空玻璃（5+27A+5mm）。辅材含不锈钢铰链、多点锁系统、闭门器（地弹簧）、防撬锁点。 #3、密封材料：三元乙丙（EPDM）密封胶条，耐候性 -40℃~+70℃；密封胶：中性硅酮耐候胶（颜色与型材匹配）。	临朐金晶平弯钢化玻璃有限公司	临朐县	合同签订后 60 日	6.9 m²	1476	10184.4
2	一、序厅展区-A-2-门禁刷卡系统	翎锋	#1、门禁控制系统，含电机，玻璃移门专用电磁锁（磁力锁）或平移门专用电锁，（断电自动开门），带门磁状态反馈，采用专用夹具无损固定。	江苏翎锋多媒体有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	2460	2460
3	一、序厅展区-A-3-门套	大华家具	#1、阻燃板基层厚度 ≥12mm，黑钛金包边。	中山市大华家具制造有限公司	中山市	合同签订后 60 日	10 m	150	1500
4	一、序厅展区-A-4-立体斜拉字	华恒定制	规格：3600*700mm； #1、工艺要求：20*20 镀锌钢管骨架，1.2mm304 不锈钢板、激光切割、电脑数控开槽折边、精工焊接成型。油漆：标识标牌金属专用合金、环氧底、钣金灰、两底漆+两面漆，专业调色，分色烤漆、色面光亮平滑，美观稳固，馆名字数 6 个字以内，根据内容深化设计。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 组	4920	4920

5	一、序厅展区-A-5-馆名墙基层	华恒定制	1、20*40*2mm 镀锌龙骨焊接骨架，间距 $\leq 400\text{mm}$ ，墙内满填充容重为 100kg/m^3 防火岩棉。 #2、基层：18 mm厚 E1 级阻燃板基层，局部采用 9.5mm 厚的石膏板面层，25mm 自攻螺丝与龙骨固定。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	26.2 m^2	195	5109
6	一、序厅展区-A-6-金属线条	华恒定制	#1、不锈钢板造型线条安装。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	36 m	123	4428
7	一、序厅展区-A-7-序言墙基层	华恒定制	1、20*40*2mm 镀锌龙骨焊接骨架，间距 $\leq 400\text{mm}$ ，墙内满填充容重为 100kg/m^3 防火岩棉。 #2、基层：18 mm厚 E1 级阻燃板基层，局部采用 9.5mm 厚的石膏板面层，25mm 自攻螺丝与龙骨固定。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	13.8 m^2	195	2691
8	一、序厅展区-A-8-立体发光字	华恒定制	#1、规格：单字高度 130mm，定制金属背发光字，文字：序言（含英文）。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 项	1230	1230
9	一、序厅展区-A-9-墙布饰面	华恒定制	#1、定制宣绒布饰面，乳米胶粘结层，表面 UV 图案；按展开面计算工程量。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	39 m^2	60	2340
10	二、文化历史遗迹展区-A-10-历史文化变迁圆弧背景墙	华恒定制	#1、20*40*2mm 厚镀锌方管骨架焊接。墙内满填充容重为 100kg/m^3 防火岩棉 2、基层：18 mm厚 E1 级阻燃板基层，局部采用 9.5mm 厚的石膏板面层，25mm 自攻螺丝与龙骨固定。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	50.08 m^2	270	13521.6

11	二、文化历史遗迹展区 -A-11-墙布饰面	华恒定制	#1、定制宣绒布饰面，乳米胶粘结层，表面UV图案；按展开面计算工程量。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	40.8 m ²	60	2448
12	二、文化历史遗迹展区 -A-12-画布展板	华恒定制	#1、18m厚雪弗板基层，外包画布面层，表面UV图案和文字。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	40.8 m ²	60	2448
13	二、文化历史遗迹展区 -A-13-圆弧钟表造型展台	华恒定制	#1、板材：18mm厚奥松板贴木纹皮，腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：环保聚酯漆五底三面喷涂。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	18.55 m	615	11408.25
14	二、文化历史遗迹展区 -A-14-亚克力造型	华恒定制	#1、3mm厚亚克力内嵌，玻璃胶固定。内容待定，圆弧钟表展台展开面积计算工程量。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	1项	2460	2460
15	二、文化历史遗迹展区 -A-15-艺术布圆环造型	华恒定制	#1、Φ6.5钢筋吊杆，采用20mm镀锌方管弯弧焊接，经久耐用不生锈，纱幔挂布（艺术布），表面印刷图案和文字。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	6 m ²	590	3540
16	二、文化历史遗迹展区 -A-16-亚克力灯带	华恒定制	#1、3mm厚亚克力材质，内置LED光源，地面开槽内嵌安装	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	9.6 m	86	825.6

17	二、文化历史遗迹展区 -A-17-滑轨屏轨道预埋	华恒定制	#1、定制金属滑轨屏轨道预埋。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	1项	7380	7380
18	三、著名人物艺术装置空间 -A-18-展柜框架基层	华恒定制	#1、20*40镀锌方管焊接骨架。墙内满填容重为100kg/m³防火岩棉；基层：12mm厚级阻燃板基层，局部采用9.5mm厚的石膏板面层，25mm自攻螺丝与龙骨固定。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	43m²	195	8385
19	三、著名人物艺术装置空间 -A-19-木饰面面层	华恒定制	#1、面层：万能胶粘结层，8mm厚碳素板墙板安装。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	25.68m²	246	6317.28
20	三、著名人物艺术装置空间 -A-20-墙布饰面	华恒定制	#1、定制宣绒布饰面，乳米胶粘结层，表面UV图案；按展开面计算工程量。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	17.29m²	60	1037.4
21	三、著名人物艺术装置空间 -A-21-橱窗展台	华恒定制	#1、龙骨：30*40松木基层找平，间距≤300mm；基层：12mm厚E1级阻燃板基层，局部采用9.5mm厚的石膏板面层；面层：万能胶粘结层，不低于5mm厚的饰面板。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	4.86m²	492	2391.12
22	三、著名人物艺术装置空间 -A-22-钢化玻	金晶平弯	#1、10mm钢化玻璃面板，高精度铝合金型材；不锈钢铰链，配开启式玻璃门。	临朐金晶平弯钢化玻璃有限公司	临朐县	合同签订后60日	4.6m²	467	2148.2

	璃								
23	三、著名人物艺术装置空间-A-23-木质地台	华恒定制	#1、板材：18mm 厚奥松板，腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺。2、油漆：环保聚酯漆五底三面喷涂。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	4.7 m	390	1833
24	三、著名人物艺术装置空间-A-24-L 型文化展台	华恒定制	规格： 900*420*190mm； #1、工艺要求：板材：20mm 厚奥松板，腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：环保聚酯漆五底三面喷涂；表面局部采用亚克力 uv 文字。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 组	2706	2706
25	三、著名人物艺术装置空间-A-25-踢脚线	华恒定制	#1、规格要求：高 100mm；工艺要求：板材：20mm 厚奥松板，腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：环保聚酯漆五底三面喷涂。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	6.5 m	150	975
26	三、著名人物艺术装置空间-A-26-画布展板	华恒定制	#1、规格尺寸：1500*1100*1 块，2600*1100mm*1 块、900*1400mm*1 块、850*1150mm*1 块、650*1050mm*1 块、1350*1400mm*1 块； #2、工艺：18m 厚雪弗板或奥松板基层，外包画布面层，表面 UV 图案和文字。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	6 块	492	2952
27	三、著名人物艺术装置空间-A-27-	华恒定制	规格要求： 600*2700mm； #1、型材钢架，不锈钢角码，壁厚 2.0mm； 高清透光软膜，含图	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	4 组	4920	19680

	徐楚文化著名人物艺术装置(双面)		案定制。内置灯膜专用 LED 灯片，金属包边。						
28	三、著名人物艺术装置空间-A-28-地面发光灯带	百分百科技	#1、型号：硅胶灯带。功率 11.52W/M。电压：24V。 #2、材质：硅胶弧形灯槽，材料为工业阻燃硅胶材质，胶套采用不可燃材质，可嵌入和明装，高强度防水，采用全新阻燃防水材料。 #3、柔性硅胶套管灯带，平面发光。	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后 60 日	4 组	1230	4920
29	三、著名人物艺术装置空间-A-29-发光字	华恒定制	#1、规格：单字高 150mm；主要材质：不锈钢、亚克力水晶板背发光字。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	4 个	430	1720
30	三、著名人物艺术装置空间-A-30-历史人物背景墙基层	华恒定制	#1、龙骨：30*40 松木基层找平，间距 $\leq$ 300mm。 #2、基层：12 mm 厚 E1 级阻燃板基层，局部采用 9.5mm 厚的石膏板面层，25mm 自攻螺丝与龙骨固定。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	10.53 m ²	195	2053.35
31	三、著名人物艺术装置空间-A-31-历史人物背景墙木饰面	华恒定制	#1、面层：万能胶粘结层，不低于 5mm 厚的饰面板	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	10.53 m ²	370	3896.1
32	三、著名人物艺术装置空间	华恒定制	#1、工艺要求：龙骨：30*40 松木基层找平，间距 $\leq$ 300mm。基层：12 mm 厚 E1 级阻燃板	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	21.92 m ²	195	4274.4

	-A-32-文化地域风貌互动墙基层		基层，局部采用9.5mm厚的石膏板面层，25mm自攻螺丝与龙骨固定。						
33	三、著名人物艺术装置空间 -A-33-文化地域风貌互动墙木饰面	华恒定制	#1、万能胶粘结层，不低于5mm厚的饰面板。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	3.78 m ²	370	1398.6
34	三、著名人物艺术装置空间 -A-34-服饰展示柜框架基层	华恒定制	#1、龙骨：30*40松木基层找平，间距≤300mm；基层：12mm厚阻燃板基层，局部采用9.5mm厚的石膏板面层，25mm自攻螺丝与龙骨固定。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	8.37 m ²	195	1632.15
35	三、著名人物艺术装置空间 -A-36-服饰展示柜木饰面	华恒定制	#1、万能胶粘结层，不低于3mm厚的饰面板。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	5.69 m ²	390	2219.1
36	三、著名人物艺术装置空间 -A-37-服饰展示柜墙布饰面	华恒定制	#1、定制宣绒布饰面，乳米胶粘结层，表面UV图案；按展开面计算工程量。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	5.29 m ²	60	317.4
37	三、著名人物艺术装置空间 -A-38-木质地	华恒定制	规格要求：400*2300*100mm；技术参数要求同A-23木质地台。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	2.3 m	390	897

	台								
38	四、多媒体空间和屈原文学主题展区 -A-38-木饰面基层	华恒定制	#1、20*40 镀锌方管焊接骨架。墙内满填容重为 100kg/m ³ 防火岩棉；基层：12 mm厚级阻燃板基层，局部采用 9.5mm 厚的石膏板面层， 25mm 自攻螺丝与龙骨固定。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	55 m ²	195	10725
39	四、多媒体空间和屈原文学主题展区 -A-39-木饰面面层	华恒定制	#1、面层： 万能胶粘结层，不低于 5mm 厚的饰面板；	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	55 m ²	390	21450
40	四、多媒体空间和屈原文学主题展区 -A-40-名著智慧树造型柱基层	华恒定制	#1、龙骨： 30*40 松木基层找平， 间距 ≤ 300mm；基层： 12 mm 厚 E1 级阻燃板基层， 25mm 自攻螺丝与龙骨固定。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	8.1 m ²	195	1579.5
41	四、多媒体空间和屈原文学主题展区 -A-41-名著智慧树造型柱木饰面	华恒定制	#1、万能胶粘结层， 不低于 5mm 厚的饰面板。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	8.1 m ²	370	2997

42	四、多媒体空间和屈骚文学主题展区 -A-42-文化装饰造型灯箱	华恒定制	#1、云石图案制作造型灯箱，3mm厚的亚克力围边。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	30个	492	14760
43	四、多媒体空间和屈骚文学主题展区 -A-43-云石造型立方体灯定制	百分百科技	#1、定制云石片吊灯，内置LED光源。	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后60日	8个	738	5904
44	四、多媒体空间和屈骚文学主题展区 -A-44-石材地台	华恒定制	#1、龙骨：30*40松木基层找平，间距≤300mm；基层：12mm厚E1级阻燃板基层；3mm厚云石图案面板安装	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	1项	4920	4920
45	四、多媒体空间和屈骚文学主题展区 -A-45-金属造型坐凳1	华恒定制	规格： 1750*400*450mm #1、工艺要求：内部20*40镀锌钢管骨架，1.2mm不锈钢板、激光切割、电脑数控开槽折边、精工焊接成型；油漆：标识标牌金属专用合金、环氧底、钣金灰、两底漆+两面漆，专业调色，分色烤漆、色面光亮平滑，美观稳固，表面局部仿木纹。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	2张	3690	7380

46	四、多媒体空间和屈原文学主题展区 -A-46-金属造型坐凳2	华恒定制	1000*400*450mm #1、工艺要求：内部20*40镀锌钢管骨架，1.2mm不锈钢板、激光切割、电脑数控开槽折边、精工焊接成型；油漆：标识标牌金属专用合金、环氧底、钣金灰、两底漆+两面漆，专业调色，分色烤漆、色面光亮平滑，美观稳固，表面局部仿木纹。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	1张	2952	2952
47	四、多媒体空间和屈原文学主题展区 -A-47-屈原文学背景柜框架基层	华恒定制	#1、龙骨：30*40松木基层找平，间距≤300mm；基层：12mm厚E1级阻燃板基层，25mm自攻螺丝与龙骨固定。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	18.44m ²	195	3595.8
48	四、多媒体空间和屈原文学主题展区 -A-48-屈原文学背景木饰面	华恒定制	#1、万能胶粘结层，不低于5mm厚的饰面板。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	7.5m ²	370	2775
49	四、多媒体空间和屈原文学主题展区 -A-49-墙布装饰	华恒定制	#1、定制宣绒布饰面，乳米胶粘结层，表面UV图案；按展开面计算工程量。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	16.5m ²	60	990

50	四、多媒体空间和屈原文学主题展区 -A-50-金属线条	华恒定制	#1、1.2mm304 不锈钢板、激光切割、电脑数控开槽折边、精工焊接成型。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	10.6m	123	1303.8
51	四、多媒体空间和屈原文学主题展区 -A-51-立体发光字	华恒定制	#1、屈原文学，楚辞文化，主要材质：不锈钢、亚克力水晶板。工艺深化：激光切割、精工焊接打磨。表面积里：拉丝纹理。放光光源：中性光。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	8个	467	3736
52	四、多媒体空间和屈原文学主题展区 -A-52-油画布展板	华恒定制	#1、规格尺寸：400*650mm*1块、1200*1850mm*1块、1200*2000mm*1块、600*1200mm*1块；2、工艺：18mm厚雪弗板或奥松板基层，外包油画布面层，表面UV图案和文字。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	4块	553	2212
53	四、多媒体空间和屈原文学主题展区 -A-53-造型展台	华恒定制	#1、板材：18mm厚奥松板，腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺。2、油漆：环保聚酯漆五底三面喷涂。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	1组	2460	2460
54	五、重要历史事件主题展区 -A-54-金属展台	华恒定制	规格： 1500*350*350mm； #1、工艺要求： 材质：厚度1.2mm304不锈钢板、激光切割、电脑数控开槽折边、精工焊接成型；油漆：标识标牌金属专用合	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	2组	3936	7872

			金、环氧底、钣金灰、两底漆+两面漆，专业调色，分色烤漆、色面光亮平滑，美观稳固,表面 uv 图案和文字。						
55	五、重要历史事件主题展区-A-55-金属桌	华恒定制	规格： 2600*450*750mm； #1、工艺要求：内部20*40镀锌钢管骨架，厚度1.2mm304不锈钢板、激光切割、电脑数控开槽折边、精工焊接成型；油漆:标识标牌金属专用合金、环氧底、钣金灰、两底漆+两面漆，专业调色，分色烤漆、色面光亮平滑，美观稳固。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	1张	7380	7380
56	五、重要历史事件主题展区-A-56-异型地台	华恒定制	规格： (4300+8200mm) *600mm； #1、工艺要求：板材：20mm厚奥松板，腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺。油漆：环保聚酯漆五底三面喷涂。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	12.5m	390	4875
57	五、重要历史事件主题展区-A-57-徐楚文化重要历史事件框架基层	华恒定制	1、20*40*2mm镀锌龙骨焊接骨架，间距≤400mm，墙内满填充容重为100kg/m³防火岩棉。 #2、基层：18mm厚E1级阻燃板基层，局部采用9.5mm厚的石膏板面层，25mm自攻螺丝与龙骨固定。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	33.75m²	195	6581.25
58	五、重要历史事件主题展区	华恒定制	#1、万能胶粘结层，不低于3mm厚的饰面板。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	33.75m²	345	11643.75

	-A-58- 徐楚文 文化重要 历史事件 木饰面 面层								
59	五、重要历史事件主题展区 -A-59-石膏线条	华恒定制	#1、高度 260mm*长度 2700mm；定制石膏线条，清理基层修补，成品腻子，砂纸打磨，环保静味乳胶漆喷涂。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	2 组	615	1230
60	五、重要历史事件主题展区 -A-60-墙布饰面	华恒定制	#1、定制宣绒布饰面，乳米胶粘结层，表面 UV 图案；按展开面计算工程量。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	11 m ²	60	660
61	五、重要历史事件主题展区 -A-61-油画布展板	华恒定制	#1 、 规格：470*780mm*1 块、650*650mm*2 块；工艺要求：18mm 厚阻燃板或奥松板基层，外包油画布面层，表面 UV 图案和文字。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	3 块	370	1110
62	五、重要历史事件主题展区 -A-62-立体字	华恒定制	#1、规格：立体字高 150mm，10mm 厚 PVC+3mm 厚的亚克力面层，玻璃胶粘结层。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	31 个	100	3100
63	六、老庄哲学主题展区 -A-63-老庄哲学框架基层	华恒定制	#1、龙骨：20*40 镀锌方管焊接骨架。2、基层：18 mm 厚 E1 级阻燃板基层，局部采用 9.5mm 厚的石膏板面层，25mm 自攻螺丝与龙骨固定。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	21.6 m ²	195	4212

64	六、老庄哲学主题展区 -A-64-老庄哲学木饰面	华恒定制	#1、万能胶粘结层，不低于 5mm 厚的饰面板。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	4.59 m ²	370	1698.3
65	六、老庄哲学主题展区 -A-65-老庄哲学墙布饰面	华恒定制	#1、定制宣绒布饰面，乳米胶粘结层，表面 UV 图案；按展开面计算工程量。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	21 m ²	60	1260
66	六、老庄哲学主题展区 -A-66-木质地台	华恒定制	#1、板材：20mm 厚奥松板，腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺。2、油漆：环保聚酯漆五底三面喷涂。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	3.8 m	390	1482
67	六、老庄哲学主题展区 -A-67-油画布展板	华恒定制	#1 、 规格：600*1700mm；工艺要求：18mm 厚阻燃板或奥松板基层，外包油画布面层，表面 UV 图案和文字。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	4 块	553	2212
68	六、老庄哲学主题展区 -A-68-立体发光字	华恒定制	#1、规格：单字高 120mm；材质：不锈钢、亚克力水晶板，激光切割、精工焊接打磨。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	4 个	100	400
69	七、文化宣传空间 -A-69-徐楚文化宣传片框架	华恒定制	#1、20*40*2mm 厚镀锌方管骨架焊接。墙内满填容重为 100kg/m ³ 防火岩棉。2、基层：12 mm 厚 E1 级阻燃板基层，局部采用 9.5mm 厚的石膏	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	31.05 m ²	195	6054.75

	基层		板面层， 25mm 自攻螺丝与龙骨固定。						
70	七、文化宣传空间 -A-70-徐楚文化宣传片框架饰面板	华恒定制	#1、万能胶粘结层，不低于 5mm 厚的饰面板。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	4.59 m²	370	1698.3
71	七、文化宣传空间 -A-71-徐楚文化宣传片墙布饰面	华恒定制	#1、定制宣绒布饰面，乳米胶粘结层，表面 UV 图案；按展开面计算工程量。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	9.24 m²	60	554.4
72	七、文化宣传空间 -A-72-徐楚文化文物展示框架基层	华恒定制	#1、龙骨：30*40 松木基层找平，间距 ≤ 300mm。2、基层：12 mm 厚 E1 级阻燃板基层，局部采用 9.5mm 厚的石膏板面层	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	33.75 m²	195	6581.25
73	七、文化宣传空间 -A-73-徐楚文化文物展示木饰面	华恒定制	#1、万能胶粘结层，不低于 5mm 厚的饰面板。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	20.69 m²	370	7655.3
74	七、文化宣传空间 -A-74-徐楚文化文物展示墙布饰面	华恒定制	#1、定制宣绒布饰面，乳米胶粘结层，表面 UV 图案；按展开面计算工程量。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	21.87 m²	60	1312.2

75	七、文化宣传空间-A-75-烤漆板面层	华恒定制	#1、板材：20mm 厚奥松板，腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺。2、油漆：环保聚酯漆五底三面喷涂。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	7.5 m ²	370	2775
76	七、文化宣传空间-A-76-木质地台	华恒定制	规格： 850*3600*50mm*2 组；#1、板材：20mm 厚奥松板，腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺。2、油漆：环保聚酯漆五底三面喷涂。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	7.2 m	390	2808
77	七、文化宣传空间-A-77-油画布展板	华恒定制	#1、规格：300*520mm*5 块、620*850mm*2 块，材质：18mm 厚阻燃板或奥松板基层，外包油画布面层，表面 UV 图案和文字。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	7 块	516	3612
78	七、文化宣传空间-A-78-展示台	华恒定制	规格： 600*600*650mm； #1、材质：1.2mm304 不锈钢板、激光切割、电脑数控开槽折边、精工焊接成型。 #2、油漆：标识标牌金属专用合金、环氧底、钣金灰、两底漆+两面漆，专业调色，分色烤漆、色面光亮平滑，美观稳固。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	3 组	4428	13284
79	八、文化大讲堂-A-79-徐楚文化大讲堂背景墙框架基层	华恒定制	#1、20*40*2mm 厚镀锌方管骨架焊接。墙内满填容重为 100kg/m ³ 防火岩棉。 #2、基层：12 mm 厚 E1 级阻燃板基层，局部采用 9.5mm 厚的石膏板面层。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	89.91 m ²	195	17532.45

80	八、文化大讲堂 -A-80-徐楚文化大讲堂背景墙灯膜饰面	华恒定制	#1、不锈钢角码，壁厚 2.0mm；1.0mm 厚的高清透光膜，含图案定制。2、内置灯膜专用 LED 灯片。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	17.5 m ²	370	6475
81	八、文化大讲堂 -A-81-徐楚文化大讲堂背景墙生态木饰面	华恒定制	#1、面层：生态木长城板面层，结构胶粘结层。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	4.56 m ²	370	1687.2
82	八、文化大讲堂 -A-82-徐楚文化大讲堂背景墙木饰面	华恒定制	#1、万能胶粘结层，不低于 5mm 厚的饰面板。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	33.2 m ²	370	12284
83	八、文化大讲堂 -A-83-徐楚文化大讲堂背景墙墙布饰面	华恒定制	#1、定制宣绒布饰面，乳米胶粘结层，表面 UV 图案；按展开面计算工程量。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	39.5 m ²	60	2370
84	八、文化大讲堂 -A-84-油画布展板	华恒定制	#1、阻燃板或奥松板基层 18mm 厚，外包油画布面层，表面 UV 图案和文字。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	15 m ²	60	900

85	八、文化大讲堂 -A-85-地台	华恒定制	#1、龙骨：30*40 松木基层找平，间距 ≤ 300mm；基层：12 mm 厚 E1 级阻燃板基层，局部加 9.5mm 厚的石膏板面层；面层：万能胶粘结层，不低于 5mm 厚的饰面板。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	4.8 m ²	370	1776
86	八、文化大讲堂 -A-86-书本造型装置定制	华恒定制	规格：1500*2000mm； #1、材质：1.2mm304 不锈钢板、激光切割、电脑数控开槽折边、精工焊接成型；油漆：标识标牌金属专用合金、环氧底、钣金灰、两底漆+两面漆，专业调色，分色烤漆、色面光亮平滑，美观稳固,表面 uv 图案和文字。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	2 组	4920	9840
87	八、文化大讲堂 -A-87-发言台	大华家具	规格：600*600*1200； #1、柜体：采用 18mm 厚 E1 级实木多层板；封边：采用 ≥ 2.0mm 厚 PVC 同色封边。3、五金：采用三合一连接件。脚垫：高分子合成材料脚垫。	中山市大华家具制造有限公司	中山市	合同签订后 60 日	1 张	2706	2706
88	八、文化大讲堂 -A-88-矮柜	大华家具	规格： 3400*350*1100mm； #1、柜体：采用 9-25mm 厚 E1 级实木多层板；封边：采用 ≥ 2.0mm 厚 PVC 同色封边；五金：采用三合一连接件。脚垫：高分子合成材料脚垫。	中山市大华家具制造有限公司	中山市	合同签订后 60 日	3.4 m	984	3345.6
89	八、文化大讲堂 -A-89-实木学生桌	大华家具	规格： 400*1400*750mm； #1、桌面：20mm 厚的 AA 级橡胶木机拼板；桌架：橡胶木桌腿和横撑；传统卯榫	中山市大华家具制造有限公司	中山市	合同签订后 60 日	25 张	738	18450

			结构；油漆工艺：腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆(五底三面)。						
90	八、文化大讲 堂 -A-90- 实木坐 凳	大 华 家 具	规 格： 400*450*450mm； #1、凳面：20mm 厚的 AA 级橡胶木机拼板；桌架：橡胶木桌腿和横撑；传统卯榫结构；油漆工艺：腻子满批，砂纸打磨，倒圆角，圆边，板面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆(五底三面)。	中 山 市 大 华 家 具 制 造 有 限 公 司	中 山 市	合 同 签 订 后 60 日	50 张	738	36900
91	八、文化大讲 堂 -A-91- 铝 合 金 玻 璃 门	金 晶 平 弯	#1、型号：断桥-70，铝材壁厚 1.4mm；玻璃配置：中空玻璃（5+27A+5mm）；五金配件：不锈钢铰链、多点锁系统、闭门器（地弹簧）、防撬锁点；密封材料：三元乙丙（EPDM）密封胶条，耐候性 -40℃~+70℃；密封胶：中性硅酮耐候胶（颜色与型材匹配）。	临 胸 金 晶 平 弯 钢 化 玻 璃 有 限 公 司	临 胸 县	合 同 签 订 后 60 日	6.9 m ²	984	6789.6
92	八、文化大讲 堂 -A-92- 设 备 间 石 膏 板 饰 面	华 恒 定 制	#1、龙骨：30*40 松木基层找平，间距 ≤ 300mm；基层：12 mm 厚 E1 级阻燃板基层，局部加 9.5mm 厚的石膏板面层，25mm 自攻螺丝与龙骨固定。9.5mm 石膏板基层。	苏 州 华 恒 展 览 设 计 营 造 有 限 公 司	苏 州	合 同 签 订 后 60 日	22 m ²	150	3300
93	八、文化大讲 堂 -A-93- 设 备 间	华 恒 定 制	#1、清理基层修补，石膏粉勾缝，贴专用绷带，成品腻子，砂纸打磨。2、环保静味乳胶漆喷涂。	苏 州 华 恒 展 览 设 计 营 造 有 限 公 司	苏 州	合 同 签 订 后 60 日	22 m ²	37	814

	石膏板 乳胶漆								
94	八、文化大讲堂 -A-94-实木套装门	大华家具	#1、规格：900*2200mm，定制成品实木套窗门。	中山市大华家具制造有限公司	中山市	合同签订后 60 日	1 樘	2706	2706
95	九、文化馆空间文化建设 -A-95-石膏板造型吊顶	华恒定制	#1、吊顶形式：不上人型 U 型轻钢龙骨吊顶，平面。 #2、龙骨材料种类、规格、中距：Φ6.5 钢筋吊杆，双向吊点、中距 900mm；U 型轻钢主龙骨，中距 1000mm；次龙骨，中距 450mm；覆面横撑龙骨，中距 300mm。 #3、基层材料种类、规格：9.5mm 石膏板基层；顶面白水泥腻子 3 遍，乳胶漆 3 遍。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	45 4 m ²	246	111684
96	九、文化馆空间文化建设 -A-96-铝方通吊顶	华恒定制	#1、龙骨材料种类、规格、中距：50 系列轻钢龙骨棚架，直径 6 吊筋配套膨胀螺栓；间距 10cm，壁厚 0.8mm（30*70）铝方通吊顶。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	50 m ²	270	13500
97	九、文化馆空间文化建设 -A-97-顶面乳胶漆	华恒定制	#1、清理基层修补，石膏粉勾缝，贴专用绷带，批腻子，砂纸打磨。环保静味乳胶漆喷涂（白水泥腻子 3 遍，乳胶漆 3 遍）。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	75 m ²	60	4500
98	九、文化馆空间文化建设 -A-98-PVC 塑胶	华恒定制	#1、地面新做自流平，PVC 自粘地板（卷材或块材由学校选择）。2、材质参数：≥2.0mm 同质透心卷材地胶，耐磨层：≥0.7mm。3、	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	50 4 m ²	123	61992

	地板		局部需要分色铺贴。						
99	九、文化馆空间文化建设-A-99-配电箱	兰豹智能	#1、32 回路。（空气开关）：总开关（2 个）额定电流 63A，极数 2P，C 型脱扣曲线，符合国家标准的小型断路器。分支开关（2 个）额定电流 32A，极数 1P，C 型脱扣曲线，符合国家标准的小型断路器。额定电流 25A，极数 1P，C 型脱扣曲线，符合国家标准的小型断路器。分支开关（2 个）额定电流 16A，极数 1P，C 型脱扣曲线，符合国家标准的小型断路器。3、漏电断路器：分支漏电保护（2 个）额定电流 25A，极数 1P+N，C 型脱扣曲线，额定漏电动作电流 30mA，符合国家标准。分支漏电保护（4 个）额定电流 32A，极数 1P+N，C 型脱扣曲线，额定漏电动作电流 30mA，符合国家标准。	浙江兰豹智能科技有限公司	浙江	合同签订后 60 日	1 只	5535	5535
100	九、文化馆空间文化建设-A-100-开关面板	兰豹智能	#1、双控，板面为耐高温材质，整体阻燃材料。	浙江兰豹智能科技有限公司	浙江	合同签订后 60 日	15 只	43	645
101	九、文化馆空间文化建设	兰豹智能	#1、外观尺寸为 860mm*860mm；板面为耐高温材质，整体阻燃材料。	浙江兰豹智能科技有限公司	浙江	合同签订后 60 日	30 只	43	1290

	-A-101 五孔插座面板								
102	九、文化馆空间文化建设 -A-102-网络面板	凡群通信	#1、双口，外观尺寸为 860mm*860mm；板面为耐高温材质，整体阻燃材料。	慈溪市凡群通信设备厂（普通合伙）	浙江	合同签订后 60 日	10 只	55	550
103	九、文化馆空间文化建设 -A-103-电路改造	华恒定制	1、2.5 平方耐火铜芯照明插座线，根据功能设备配置要求开槽布线	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	50 4 m²	50	25200
104	九、文化馆空间文化建设 -A-104-弱电改造	华恒定制	#1、六类网线，根据设备配置要求开槽布线。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	50 4 m²	25	12600

105	九、文化馆空间文化建设-A-105-触控一体机	触沃电子	#1、整机显示尺寸不低于 86 英寸，采用超高清 LED 液晶显示屏，显示比例为 16:9，物理分辨率不低于 3840×2160。屏幕表面覆盖全物理钢化玻璃，具备防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 #2、支持 40 点或以上触控。整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s 时，笔迹与笔尖距离小于 20mm；书写触控延迟≤25ms，触摸响应时间≤4ms。 #3、整机内置嵌入式系统，运行内存≥2GB，存储空间≥8GB。PC 模块采用抽拉式插入设计，与整机连接采用万兆级接口（传输速率≥10Gbps），支持按压式卡扣免工具快速拆卸。 #4、整机内置高清摄像头，支持拍摄≥1300 万像素照片及 4K 分辨率视频，对角线视场角≥120 度，具备人脸识别、人数清点及随机抽选等 AI 分析能力。 #5、整机内置非独立外扩展阵列麦克风；内置 2.0 声道扬声器，采用朝前发声设计。 #6、整机支持蓝牙 5.4 及以上标准；Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，兼容 Wi-Fi6 版本，支持	广州触沃电子有限公司	广州	合同签订后 60 日	1 台	9840	9840
-----	-------------------------	------	--	------------	----	------------	-----	------	------

			2.4GHz/5GHz 双频段。 #7、整机内置传屏接收模块，无需连接附加设备即可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输；支持外部电脑传屏时的触摸回传控制、勿扰模式及特定应用窗口过滤功能。 #8、整机全通道支持纸质护眼模式，可实时调整画面纹理（提供多种纹理选择），并支持透明度与色温调节。屏幕有害蓝光占比（415~455nm 能量综合 / 整体蓝光 400~500nm 能量综合）<50%；背光系统支持 DC 调光及多级亮度调节，在白色背景下最暗亮度 ≤ 100nit。 #9、支持外接 HDMI 信号自动唤醒整机功能。整机内置触摸中控菜单，在全信号源通道下可通过手势调取，支持信号源切换、多种护眼模式切换、音量与亮度调节及一键静音等功能。 #10、整机设备自带地震预警软件，支持在预警页面中获取并手动校准位置，用户可自定义提醒阈值，并可随时开启或关闭地震预警服务。						
106	九、文化馆空间文化建设	星典	#1、成品 86 寸一体机移动支架。	芜湖星典工贸有限公司	芜湖	合同签订后 60 日	1 台	370	370

	-A-106-移动支架								
107	十、展厅灯光照明系统 -A-107-嵌入式射灯	百分百科技	#1、功率：9W 色温：3000K 光束角：15° 显指：Ra90 防护等级 IP20 电气要求：220V 灯具尺寸：Φ 62*60 开孔尺寸：Φ 55	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后 60 日	3 套	92	276
108	十、展厅灯光照明系统 -A-108-嵌入式射灯	百分百科技	#1、功率：9W 色温：3000K 光束角：15° 显指：Ra90 防护等级 IP20 电气要求：220V 灯具尺寸：Φ 62*60 开孔尺寸：Φ 55	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后 60 日	7 套	92	644
109	十、展厅灯光照明系统 -A-109-嵌入式射灯	百分百科技	#1、功率：9W 色温：3000K 光束角：15° 显指：Ra90 防护等级 IP20 电气要求：220V 灯具尺寸：Φ 62*60 开孔尺寸：Φ 55	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后 60 日	2 套	92	184
110	十、展厅灯光照明系统 -A-110-嵌入式牛眼射灯	百分百科技	#1、功率：5W 色温：3000K 光束角：15° 显指：Ra90 防护等级 IP20 电气要求：220V 灯具尺寸：Φ 62*60 开孔尺寸：Φ 55	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后 60 日	21 套	92	1932
111	十、展厅灯光照明系统 -A-111-嵌入式筒灯	百分百科技	#1、功率：12W 色温：4000K 光束角：100° 显指：Ra80 防护等级 IP20 电气要求：220V 灯具尺寸：Ø132 × H45 开孔尺寸：Φ 120	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后 60 日	2 套	92	184
112	十、展厅灯光照明系统 -A-112-	百分百科技	#1、磁吸轨道,T2-20/2M 84 固嵌装磁吸轨道	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后 60 日	12 套	370	4440

	2m 磁吸轨道								
113	十、展厅灯光照明系统 -A-113-1.5m 磁吸轨道	百分百科技	#1、磁吸轨道,T2-20/1.5M 84 固嵌装磁吸轨道	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后 60 日	18 套	246	4428
114	十、展厅灯光照明系统 -A-114-弧形磁吸轨道	百分百科技	#1、磁吸轨道,T2-20/84 固嵌装磁吸轨道	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后 60 日	4.5 m	370	1665
115	十、展厅灯光照明系统 -A-115-L 型磁吸轨道	百分百科技	#1、磁吸轨道,T2-20/84 固嵌装磁吸轨道	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后 60 日	4 套	370	1480
116	十、展厅灯光照明系统 -A-116-L 型导通接头	百分百科技	#1、T4-20 磁吸导轨电源导电接头 84 黑色	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后 60 日	4 套	110	440
117	十、展厅灯光照明系统 -A-117-I 型导通接头	百分百科技	#1、T4-20 磁吸导轨电源导电接头 84 黑色	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后 60 日	18 套	60	1080
118	十、展厅灯光照明系统 -A-118-磁吸折	百分百科技	#1、功率: 12W 色温: 3000K 光束角: 24° 显指: Ra90 防护等级 IP20 电气要求: 24V 灯具尺寸: 220*22*94	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后 60 日	47 套	390	18330

	叠格栅灯								
119	十、展厅灯光照明系统 -A-119-弧形磁吸格栅灯	百分百科技	#1、色温：3000K 光束角：24° 显指：Ra90 防护等级 IP20 电气要求：24V 灯具尺寸：220*22*94	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后 60 日	3 套	390	1170
120	十、展厅灯光照明系统 -A-120-磁吸内置 120W 变压器	百分百科技	#1 DVI220-120W-024-PSC LL 磁吸内置电源 TLED689 家装磁吸.	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后 60 日	11 套	738	8118
121	十、展厅灯光照明系统 -A-121-LED 线型灯带	百分百科技	#1、功率：6W/M 色温：3000K 光束角：120° 显指：Ra90 防护等级 IP20 电气要求：24V 。铝槽 尺寸 L*16*16（立面灯槽）	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后 60 日	3 米	86	258
122	十、展厅灯光照明系统 -A-122-LED 方通线型灯（50*1200）	百分百科技	#1、功率：10W/M 色温：3000K 光束角：120° 显指：Ra90 防护等级 IP20 电气要求：24V 。铝槽；尺寸 L*50*35（方通）	东莞市百分百科技有限公司	东莞市	合同签订后 60 日	9 套	615	5535
123	十、展厅灯光照明系统 -A-123-电源系统	伟豪	#1、功率：75W	浙江伟豪电子有限公司	浙江	合同签订后 60 日	10 套	246	2460

124	十一、展厅玻璃展柜设备-A-124-展柜 1	大华家具	规格： 1180*500*1045mm #1、整体要求 展柜安全可靠，展柜外观工艺精致，线条挺拔顺直，表面光滑平整，柜体涂层色泽一致，无划伤、露底、变形等明显缺陷；与展厅装修风格协调，颜色融洽。 #2、技术要求 2.1 柜体板材：采用≥1.5mm 厚冷轧钢板，表面除锈无污渍。 2.2 柜体喷涂：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色根据展厅整体风格定制 2.3 柜体结构：柜体框架结构采用50mm*50mm*2.5mm 方管氧护焊接；展示区、下底座两部分组成，型材采用专业铝型材或冷镀锌管材。 2.4 展柜玻璃：采用6+0.76pvb+6 超白夹胶玻璃；玻璃原片透光率≥92%；夹胶后透光率≥90%，紫外线透射比<1.2%，玻璃拼角采用 45° 拼接工艺，并以无影胶密封粘结密封处理。 2.5、密封材料：胶条采用“O”形有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质；密封胶采用中性耐候胶。 2.6 展柜展板：采用12mm 厚防火阻燃板 ,环保等级 E1 级；外包亚麻布，颜色可	中山市大华家具制造有限公司	中山市	合同签订后 60 日	1 组	12300	12300
-----	------------------------	------	---	---------------	-----	------------	-----	-------	-------

			定制，采用物理方式固定方便拆卸、更换清洁；展台板承载能力$\geq 150\text{KG}$。 2.7 开启方式：手动液压掀起式开启 2.8 照明系统：博物馆专用门型灯；色容差≤ 3、$\text{RA} \geq 95$，色温$3000\text{K} \sim 4000\text{K}$,LED 泛光灯、射灯；明暗度可调。 2.9 展柜锁具：博物馆展柜专用防盗锁具。 2.10 展柜支撑：水平调节承重支撑脚；配置承重可移动万向轮。 2.11 密封性能：展示空间空气交换率≤ 1次/天 2.12 柜内空气质量：展示区空气质量苯类、甲酸、乙酸、臭氧、甲醛、挥发性有机物 TVOC 符合国家标准要求。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

125	十一、展厅玻璃展柜设备-A-125-展柜 2	大华家具	规格尺寸： 630*630*1960 #1、整体要求 展柜安全可靠，展柜外观工艺精致，线条挺拔顺直，表面光滑平整，柜体涂层色泽一致，无划伤、露底、变形等明显缺陷；与展厅装修风格协调，颜色融洽。 #2、技术要求 2.1 柜体板材：采用≥1.5mm 厚冷轧钢板，表面除锈无污渍。 2.2 柜体喷涂：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色根据展厅整体风格定制 2.3 柜体结构：柜体框架结构采用50mm*50mm*2.5mm 方管氧护焊接；展示区、下底座两部分组成，型材采用专业铝型材或冷镀锌管材。 2.4 展柜玻璃：采用6+0.76pvb+6 超白夹胶玻璃；玻璃原片透光率≥92%；夹胶后透光率≥90%，紫外线透射比<1.2%，玻璃拼角采用 45° 拼接工艺，并以无影胶密封粘结密封处理。 2.5、密封材料：胶条采用“O”形有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质；密封胶采用中性耐候胶。 2.6 展柜展板：采用12mm 厚防火阻燃板 ,环保等级 E1 级；外包亚麻布，颜色可	中山市大华家具制造有限公司	中山市	合同签订后 60 日	1 组	22140	22140
-----	------------------------	------	--	---------------	-----	------------	-----	-------	-------

			定制，采用物理方式固定方便拆卸、更换清洁；展台板承载能力$\geq 150\text{KG}$。 2.7 开启方式：手动液压掀起式开启 2.8 照明系统：博物馆专用门型灯；色容差≤ 3、$\text{RA} \geq 95$，色温$3000\text{K} \sim 4000\text{K}$,LED 泛光灯、射灯；明暗度可调。 2.9 展柜锁具：博物馆展柜专用防盗锁具。 2.10 展柜支撑：水平调节承重支撑脚；配置承重可移动万向轮。 2.11 密封性能：展示空间空气交换率≤ 1次/天 2.12 柜内空气质量：展示区空气质量苯类、甲酸、乙酸、臭氧、甲醛、挥发性有机物 TVOC 符合国家标准要求。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

126	十一、 展厅玻璃展柜设备-A-126-展柜3	大华家具	规格尺寸： 3565*215*1385 #1、整体要求 展柜安全可靠，展柜外观工艺精致，线条挺拔顺直，表面光滑平整，柜体涂层色泽一致，无划伤、露底、变形等明显缺陷；与展厅装修风格协调，颜色融洽。 #2、技术要求 2.1 柜体板材：采用≥1.5mm 厚冷轧钢板，表面除锈无污渍。 2.2 柜体喷涂：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色根据展厅整体风格定制 2.3 柜体结构：柜体框架结构采用50mm*50mm*2.5mm 方管氧护焊接；展示区、下底座两部分组成，型材采用专业铝型材或冷镀锌管材。 2.4 展柜玻璃：采用6+0.76pvb+6 超白夹胶玻璃；玻璃原片透光率≥92%；夹胶后透光率≥90%，紫外线透射比<1.2%，玻璃拼角采用45° 拼接工艺，并以无影胶密封粘结密封处理。 2.5、密封材料：胶条采用“O”形有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质；密封胶采用中性耐候胶。 2.6 展柜展板：采用12mm 厚防火阻燃板,环保等级E1级；外包亚麻布，颜色可	中山市大华家具制造有限公司	中山市	合同签订后60日	1组	24600	24600
-----	---------------------------	------	---	---------------	-----	----------	----	-------	-------

			定制，采用物理方式固定方便拆卸、更换清洁；展台板承载能力$\geq 150\text{KG}$。 2.7 开启方式：手动液压掀起式开启 2.8 照明系统：博物馆专用门型灯；色容差≤ 3、$\text{RA} \geq 95$，色温$3000\text{K} \sim 4000\text{K}$,LED 泛光灯、射灯；明暗度可调。 2.9 展柜锁具：博物馆展柜专用防盗锁具。 2.10 展柜支撑：水平调节承重支撑脚；配置承重可移动万向轮。 2.11 密封性能：展示空间空气交换率≤ 1次/天 2.12 柜内空气质量：展示区空气质量苯类、甲酸、乙酸、臭氧、甲醛、挥发性有机物 TVOC 符合国家标准要求。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

127	十一、展厅玻璃展柜设备-A-127-展柜 4	大华家具	规格尺寸： 1355*500*1000mm #1、整体要求 展柜安全可靠，展柜外观工艺精致，线条挺拔顺直，表面光滑平整，柜体涂层色泽一致，无划伤、露底、变形等明显缺陷；与展厅装修风格协调，颜色融洽。 #2、技术要求 2.1 柜体板材：采用≥1.5mm 厚冷轧钢板，表面除锈无污渍。 2.2 柜体喷涂：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色根据展厅整体风格定制 2.3 柜体结构：柜体框架结构采用50mm*50mm*2.5mm 方管氧护焊接；展示区、下底座两部分组成，型材采用专业铝型材或冷镀锌管材。 2.4 展柜玻璃：采用6+0.76pvb+6 超白夹胶玻璃；玻璃原片透光率≥92%；夹胶后透光率≥90%，紫外线透射比<1.2%，玻璃拼角采用 45° 拼接工艺，并以无影胶密封粘结密封处理。 2.5、密封材料：胶条采用“O”形有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质；密封胶采用中性耐候胶。 2.6 展柜展板：采用12mm 厚防火阻燃板 ,环保等级 E1 级；外包亚麻布，颜色可	中山市大华家具制造有限公司	中山市	合同签订后 60 日	1 组	8610	8610
-----	------------------------	------	---	---------------	-----	------------	-----	------	------

			定制，采用物理方式固定方便拆卸、更换清洁；展台板承载能力$\geq 150\text{KG}$。 2.7 开启方式：手动液压掀起式开启 2.8 照明系统：博物馆专用门型灯；色容差≤ 3、$\text{RA} \geq 95$，色温$3000\text{K} \sim 4000\text{K}$,LED 泛光灯、射灯；明暗度可调。 2.9 展柜锁具：博物馆展柜专用防盗锁具。 2.10 展柜支撑：水平调节承重支撑脚；配置承重可移动万向轮。 2.11 密封性能：展示空间空气交换率≤ 1次/天 2.12 柜内空气质量：展示区空气质量苯类、甲酸、乙酸、臭氧、甲醛、挥发性有机物 TVOC 符合国家标准要求。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

128	十一、 展厅玻璃展柜设备-A-128-展柜 5	大华家具	规格尺寸： 1405*400*405mm #1、整体要求 展柜安全可靠，展柜外观工艺精致，线条挺拔顺直，表面光滑平整，柜体涂层色泽一致，无划伤、露底、变形等明显缺陷；与展厅装修风格协调，颜色融洽。 #2、技术要求 2.1 柜体板材：采用≥1.5mm 厚冷轧钢板，表面除锈无污渍。 2.2 柜体喷涂：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色根据展厅整体风格定制 2.3 柜体结构：柜体框架结构采用50mm*50mm*2.5mm 方管氧护焊接；展示区、下底座两部分组成，型材采用专业铝型材或冷镀锌管材。 2.4 展柜玻璃：采用6+0.76pvb+6 超白夹胶玻璃；玻璃原片透光率≥92%；夹胶后透光率≥90%，紫外线透射比<1.2%，玻璃拼角采用 45° 拼接工艺，并以无影胶密封粘结密封处理。 2.5、密封材料：胶条采用“O”形有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质；密封胶采用中性耐候胶。 2.6 展柜展板：采用12mm 厚防火阻燃板 ,环保等级 E1 级；外包亚麻布，颜色可	中山市大华家具制造有限公司	中山市	合同签订后 60 日	1 组	7380	7380
-----	----------------------------	------	--	---------------	-----	------------	-----	------	------

			定制，采用物理方式固定方便拆卸、更换清洁；展台板承载能力$\geq 150\text{KG}$。 2.7 开启方式：手动液压掀起式开启 2.8 照明系统：博物馆专用门型灯；色容差≤ 3、$\text{RA} \geq 95$，色温$3000\text{K} \sim 4000\text{K}$,LED 泛光灯、射灯；明暗度可调。 2.9 展柜锁具：博物馆展柜专用防盗锁具。 2.10 展柜支撑：水平调节承重支撑脚；配置承重可移动万向轮。 2.11 密封性能：展示空间空气交换率≤ 1次/天 2.12 柜内空气质量：展示区空气质量苯类、甲酸、乙酸、臭氧、甲醛、挥发性有机物 TVOC 符合国家标准要求。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

129	十一、展厅玻璃展柜设备-A-129-展柜 6	大华家具	规格尺寸： 870*400*385mm #1、整体要求 展柜安全可靠，展柜外观工艺精致，线条挺拔顺直，表面光滑平整，柜体涂层色泽一致，无划伤、露底、变形等明显缺陷；与展厅装修风格协调，颜色融洽。 #2、技术要求 2.1 柜体板材：采用≥1.5mm 厚冷轧钢板，表面除锈无污渍。 2.2 柜体喷涂：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色根据展厅整体风格定制 2.3 柜体结构：柜体框架结构采用50mm*50mm*2.5mm 方管氧护焊接；展示区、下底座两部分组成，型材采用专业铝型材或冷镀锌管材。 2.4 展柜玻璃：采用6+0.76pvb+6 超白夹胶玻璃；玻璃原片透光率≥92%；夹胶后透光率≥90%，紫外线透射比<1.2%，玻璃拼角采用 45° 拼接工艺，并以无影胶密封粘结密封处理。 2.5、密封材料：胶条采用“O”形有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质；密封胶采用中性耐候胶。 2.6 展柜展板：采用12mm 厚防火阻燃板 ,环保等级 E1 级；外包亚麻布，颜色可	中山市大华家具制造有限公司	中山市	合同签订后 60 日	1 组	7380	7380
-----	------------------------	------	---	---------------	-----	------------	-----	------	------

		定制，采用物理方式固定方便拆卸、更换清洁；展台板承载能力$\geq 150\text{KG}$。 2.7 开启方式：手动液压掀起式开启 2.8 照明系统：博物馆专用门型灯；色容差≤ 3、$\text{RA} \geq 95$，色温$3000\text{K} \sim 4000\text{K}$,LED 泛光灯、射灯；明暗度可调。 2.9 展柜锁具：博物馆展柜专用防盗锁具。 2.10 展柜支撑：水平调节承重支撑脚；配置承重可移动万向轮。 2.11 密封性能：展示空间空气交换率≤ 1次/天 2.12 柜内空气质量：展示区空气质量苯类、甲酸、乙酸、臭氧、甲醛、挥发性有机物 TVOC 符合国家标准要求。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

130	十一、 展厅玻璃展柜 设备 -A-130- 展柜 7	大华家具	规格尺寸： 1000*400*300mm #1、整体要求 展柜安全可靠，展柜外观工艺精致，线条挺拔顺直，表面光滑平整，柜体涂层色泽一致，无划伤、露底、变形等明显缺陷；与展厅装修风格协调，颜色融洽。 #2、技术要求 2.1 柜体板材：采用≥1.5mm 厚冷轧钢板，表面除锈无污渍。 2.2 柜体喷涂：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色根据展厅整体风格定制 2.3 柜体结构：柜体框架结构采用50mm*50mm*2.5mm 方管氧护焊接；展示区、下底座两部分组成，型材采用专业铝型材或冷镀锌管材。 2.4 展柜玻璃：采用6+0.76pvb+6 超白夹胶玻璃；玻璃原片透光率≥92%；夹胶后透光率≥90%，紫外线透射比<1.2%，玻璃拼角采用 45° 拼接工艺，并以无影胶密封粘结密封处理。 2.5、密封材料：胶条采用“O”形有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质；密封胶采用中性耐候胶。 2.6 展柜展板：采用12mm 厚防火阻燃板 ,环保等级 E1 级；外包亚麻布，颜色可	中山市大华家具制造有限公司	中山市	合同签订后 60 日	1 组	7380	7380
-----	--	------	--	---------------	-----	------------	-----	------	------

		定制，采用物理方式固定方便拆卸、更换清洁；展台板承载能力$\geq 150\text{KG}$。 2.7 开启方式：手动液压掀起式开启 2.8 照明系统：博物馆专用门型灯；色容差≤ 3、$\text{RA} \geq 95$，色温$3000\text{K} \sim 4000\text{K}$,LED 泛光灯、射灯；明暗度可调。 2.9 展柜锁具：博物馆展柜专用防盗锁具。 2.10 展柜支撑：水平调节承重支撑脚；配置承重可移动万向轮。 2.11 密封性能：展示空间空气交换率≤ 1次/天 2.12 柜内空气质量：展示区空气质量苯类、甲酸、乙酸、臭氧、甲醛、挥发性有机物 TVOC 符合国家标准要求。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

131	十一、展厅玻璃展柜设备-A-131-展柜 8	大华家具	规格尺寸： 2560*750*2585mm #1、整体要求 展柜安全可靠，展柜外观工艺精致，线条挺拔顺直，表面光滑平整，柜体涂层色泽一致，无划伤、露底、变形等明显缺陷；与展厅装修风格协调，颜色融洽。 #2、技术要求 2.1 柜体板材：采用≥1.5mm 厚冷轧钢板，表面除锈无污渍。 2.2 柜体喷涂：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色根据展厅整体风格定制 2.3 柜体结构：柜体框架结构采用50mm*50mm*2.5mm 方管氧护焊接；展示区、下底座两部分组成，型材采用专业铝型材或冷镀锌管材。 2.4 展柜玻璃：采用6+0.76pvb+6 超白夹胶玻璃；玻璃原片透光率≥92%；夹胶后透光率≥90%，紫外线透射比<1.2%，玻璃拼角采用 45° 拼接工艺，并以无影胶密封粘结密封处理。 2.5、密封材料：胶条采用“O”形有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质；密封胶采用中性耐候胶。 2.6 展柜展板：采用12mm 厚防火阻燃板 ,环保等级 E1 级；外包亚麻布，颜色可	中山市大华家具制造有限公司	中山市	合同签订后 60 日	1 组	24600	24600
-----	------------------------	------	---	---------------	-----	------------	-----	-------	-------

			定制，采用物理方式固定方便拆卸、更换清洁；展台板承载能力$\geq 150\text{KG}$。 2.7 开启方式：手动液压掀起式开启 2.8 照明系统：博物馆专用门型灯；色容差≤ 3、$\text{RA} \geq 95$，色温$3000\text{K} \sim 4000\text{K}$,LED 泛光灯、射灯；明暗度可调。 2.9 展柜锁具：博物馆展柜专用防盗锁具。 2.10 展柜支撑：水平调节承重支撑脚；配置承重可移动万向轮。 2.11 密封性能：展示空间空气交换率≤ 1次/天 2.12 柜内空气质量：展示区空气质量苯类、甲酸、乙酸、臭氧、甲醛、挥发性有机物 TVOC 符合国家标准要求。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

132	十一、展厅玻璃展柜设备-A-132-展柜 9	大华家具	规格尺寸： 3150*730*2585mm #1、整体要求 展柜安全可靠，展柜外观工艺精致，线条挺拔顺直，表面光滑平整，柜体涂层色泽一致，无划伤、露底、变形等明显缺陷；与展厅装修风格协调，颜色融洽。 #2、技术要求 2.1 柜体板材：采用≥1.5mm 厚冷轧钢板，表面除锈无污渍。 2.2 柜体喷涂：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色根据展厅整体风格定制 2.3 柜体结构：柜体框架结构采用50mm*50mm*2.5mm 方管氧护焊接；展示区、下底座两部分组成，型材采用专业铝型材或冷镀锌管材。 2.4 展柜玻璃：采用6+0.76pvb+6 超白夹胶玻璃；玻璃原片透光率≥92%；夹胶后透光率≥90%，紫外线透射比<1.2%，玻璃拼角采用 45° 拼接工艺，并以无影胶密封粘结密封处理。 2.5、密封材料：胶条采用“O”形有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质；密封胶采用中性耐候胶。 2.6 展柜展板：采用12mm 厚防火阻燃板 ,环保等级 E1 级；外包亚麻布，颜色可	中山市大华家具制造有限公司	中山市	合同签订后 60 日	2 组	36900	73800
-----	------------------------	------	---	---------------	-----	------------	-----	-------	-------

			定制，采用物理方式固定方便拆卸、更换清洁；展台板承载能力$\geq 150\text{KG}$。 2.7 开启方式：手动液压掀起式开启 2.8 照明系统：博物馆专用门型灯；色容差≤ 3、$\text{RA} \geq 95$，色温$3000\text{K} \sim 4000\text{K}$,LED 泛光灯、射灯；明暗度可调。 2.9 展柜锁具：博物馆展柜专用防盗锁具。 2.10 展柜支撑：水平调节承重支撑脚；配置承重可移动万向轮。 2.11 密封性能：展示空间空气交换率≤ 1次/天 2.12 柜内空气质量：展示区空气质量苯类、甲酸、乙酸、臭氧、甲醛、挥发性有机物 TVOC 符合国家标准要求。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

133	十一、 展厅玻璃展柜设备 -A-133- 展柜 10	大华家具	规格尺寸： 800*800*2200mm #1、整体要求 展柜安全可靠，展柜外观工艺精致，线条挺拔顺直，表面光滑平整，柜体涂层色泽一致，无划伤、露底、变形等明显缺陷；与展厅装修风格协调，颜色融洽。 #2、技术要求 2.1 柜体板材：采用≥1.5mm 厚冷轧钢板，表面除锈无污渍。 2.2 柜体喷涂：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色根据展厅整体风格定制 2.3 柜体结构：柜体框架结构采用50mm*50mm*2.5mm 方管氧护焊接；展示区、下底座两部分组成，型材采用专业铝型材或冷镀锌管材。 2.4 展柜玻璃：采用6+0.76pvb+6 超白夹胶玻璃；玻璃原片透光率≥92%；夹胶后透光率≥90%，紫外线透射比<1.2%，玻璃拼角采用 45° 拼接工艺，并以无影胶密封粘结密封处理。 2.5、密封材料：胶条采用“O”形有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质；密封胶采用中性耐候胶。 2.6 展柜展板：采用12mm 厚防火阻燃板 ,环保等级 E1 级；外包亚麻布，颜色可	中山市大华家具制造有限公司	中山市	合同签订后 60 日	3 组	24600	73800
-----	-------------------------------------	------	--	---------------	-----	------------	-----	-------	-------

			定制，采用物理方式固定方便拆卸、更换清洁；展台板承载能力$\geq 150\text{KG}$。 2.7 开启方式：手动液压掀起式开启 2.8 照明系统：博物馆专用门型灯；色容差≤ 3、$\text{RA} \geq 95$，色温$3000\text{K} \sim 4000\text{K}$，LED 泛光灯、射灯；明暗度可调。 2.9 展柜锁具：博物馆展柜专用防盗锁具。 2.10 展柜支撑：水平调节承重支撑脚；配置承重可移动万向轮。 2.11 密封性能：展示空间空气交换率≤ 1次/天 2.12 柜内空气质量：展示区空气质量苯类、甲酸、乙酸、臭氧、甲醛、挥发性有机物 TVOC 符合国家标准要求。						
134	十二、文化馆暖通系统 -A-134-5P 吸顶机	美博制冷	#1、一级能效，制冷量 $\geq 12200\text{W}$ ，制热量 $\geq 13600\text{W}$ ，电辅2000w。	广东美博制冷设备有限公司	广东	合同签订后 60 日	10 套	7380	73800
135	十二、文化馆暖通系统 -A-134-5P 铜管（含保温）	鑫之泉	#1、紫铜管，管径：9.52/15.88。	山东鑫之泉金属材料有限公司	山东	合同签订后 60 日	175 米	60	10500

136	十二、文化馆暖通系统 -A-135- PVC 水管（含保温）	新创塑料	#1、U-PVC 管，DN25。	江阴市新创塑料制品有限公司	江阴	合同签订后 60 日	130 米	25	3250
137	十二、文化馆暖通系统 -A-136- 开孔	华恒定制	#1、孔径 Φ 80mm。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	20 个	25	500
138	十二、文化馆暖通系统 -A-137- 外机电源	伟豪	#1、外机供电系统电源线。	浙江伟豪电子有限公司	浙江	合同签订后 60 日	80 m	25	2000
139	十二、文化馆暖通系统 -A-138- 外机支架	鑫之泉	#1、外机不锈钢支架及安装。	山东鑫之泉金属材料有限公司	山东	合同签订后 60 日	1 项	370	370
140	十三、历史变迁弧形滑轨屏系统 -A-140- 55 寸触摸一体机	触沃电子	#1、屏幕采用 55 英寸液晶屏，显示比例为 16:9，最佳分辨率默认 1920×1080P。 #2、屏幕亮度不低于 300cd/m ² ，对比度不低于 1200:1，响应时间为 6ms，刷新频率为 60Hz。 #3、采用红外感应触摸技术，触摸有效识别精度优于 1.5mm。 #4、主机 CPU 采用四核及以上处理器，运行内存不低于 8GB，存储配置不低于	广州触沃电子有限公司	广州	合同签订后 60 日	1 套	5535	5535

			128GB 固态硬盘。 #5、板载千兆网卡，集成高品质多声道音频芯片。 #6、通信方式支持全速 USB 2.0 及 USB 3.0 接口。						
141	十三、历史变迁弧形滑轨屏系统-A-141-屏体框架结构	华恒定制	#1、金属结构焊接。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	9840	9840
142	十三、历史变迁弧形滑轨屏系统-A-142-移动装置	华恒定制	#1、定制轨道、伺服电机/数字精确控制驱动器、传动履带、PLC 控制单元。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	7380	7380
143	十三、历史变迁弧形滑轨屏系统-A-143-机械联动控制程序	华恒定制	#1、服务器端、移动端、本地端控制协议接口开发，硬件控制协议开发，硬件 I/O 口测试开发。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	18450	18450
144	十三、历史变迁弧形滑轨屏系统-A-144-UI 交互界面	华恒定制	#1、UI 界面设计，根据 UI 设计相应界面，根据展项资料，图片处理，文字编排，效果设计内容定制操作界面，达到功能、视觉、操作、维护等方面需求。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	18450	18450
145	十三、历史变迁弧形	华恒定制	#1、定义程序动画效果，实现更流畅生动的切换与转场，程序	苏州华恒展览设计营造有限	苏州	合同签订后 60 日	1 套	18450	18450

	滑轨屏系统-A-145-交互动效设计		交互动画设计，点击、跳转、触碰、页面跳转、动效设计。	公司					
146	十三、历史变迁弧形滑轨屏系统-A-146-软件开发	华恒定制	#1、系统分析逻辑结构搭建、框架部署；核心程序代码编译、分层链接程序编译、分级嵌入模块编译、代码封装，软件 bug 调试，压力测试，程序最终打包。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	24600	24600
147	十四、文化遗产圆桌屏多媒体系统-A-147-P1.86LED 屏	天合光电	#1、P1.86 圆形 LED 屏，直径 1.6 米。 #2、亮度 $\geq 500\text{cd/m}^2$ 亮度均匀性 >0.95 。 #3、屏幕水平视角 140 ± 10 度 屏幕垂直视角 130 ± 10 度。 #4、像素点间距 $\leq 1.860\text{mm}$ 像素密度 288906Dots/m^2 ，像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515。 #5、结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 $172*86=14792\text{Dots}$ 。 #6、输入电压(直流) $4.5\pm 0.1\text{V}$ 最大电流 $\leq 5\text{A}$ 。 #7、单元板功率 $\leq 23\text{W}$ 驱动方式 1/43 恒流驱动。 #8、40A 电源带单元板数 5-6 张 50A 电源带单元板数 7-8 张。	深圳市天合光电有限公司	深圳	合同签订后 60 日	1 套	24600	24600
148	十四、文化遗产圆桌屏多媒体系统-A-148-	华恒定制	#1、定制钢结构烤漆。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	9840	9840

	造型台								
149	十四、 历史文 化遗迹 圆桌屏 多媒体 系统 -A-149- 工控主 机	触沃电 子	#1、配置要求：四核处理器，基础主频≥2.5GHz；外配独立工业级散热器，满足长时间高负载运行散热需求。工业级主板，芯片组需与处理器匹配，支持 ATX 或 Micro-ATX 规格，具备工业级元器件及抗干扰设计，保障 7×24 小时稳定运行内存；配置≥8GB DDR4 内存；独立显卡，显存容量≥6GB，支持主流图形处理及多屏显示输出；配置≥120GBM.2 接口固态硬盘（SSD）；额定功率≥500W 工业级电源，具备过压、过流、短路保护功能，支持宽幅电压输入；配置标准 4U 上架式工控机箱。 #2、操作系统：预装正版操作系统。 #3、电源管理与网络唤醒功能：主板 BIOS 须支持高级电源管理（ACPI）及网络唤醒（Wake-on-LAN, WOL）功能。要求在系统关机状态下（AC 通电），网卡保持待机供电状态，支持实现远程开机唤醒。	广州触沃 电子有限 公司	广州	合 同 签 订 后 60 日	1 套	7380	7380

150	十四、 历史文 化遗迹 圆桌屏 多媒体 系 统 -A-150- 23.8 寸 触 摸 一 体机	触 沃 电 子	#1、屏幕采用 23.8 英寸液晶屏，显示比例为 16:9，最佳分辨率默认 1920×1080P。 #2、屏幕亮度不低于 300cd/m²，对比度不低于 1200:1，响应时间为 6ms，刷新频率为 60Hz。 #3、采用红外感应触摸技术，触摸有效识别精度优于 1.5mm。 #4、主机 CPU 采用四核及以上处理器，运行内存不低于 8GB，存储配置不低于 128GB 固态硬盘。 #5、板载千兆网卡，集成高品质多声道音频芯片。 #6、通信方式支持全速 USB 2.0 及 USB 3.0 接口。	广州触沃电子有限公司	广州	合 同 签 订 后 60 日	2 台	6150	12300
151	十四、 历史文 化遗迹 圆桌屏 多媒体 系 统 -A-151- 音响	翎 锋	#1、无边框系列嵌入式喇叭，定阻输入，内置分频电路； #2、 额定功率:40W； 输入电压: 70V/100V； #3、灵敏度:88dB； 频率响应:50Hz-20KHz； 最大声压级:108dB； #4 、 尺 寸 :232 × 90mm ； 8. 开 孔 尺 寸 :210mm ； 安 装 方 式:L 型支脚； #5、单元:6"同轴×1；	江苏翎锋多媒体有限公司	苏州	合 同 签 订 后 60 日	1 套	3936	3936
152	十四、 历史文 化遗迹 圆桌屏 多媒体 系 统 -A-152- UI 交互	华 恒 定 制	#1、UI 界面设计，根据 UI 设计相应界面，根据展项资料，图片处理，文字编排，效果设计内容定制操作界面，达到功能、视觉、操作、维护等方面需求。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合 同 签 订 后 60 日	2 套	18450	36900

	界面								
153	十四、 历史文 化遗迹 圆桌屏 多媒体 系 统 -A-153- 交互动 效设计	华 恒 定 制	#1、定义程序动画效果，实现更流畅生动的切换与转场，程序交互动画设计，点击、跳转、触碰、页面跳转、动效设计。	苏州华恒 展览设计 营造有限 公司	苏州	合 同 签 订 后 60 日	1 套	18450	18450
154	十四、 历史文 化遗迹 圆桌屏 多媒体 系 统 -A-154- 触摸交 互程序 开发	华 恒 定 制	#1、系统分析逻辑结构搭建、框架布署；核心程序代码编译、分层链接程序编译、分级嵌入模块编译、代码封装，软件 bug 调试，压力测试，程序最终打包（圆桌互动通过高清投影设备及雷达捕捉技术，实现高精度的触摸交互，可满足多人同时触控查询，根据需求进行定制开发，能够展示图片、视频、动画等多种形式的媒体内容）	苏州华恒 展览设计 营造有限 公司	苏州	合 同 签 订 后 60 日	2 套	12300	24600
155	十四、 历史文 化遗迹 圆桌屏 多媒体 系 统 -A-155- 视频制 作	华 恒 定 制	#1、创意设计，脚本，配乐，动画制作，特效包装，180 秒以内	苏州华恒 展览设计 营造有限 公司	苏州	合 同 签 订 后 60 日	1 项	22140	22140

155	十五、 互动投影系统 -A-155- 投影机	索诺克	#1、采用 3LCD 显示技术,液晶板尺寸 ≥ 0.64 英寸。 #2、光源类型为激光二极管,亮度 ≥ 5500 流明。 #3、标准分辨率为 1920 $\times$ 1080。 #4、标配短焦镜头,投射比为 0.44:1,支持画面 0 偏移投射。 #5、输入接口包含: HDMI 输入、电脑输入、音频输入(3.5mm 立体声微型插口) $\times 1$ 。 #6、输出接口包含: 电脑输出 (D-sub 15 针) $\times 1$ 、音频输出 (3.5mm 立体声微型插口) $\times 1$ 。 #7、其他接口包含: USB-A $\times 1$ 、USB-B $\times 1$ 、RJ-45 端口 $\times 1$ 、串口 RS-232C (D-sub 9 针) $\times 1$ 。 #8、内置扬声器。 #9、整机最大功耗 $\leq 350W$,待机模式最小功耗 $\leq 0.5W$ 。	索诺克(北京)科技有限公司	北京	合同签订后 60 日	2 台	7380	14760
156	十五、 互动投影系统 -A-156- 安装支架	华恒定制	#1、定制壁挂式伸缩支架,铝合金材质。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	2 套	738	1476
157	十五、 互动投影系统 -A-157- HDMI 信号放大器	恒捷	#1、HDMI 延长器 单网络线传输支持 EDID 转网口 4K 高清视频 rj45 网传,分辨率: 1920*1200, 传输距离: 70-100 米。	浙江恒捷通信科技有限公司	浙江	合同签订后 60 日	2 套	1476	2952

158	十五、互动投影系统-A-158-雷达	星秒光电	#1. 测量误差：±30MM #2.扫描范围：270° #3.探测范围：0.1-10M #4.供电电压：12V-24V	上海星秒光电科技有限公司	上海	合同签订后60日	1套	12300	12300
159	十五、互动投影系统-A-159-工控主机	触沃电子	#1、配置要求：四核处理器，基础主频≥2.5GHz；外配独立工业级散热器，满足长时间高负载运行散热需求。工业级主板，芯片组需与处理器匹配，支持ATX或Micro-ATX规格，具备工业级元器件及抗干扰设计，保障7×24小时稳定运行内存；配置≥8GB DDR4内存；独立显卡，显存容量≥6GB，支持主流图形处理及多屏显示输出；配置≥120GBM.2接口固态硬盘（SSD）；额定功率≥500W工业级电源，具备过压、过流、短路保护功能，支持宽幅电压输入；配置标准4U上架式工控机箱。 #2、操作系统：预装正版操作系统。 #3、电源管理与网络唤醒功能：主板BIOS须支持高级电源管理（ACPI）及网络唤醒（Wake-on-LAN, WOL）功能。要求在系统关机状态下（AC通电），网卡保持待机供电状态，支持实现远程开机唤醒。	广州触沃电子有限公司	广州	合同签订后60日	1台	7380	7380

160	十五、互动投影系统-A-160-音响	胜泰电子	#1.音箱类型为有源音箱，采用 2.0 声道系统，理论功率在 100W 以上。 #2. 频 响 范 围 为 20Hz-20KHz，灵敏度为 85dB。 #3. 配备 4 个扬声器单元，包含 24mm 音圈高音单元与 5.5 英寸中低音单元。 #4.支持蓝牙 5.0 无线连接，并配备莲花头接口作为音频输入。 #5.主箱与副箱尺寸≤198mm × 276mm × 342mm（宽×深×高），产品净重≤18KG。	常州市胜泰电子科技有限公司	常州	合同签订后 60 日	1 套	738	738
161	十五、互动投影系统-A-161-融合软件	华恒定制	#1.多通道投影无缝融合矫正软件系统； #2.多通道投影边缘无缝融合拼接、投影图像几何校正系统； #3.支持系统桌面融合、校正； #4.GPU 实时融合，具备 256 色阶+RGB 三色实时匹配调制能力。 #5.二维贝塞尔曲线校正，单通道不低于 64 × 64 个调试采样点。 #6.单通道支持分辨率 ≥1920 × 1200，刷新率 ≥60Hz，32 位色彩质量	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	2 通道	18450	36900
162	十五、互动投影系统-A-162-UI 交互界面	华恒定制	#1.UI 界面设计，根据 UI 设计相应界面，根据展项资料，图片处理，文字编排，效果设计内容定制操作界面，达到功能、视觉、操作、维护等方面需求	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	18450	18450

163	十五、互动投影系统-A-163-交互动效设计	华恒定制	#1.定义程序动画效果，实现更流畅生动的切换与转场，程序交互动画设计，点击、跳转、触碰、页面跳转、动效设计。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	18450	18450
164	十五、互动投影系统-A-164-软件开发	华恒定制	#1.系统分析逻辑结构搭建、框架布署；核心程序代码编译、分层链接程序编译、分级嵌入模块编译、代码封装，软件 bug 调试，压力测试，程序最终打包（互动投影借助先进的感应设备精准捕捉人体动作，当体验者点击墙面特定点位时，原本静态的展示内容瞬间被激活，呈现出绚丽多彩的动态光影效果，从而实现人与墙面影像之间流畅的互动体验）	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	24600	24600
165	十六、历史人物展示-A-165-70 寸触摸一体机	触沃电子	#1、屏幕采用 70 英寸液晶屏，显示比例为 16:9，分辨率 $\geq 1920 \times 1080P$ 。 #2、屏幕亮度不低于 $300cd/m^2$ ，对比度不低于 1200:1，响应时间为 6ms，刷新频率为 60Hz。 #3、采用红外感应触摸技术，触摸有效识别精度优于 1.5mm。 #4、主机 CPU 采用四核及以上处理器，运行内存不低于 8GB，存储配置不低于 128GB 固态硬盘。 #5、板载千兆网卡，集成高品质多声道音频芯片。	广州触沃电子有限公司	广州	合同签订后 60 日	1 套	8610	8610

			#6、通信方式支持全速 USB 2.0 及 USB 3.0 接口。						
166	十六、历史人物展示-A-166-UI 交互界面	华恒定制	#1.UI 界面设计，根据 UI 设计相应界面，根据展项资料，图片处理，文字编排，效果设计内容定制操作界面，达到功能、视觉、操作、维护等方面需求	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	18450	18450
167	十六、历史人物展示-A-167-交互动画设计	华恒定制	#1.定义程序动画效果，实现更流畅生动的切换与转场，程序交互动画设计，点击、跳转、触碰、页面跳转、动效设计。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	18450	18450
168	十六、历史人物展示-A-168-软件开发	华恒定制	#1.系统分析逻辑结构搭建、框架布署；核心程序代码编译、分层链接程序编译、分级嵌入模块编译、代码封装，软件 bug 调试，压力测试，程序最终打包（箱体透明屏柜融合 OLED 透明屏技术与实物展示，柜内精心陈列着各类实物展品，而外侧则配置 OLED 透明屏。体验者只需轻触屏幕，即可快速查询详细信息，这些信息还能以逼真的三维模型呈现，不仅能点击模型获取更多细节，还能通过手势转动模型，从各个角度全方位观察，增强展示的趣味	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	36900	36900

			性和互动)						
169	十七、 历史文物呈列 展 区 -A-169- 55 寸拼 接屏	顺达荣	#1、物理分辨率为 1920×1080，屏幕比 例为 16:9，物理拼缝 ≤1.8mm 。 #2、亮度支持 800cd/ m²及 500cd/m²规格， 对 比 度 不 低 于 3000:1。 #3、支持 RS232 集中 控制及远程控制操作 方式。 #4、采用宽电压设计 (100~240V AC)，整 机功耗为 300W。 #5、采用金属外壳设 计，具备防静电、防 磁场及防强电干扰功 能。 #6 、 储 存 温 度 为 -20℃~60℃，工作温 度为 0℃~50℃，工作 湿度为 10%~90%。 #7、设备自带安装孔 位，支持灵活安装。 #8、支持 PAL、NTSC3、 NTSC4.43 视频制式。	深圳市顺 达荣科技 有限公司	深圳	合 同 签 订 后 60 日	6 套	6150	36900
170	十七、 历史文物呈列 展 区 -A-170- 安装支 架	华 恒 定 制	#1、前维护液压支架; 适用尺寸:55 英寸;离 墙距离:120- 280mm; 产品承重:40KG, ;适 用：横 向 孔 距 (400-600)mm;材质:金 属	苏州华恒 展览设计 营造有限 公司	苏州	合 同 签 订 后 60 日	6 套	738	4428
171	十七、 历史文物呈列 展 区	钛 众 电 子	#1、定制红外多点触 控。	嘉兴钛众 电子科技 股份有限 公司	嘉兴	合 同 签 订 后 60 日	1 套	11070	11070

	-A-171-红外触摸框								
172	十七、历史文物陈列区 -A-172-钢化玻璃	金晶平弯	#1、尺寸 1215*2050mm，不低于 6mm 厚超白钢化玻璃	临朐金晶平弯钢化玻璃有限公司	临朐县	合同签订后 60 日	2 块	3198	6396
173	十七、历史文物陈列区 -A-173-多屏宝	大视电子	#1、输入接口最高视频像素频率为 600MHz。 #2、支持分辨率规格为：3 × 1920 × 1200@60Hz（横屏模式）或 1920×1200× 3@60Hz（竖屏模式）。 #3、输入接口支持 HDMI 接口及 DP 接口；输出接口配备 3 个 HDMI 接口。 #4、采用 12V@2A AC-DC 电源供电。	上海大视电子科技有限公司	上海	合同签订后 60 日	2 套	5535	11070
174	十七、历史文物陈列区 -A-174-HDMI 信号放大器	恒捷	#1、HDMI 延长器 单网络线传输支持 EDID 转网口 4K 高清视频 rj45 网传，分辨率：1920*1200，传输距离：70-100 米。	浙江恒捷通信科技有限公司	浙江	合同签订后 60 日	6 套	738	4428
175	十七、历史文物陈列区 -A-175-工控主机	触沃电子	#1、配置要求：四核处理器，基础主频≥ 2.5GHz；外配独立工业级散热器，满足长时间高负载运行散热需求。工业级主板，芯片组需与处理器匹配，支持 ATX 或 Micro-ATX 规格，具备工业级元器件及抗干扰设计，保障 7×24 小时稳定运行内存；	广州触沃电子有限公司	广州	合同签订后 60 日	1 套	7380	7380

			配置≥8GB DDR4 内存；独立显卡，显存容量≥6GB，支持主流图形处理及多屏显示输出；配置≥120GBM.2 接口固态硬盘（SSD）；额定功率≥500W 工业级电源，具备过压、过流、短路保护功能，支持宽幅电压输入；配置标准 4U 上架式工控机箱。 #2、操作系统：预装正版操作系统。 #3、电源管理与网络唤醒功能：主板 BIOS 须支持高级电源管理（ACPI）及网络唤醒（Wake-on-LAN, WOL）功能。要求在系统关机状态下（AC 通电），网卡保持待机供电状态，支持实现远程开机唤醒。						
176	十七、 历史文物呈列展 区-A-176- 音响	胜泰电子	#1、音箱类型为有源音箱，采用 2.0 声道系统，理论功率在 20W 以下。 #2、频响范围为 20Hz-20KHz，信噪比不低于 85dB。 #3、配备 4 个扬声器单元，包含 13mm 高音单元与 4 英寸低音单元。 #4、音频输入接口采用莲花头接口。	常州市胜泰电子科技有限公司	常州	合同签订后 60 日	1 套	2214	2214
177	十七、 历史文物呈列展 区-A-177- UI 交互	华恒定制	#1、UI 界面设计，根据 UI 设计相应界面，根据展项资料，图片处理，文字编排，效果设计内容定制操作界面，达到功能、视	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	18450	18450

	界面		觉、操作、维护等方面需求。						
178	十七、 历史文物呈 列展 区 -A-178- 交互动 效设计	华 恒 定 制	#1、定义程序动画效果，实现更流畅生动的切换与转场，程序交互动画设计，点击、跳转、触碰、页面跳转、动效设计。	苏州 华 恒 展 览 设 计 营 造 有 限 公 司	苏州	合 同 签 订 后 60 日	1 套	18450	18450
179	十七、 历史文物呈 列展 区 -A-179- 软件开 发	华 恒 定 制	#1、系统分析逻辑结构搭建、框架布署；核心程序代码编译、分层链接程序编译、分级嵌入模块编译、代码封装，软件 bug 调试，压力测试，程序最终打包（双屏飞屏互动通过触控屏与拼接大屏进行联动，在触控屏上操作，可将内容“飞”至墙面大屏展示，如图片、视频等，增强互动性和趣味性，提升展陈体验）	苏州 华 恒 展 览 设 计 营 造 有 限 公 司	苏州	合 同 签 订 后 60 日	1 套	36900	36900

180	十八、 尾厅影 片展区 -A-180- 投影机	索诺克	#1、采用 1-chip 0.67" DMD 投影技术，光源类型为单色激光（激光荧光粉材料），符合 1 级激光光源产品标准。 #2 、亮度不低于 7600lm（中心亮度）；静态对比度不低于 1,800:1，动态对比度不低于 100,000:1，极致黑对比度不低于 3,000,000:1。 #3、标准分辨率不低于 1920×1200，兼容 4096×2160、3840×2160、1920×1080、1280×800、1024×768 等多种分辨率。 #4 、显示比例为 16:10，兼容 16:9 及 4:3 显示比例。 #5 、投射比为 1.21-1.52:1，支持兼容更换多种规格的原装镜头（涵盖 0.65-0.75、0.75-0.95、0.95-1.22、1.52-2.92、2.92-5.5 等规格）。 #6、支持 1.25 倍光学变焦，具备电动位移、电动聚焦及电动变焦功能。 #7、镜头位移范围为垂直 +/-50%、水平 +/-15%，移位精度达到每步 0.5 像素。 #8、支持镜头位置记忆及镜头锁定功能，具备水平±30° /垂直±30° 梯形校正及多点几何校正功能。 #9、输入接口包含：HDMI × 2 、 15-pin	索诺克(北京)科技有限公司	北京	合 同 签 订 后 60 日	1 套	8364	8364
-----	-------------------------------------	-----	--	---------------	----	----------------------	--------	------	------

			Mini-Dsub × 1、HDBaseT × 1、AUDIO × 1、Remote × 1、3D-Sync In × 1; 输出接口包含: HDMI × 1、LAN × 1、RS232 × 1、USB-A × 1(DC5V)、12V × 1、3D-Sync × 1、AUDIO × 1。 #10、整机功率在标准模式下为 505W ± 15%，节能模式下为 260W ± 15%，待机功率不高于 0.5W。						
181	十八、尾厅影片展区-A-181-安装支架	华恒定制	#1、5公分加厚金属管烤漆加重型吊杆、万向调节、2米长度可调节	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	738	738
182	十八、尾厅影片展区-A-182-HDMI 信号放大器	恒捷	#1、HDMI 延长器 单网络线传输支持 EDID 转网口 4K 高清视频 rj45 网传，分辨率：1920*1200，传输距离：70-100 米。	浙江恒捷通信科技有限公司	浙江	合同签订后 60 日	1 套	1230	1230
183	十八、尾厅影片展区-A-183-工控主机	触沃电子	#1、配置要求：四核处理器，基础主频 ≥ 2.5GHz；外配独立工业级散热器，满足长时间高负载运行散热需求。工业级主板，芯片组需与处理器匹配，支持 ATX 或 Micro-ATX 规格，具备工业级元器件及抗干扰设计，保障 7×24 小时稳定运行内存；	广州触沃电子有限公司	广州	合同签订后 60 日	1 套	7380	7380

			配置≥8GB DDR4 内存；独立显卡，显存容量≥6GB，支持主流图形处理及多屏显示输出；配置≥120GBM.2 接口固态硬盘（SSD）；额定功率≥500W 工业级电源，具备过压、过流、短路保护功能，支持宽幅电压输入；配置标准 4U 上架式工控机箱。 #2、操作系统：预装正版操作系统。 #3、电源管理与网络唤醒功能：主板 BIOS 须支持高级电源管理（ACPI）及网络唤醒（Wake-on-LAN, WOL）功能。要求在系统关机状态下（AC 通电），网卡保持待机供电状态，支持实现远程开机唤醒。						
184	十八、 尾厅影片展区 -A-184- 音响	翎锋	#1、无边框系列嵌入式喇叭，定阻输入，内置分频电路； #2、 额定功率:40W；输入电压：70V/100V； #3、灵敏度:88dB；频率响应:50Hz-20KHz；最大声压级:108dB； #4、 尺寸 :232 × 90mm； 8. 开孔尺寸 :210mm； 安装方式:L 型支脚； #5、单元:6"同轴×1；	江苏翎锋多媒体有限公司	苏州	合同签订后 60 日	2 套	2214	4428

185	十八、 尾厅影片展区 -A-185- 功放	翎锋	#1、2U 标准机柜设计，集前置、功放、MP3 于一体；配备段式 LCD 屏及频谱状态显示，支持 U 盘 MP3 播放（含遥控、自动播放、4 种模式）及辅助收音功能。 #2、提供 3 路话筒输入、2 路线路输入及 1 路辅助输出；MIC1 具有最高优先权及强切默音功能，报警输入（EMC IN）具第二高优先权。 #3、各路输入支持独立音量调节；总输出具备独立的高、低音音调调节及总音量控制。 #4、采用智能强制风冷（50℃加速，90℃告警）；内置压限电路，具备短路、过载、过热、失真及直流输出等多重自动断电保护功能。 #5、额定功率 130W；支持 70V/100V 定压及 4-16Ω 定阻输出；频率响应 80Hz-18KHz；总谐波失真<0.8%；信噪比 MIC>70dB、AU×>80dB；尺寸 480×90×305mm。	江苏翎锋多媒体有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	3444	3444
186	十八、 尾厅影片展区 -A-186- 校正软件	华恒定制	#1、多通道投影无缝融合校正软件系统； #2、多通道投影边缘无缝融合拼接、投影图像几何校正系统； #3、支持系统桌面融合、校正； #4、GPU 实时融合，具备 256 色阶+RGB 三	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 通道	12300	12300

			色实时匹配调制能力。 #5、二维贝塞尔曲线校正，单通道不低于 64×64 个调试采样点。 #6、单通道支持分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ，刷新率 $\geq 60\text{Hz}$ ，32 位色彩质量。						
187	十八、 尾厅影片展区 -A-187- 视频拍摄制作	华恒定制	#1、对展项的主题、构思、内容、形式、情节等进行策划，拍摄，素材剪辑制作	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	150 秒	246	36900
188	十九、 电子云屏播放系统 -A-188- 电子云屏播放系统	华彩视讯	#1、 ≥ 21 寸，通电自启，WiFi 连接，2G 运行内存，16G 存储，支持 USB 和 SD 卡，支持媒体图片，视频，网面，开气，时间。	深圳市华彩视讯科技有限公司	深圳	合同签订后 60 日	6 台	4182	25092
189	十九、 电子云屏播放系统 -A-189- 信息发布软件	华恒定制	#1、播放内容实时监控，远程管理，定时播放，文件分发。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	2460	2460
190	二十、 中控系统 -A-190- 工控主机	触沃电子	#1、配置要求：四核处理器，基础主频 $\geq 2.5\text{GHz}$ ；外配独立工业级散热器，满足长时间高负载运行散热需求。工业级主板，芯片组需与处理器匹配，支持 ATX 或 Micro-ATX 规格，具备工业级元器件及抗干扰设计，保障 7×24 小时稳定运行内存；配置 $\geq 8\text{GB DDR4}$ 内	广州触沃电子有限公司	广州	合同签订后 60 日	1 台	7380	7380

			存；独立显卡，显存容量≥6GB，支持主流图形处理及多屏显示输出；配置≥120GBM.2 接口固态硬盘（SSD）；额定功率≥500W 工业级电源，具备过压、过流、短路保护功能，支持宽幅电压输入；配置标准 4U 上架式工控机箱。 #2、操作系统：预装正版操作系统。 #3、电源管理与网络唤醒功能：主板 BIOS 须支持高级电源管理（ACPI）及网络唤醒（Wake-on-LAN, WOL）功能。要求在系统关机状态下（AC 通电），网卡保持待机供电状态，支持实现远程开机唤醒。						
191	二十、 中控系统 -A-191- 机柜	盛唐鼎成	#1、机柜规格为 42U，整体尺寸不低于 2000mm（高）×800mm(宽)×600mm（深）。 #2、采用优质冷轧钢板制作，其中方孔条厚度≥2.0mm，安装梁厚度≥1.5mm，其他部位厚度≥1.2mm，防护等级达到 IP20。前门玻璃门，后门网格门。固定板 7 块，风扇组件 1 套，重型脚轮 4 只，支脚 4 只。 #3、机柜静载承载能力不低于 800KG（带支架）。	北京盛唐鼎成集团有限公司	北京	合同签订后 60 日	1 台	3690	3690

192	二十、 中控系统 -A-192- 显示器	华彩视 讯	#1、21.5 英寸(16:9 宽 屏比例), 1920×1080 (全高清 1080p)。 #2、色数:16.7M, 亮 度 :250cd/ m ² , 点 距:0.248mm。 #3、HDMI 接口, VGA 接口。	深圳市华 彩视讯科 技有限公 司	深圳	合 同 签 订 后 60 日	1 台	2337	2337
193	二十、 中控系统 -A-193- 键盘鼠 标套装	触沃电 子	#1、USB 接口键盘鼠 标套装。	广州触沃 电子有限 公司	广州	合 同 签 订 后 60 日	1 套	370	370
194	二十、 中控系统 -A-194- 智能控 制模块	国网自 控	#1、8 路大电流带常开 /常闭触点继电器; 最 少单路支持功率 2200w。自带指示灯, 显示电源开关状态。 #2、可 0V-220V 连接 控制弱强电设备。 #3、机架式安装; 多 种控制方式, 支持 RS-232 控制, 总线控 制, 手动控制等。 #4、任意变换的网络 ID 设置。	江苏国 网自 控科 技有 限公 司	昆山	合 同 签 订 后 60 日	3 个	3690	11070
195	二十、 中控系统 -A-195- 手持移 动中控 终端	触沃电 子	#1、11 英寸 8+128G。	广州触沃 电子有限 公司	广州	合 同 签 订 后 60 日	1 台	3690	3690
196	二十、 中控系统 -A-196- 交换机	美科星	#1、端口规格: 提供 不 少 于 24 个 10/100/1000Mbps 自 适应 RJ45 端口, 不 少 于 2 个 1000BASE-T/SFP 千兆 复用上行端口。 #2、网络标准: 全面 支 持 IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE	深圳市美 科星通 信有 限公 司	深圳	合 同 签 订 后 60 日	1 台	2460	2460

			802.3u (100BASE-T ×) 、 IEEE 802.3ab (1000BASE-T) 以及 IEEE 802.3 × 流量控制标准。 #3、硬件性能：交换容量 (背板带宽) ≥ 48Gbps, 包转发率 ≥ 1,488,000 pps , MAC 地址表容量 ≥ 8K。 #4、外观与供电：采用标准 19 英寸机架式或桌面钢壳结构设计, 支持标准机架安装; 内置通用电源, 支持 AC 100-240V 宽幅电压输入。						
197	二十、 中控系统 -A-197- 无线 AP	美科星	#1、无线标准：支持 IEEE 802.11b/g/n 标准 , 工 作 频 段 2.4GHz~2.4835GHz。 #2、接口与供电：提供 1 个千兆 LAN 端口, 支持标准 PoE 供电 (IEEE 802.3af) 。 #3、天线规格：内置天线 (增益 ≥ 3dBi) , 最大发射功率 ≥ 26dBm。 #4、安全加密：支持 WPA/WPA2 企业级与个人级加密, 支持 WDS 无线桥接。 #5、防护与隔离：支持 MAC 地址过滤、ARP 欺骗防护及 WLAN 用户隔离功能	深圳市美科星通信技术有限公司	深圳	合同签订后 60 日	4 台	738	2952
198	二十、 中控系统 -A-198- AC 管理器	美科星	#1、端口配置：提供不少于 4 个千兆自适应端口 (支持 WAN/LAN 灵活切换) , 提供不少于 1 个千兆 LAN 口。 #2、管理容量：内置	深圳市美科星通信技术有限公司	深圳	合同签订后 60 日	1 台	1476	1476

			AC 无线控制功能，最大可统一管理不少于 64 台无线 AP。集群控制：支持多台 AC 集群控制功能，实现统一配置与高可靠性管理。 #5、功耗要求：设备整机运行功耗 ≤ 12W，满足低功耗及弱电箱散热要求。						
199	二十、 中控系统 -A-199- UI 设计	华 恒 定 制	#1、自行设计的 UI 界面和高度可定制化的具体业务功能,可满足不同场景下的控制需求.同时自主研发的通讯应答处理机制保证了通讯的稳定性,可避免由网络异常带来的控制失效和延迟状况.	苏州 华 恒 展 览 设 计 营 造 有 限 公 司	苏州	合 同 签 订 后 60 日	1 套	24600	24600
200	二十、 中控系统 -A-200- 智能中央控制系统	华 恒 定 制	#1、可编程网络控制设备，支持电脑、互动平板、投影、电视、大屏系统等多媒体设备。 #2 、 支 持 RS-232/422/485 控制总线，可任意扩展控制模块。 #3、弱电继电器控制。 #4、智能中控系统采用物联网框架结构，分为连接层、感知层和智能处理层。物联网中控系统提供高稳定性同时，具备了高可扩展性。 #5、网络连接运用 TCP/IP、Wifi 等标准物联网连接协议，提供高速、稳定的连接网络 #6、系统支持各类感应设备互联，连接中	苏州 华 恒 展 览 设 计 营 造 有 限 公 司	苏州	合 同 签 订 后 60 日	1 套	36900	36900



			控系统的设备具有唯一 ID 识别。 #7、可以控制设备开关机、灯光控制、内容播放及各类展示控制。 #8、中央处理系统，保证服务器高效处理和稳定运行。 #9、控制端可以支持常规操作系统的手机或平板电脑。						
201	二十、中控系统 -A-201-智能灯光嵌入集控	华恒定制	#1、针对整个展厅或者具体展区的不同类型的灯光的开关控制（照明灯、灯带、荧光灯、彩灯、气氛灯）；一键整厅灯光开关； #2、展厅显示设备分区开关和全部开关；展厅展示主机分区和全部开关；	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	7380	7380
202	二十、中控系统 -A-202-智能客户端手持集控软件	华恒定制	#1、中控主机通讯编程，控制设备要求编制所有设备的逻辑控制 控制主机电脑开启/关闭，投影开启/关闭；控制强电设备开启/关闭，灯光开启/关闭；控制多媒体内容逻辑编程(影片播放/停止)	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 套	2460	2460
203	二十一、其它 -A-203-●展厅图文展示深化	华恒定制	#1、素材梳理与编辑：中标后，负责全面收集并梳理甲方提供的原始素材，进行专业的文案提炼、逻辑重组与内容润色，确保展示内容准确、精炼且符合展厅整体调性。 #2、版块深化设计：	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后 60 日	1 项	36900	36900

			结合展厅空间布局与动线规划，对各区域的具体展示版块进行图文深化设计，明确各版块的排版形式、视觉层级与图文比例。 #3、视觉排版与规范： 负责图文版面的精细化排版与色彩搭配，输出符合施工及制作标准的高清设计源文件，确保最终上墙展示效果美观、统一。 #4、沟通与修改： 深化设计期间须与甲方保持密切沟通，根据采购人的反馈意见进行多轮修改与优化，直至方案最终确认。						
204	二十一、其它 -A-204-展品采购（服饰）	华恒定制	#1、徐楚时期代表性服饰，复制品，不少于8件。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	1项	18450	18450
205	二十一、其它 -A-205-展品采购	华恒定制	#1、展厅陈列展品采购，复制品，不少于20件，主要为历史文物、艺术品或主题相关物品的复制品，展品尺寸须严格按照展厅各展台的预留空间及视觉比例进行等比例缩放或定制，确保陈列效果协调。投标人须保证所提供的展品复制品不侵犯任何第三方的知识产权，若产生相关纠纷。	苏州华恒展览设计营造有限公司	苏州	合同签订后60日	20件	1230	24600
206	二十一、其它	辰安光电	#1、包含安装调试所需的线缆、水晶头。	无锡辰安光电有限公司	无锡	合同签订后60日	1项	5166	5166

-A-206- 智能化 设备调 试辅材									
投标总报价（人民币：元） 2058224.4 贰佰零伍万捌仟贰佰贰拾肆元肆角									
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。									

备注：1. “投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

2. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

3. 投标人需认真填写本表，尤其注意设备品牌型号的准确填写。投标人须提供所供设备产品品牌、规格型号、除辅材、辅助材料(含以施工为主的条目)和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。

4. 符合报价折扣情形的请将此表填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

5. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。（政府采购服务类项目中涉及的货物为多种产品时，适用本国产品优惠政策。