

泰兴市人民医院 长征路院区1号楼

| 医疗家具调研实际需求设计方案调整汇报 |





目录

01

产品概要
Product Profile
医用家具主材

02

产品设计方案
Product & Design Solutions
产品设计方案

01

产品概要

Product Profile

医用家具主材介绍

TABLE OF

CONTENTS



■ 医疗家具主材



电解钢板

使用寿命长久、防锈镀锌膜、均匀致密结合良好及表面耐指纹等。



环氧树脂粉末

具备环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、耐摩擦、色彩丰富等特性。



医用人造石

色彩丰富，色泽鲜艳，适配多种风格室内装饰；可做一定热弯曲，无缝拼接，无辐射，可翻新可修复。



304 拉丝不锈钢

耐腐蚀性好、表面光滑、易清洁、具有较高的强度和耐磨性，能够在复杂环境下，保持稳定、持久的使用寿命。

02

产品设计方案


Product & Design Solutions

TABLE OF

CONTENTS




1号楼 1F平面布置图



一层平面布置图

1号楼 1F输液区治疗室(原处置室)



平面布置图



产品构成



活动垃圾柜



高危药品管控柜



移门柜




双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 1F输液区处置室（原母乳喂养改）



平面布置图



产品构成

- ① 复合亚克力台面
- ② 脚踏式垃圾柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 1F急救抢救区治疗室



平面布置图




产品构成

- ① 复合亚克力台面
- ② 背架活动层板
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 急诊手术处置室1



平面布置图




产品构成

- ① 复合亚克力台面
- ② 双开双抽柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 急诊手术处置室2



平面布置图



产品构成

0 0 0




双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 急诊手术室



平面布置图

0 0 0



产品构成


0 0 0

- 复合亚克力台面
- 双开双抽柜
- 背架活动层板
- 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 1F石膏室



平面布置图



产品构成

- ① 复合亚克力台面
- ② 双开双抽柜
- ③ 背架活动层板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 1F排风、洗胃室内



平面布置图



产品构成

- ① 复合亚克力台面
- ② 双开双抽柜
- ③ 背架活动层板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 2F平面布置图

急诊病房治疗室

急诊病房处置室




1号楼 2F 急诊病房治疗室视角1



医用防护用品柜:
第一层抽屉平均分成四格
第二层抽屉三分之一放口罩三
分之二放手套
第三层抽屉放置防护服

平面布置图 ● e o




产品构成 ● e o

- ① 高危药品柜
- ② 移门柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 2F 急诊病房治疗室视角2



平面布置图 ● e o




产品构成 ● e o

- ① 高危药品柜
- ② 六抽柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗



● e o



● e o

- 1 脚踏式垃圾柜
- 2 利器盒柜
- 3 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- 4 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 3F平面布置图




1号楼 3F 介入污物走廊



平面布置图

e o



产品构成

e o



复合亚克力台面



木纹转印门板（颜色同现场柜子）

1号楼 4F平面布置图



1号楼 4F ICU治疗室1视角1



医用防护用品柜：
第一层抽屉平均分成四格
第二层抽屉三分一放口罩三
分之二放手套
第三层抽屉放置防护服

平面布置图

The floor plan shows the room's layout with the U-shaped cabinet and door. A large orange triangle in the center is labeled '设备区' (Equipment Area). Red dashed lines indicate the cabinet's footprint, and green dots mark specific points along the perimeter.

产品构成

- ① 水槽柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 不锈钢踢脚线
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗


1号楼 4F ICU治疗室1视角2



医用防护用品柜：
第一层抽屉平均分成四格
第二层抽屉三分一放口罩三
分之二放手套
第三层抽屉放置防护服

平面布置图

e o



产品构成


e o

- ① 双抽双开柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 高危药品柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 4F ICU治疗室2



平面布置图



产品构成



复合亚克力台面



背架活动层板



高危药品柜




双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 4F ICU处置室1



平面布置图




产品构成

304不锈钢柜

1号楼 4F ICU处置室



平面布置图



产品构成

- 复合亚克力台面
- 脚踏式垃圾柜
- 利器盒柜
- 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 5F平面布置图



手术室标本间


1号楼 5F 手术室标本间



智能标本柜：

- 1.支持无接触开门和关门，减少接触感染风险。
 - 2.支持人脸识别开门，具备权限管理功能，仅授权人员可开启柜门。
 - 3.设备内置备用电源，断电情况下可保障柜门正常开启及基础功能运行。
 - 4.柜门具备防夹功能，开关门过程中遇阻自动停止，保障人员安全。
- 最终实现医护人员在无接触场景下快速、安全地完成标本存取操作。

平面布置图 ● e o



产品构成 ● e o

- ① 智能控制识别系统
- ② 柜门编号
- ③ 工作台
- ④ 磨砂玻璃观察窗

1号楼 7F平面布置图

NICU治疗室

NICU处置室

分娩中心污物处置室

待产室处置室




1号楼 7F NICU治疗室



医用防护用品柜：
第一层抽屉平均分成四格
第二层抽屉三分之一放口罩三
分之二放手套
第三层抽屉放置防护服

平面布置图




产品构成

- 高危药品柜
- 活动垃圾柜
- 背架活动层板
- 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 7F NICU处置室



平面布置图




产品构成

- ① 利器盒柜
- ② 脚踏式垃圾柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 7F 待产室处置室



平面布置图 ● e o




产品构成 ● e o

- ① 复合亚克力台面
- ② 脚踏式垃圾柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 7F 分娩中心污物处置室



平面布置图 ● e o



产品构成 ● e o


- ① 利器盒柜
- ② 脚踏式垃圾柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 8F平面布置图

A区治疗室

A区处置室


A区换药室



1号楼 8F A区治疗室视角1



平面布置图 ● e o




产品构成 ● e o

- ① 高危药品柜
- ② 移门柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 8F A区治疗室视角2



平面布置图 ● e o



产品构成 ● e o


- ① 高危药品柜
- ② 六抽柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 8F A区处置室



平面布置图

e o



产品构成


e o

- ① 脚踏式垃圾柜
- ② 利器盒柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 8F A区换药室



平面布置图



产品构成


- ① 活动垃圾柜
- ② 背架活动层板
- ③ 利器盒柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 9F平面布置图

A区治疗室


A区处置室

A区换药室



B区暂时不需要


1号楼 9F A区治疗室视角1



医用防护用品柜：
第一层抽屉平均分成四格
第二层抽屉三分一放口罩三
分之二放手套
第三层抽屉放置防护服

平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 高危药品柜
- ② 移门柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 9F A区治疗室视角2



平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 高危药品柜
- ② 六抽柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 9F A区处置室



平面布置图

● e o



产品构成


● e o

- ① 脚踏式垃圾柜
- ② 利器盒柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 9F A区换药室



平面布置图



产品构成

- ① 活动垃圾柜
- ② 背架活动层板
- ③ 利器盒柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 10F平面布置图

A区治疗室

A区处置室

A区换药室


B区待定



1号楼 10F A区治疗室视角1



平面布置图 ● e o




产品构成 ● e o

- ① 高危药品柜
- ② 移门柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 10F A区治疗室视角2



平面布置图 ● e o




产品构成 ● e o

- ① 高危药品柜
- ② 六抽柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 10F A区处置室



平面布置图 ● e o




产品构成 ● e o

- ① 脚踏式垃圾柜
- ② 利器盒柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 10F A区换药室



平面布置图



产品构成

- ① 活动垃圾柜
- ② 背架活动层板
- ③ 利器盒柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗


1号楼 11F平面布置图



1号楼 11F A区治疗室视角1



平面布置图 ● e o



产品构成 ● e o


- ① 高危药品柜
- ② 移门柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 11F A区治疗室视角2



平面布置图

e o



产品构成


e o

- ① 高危药品柜
- ② 六抽柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 11F A区处置室




平面布置图



产品构成


- ① 脚踏式垃圾柜
- ② 利器盒柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 11F A区监护区治疗室



医用防护用品柜：
第一层抽屉平均分成四格
第二层抽屉三分一放口罩三
分之二放手套
第三层抽屉放置防护服

平面布置图 ● e o



产品构成 ● e o


- ① 背架活动层板
- ② 双抽双开柜
- ③ 高危药品柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 11F A区预留康复中心



平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 背架活动层板
- ② 双抽双开柜
- ③ 复合亚克力台面
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 11F B区治疗室视角视角1



平面布置图

e o



产品构成


e o

- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 11F B区治疗室视角视角2



平面布置图 ● e o



产品构成 ● e o


- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 背架层板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 11F B区处置室



平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 侧面封板
- ② 利器盒柜
- ③ 脚踏式垃圾柜
- ④ 水槽柜

1号楼 11F B区检查室



平面布置图

e o



产品构成

e o

- ① 双抽双开柜
- ② 背架活动层板
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗


1号楼 12F平面布置图



1号楼 12F A区治疗室视角1



平面布置图 ● e o




产品构成 ● e o

- ① 高危药品柜
- ② 移门柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 12F A区治疗室视角2



平面布置图 ● e o



产品构成 ● e o


- ① 高危药品柜
- ② 六抽柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 12F A区处置室



平面布置图

e o



产品构成


e o

- ① 脚踏式垃圾柜
- ② 利器盒柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 12F A区换药室



平面布置图




产品构成

- ① 活动垃圾柜
- ② 背架活动层板
- ③ 双抽双开柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 12F A区清创室



平面布置图 ● e o



产品构成 ● e o


- ① 复合亚克力台面
- ② 背架活动层板
- ③ 双抽双开柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 12F B区治疗室视角视角1



平面布置图

e o




产品构成


e o

- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 12F B区治疗室视角视角2



平面布置图 ● e o



产品构成 ● e o


- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 背架层板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 12F B区处置室



平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 侧面封板
- ② 利器盒柜
- ③ 脚踏式垃圾柜
- ④ 水槽柜

1号楼 12F B区检查室



平面布置图

e o



产品构成

e o

- ① 双抽双开柜
- ② 背架活动层板
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗


1号楼 13F平面布置图



1号楼 13F B区治疗室视角1



平面布置图 ● e o




产品构成 ● e o

- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 13F B区治疗室视角2



平面布置图 ● e o



产品构成 ● e o


- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 背架层板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 13F B区处置室



平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 侧面封板
- ② 利器盒柜
- ③ 脚踏式垃圾柜
- ④ 水槽柜

1号楼 13F B区检查室



平面布置图

e o



产品构成

e o

- ① 双抽双开柜
- ② 背架活动层板
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 14F平面布置图

A区治疗室

A区处置室

A区换药室


B区未启用



1号楼 14F A区治疗室视角1



平面布置图 ● e o



产品构成 ● e o


- ① 高危药品柜
- ② 移门柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 14F A区治疗室视角2



平面布置图

e o



产品构成


e o

- ① 高危药品柜
- ② 六抽柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 14F A区处置室



平面布置图




产品构成

- ① 脚踏式垃圾柜
- ② 利器盒柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 14F A区换药室



平面布置图




产品构成

- ① 活动垃圾柜
- ② 背架活动层板
- ③ 利器盒柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗


1号楼 15F平面布置图



1号楼 15F A区治疗室视角1



平面布置图 ● e o



产品构成 ● e o


- ① 高危药品柜
- ② 移门柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 15F A区治疗室视角2



平面布置图

e o



产品构成


e o

- ① 高危药品柜
- ② 六抽柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 15F A区处置室



平面布置图




产品构成

- ① 脚踏式垃圾柜
- ② 利器盒柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 15F A区换药室



平面布置图




产品构成

- ① 活动垃圾柜
- ② 背架活动层板
- ③ 双抽双开柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 15F B区治疗室视角1



平面布置图 ● e o



产品构成 ● e o


- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 15F B区治疗室视角2



平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 背架层板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 15F B区处置室



平面布置图

e o



产品构成

e o

- ① 侧面封板
- ② 利器盒柜
- ③ 脚踏式垃圾柜
- ④ 水槽柜

1号楼 16F平面布置图

A区治疗室
A区处置室

A区换药室

B区治疗室
B区处置室


B区检查室



1号楼 16F A区治疗室视角1



平面布置图 ● e o




产品构成 ● e o

- ① 高危药品柜
- ② 移门柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 16F A区治疗室视角2



平面布置图 ● e o




产品构成 ● e o

- ① 高危药品柜
- ② 六抽柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 16F A区处置室



平面布置图




产品构成

- ① 脚踏式垃圾柜
- ② 利器盒柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 16F A区换药室



平面布置图



产品构成


- ① 活动垃圾柜
- ② 背架活动层板
- ③ 双抽双开柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 16F B区治疗室视角1



平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 16F B区治疗室视角2



平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 背架层板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 16F B区检查室



平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 双抽双开柜
- ② 背架活动层板
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 17F平面布置图

A区治疗室

A区处置室

A区换药室




1号楼 17F A区治疗室视角1



平面布置图

e o



产品构成


e o

- ① 高危药品柜
- ② 移门柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 17F A区治疗室视角2



平面布置图 ● e o




产品构成 ● e o

- ① 高危药品柜
- ② 六抽柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 17F A区处置室



平面布置图




产品构成

- ① 脚踏式垃圾柜
- ② 利器盒柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 17F A区换药室



平面布置图



产品构成

- ① 活动垃圾柜
- ② 背架活动层板
- ③ 利器盒柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 18F平面布置图

A区治疗室
A区处置室


A区换药室

B区治疗室
B区处置室


B区检查室



1号楼 18F A区治疗室视角1



平面布置图



产品构成


- ① 高危药品柜
- ② 移门柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 18F A区治疗室视角2



平面布置图

e o



产品构成


e o

- ① 高危药品柜
- ② 六抽柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 18F A区处置室



平面布置图




产品构成

- ① 脚踏式垃圾柜
- ② 利器盒柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 18F A区换药室



平面布置图



产品构成


- ① 活动垃圾柜
- ② 背架活动层板
- ③ 利器盒柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 18F B区治疗室视角1



平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 18F B区治疗室视角2



平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 背架层板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 18F B区处置室



平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 侧面封板
- ② 利器盒柜
- ③ 脚踏式垃圾柜
- ④ 水槽柜

1号楼 18F B区检查室



平面布置图

e o



产品构成

e o

- ① 双抽双开柜
- ② 背架活动层板
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 19F平面布置图

A区石膏室

A区治疗室

A区处置室

A区换药室

B区治疗室


B区处置室

B区换药室


B区检查石膏室



1号楼 19F A区治疗室视角1



平面布置图




产品构成

- ① 高危药品柜
- ② 移门柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 19F A区治疗室视角2



平面布置图 ● e o




产品构成 ● e o

- ① 高危药品柜
- ② 六抽柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 19F A区处置室



平面布置图




产品构成

- ① 脚踏式垃圾柜
- ② 利器盒柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 19F A区换药室



平面布置图



产品构成


- ① 活动垃圾柜
- ② 背架活动层板
- ③ 利器盒柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 19F A区石膏室



平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 双抽双开柜
- ② 背架活动层板
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 19F B区治疗室视角1



平面布置图

e o



产品构成


e o

- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 19F B区治疗室视角2



平面布置图 ● e o



产品构成 ● e o


- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 背架层板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 19F B区处置室



平面布置图

e o



产品构成

e o

- ① 侧面封板
- ② 利器盒柜
- ③ 脚踏式垃圾柜
- ④ 水槽柜

1号楼 19F B区换药室



平面布置图

e o



产品构成


e o

- ① 双抽双开柜
- ② 背架活动层板
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 19F B区检查石膏室



平面布置图



产品构成

- ① 斜口拉手
- ② 活动标签
- ③ 不锈钢踢脚线
- ④ 防尘斜顶

1号楼 20F平面布置图


A区治疗室
A区处置室

A区换药室


B区治疗室
B区处置室



1号楼 20F A区治疗室视角1



平面布置图



产品构成


- ① 高危药品柜
- ② 移门柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 20F A区治疗室视角2



平面布置图

e o



产品构成


e o

- ① 高危药品柜
- ② 六抽柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 20F A区处置室



平面布置图



产品构成

- ① 脚踏式垃圾柜
- ② 利器盒柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 20F A区换药室



平面布置图 ● e o



产品构成 ● e o


- ① 双抽双开柜
- ② 背架活动层板
- ③ 复合亚克力台面
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 20F B区治疗室视角1



平面布置图

e o



产品构成

e o

- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗


1号楼 20F B区治疗室视角2



医用防护用品柜：
第一层抽屉平均分成四格
第二层抽屉三分一放口罩三
分之二放手套
第三层抽屉放置防护服

平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 背架层板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 20F B区处置室



平面布置图

e o



产品构成

e o

- ① 侧面封板
- ② 利器盒柜
- ③ 脚踏式垃圾柜
- ④ 水槽柜

1号楼 21F平面布置图

A区治疗室

A区处置室

B区治疗室

B区处置室


B区检查室

B区石膏室


B区清创室



1号楼 21F A区治疗室视角1



平面布置图



产品构成


- ① 高危药品柜
- ② 移门柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 21F A区治疗室视角2



平面布置图

● e o



产品构成

● e o


- ① 高危药品柜
- ② 六抽柜
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 21F A区处置室



平面布置图

e o



产品构成


e o

- ① 脚踏式垃圾柜
- ② 利器盒柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 21F B区治疗室视角1



平面布置图 ● e o



产品构成 ● e o


- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 21F B区治疗室视角2



平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 背架层板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 21F B区处置室



平面布置图

e o



产品构成

e o

- ① 侧面封板
- ② 利器盒柜
- ③ 脚踏式垃圾柜
- ④ 水槽柜

1号楼 21F B区检查室



平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 双抽双开柜
- ② 背架活动层板
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 21F B区石膏室



平面布置图

e o



产品构成


e o

- ① 双抽双开柜
- ② 背架活动层板
- ③ 复合亚克力台面
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 21F B区清创室



平面布置图 ● e o



产品构成 ● e o

- ① 工位
- ② 背架活动层板
- ③ 活动垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 22F平面布置图

A区层流仓处置室

A区层流仓治疗室

B区治疗室

B区处置室




1号楼 22F A区层流仓治疗室



平面布置图

e o



产品构成


e o

- ① 高危药品柜
- ② 背架活动层板
- ③ 双抽双开柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 22F A区层流仓处置室



平面布置图 ● e o




产品构成 ● e o

- ① 脚踏式垃圾柜
- ② 利器盒柜
- ③ 复合亚克力台面
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 22F B区治疗室视角1



平面布置图



产品构成


- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 不锈钢水槽
配U型亚克力挡水板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 22F B区治疗室视角2



平面布置图

e o



产品构成

e o


- ① 高危药品柜
- ② 活动垃圾柜
- ③ 背架层板
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

1号楼 22F B区处置室



平面布置图

e o



产品构成

e o

- ① 侧面封板
- ② 利器盒柜
- ③ 脚踏式垃圾柜
- ④ 双开上柜
配磨砂玻璃观察窗

感谢聆听

T H A N K S