合同书

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目 2026 年滨湖区室外全民健身设施采购项目（项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2026-0060 ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：无锡市滨湖区文化体育和旅游局

供方（中标方）：舒华体育股份有限公司

一、政府采购编号：JSZC-320211-JSZH-G2026-0060

二、采购内容：包括二位太空漫步机、上肢牵引器、二位太极揉推器、腰背按摩器、仰卧起坐板、二位蹬力器、三位扭腰器、坐立式背部按摩揉推器、二位单杠、告示牌、双杠、骑马机、肋木架、伸腰展背架、臂力训练器、钟摆训练器、室外乒乓球桌、室内乒乓球桌、网球场、匹克球场（内含 6 片）、运动场智能门禁等，数量及技术参数详见后附清单。

三、中标总金额：（大写）：贰佰贰拾伍万壹仟贰佰壹拾元整（小写）：2251210.00 元

四、质量要求及验收标准：合格标准；质量违约金：合同价的 5%；

五、交货期及质保期：30 日历天完成供货、安装及相关服务；误期违约金：2000 元/天；质保期：8 年；

六、检查维护要求：在保修期 2 年内，每半年至少进行一次所供器材的检查维护，并经使用单位和当地体育部门签字盖章确认后反馈至采购人；

七、定位要求：在健身器材安装完毕并投入使用后，统一进行器材定位工作，制作二维码并将器材绑定至江苏省报修平台。

交货地点和方式：按采购人要求进行交货。

八、服务费支付步骤和办法：详见合同条款。

九、违约责任：详见合同条款。

十、解决争议的方式：详见合同条款。

十一、其他事项：详见合同条款。

十二、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分

割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式五份，供需双方各执二份，见证方一份。

十四、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章，并经见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）　　供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：　　法定（授权）代表人：

年　月　日　　年　月　日

供方户名：舒华体育股份有限公司

供方开户银行：招商银行股份有限公司泉州丰泽支行

供方账号：595900031710203

见证方（公章）：　　日期：2026.9.7

合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

甲方：（买方） 无锡市滨湖区文化体育和旅游局

乙方：（卖方） 舒华体育股份有限公司

甲、乙双方根据2026年滨湖区室外全民健身设施采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：详见后附清单；

1.2 型号规格：详见后附清单；

1.3 数量（单位）：详见后附清单；

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：贰佰贰拾伍万壹仟贰佰壹拾元（2251210.00 元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1 本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期 8 年（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：30 日历天完成供货、安装及相关服务；误期违约金：2000 元/天；

8.2 交货方式：送货至甲方指定地点

8.3 交货地点：甲方指定地点

九、货款支付

9.1 付款方式：

合同签订后预付合同总价的 30%，所有货物运抵现场并安装调试完毕，验收合格后，办理移交手续，付清余款。当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在发现问题后在__8__小时内到达现场（**以乙方在投标文件中承诺时间为准**）。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述货物免费保修期为__2__年。

十二、调试和验收

12.1 货物到现场后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求，初步验收合格后甲方给予签收，验收不合格的不予签收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试。

12.4 安装调试后，甲方对货物进行最终验收，验收时乙方必须在现场，验收合格后由甲方做出验收结果报告。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

13.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点、安装完毕，待甲方验收合格后视为交付。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的 5%违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

14.5 乙方在发现问题于 2 小时内响应，8 小时内到达现场，进行设备检修。因仪器故障超过 48 小时未能解决的，应采取应急处置方案。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经见证方盖章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式 五 份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，见证方执一份。

甲方：　　乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

见证方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2021年9月7日

采购清单：

（二）开标一览表、投标报价明细表，符合采购文件要求

1、开标一览表

投标人名称（盖章）舒华体育股份有限公司　　采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2026-0060

项目总报价（人民币）	大写：人民币贰佰贰拾伍万壹仟贰佰壹拾元整 小写：¥2251210.00 元
合同履行期限	30 日历天完成供货、安装及相关服务
误期违约金	2000 元/天
质量要求	合格标准
质量违约金	合同价的 5%
保修期	2 年
维修响应时间	接到报修电话后 2 小时内响应，8 小时内赶到报修现场，12 小时内修理完毕

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1. 评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

公司地址：
福建省晋江市池店镇仕寄村凤池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

2、投标报价明细表

2026年滨湖区室外全民健身设施采购项目投标报价表

序号	名称	品牌型号	性能指标	数量	产地	质保期	单报价	分项总报价
1	二位太空漫步机	舒华 JLG-02X	1. 主要承载立柱尺寸Φ114×3.0mm，材质为热镀锌管； 2. 主要承载横梁尺寸 80×40×3.0mm； 3. 摆杆选用Φ60×3.0mm 管材； 4. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处 70mm； △5、尺寸 1984mm×591mm×1256mm 6、安装方式：直埋式，安装材料：混凝土等；埋地深度 500mm； 7、地基尺寸 500×500×600mm。 产品符合 GB19272-2024 国标要求，我公司提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	34件	河南商丘	八年	2250.00	76500.00
2	上肢牵引器	舒华 JLG-07X	1. 主要承载立柱尺寸Φ114×3.0mm，材质为热镀锌管； 2. 主要承载横梁尺寸Φ76×3.0mm； △3、尺寸 835mm×626mm×2523mm 4、安装方式：直埋式，安装材料：混凝土等；埋地深度 600mm；	33件	河南商丘	八年	1690.00	55770.00

公司地址：福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：400-887-8855
舒华体育股份有限公司 SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

中国奥委会健身器材供应商
Chinese Olympic Committee Fitness Equipment Supplier

			5、地基尺寸 500×500×700mm。 产品符合 GB19272-2024 国标要求，我公司提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。					
3	二位太极揉推器	舒华 JLG-26AX	1. 主要承载立柱尺寸Φ114×3.0mm，材质为热镀锌管； 2. 主要承载横梁尺寸Φ60×3.0mm； 3. 转盘为铁盘，两转盘间的开口距离 403mm； △4、尺寸 1297mm×1178mm×1408mm 5、安装方式：直埋式，安装材料：混凝土等；埋地深度 500mm； 6、地基尺寸 500×500×600mm。 产品符合 GB19272-2024 国标要求，我公司提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	33件	河南商丘	八年	1810.00	59730.00
4	腰背按摩器	舒华 JLG-21AX	1. 主要承载立柱尺寸Φ114×3.0mm，材质为热镀锌管； 2. 主要承载横梁尺寸 80mm×40mm×3.0mm； 3. 按摩轮与刚性固定部件最小距离 64mm； △4、尺寸 900mm×787mm×1416mm	33件	河南商丘	八年	1270.00	41910.00

公司地址：福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：400-887-8855
舒华体育股份有限公司 SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

			2、安装方式：直埋式，安装材料：混凝土等；埋地深度 500mm； 3、地基尺寸：600×600×600mm。 产品符合 GB19272-2024 国标要求，我公司提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。					
5	仰卧起坐板	舒华 JLG-11AX	1. 主要承载立柱尺寸Φ50×3.0mm，材质为热镀锌管；主要承载横梁尺寸Φ50×3.0mm； 2. 面板采用 2.0mm 厚的钢板冲压成型； 3. 压腿管规格Φ50×3.0mm； △4、尺寸 1668mm×600mm×870mm。 5、安装方式：直埋式，安装材料：混凝土等；埋地深度 400mm； 6、地基尺寸 750×400×500mm。 产品符合 GB19272-2024 国标要求，我公司提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	33 件	河南商丘	八年	1050.00	34650.00
6	二位蹬力器	舒华 JLG-12X	1. 主要承载立柱尺寸Φ114×3.0mm，材质为热镀锌管； 2. 主要承载横梁尺寸Φ76×3.0mm、Φ60×3.75mm；	13 件	河南商丘	八年	1830.00	23790.00

中国奥委会健身器材供应商
Chinese Olympic Committee Fitness Equipment Supplier

			2、安装方式：直埋式，安装材料：混凝土等；埋地深度 500mm； 3、地基尺寸：500×500×600mm。 产品符合 GB19272-2024 国标要求，我公司提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。					
7	三位扭腰器	舒华 JLG-06X	1. 主要承载立柱尺寸Φ114mm×3.0mm、Φ76mm×3.0mm，材质为热镀锌管； 2. 扶手管尺寸Φ32×2.0mm 3. 扭腰盘采用热镀锌板材质，壁厚 4mm，表面有防滑花纹； 4. 扭腰盘采用热镀锌板，增加防腐和耐磨性能。脚踏板有防滑措施，单脚站立防滑面积 32556mm²，摩擦系数 0.6； △5、尺寸Φ1500mm×1220mm。 6、安装方式：直埋式，安装材料：混凝土等；埋地深度 500mm； 7、地基尺寸 1370×1200×600mm。 产品符合 GB19272-2024 国标要求，我公司提供国家认证认可监督管理委员会	13 件	河南商丘	八年	1780.00	23140.00

公司地址：
福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

			批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。					
8	坐立式背部按摩揉推器	舒华 JLG-69X	1、主要承载立柱尺寸Φ114mm×3.0mm、Φ76mm×3.0mm，材质为热镀锌管， 2、主要承载横梁尺寸Φ60×3.0mm、钢板厚度 4.0mm 3、[illegible]刚性固定部件最小距离 64mm； 4、按摩轮转轴直径Φ25mm； 5、转盘为厚度 4.0mm 钢板冲压成型； 6、扭腰盘上标记初始位置，设置有限位，运动时单侧最大偏转角度 130°，双向摆动达到运动效果； △7、尺寸 1300mm×1213mm×1268mm 6、安装方式：直埋式，安装材料：混凝土等；埋地深度 500mm； 7、地基尺寸 500×500×600mm。 产品符合 GB19272-2024 国标要求，我公司提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	13 件	河南商丘	八年	1780.00	23140.00
9	二位单杠	舒华 JLG-16AX	1. 主要承载立柱尺寸Φ114×3.0mm，材质为热镀锌管； 2. 主要承载横梁尺寸Φ28mm 优质合金圆钢；	13 件	河南商丘	八年	3800.00	49100.00

公司地址：
福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

中国奥委会健身器材供应商
Chinese Olympic Committee Fitness Equipment Supplier

			2.使用高度 1250mm，高杠面高度 2200mm，低杠杠面高度 2000mm； 3.横杆使用[illegible]杠面； △5、尺寸 2812mm×114mm×2200mm 6、安装方式：直埋式，安装材料：混凝土等；埋地深度 600mm； 7、地基尺寸 500×500×700mmmm。 产品符合 GB19272-2024 国标要求，我公司提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。					
10	告示牌	舒华 JLG-01X	1. 主要承载立柱尺寸Φ114×3.0mm，材质为热镀锌管； 2. 主要承载横梁尺寸 32×32×2.0mm； 3. 告示牌版面采用不锈钢材质，板材规格 800×600×0.8mm，图样及字样蚀刻处理； △4、尺寸 1102mm×119mm×1422mm 5、安装方式：直埋式，安装材料：混凝土等；埋地深度 500mm； 6、地基尺寸 500×400×600mm。 产品符合 GB19272-2024 国标要求，我公司提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描	35 件	河南商丘	八年	1500.00	52500.00

公司地址：
福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

			件。					
11	双杠	舒华 JLG-23AX	1. 主要承载立柱尺寸 φ114×3.0mm，材质为热镀锌管； 2. 主要承载横梁尺寸 φ42×3.0mm 合金钢管； 3. 两杠内侧净高 892mm，杠长 2500mm，相应的纵向立柱中心距 1500mm，杠面距地 1600mm，横杆外径 42mm； 4. 横杆使用弹性杠面，两侧使用软性堵头有效避免刚性碰撞，提高使用安全性； △5. 尺寸 2533mm×777mm×1300mm 6、安装方式：直埋式，安装材料：混凝土等；埋地深度 500mm； 7、地基尺寸 1040×400×600mmmm。 产品符合 GB19272-2024 国标要求，我公司提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	2 件	河南商丘	八年	1950.00	3900.00
12	骑马机	舒华 JLG-09CX	1. 主要承载立柱尺寸 φ114×3.0mm，材质为热镀锌管； 2. 主要承载横梁尺寸 φ60×3.0mm； 3. 转轴直径 25、30mm；限位轴直径 20mm； 4. 握把采用 φ32×3.0mm；	2 件	河南商丘	八年	1900.00	3800.00

公司地址：
福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

中国奥委会健身器材供应商
Chinese Olympic Committee Fitness Equipment Supplier

			4. 尺寸 1473mm×480mm×1073mm 5、安装方式：直埋式，安装材料：混凝土等；埋地深度 500mm； 7、地基尺寸 500×500×600mm。 产品符合 GB19272-2024 国标要求，我公司提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。					
13	肋木架	舒华 JLG-03X	1. 主要承载立柱尺寸 φ114×3.0mm，材质为热镀锌管； 2. 主要承载横梁尺寸 φ32×3.0mm； 3. 横管中心间距 306mm； 4. 最下方横杠距底面的高度 738mm； 5. 两立柱间距 1250mm； △6. 尺寸 1487mm×123mm×2300mm 7、安装方式：直埋式，安装材料：混凝土等；埋地深度 600mm； 8、地基尺寸 600×600×700mm。 产品符合 GB19272-2024 国标要求，我公司提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	2 件	河南商丘	八年	1600.00	3200.00

公司地址：
福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

14	伸腰展背架	舒华 JLG-18DX	1. 主要承载立柱尺寸Φ114×3.0mm，材质为热镀锌管； 2. 主要承载横梁尺寸 80×40×3.0mm； 3. 面板采用 1.5mm 厚的钢板冲压成型； 4. 扶手管直径规格Φ38×2.0mm； △5. 尺寸 1141mm×685mm×1213mm 6、安装方式：直埋式，安装材料：混凝土等；埋地深度 500mm； 7、地基尺寸 500×500×600mm。 产品符合 GB19272-2024 国标要求，我公司提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	1 件	河南商丘	八年	980.00	980.00
15	臂力训练器	舒华 JLG-33X	1. 主要承载立柱尺寸Φ114×3.0mm，材质为热镀锌； 2. 主要承载横梁尺寸Φ114×3.0mm； 3. 手握支撑部位尺寸Φ32mm； △4. 尺寸 524mm×394mm×1472mm 5、安装方式：直埋式，安装材料：混凝土等；埋地深度 500mm； 6、地基尺寸 500×500×600mm。 产品符合 GB19272-2024 国标要求，我公司提供国家认证认可监督管理委员会	1 件	河南商丘	八年	1830.00	1830.00

公司地址：
福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

中国奥委会健身器材供应商
Chinese Olympic Committee Fitness Equipment Supplier

			批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。					
16	钟摆训练器	舒华 JLG-51X	1、主要承载立柱尺寸Φ114×3.0mm，材质为热镀锌管； 2. 主要承载横梁尺寸 80×40×3.0mm； 3. 扶手管直径规格为Φ60×3.0mm； △4. 尺寸 1048mm×900mm×1092mm 5、安装方式：直埋式，安装材料：混凝土等；埋地深度、500mm； 6、地基尺寸 500×500×600mm。 产品符合 GB19272-2024 国标要求，我公司提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	1 件	河南商丘	八年	2050.00	2050.00
17	室外乒乓球桌	舒华 JLG-102CX	1. 主要承载立柱尺寸Φ60×3.0mm。 2. 主要承载横梁尺寸 30×20×2.0mm。 3. 球台长度 2740mm，球台宽度 1525mm，球台高度 760mm。球台台面采用 SMC 材料，台面翻边高度 50mm；台板背面网格均小于 220×210mm。台面与彩虹支腿连接处的斜支撑采用 50×25×2.0mm 的优质矩形管，中间支撑采用 25×25×2.0mm 的优质方管；	2 件	河南商丘	八年	2080.00	5960.00

公司地址：
福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

			4、采用移动式设计结构，台腿使用Φ60×3mm优质钢管，弧形管之间有横撑；台面底部采用支撑框架，每半块板面支撑框架4纵4横支撑管连接，撑管采用30×30mm×2.0mm的优质方管，螺栓连接牢固；台腿外边距两端台边200mm，任何撑档高度300mm，保证使用者的运动安全。 产品尺寸：2740×1550×913mm 6、安装方式：采用预埋式，埋地深度400mm。 7、地基尺寸400×400×500mm。 产品符合GB19272-2024国标要求，我公司提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。					
18	室内乒乓球桌	舒华 SH-019	1.单折移动型，由支架、台面、网架组成。 2.支架底部有万向脚轮，单边折起后可多方向移动，支架采用40×40×1.5mm的方形管材制作，底部有可调节平整度的手轮，支架金属外表经喷砂抛丸、酸洗磷化后静电喷涂。 3.台面长2740mm，宽1525mm，高760mm，台面弹性及平整度达到国家标准。台面厚度18mm，球台的边线和端线20mm，中线3mm，台面弹性240mm，弹性均匀度10mm，球台稳定性14mm，台面光泽度8°，配网架、网架高15.25mm，	2件	福建泉州	八年	2980.00	5960.00

公司地址：
福建省晋江市池店镇仕春村同池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

			长度超2.5m，托框40×20×0.8mm。 产品尺寸2390×1525×912mm					
19	网球场	舒华 SH-P101X	设备技术参数： 1、先搭建围网骨架，后整体式拉网，围网场地规格约为36.6×18.3m（按实际场地为准），高度4m，在场地中配置移动式网球架一套。 2、立柱使用规格Φ76×t3.0mm的优质钢管，围网整体高度为4m，每个立柱间隔3m，立柱间使用三根Φ60×t2.0mm的优质钢管进行横向加固，横管与立柱使用专用的四通和三通连接件连接。 3、灯柱与围网框架为一体式设计，灯柱整体采用规格Φ114×t3.0mm的优质钢管，灯源安装高度6m；灯柱与立柱间使用三根Φ60×t2.0mm的优质钢管进行横向加固。 4、立柱与连接横管采用优质钢管，并采用固态粉末静电喷涂工艺，色泽保持八年不褪色。 6、围网带有2个1.4米宽、2.16米高的优质钢门。门采用50×2.0mm方管焊接而成。出入门可安装在围网周边的任意一个区间，为外开门。 7、包塑网使用18mm宽，2.0mm厚的铝合金条固定在围网框架立柱与横管上。 8、器材安装：器材采用直埋式，地埋深度400mm	8套	河南商丘	八年	172500.00	1380000.00


公司地址：
福建省晋江市池店镇仕春村同池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

			围网参数： 1、围网包塑前钢丝直径Φ4.3mm，包塑前钢丝直径Φ3.0mm，网孔规格 50×50mm。 2、符合产品适合各种用途的高标准优质低碳镀锌铁丝。 3、原料：原装纯HDPE 塑料包裹。 4、经过200度高温塑化，使内层低碳镀锌铁丝与表层塑料紧密粘帖，不易让空气渗入铁丝表面。 5、厚度：高温塑化挤压、稳定的旋转速度，塑料表层厚度 0.6mm。 6、高密度的原粒塑料，表面吸水率为0%。 四、网球架 直插式网球柱 网柱规格 80×80mm(方形)，壁厚4.0mm。 网柱总高 1400mm，预埋深度 300mm。 预埋套管规格 80×80×400mm（长×宽×深）。 重量 16kg 五、灯光照明系统： 1、每个场地配置投光灯 12 盏，场地每平米照度 200lx 2、照明系统灯源采用节能环保产品。光源采用 200W 的 LED 投光灯，每组包					

公司地址：
福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

			灯具配光： 灯柱与灯架为框架为一体式设计，灯柱整体采用规格为Φ114×t3.0mm 的优质钢管，灯架高度 6m；灯柱与立柱间使用三根Φ60×t2.0mm 的优质钢管进行横向加固。 六、施工要求 1.场地整体均匀打磨，磨除凸起、旧表层、不平硬块、水泥疙瘩，消除高低差，整体磨除松散表层，露出坚实原基层。 2.复核平整度，去除明显落差、毛刺。 3.整体精磨，基面粗糙程度均匀，无明显深划痕、坑洼，满足后续基础安装施工条件。 4.地面基层平整牢固，无空鼓起砂；2m 靠尺平整度误差 3mm，标高准确、排水顺畅、整体无积水，面层坚固抗裂，符合室外健身器材安装基础要求。 七、丙烯酸面层技术要求： 1.封闭底漆：滚涂 1 遍，封闭基面。 2.丙烯酸中涂：掺石英砂，批刮 2 遍，做找平结构，控制主要厚度。 3.丙烯酸面漆：滚涂 2 遍，罩面着色、耐磨耐晒。 4.球场划线：专用标线漆弹线涂刷。					

公司地址：
福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

			5、完成24小时可走人，72小时可正常打球使用。 6、质量要求：表面平整无气泡、无起皮开裂、颜色均匀、线条顺直清晰。 7、3m高丙纶网材料符合GB36246-2018国家标准要求。  （网球场分布示意图） （每片网球场场地规格为长36.6×宽18.3×高4m）					
20	匹克球场（内含6片）	舒华 SH-P101X	设备围挡参数： 1、先搭建围网骨架，后整体式拉网，围网场地规格为55.8×18.6m（按实际施工场地为准），高度为4m，包含匹克球场6片，每片场地配置匹克球网柱一套。 2、立柱使用规格Φ76×t3.0mm的优质钢管，围网整体高度为4m，每个立柱	1套	河南商丘	八年	355000.00	355000.00

公司地址：
福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

中国奥委会健身器材供应商
Chinese Olympic Committee Fitness Equipment Supplier


			包网围挡：立柱间使用三根Φ60×t2.0mm的优质钢管进行横向加固，横管与立柱使用专用的四通和三通连接件连接。 3、灯柱与围网框架为一体式设计，灯柱整体采用规格Φ114×t3.0mm的优质钢管，灯源安装高度6m；灯柱与立柱间使用三根Φ60×t2.0mm的优质钢管进行加固。 4、立柱与连接横管采用优质钢管，并采用固态粉末静电喷涂工艺，色泽保持八年不褪色。 6、围网带有4个1.4米宽、2.16米高的优质钢门。门采用50×2.0mm方管焊接而成。出入门可安装在围网周边的任意一个区间，为外开门。 7、包塑网使用18mm宽，2.0mm厚的铝合金条固定在围网框架立柱与横管上。 8、器材安装：器材采用直埋式，地埋深度400mm 三、围网参数： 1、围网包塑后直径Φ4.3mm，包塑前钢丝直径Φ3.0mm，网孔规格50×50mm。 2、线材：适合各种用途的高标准优质低碳镀锌铁丝。 3、原料：原装纯HDPE塑料包裹。 4、包塑：300度高温塑化，使内层低碳镀锌铁丝与表层塑料紧密粘帖，不易让空气渗入铁丝表面。					

公司地址：
福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

			2、厚度：均匀塑化挤压、稳定的旋转速度，塑料表层厚度 0.6mm。 3、高密度化学塑料，表面吸水率为 0%。 四、一体式网球网柱（6 套） 网柱规格 80×80mm(方形)，壁厚 4.0mm。 网柱总长 1300mm，预埋深度 300mm。 预埋套管规格 80×80×400mm（长×宽×深）。 重量 16kg 五、灯光照明系统： 1、整个场地配置投光灯 21 盏，场地每平米照度 200lx。 2、照明系统灯源采用节能环保产品，光源采用 200W 的 LED 投光灯，每组包含两个光源。 3、灯柱与围网框架为一体式设计，灯柱整体采用规格为Φ114×t3.0mm 的优质钢管，灯安装高度 6m；灯柱与立柱间使用三根Φ60×t2.0mm 的优质钢管进行横向加固。 六、地面要求 1.场地整体均匀打磨，磨除凸起、旧表层、不平硬块、水泥疙瘩，消除高低差，整体磨除松散表层，露出坚实原基层。					

公司地址：
福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

中国奥委会健身器材供应商
Chinese Olympic Committee Fitness Equipment Supplier

			2.复杂部位修补，去除明显落差、毛刺。 3.整体精处理，表面粗糙程度均匀，无明显深划痕、坑洼，满足后续基础安装施工要求。 4.地面基层坚实牢固，无空鼓起砂；2m 靠尺平整度误差 3mm，标高准确、排水坡度合理，场地无积水，面层坚固抗裂，符合室外健身器材安装基础要求。 七、丙烯酸面层技术要求： 1.封闭底漆：滚涂 1 遍，封闭基面。 2.丙烯酸中涂：拌石英砂，批刮 2 遍，做找平结构，控制主要厚度。 3.丙烯酸面漆：滚涂 2 遍，罩面着色、耐磨耐晒。 4.球场划线：专用标线漆弹线涂刷。 5.完工 24 小时可走人，72 小时可正常打球使用。 6.质量要求：表面平整无气泡、无起皮开裂、颜色均匀、线条顺直清晰。 7.3mm 弹性丙烯酸材料符合 GB36246-2018 国家标准要求。 					

公司地址：
福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

			（匹克球场分布示意图） （整片场地规格为长 55.8×宽 18.6×高 4m）					
21	运动场智能门禁	舒华 MM9608	双通道高闸参数 闸机组成：机箱、转杆、机芯、控制板和电源 结构：喷涂钢/不锈钢外壳外形 尺寸：长 2100×宽 1450×高 2200(mm) 中心转杆尺寸 38*89mm*4 根（90°） 厚度 2.0mm 转杆尺寸：厚度 0.9mm 闸机转向：单向/双向（可选） 开闸时间 0.2 秒 防反转：具备防反转功能，以保证一卡一人，杜绝尾随 电源电压：输入：AC220V 士 10%，输出：DC24V、DC12V 通行速度：31 人/分钟 通道宽度：650mm 闸机净重：200kg 输入接口：干接点继电器信号，12V 电平或脉宽 100ms 的 12V 脉冲信号	1 套	河南商丘	八年	48000.00	48000.00

公司地址：福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：400-887-8855
舒华体育股份有限公司 SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

			人脸识别终端（内含 2 台） 1. 前仪材质：全贴合浮法玻璃面板 2. 显示屏：7 英寸 3. 分辨率：1024*600 高清屏 4. 算法：全球企业，旷视算法。 5. 处理器：瑞芯微 1109 专用 AI 芯片，内嵌深度学习人脸检测及识别算法 6. 双摄像头：300T 像素宽动态，抗逆光，超宽动态效果，自适应各种复杂光线场景 7. 人脸容量：3 万用户 8. 识别准确率高达 99.9%，实现精准识别					
合计：¥2251210.00 元								
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。								
完工期/交货期			30 日历天完成供货、安装及相关服务					
项目整体质保期			八年（自交货验收合格之日起计）					
服务承	1. 质量 2. 安装 3. “三包”（包修、包退、包换）4. 其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺）							
	1. 质量							

公司地址：福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：400-887-8855
舒华体育股份有限公司 SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

诺	（1）质量要求：合格标准，质量违约金：合同价的 5%
	（2）质保期：[redacted]（自交货验收合格之日起计）
	（3）保修期：[redacted]
	（4）设备无瑕疵和缺陷，质量为原厂产品，交货时提交制造厂的合格证明，满足采购人要求。
	（5）我公司在交货时[redacted]的质量保证书，以确保对产品的质量保障。
	2. 安装
	（1）供货期：30 日历天完成供货、安装及相关服务；误期违约金：2000 元/天；
	（2）我公司承诺中标后，将免费送货上门，并指派技术人员到场免费安装、调试至正常使用。
	（3）定位要求：在健身器材安装完毕并投入使用后，统一进行器材定位工作，制作二维码并将器材绑定至江苏省报修平台。
	（4）验收要求：器材安装前后有采购方组织验收，并有第三方检验检测认证机构或具有相应资质的技术力量参与，验收后方可投入使用；若验收无法通过造成损失由我公司全部承担。
	3. “三包”（包修、包退、包换）
	我公司所投产品均实行“三包”（包修、包退、包换），并严格按照国家有关规定实行产品“三包”服务。
	4. 其他承诺
	（1）保修期内的服务承诺：
	1）我公司产品均已投保《产品责任险》、《产品质量险》、《意外伤害险》和《公众责任险》。
	2）我公司承诺本次项目中所有投标产品均从验收合格之日起质保期 8 年，保修期 2 年。

公司地址：
福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

中国奥委会健身器材供应商
Chinese Olympic Committee Fitness Equipment Supplier

	3）维修或更换服务：[redacted]，凡因正常使用出现的质量问题，我公司提供免费维修或更换。若产品需在我公司维修服务中心维修时，我公司承担产品或组件的运输[redacted]费。
	4）快速响应：在保修期内，收到报修电话后 2 小时内响应，8 小时内赶到报修现场，12 小时内修理完。我公司售后服务人员在上门维修时，根据客户描述的产品故障现象进行故障检测，确定故障原因、排除故障的方法，同时带上所需的备件和维修工具等。
	5）运输、安装支持：[redacted]，我公司承诺中标后，将免费送货上门，并指派技术人员到场免费安装、调试至正常使用。
	6）技术支持：在保修期内，如果客户在使用产品遇到任何使用或技术问题，我公司的技术团队将提供及时的解答和解决方案。
	7）培训支持：我们为客户提供相关的操作培训和产品知识培训，帮助客户更好地使用和维护产品，提高产品的使用寿命。
	8）定期巡检：在保修期 2 年内，每半年进行一次所供器材的检查维护，并经使用单位和当地体育部门签字盖章确认后反馈至采购人。
	9）备品备件供应：在保修期内，如果产品需要更换备品备件，我公司及时提供全新的、符合规格要求的备品备件，确保产品的稳定运行。
	10）售后服务网点：我公司所投产品均实行全国联保，在无锡市设有专业售后服务机构，配有专业的售后服务团队和充足的备品备件、易损件储备，以保证客户有维修需求时能够快速响应。
	11）售后报修电话：全国 24 小时免费 400 服务热线电话 400-887-8855。
	12）售后服务监督机制：我公司设立监督机制，对售后服务团队的工作质量进行监督和评估，确保服务承诺的兑现。
	（2）保修期满后的服务承诺
	1）维修服务承诺
	1.1 在保修期外，我们仍然致力于为用户提供高质量的售后服务，确保用户在使用健身器材过程中的满意度。
	1.2 我公司仍负责对产品的正常维护及故障修复，终身免费维护，并保证如需要更换部件或零配件时，只收取器材零配件的成本费用。

公司地址：
福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：
400-887-8855
舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

	1.3 保修期外，我公司仍为所供产品进行巡检，发现并解决潜在问题，确保器材始终处于最佳状态。 1.4 响应时间：接到报修电话后，2 小时内响应，8 小时内赶到报修现场，12 小时内修理完。 1.5 技术支持：在保修期内，如果客户在使用产品遇到任何使用或技术问题，我公司的技术团队将提供及时的解答和解决方案。 1.6 备品备件供应：在保修期满后，如果产品需要更换备品备件，我公司仍及时提供全新的、符合规格要求的备品备件，确保产品的稳定运行。 2）服务质量保障 2.1 建立维修人员考核制度，从维修质量、服务态度、响应速度等多个维度进行考核，考核不合格者需重新培训，考核通过后方可上岗，确保提供专业、规范的维修服务。 2.2 为每一次维修服务建立专属档案，详细记录维修时间、故障情况、更换配件信息、维修人员等内容，方便后续追溯和查询。 2.3 对更换的配件实行质量追溯，记录配件的生产厂家、批次、进货渠道等信息。若出现配件质量问题，将第一时间启动追溯程序，及时解决问题，保障器材使用安全。 3）用户权益保障 3.1 建立用户反馈机制：设立用户反馈渠道，鼓励用户对我公司的服务提出建议和意见，以便我公司不断完善和提高服务质量。 3.2 定期与用户沟通：我公司将定期与用户进行沟通，了解用户的使用情况和需求变化，为用户提供更加贴心的服务。

投标供应商（公章）：舒华体育股份有限公司

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：2026 年 8 月 27 日

中国奥委会健身器材供应商
Chinese Olympic Committee Fitness Equipment Supplier

注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）内容须与表内列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件，或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“采购要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到 80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。

特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

公司地址：福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路528号
全国服务热线：400-887-8855
舒华体育股份有限公司 SHUHUA SPORTS CO.,LTD.