

2、投标分项报价表

(一) 投标报价明细表

序号	标的物名称	品牌、规格、型号 / 服务说明	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
1	钢梯（双跑）	品牌：思金 规格：6.78m×2.8m×5.22m、3.36m×2.8m×5m 型号：定制 成品双跑 Q235 钢楼梯，含安装、防腐涂装；6.78m×2.8m×5.22m、3.36m×2.8m×5m	上海思金建设集团有限公司	t	0.52	11000.00	5720.00	▲关键项
2	钢梯（检修梯）	品牌：思金 规格：1m×1m 型号：定制 Q235 钢检修梯，参 11ZJ901，尺寸 1m×1m	上海思金建设集团有限公司	t	0.13	11000.00	1430.00	▲关键项
3	钢结构雨篷	品牌：思金 规格：8.5m×1.5m、2.1m×1.5m 型号：定制 Q235 钢结构雨棚，参 07J501- 1- 43，含安装、防腐涂装；8.5m×1.5m、2.1m×1.5m	上海思金建设集团有限公司	m ²	15.9	1300.00	20670.00	
4	木质门带套 1	品牌：佳科 规格：定制	永康市佳科门业有	樘	10	1300.00	13000.00	

		型号：定制 M1122 成品实木复合 平开门带套，配执手 锁、不锈钢铰链、门吸	限公司					
5	木质门带 套 2	品牌：佳科 规格：定制 型号：定制 M1124 成品实木复合 平开门带套，配执手 锁、不锈钢铰链、门吸	永康市佳 科门业有 限公司	樘	2	1600 .00	3200 .00	
6	木质门带 套 3	品牌：佳科 规格：定制 型号： M1824 成品实木复合 平开门带套，配执手 锁、不锈钢铰链、门吸	永康市佳 科门业有 限公司	樘	1	1900 .00	1900 .00	
7	钢质防火 门	品牌：佳科 规格：定制 型号：定制 乙级钢制防火门，含全 套五金件	永康市佳 科门业有 限公司	m ²	9.24	850. 00	7854 .00	
8	金属（塑 钢、断桥） 窗	品牌：佳科 规格：6+5A+6 夹层玻 璃 型号：定制 铝合金窗，6+5A+6 夹 层玻璃	永康市佳 科门业有 限公司	m ²	41.9 4	480. 00	2013 1.20	
9	装配式屋 面系统	品牌：思金 规格：定制	上海思金 建设集团	m ²	199. 18	428. 00	8524 9.04	▲关键 项

	(含安装)	型号：定制 1.0mm 镀锌钢板 + 欧松板 + 6 厚通风降噪丝网 + 1mm 镀锌找平钢板 + 聚氨酯保温层 + 金属承托网 / 镀锌方管龙骨	有限公司					
10	装配式干挂铝板外墙系统 (含安装)	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 2.5mm 厚铝板 + 幕墙龙骨 + 欧松板 + B1 级聚氨酯保温层, 厂家深化设计	上海思金建设集团有限公司	m ²	613.5	510.00	312885.00	▲关键项
11	装配式石塑地板地面系统 (含安装)	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 10mmSPC 石塑地板 + 防潮垫层 + 水泥压力板 + 镀锌方管龙骨 + 不锈钢收边条	上海思金建设集团有限公司	m ²	187.32	185.00	34654.20	▲关键项
12	装配式石塑地板楼面系统 (含安装)	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 10mmSPC 石塑地板 + 防潮垫层 + 水泥压力板 + 镀锌方管龙骨 + 不锈钢收边条	上海思金建设集团有限公司	m ²	177.51	185.00	32839.35	▲关键项
13	成品不锈钢	品牌：思金	上海思金	m	265.	38.0	1008	▲关键

	钢踢脚线系统	规格：定制 型号：定制 304 不锈钢 H=50mm， ≥1.0mm 厚，12mm 三 防阻燃板基层、金属卡 件固定	建设集团 有限公司		38	0	4.44	项
14	墙面装饰系统	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 内墙镀锌龙骨，15mm 欧松板基层，8mm 碳晶 板面层	上海思金 建设集团 有限公司	m ²	777. 89	165. 00	1283 51.8 5	▲关键 项
15	集成吊顶系统	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 全丝杆吊筋 H=1050mm，500×500mm 嵌入式铝合金方板龙 骨及平板面层	上海思金 建设集团 有限公司	m ²	355	130. 00	4615 0.00	▲关键 项
16	楼梯金属栏杆	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 Q235 钢栏杆，H=1.1m	上海思金 建设集团 有限公司	m	18.8	210. 00	3948 .00	
17	配电箱 1	品牌：索勒 规格：配线 2.5 /4 /6mm ² 型号：定制 照明配电总箱 1ALz1， 含槽钢基础，落地安	温州市龙 湾天河新 索勒电器 厂	台	1	3600 .00	3600 .00	

		装：配线 2.5 /4 /6mm ²						
18	配电箱 2	品牌：索勒 规格：挂墙 1.5m，配线 2.5 /4mm ² 型号：定制 照明配电箱 2AL1，挂墙 1.5m，配线 2.5 /4mm ²	温州市龙湾天河新索勒电器厂	台	1	2100.00	2100.00	
19	配电箱 3	品牌：索勒 规格：挂墙 1.5m，配线 2.5 /4mm ² 型号：定制 配电箱 2FAPdt1，挂墙 1.5m，配线 2.5 /4mm ²	温州市龙湾天河新索勒电器厂	台	1	2100.00	2100.00	
20	配电箱 4	品牌：索勒 规格：挂墙 1.5m，配线 2.5mm ² 型号：定制 智能应急照明集中电源 1- PD，挂墙 1.5m，配线 2.5mm ²	温州市龙湾天河新索勒电器厂	台	1	2700.00	2700.00	
21	配管 1	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 焊接钢管 SC80，砖、混凝土结构暗配	上海思金建设集团有限公司	m	70	62.00	4340.00	
22	配管 2	品牌：思金	上海思金	m	10	48.0	480.	

		规格：定制 型号：定制 接钢管 SC50，砖、混凝土结构暗配	建设集团 有限公司			0	00	
23	配管 3	品牌：思金 规格：定制 型号：定制焊接钢管 SC40，砖、混凝土结构暗配	上海思金 建设集团 有限公司	m	17.8	38.0 0	676. 40	
24	配管 4	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 焊接钢管 SC32，砖、混凝土结构暗配	上海思金 建设集团 有限公司	m	47	34.0 0	1598 .00	
25	配管 5	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 焊接钢管 SC25，砖、混凝土结构暗配	上海思金 建设集团 有限公司	m	121. 7	30.0 0	3651 .00	
26	配管 6	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 焊接钢管 SC20，砖、混凝土结构暗配	上海思金 建设集团 有限公司	m	307. 2	25.0 0	7680 .00	
27	配管 7	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 双面镀锌电线管 JDG25，暗配	上海思金 建设集团 有限公司	m	15.6	20.0 0	312. 00	

28	配管 8	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 双面镀锌电线管 JDG20，暗配	上海思金 建设集团 有限公司	m	223. 4	15.0 0	3351 .00	
29	配管 9	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 塑料管 PE25，砖、混 凝土结构暗配	上海思金 建设集团 有限公司	m	10.6	13.0 0	137. 80	
30	电力电缆 1	品牌：昭朔 规格：450+125 型号： ZS-450+125WDZB- YJY - 450+125，含桥架穿 墙 _/楼板的防火封 堵	上海昭朔 特种线缆 有限公司	m	70	115. 00	8050 .00	
31	电力电缆 2	品牌：昭朔 规格：425+116 型号：ZS-425+116 WDZB- YJY- 425+116， 含桥架穿墙 _/楼板 的防火封堵	上海昭朔 特种线缆 有限公司	m	10	72.0 0	720. 00	
32	电力电缆 3	品牌：昭朔 规格：5*10 型号：ZS-5*10 WDZB- YJY- 5*10，含 桥架穿墙 _/楼板的 防火封堵	上海昭朔 特种线缆 有限公司	m	18.2 5	32.0 0	584. 00	

33	电力电缆 4	品牌: 昭朔 规格: 5*6 型号: ZS-5*6 WDZB- YJY- 5*6, 含桥架穿墙 / 楼板的防火封堵	上海昭朔特种线缆有限公司	m	48.1 8	22.0 0	1059 .96	
34	电力电缆 5	品牌: 昭朔 规格: 3*4 型号: ZS-3*4 WDZN- YJY- 3*4, 含桥架穿墙 / 楼板的防火封堵	上海昭朔特种线缆有限公司	m	5	15.0 0	75.0 0	
35	配线 1	品牌: 昭朔 规格: 2.5mm ² 型号: ZS-2.5 管内穿线 WDZB- BYJ- 2.5mm ²	上海昭朔特种线缆有限公司	m	1321 .4	4.50	5946 .30	
36	配线 2	品牌: 昭朔 规格: 4mm ² 型号: ZS-4mm 管内穿线 WDZB- BYJ- 4mm ²	上海昭朔特种线缆有限公司	m	365. 1	6.00	2190 .60	
37	配线 3	品牌: 昭朔 规格: 2*1.5mm ² 型号: ZS-2*1.5mm 管内穿线 WDZB- RYJS- 2*1.5mm ²	上海昭朔特种线缆有限公司	m	50	5.50	275. 00	
38	电力电缆	品牌: 昭朔	上海昭朔	个	2	380.	760.	

	头 1	规格: 120mm ² 型号: ZS-120mm 电力电缆头, 120mm ² 以下	特种线缆 有限公司			00	00	
39	电力电缆 头 2	品牌: 昭朔 规格: 35mm ² 型号: ZS-35mm 电力电缆头, 35mm ² 以 下	上海昭朔 特种线缆 有限公司	个	2	250. 00	500. 00	
40	电力电缆 头 3	品牌: 昭朔 规格: 16mm ² 型号: ZS-16mm 电力电缆头, 16mm ² 以 下	上海昭朔 特种线缆 有限公司	个	4	190. 00	760. 00	
41	装饰灯 1	品牌: 好辉 规格: 9W 型号: HH-LED-9W 壁装室外型 LED 消防 应急照明灯具, 9W, ≥ 720Lm, DC36V, 底距地 2.5m 壁装	深圳市好 辉照明科 技有限公 司	套	3	320. 00	960. 00	
42	装饰灯 2	品牌: 好辉 规格: 9W 型号: HH-LED-9W 壁装 LED 消防应急照 明灯具, 9W, ≥ 720Lm, DC36V, 底距地 2.5m 壁装	深圳市好 辉照明科 技有限公 司	套	7	320. 00	2240 .00	
43	装饰灯 3	品牌: 好辉	深圳市好	套	5	170.	850.	

		规格: 36V 型号: HH-LED-36V LED 消防应急标志灯 具- 疏散出口, DC36V, 不锈钢面板, 门框上方 0.2m 挂装	辉照明科 技有限公 司			00	00	
44	装饰灯 4	品牌: 好辉 规格: 36V 型号: HH-LED-36V LED 消防应急多信息 复合标志灯具, DC36V, 不锈钢面板, 底距地 0.5m 挂装 / 吊装	深圳市好 辉照明科 技有限公 司	套	4	190. 00	760. 00	
45	装饰灯 5	品牌: 好辉 规格: 36V 型号: HH-LED-36V LED 消防应急标志灯 具- 楼层, DC36V, 不 锈钢面板, 底边距地 2.4m 挂装	深圳市好 辉照明科 技有限公 司	套	2	180. 00	360. 00	
46	装饰灯 6	品牌: 好辉 规格: 36V 型号: HH-LED-36V LED 消防应急标志灯 具- 单面右左, DC36V, 不锈钢面板, 底距地 0.5m 挂装 / 吊装	深圳市好 辉照明科 技有限公 司	套	3	170. 00	510. 00	
47	装饰灯 7	品牌: 得实 规格: 20W	广州得实 科技有限	套	23	100. 00	2300 .00	

		型号: DS-TD20 LED 筒灯, 1*20W	公司					
48	荧光灯	品牌: 得实 规格: 18W 型号: DS-FD18W 嵌入式方格栅顶灯, 3*18W	广州得实 科技有限公司	套	18	140. 00	2520 .00	
49	普通灯具 1	品牌: 得实 规格: 18W 型号: DS-XDD18W 吸顶照明灯, 18W	广州得实 科技有限公司	套	3	90.0 0	270. 00	
50	普通灯具 2	品牌: 得实 规格: 壁灯 型号: DS-BD 壁灯	广州得实 科技有限公司	套	2	130. 00	260. 00	
51	配管	品牌: 琪玺 规格: 定制 型号: 定制 金属软管	余姚市琪 玺水暖洁 具厂	m	44	13.0 0	572. 00	
52	其他电器	品牌: 新贵峰 规格: 86*86 型号: XFG-805 空调面板	深圳市新 贵峰科技 有限公司	个	13	38.0 0	494. 00	
53	照明开关 1	品牌: 林逸 规格: 86*86 型号: LY-T7 声控延迟开关, 底距地 1.3m 暗装	温州林逸 电气有限公司	个	3	48.0 0	144. 00	
54	照明开关	品牌: 林逸	温州林逸	个	11	38.0	418.	

	2	规格: 86*86 型号: LY-T1 单位单联翘板开关, 底 距地 1.3m 暗装	电气有限 公司			0	00	
55	照明开关 3	品牌: 林逸 规格: 86*86 型号: LY-T1 单位双联翘板开关, 底 距地 1.3m 暗装	温州林逸 电气有限公司	个	4	40.0 0	160. 00	
56	照明开关 4	品牌: 林逸 规格: 86*86 型号: LY-T2 二位双联翘板开关, 底 距地 1.3m 暗装	温州林逸 电气有限公司	个	2	45.0 0	90.0 0	
57	插座 1	品牌: 林逸 规格: 86*86 型号: LY-D1 暗装二极、三极插座, 10A 250V 86 系列安全 型, 距地 0.3m 安装	温州林逸 电气有限公司	个	45	35.0 0	1575 .00	
58	插座 2	品牌: 林逸 规格: 86*86 型号: LY-D2 防泼溅安全三孔加两 孔插座, 10A 250V 86 系列安全型, 距地 1.5m 安装	温州林逸 电气有限公司	个	1	48.0 0	48.0 0	
59	铁构件	品牌: 思金 规格: 定制	上海思金 建设集团	kg	49.4 7	11.0 0	544. 17	

		型号：定制 吊顶内配管支吊架	有限公司					
60	接线盒	品牌：米巴 规格：86*86 型号：MB-86 开关盒，塑料	温州米巴 电气有限公司		65	6.00	390. 00	
61	避雷网	品牌：张杨 规格：Φ1 型号：ZY-BLW 屋面避雷带（明敷）， Φ10 镀锌圆钢	河北张杨 电力设备 有限公司	m	64	32.0 0	2048 .00	
62	均压环	品牌：张杨 规格：定制 型号：定制 接地网，建筑物基础及 基础钢筋	河北张杨 电力设备 有限公司	m	67.1 2	34.0 0	2282 .08	
63	接地母线	品牌：张杨 规格：40*4 镀锌扁钢 型号：定制 接地母线，- 40*4 镀锌扁钢，户内安装	河北张杨 电力设备 有限公司	m	10	48.0 0	480. 00	
64	避雷引下线	品牌：张杨 规格：定制 型号：定制 利用柱子钢筋引下，配 套断接卡子、箱	河北张杨 电力设备 有限公司	m	38.2 4	26.0 0	994. 24	
65	等电位端子箱，测试板	品牌：张杨 规格：定制 型号：定制	河北张杨 电力设备 有限公司	个	1	480. 00	480. 00	

		总等电位联结端子箱 MEB（含配套管线）						
66	等电位端子箱，测试板	品牌：张杨 规格：定制 型号：定制 辅助等电位联结箱 LEB（含配套管线）	河北张杨 电力设备有限公司	个	1	380. 00	380. 00	
67	接地装置	品牌：张杨 规格：定制 型号：定制 接地系统调试	河北张杨 电力设备有限公司	系统	1	720. 00	720. 00	
68	机柜、机架	品牌：博通鸿通 规格：36U 型号：定制 综合布线 36U 机柜， 配套 PDU 插排 16A	深圳博通 鸿通讯科 技有限公 司	台	1	3400 .00	3400 .00	
69	线管理器	品牌：博通鸿通 规格：定制 型号：定制 100 对 110 配线架	深圳博通 鸿通讯科 技有限公 司	个	1	420. 00	420. 00	
70	防火墙	品牌：博通鸿通 规格：定制 型号：定制 防火墙（带路由器）	深圳博通 鸿通讯科 技有限公 司	台	1	3800 .00	3800 .00	
71	控制器	品牌：博通鸿通 规格：定制 型号：定制 AP 控制器	深圳博通 鸿通讯科 技有限公 司	台	1	1800 .00	1800 .00	

72	交换机	品牌：博通鸿通 规格：80*22mm 型号：UT-RPOE 汇聚交换机	深圳博通 鸿通讯科 技有限公	台	1	3000 .00	3000 .00	
73	交换机	品牌：博通鸿通 规格：24 口 型号：UT-1024F 24 口交换机	深圳博通 鸿通讯科 技有限公	台	1	1500 .00	1500 .00	
74	交换机	品牌：博通鸿通 规格：16 口 型号：UT-1016F 16 口 POE 交换机	深圳博通 鸿通讯科 技有限公 司	台	1	1900 .00	1900 .00	
75	跳线	品牌：昭朔 规格：六类非屏蔽双绞 线 型号：ZS-XJX 六类非屏蔽双绞线跳 线（2 米）	上海昭朔 特种线缆 有限公司	条	20	24.0 0	480. 00	
76	跳线	品牌：昭朔 规格： / 型号：ZS-XJX 光跳线 _/光模块	上海昭朔 特种线缆 有限公司	条	2	240. 00	480. 00	
77	信息插座	品牌：林逸 规格：86*86 型号：LY-C1 单口网络面板	温州林逸 电气有限 公司	个	10	35.0 0	350. 00	
78	信息插座	品牌：林逸 规格：86*86 型号：LY-C2	温州林逸 电气有限 公司	个	10	45.0 0	450. 00	

		六类非屏蔽 RJ45 信息模块						
79	桥架	品牌：思金 规格：100*50 型号：定制 弱电金属线槽 100*50	上海思金 建设集团 有限公司		35.7	35.0 0	1249 .50	
80	管道支架	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 管道及桥架支架，含桥架穿墙 ㄟ楼板的防火封堵	上海思金 建设集团 有限公司	Kg	31.2 5	11.0 0	343. 75	
81	配管	品牌：济源 规格：20 型号：JY-20 电气配管 JDG20，暗敷	扬州济源 管业有限公司	m	64.6	15.0 0	969. 00	
82	双绞线缆	品牌：昭朔 规格：CAT. 6 型号：ZS-CAT6 网线 UTP CAT. 6	上海昭朔 特种线缆 有限公司	m	230. 8	4.50	1038 .60	
83	复合管 1	品牌：济源 规格：50 型号：JY-50 室内冷水内衬塑镀锌钢管 DN50，丝接，压力试验及水冲洗	扬州济源 管业有限公司	m	14.4	65.0 0	936. 00	
84	复合管 2	品牌：济源 规格：32 型号：JY-32	扬州济源 管业有限公司	m	10.4	48.0 0	499. 20	

		室内冷水内衬塑镀锌 钢管 DN32, 丝接, 压 力试验及水冲洗						
85	复合管 3	品牌: 济源 规格: 25 型号: JY-25 室内冷水内衬塑镀锌 钢管 DN25, 丝接, 压 力试验及水冲洗	扬州济源 管业有限公司	m	8.9	40.0 0	356. 00	
86	复合管 4	品牌: 济源 规格: 20 型号: JY-20 室内冷水内衬塑镀锌 钢管 DN20, 丝接, 压 力试验及水冲洗	扬州济源 管业有限公司	m	26.2	35.0 0	917. 00	
87	螺纹阀门 1	品牌: 兴伟 规格: 20 型号: XW-CD4 自动排气阀 DN20, 螺 纹连接	兴伟阀门 集团有限 公司	个	2	48.0 0	96.0 0	
88	螺纹阀门 2	品牌: 兴伟 规格: 20 型号: XW-TD3 截止阀 DN20, 螺纹连 接	兴伟阀门 集团有限 公司	个	2	42.0 0	84.0 0	
89	螺纹阀门 3	品牌: 兴伟 规格: 25 型号: XW-TD4 截止阀 DN25, 螺纹连	兴伟阀门 集团有限 公司	个	4	55.0 0	220. 00	

		接						
90	螺纹阀门 4	品牌：兴伟 规格：25 型号：XW-TD5 减压阀 DN25，螺纹连接	兴伟阀门 集团有限公司	个	4	200. 00	800. 00	
91	螺纹阀门 5	品牌：兴伟 规格：25 型号：XW-TD6 压力型真空破坏器 DN25，螺纹连接	兴伟阀门 集团有限公司	个	4	175. 00	700. 00	
92	水表	品牌：润奥 规格：DN50 型号：LXS-50C 水表 DN50（含表前闸 阀）	山东润奥 仪表科技 有限公司	组	1	680. 00	680. 00	
93	螺纹阀门 6	品牌：兴伟 规格：50 型号：XW-TD7 闸阀 DN50，螺纹连接	兴伟阀门 集团有限公司	个	1	310. 00	310. 00	
94	砖检查井	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 阀门井	上海思金 建设集团 有限公司	座	1	1400 .00	1400 .00	
95	管道支架	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 管道支架	上海思金 建设集团 有限公司	Kg	15.7 7	11.0 0	173. 47	
96	管道刷油	品牌：思金	上海思金	m ²	1.06	38.0	40.2	

		规格：定制 型号：定制 水管色环标识	建设集团 有限公司			0	8	
97	洗脸盆	品牌：森尔玛 规格：605*500mm 型号：SEM-600CS 感应龙头洗脸盆（包 含龙头、感应器、角阀 等所有配件）	台州森尔 玛卫浴有 限公司		7	850. 00	5950 .00	
98	塑料管	品牌：世通 规格：110 型号：ST-110 室内排水管 UPVC De110，粘接	山东世通 塑业有限 公司	m	37.3	65.0 0	2424 .50	
99	塑料管	品牌：世通 规格：50 型号：ST-50 室内排水管 UPVC De50，粘接	山东世通 塑业有限 公司	m	17.5	40.0 0	700. 00	
100	塑料管	品牌：世通 规格：110 型号：ST-110 室内雨水管 UPVC De110（雨水斗 4 个）， 粘接	山东世通 塑业有限 公司	m	50.1	65.0 0	3256 .50	
101	灭火器	品牌：沪荣 规格：540*280mm 型号：MF /ABC5 MF /ABC5*2（含箱）	上海沪荣 消防器材 有限公司	具	5	175. 00	875. 00	

102	▲空调器 1	品牌：米珂 规格：822×822×263mm 型号：CK1-24Q(R)W / (D)Y-E3 环绕气流吊顶式室内机，制冷量：2.2KW，制热量：2.5kW，额定功率：20W，噪音：28dB(A)，含减震吊钩、制冷剂	台州米珂制冷设备股份有限公司		2	3200.00	6400.00	▲关键项
103	▲空调器 2	品牌：米珂 规格：822×822×293mm 型号：CK1-36Q(R)W /S(D)Y-E3 环绕气流嵌入式室内机，制冷量：3.6KW，制热量：4.0kW，额定功率：53W，噪音：28dB(A)，含减震吊钩、制冷剂	台州米珂制冷设备股份有限公司	台	8	4200.00	33600.00	▲关键项
104	▲空调器 3	品牌：米珂 规格：1100×740×370mm 型号：KF(R)-100HW /S(D)M 环绕气流嵌入式室内机，制冷量：11.2KW，	台州米珂制冷设备股份有限公司	台	3	1200.00	3600.00	▲关键项

		制热量: 12.5kW, 额定功率: 156W, 噪音: 37dB (A), 含减震吊钩、制冷剂						
105	▲空调器 4	品牌: 米珂 规格: 1440×770×538mm 型号: KF(R)-280HW/S(D)M 变制冷剂流量热泵机组, 制冷量: 35kw, 制热量: 35kW, 额定功率: 9.22kW, 噪音: 59dB (A), 含基础、槽钢及橡胶减震、制冷剂	台州米珂制冷设备股份有限公司	台	2	3000 0.00	6000 0.00	▲关键 项
106	塑料管 1	品牌: 世通 规格: 25 型号: ST-25 室内空调排水管 UPVC DN25, 粘接	山东世通塑业有限公司	m	55.7	34.0 0	1893 .80	
107	塑料管 2	品牌: 世通 规格: 32 型号: ST-32 室内空调排水管 UPVC DN32, 粘接	山东世通塑业有限公司	m	29.8	40.0 0	1192 .00	
108	中压铜及铜合金管	品牌: 米珂 规格: 定制 型号: 定制 铜管及分歧器	台州米珂制冷设备股份有限公司	项	1	1800 0.00	1800 0.00	

109	配管	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 内外机信号线及配管	上海思金 建设集团 有限公司	项	1	3558 2.28	3558 2.28	
110	管道绝热	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 橡塑海绵绝热，厚度 20mm	上海思金 建设集团 有限公司	m3	0.44	3600 .00	1584 .00	
111	防潮层、 保护层	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 0.3mm 铝合金薄板保 护层	上海思金 建设集团 有限公司	m2	5	95.0 0	475. 00	
112	管道支架	品牌：思金 规格：定制 型号：定制 管道支架制作安装及 刷漆	上海思金 建设集团 有限公司	Kg	64.5 9	11.0 0	710. 49	
投标总报价：		大写：壹佰零肆万壹仟陆佰元整； 小写： 1041600 元						
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为_100 %。								

注：

- 1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致
- 2、本表中货物内容根据标的物填写品牌、型号、规格等信息，若涉及服务内容的，根据服务分项名称填写服务说明等内容。
- 3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国

产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，
或比例数值低于 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标单位：（盖章）上海思企建设集团有限公司
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
2026 年 09 月 04 日

