制备液相色谱采购合同

合同编号：2026年000397

甲方：苏州大学

乙方：苏州大云桥健康科技发展有限公司

根据政府采购编号 JSZC-320500-HWZX-G2026-0442 号采购文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的 制备液相色谱 事宜，签订本合同书。

第一条 乙方根据甲方需求提供下列货物：

名称	型号、规格	数量	单价（元人民币）	总价（元人民币）	品牌
制备液相色谱	1260 Infinity II	2	679500	1359000	安捷伦

设备配置、技术指标、安装条件及验收指标等详见附件一技术协议。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为人民币 壹佰叁拾伍万玖仟元整（大写）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税（进口关税、增值税、加征的关税等）费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 履约保证金

乙方须在签订合同前缴纳合同金额的 10%作为履约保证金，自货物最终验收合格之日起稳定运行 1 年后无息退还。履约保证金形式：以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的见索即付保函等非现金形式提交（保函内容须经甲方认可）。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、设备的质保期为最终验收合格之日起 60 个月。质保期内仪器设备本身所发生的问题（人为因素除外），由乙方提供完全无偿的维修服务。

第六条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必须的相关材料。

第七条　交货

1、乙方应当在合同签订 7 个月内将货物运送至采购人指定实验室（采购方另行约定的时间除外，但最迟不得晚于 2027 年 3 月 31 日）。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

第八条 安装调试、培训和验收

1、乙方将设备运送至指定实验室后的 5 个工作日内，采购方与供应方应确认安装调试日期，采购方应根据供应方要求准备好安装调试条件，供应商派专人到现场进行安装调试，并对采购方人员进行相关培训。

2、甲方应当在乙方安装调试完成后的 5 个工作日内对货物进行验收，验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。特殊情况，甲乙双方协商解决。

3、验收条款

货物安装调试完成后，按如下指标进行逐项测试：

a. 梯度准确度 ±1%（5%-95%）

b. 样品残留＜15 ppm

c. 泵最高压力大于 40MPa

d. 进样精密度＜2% RSD

e. 最小收集体积≤0.2mL

f. 紫外短期噪声≤$\pm 1.5\times 10^{-6}$ AU

除满足上述技术指标外，本合同未规定的其他指标应按国际、国家相关标准、行业通行标准及厂方出厂标准进行验收。

最终验收完成后，应当签署最终验收证明，载明验收是否合格。若验收不合格，验收证明应同时列明不合格的具体原因，乙方应当在 30 天内通过免费更换、维修等方式予以补正，双方再次验收。若再次验收仍不合格，乙方应当再次在 30 天内予以补正。如双方第三次验收时，货

物仍不能达到合同约定的技术及质量标准，甲方有权立即终止合同，不予退还履约保证金，且要求乙方退还甲方已支付的全部款项。若履约保证金不足以覆盖甲方因此遭受的损失，乙方还应在收到甲方通知后15天内向甲方赔偿不足部分。

如果双方对验收结果有争议，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，以检测结果作为最终验收结果，费用由乙方承担。

第九条　伴随服务/售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”（如果有）提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护（乙方上门服务），不再收取任何费用。

4、货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为24小时；非工作期间为48小时。

5、若货物故障在检修48小时后仍无法排除，乙方应在72小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6、质保期后的货物维护由双方协商确定。

第十条　货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同按照以下付款节点及条件支付：

（1）在合同签订后30日内，甲方向乙方支付合同总价90%的预付款。乙方须在收到预付款前（一般为合同签订后5日内），向甲方提供与该预付款等额的、由商业银行出具的不可撤销的、无条件的见索即付独立预付款保函（保函格式及内容须事先经甲方确认）。该保函在设备最终验收合格后30日内无息退还；

（2）全部设备完成安装、调试并正常运行后，经甲方签署最终验收合格证明文件（以甲方统一制式标准及签章为准），甲方再行支付合同总价10%的尾款；

（3）每次付款前，乙方均须提供对应金额的、合法有效增值税专用发票。

乙方开户银行：苏州银行股份有限公司工业园区支行

银行账号：5197 7900 001887

3、付款方式：银行汇票或转账

4、增值税专用发票开票信息

户名：苏州大学	
银行账号：325601000010149002255	
开户行：交通银行股份有限公司苏州苏大支行	
地址：苏州市十梓街 1 号	
电话：051267500493	
银行联行号：301305000221	
纳税识别号：123200004660073435	

第十一条　违约责任

1、乙方逾期将货物运送至甲方指定地点的，每逾期 1 周（不足 1 周按 1 周计算），乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期 15 天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的 5%向甲方支付违约金，并全额退还甲方所有预付给乙方的货款。

2、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应向甲方支付货款总额 10%的违约金，甲方有权直接从乙方缴纳的履约保证金中扣除上述违约金。

3、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如因乙方货物质量原因，就同一问题经乙方两次维修或更换，货物仍不能恢复正常使用（满足合同约定的技术指标），甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并向甲方支付货款总额 10%的违约金。如履约保证金尚未退还，甲方有权直接从乙方缴纳的履约保证金中扣除。如乙方支付的违约金不足以覆盖甲方遭受的损失，乙方还应在收到甲方通知后 15 天内向甲方赔偿不足部分。

4、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条　不可抗力

1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。

3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内（30 个工作日内）向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

第十三条　合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十四条　合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条　争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十六条　　合同生效及其他

1、下列文件作为本合同不可分割的部分：

采购文件及其附件；

乙方的投标文件；

乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

合同附件等。

2、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。

3、本合同一式 5 份，甲方执 3 份，乙方执 1 份，代理机构执 1 份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

单位地址：

设备购置负责人：

电话：

采购部门经办人：

审核人：

电话：

日期：2026 年 9 月 16 日

乙方（盖章）：

单位地址：

授权代表：

电话：

经办人：

电话：

日期：2026 年 9 月 16 日

附件一技术协议

1. 单套配置如下：

Item	Partnumber	Option	Description	Quantity
1	G7161A		1260 Infinity II 制备型二元泵，50mL/min	1
2	G7161A	001	液相色谱系统工具包，用于 1260 Infinity II	1
3	G7161A	302	系统毛细管工具包，制备型	1
4	G7158B		1290 Infinity II 制备型 Open-Bed ALS/收集器	1
5	G7158B	014	ALS 样品瓶容器/板，3 × 5 (6 mL)	1
6	G7158B	051	InfinityLab Open-Bed 馏分收集管线工具包，50 mL	1
7	G7158B	055	InfinityLab 制备型抽屉，室温	3
8	G7158B	061	馏分收集器容器，30 × 100 mm (10)，室温	4
9	G7158B	065	馏分收集器容器，16 × 100 mm (36)，室温	4
10	G7158B	076	SBS 容器，室温	1
11	G7158B	080	延迟和校验校准物	1
12	G7158B	243	20 mL 制备型样品定量环，不锈钢	1
13	G7114A		1260 Infinity III 可变波长检测器	1
14	G7114A	022	用于 VWD 的制备型流通池 (3 mm)	1
15	M8413AA		OpenLab CDS 工作站软件及配套硬件	1
16	5042-6458		试管，30 × 100 mm，58 mL，100/包	1
17	5022-6532		试管,试管，16 × 100 mm，250/包	1
18	5022-2184		不锈钢接头,两通，零死体积，不锈钢，无接头	1
19	01018-22707		PTFE 滤芯，5/包	1
20	5188-5369		样品瓶,样品瓶，螺口，透明，高回收率，5 mL，用于液相色谱，30/包	3
21	5188-2758		塑料隔垫,预开口 PTFE/硅橡胶隔垫，16 mm，100/包	1
22	9301-1379		塑料瓶盖,用于 6 mL 样品瓶的螺口盖，100/包	1
23	0890-1761		塑料管,PEEK 管，0.5 × 1524 mm，1.6 mm	1
24	5063-6591		1/16 英寸 PEEK 手紧式接头，10/包	1
25	SYS-LC-126P2	1C5	适用于政府/学术机构的增强型等同保修期服务 — 共 5 年	1

2. 技术指标

2.1 安捷伦制备型二元泵

2.2 梯度高压泵，支持二元高压混合模式

2.3 二元泵后高压混合，支持高压梯度混合模式

2.4 二元梯度组成准度为±1%（从 5%-95%比例）

2.5 可设置流量范围：0.01mL/min— 50mL/min，递增率为 0.01 mL/min

2.6 压力最高为 42 MPa（420 bar，6092 psi）

2.7 泵头为钛合金材质，兼容生物大分子纯化，可耐受 PH 值范围为 1.0—12.5

2.8 安捷伦制备型 Open-Bed 进样器/收集器

2.9 自动进样与自动馏分收集一体化，并能满足性能指标

2.10最大流速可达 200mL/min

2.11最少收集体积为 0.2 mL

2.12样品环体积 2ml，5ml，10ml,20ml 等不同规格可选

2.13样品残留为 10ppm

2.14进样精密度<2 %

2.15采用延迟传感器，自动测算峰检测与收集之间的延迟时间差，开启收集阀门，确保微量组分的准确收集

2.16安捷伦紫外检测器

2.17检测类型为分光光度检测器，配备氘灯光源，支持单/双光束光路

2.18波长范围为 190-600 nm

2.19短期噪音为±1.5×10-6 AU

2.20波长准确性为±1 nm

2.21单套制备液相色谱提供以下配置：

制备液相色谱仪主机系统 1 套、二元梯度高压制备泵 1 台、溶剂入口管线及溶剂瓶套装（含溶剂瓶、瓶盖及滤头）1 套、系统工具包（含维护所需全套工具，管路、接头、密封圈等）1 套、自动进样/馏分收集器 1 套、紫外检测器 1 套（含氘灯光源）、色谱柱支架 1 套、工作站软件 1 套（含仪器控制、方法编辑、馏分收集逻辑设置、数据分析等功能）、数据处理工作站及显示器 1 套、消耗品及附件 1 套、安装及启动试剂 1 套（含启动液、校验标准品等）

3. 安装、调试

乙方将设备运送至指定地点后的 5 个工作日内，与甲方确认安装调试日期。

待准备好安装调试条件后，乙方派专人到现场进行安装调试，并对甲方人员进行相关培训。

4. 验收标准

按采购文件列出的技术指标，国际、国家相关标准、行业通行标准及厂方出厂标准进行验收。