财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范　　本

项目名称：江苏医药职业学院学生公寓组团家具采购项目

合同编号：JSZC-320000-JSGX-G2026-0015

甲　　方：江苏医药职业学院

乙　　方：江西大度家具制造有限公司

签订时间：2026.8.25

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏医药职业学院

乙方（全称）：江西大度家具制造有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：江苏医药职业学院学生公寓组团家具采购项目

采购项目编号：JSZC-320000-JSGX-G2026-0015

（2）采购计划编号：JSZC-320000-JSGX-G2026-0015

（3）项目内容：

序号	货物（标的）名称	规格（mm）	数量	单位	对应中小企业划分标准所属行业	备注
1	三人位连体公寓组合床	4000×900×（2850-3000）（含蚊帐杆）	458	套	工业	
2	凳子	不低于 360×280×440	1392	张	工业	
3	两门储物柜	1000×600×2250（±20）	687	只	工业	
4	置物架	1300×600×2250mm（±20mm）	235	组	工业	
5	单人位公寓组合床（含公寓组合床钢制床架、床下书桌、桌下储物柜）	2200×900×（2150-2300）/（2850-3000）	6	套	工业	
6	二人位公寓组合床（含公寓床钢制床架、床下储物柜）	2200×900×（2850-3000）（含蚊帐杆）	6	组	工业	
7	三门储物柜	1800×550×2250（±20）	6	只	工业	
备注： 1. 投标供应商需自行勘查现场，如文字描述与现场不符时以现场为准。清单中的规格尺寸仅供参考，供应商中标后须到现场复核每个房间实际尺寸，因复核和调研不充分导致产品有误差或不适用由中标单位负责；2. 因搬运或安装过程中对原有墙面、地面、瓷砖、踢脚线和周围环境等损坏情况由中标单位负责修补和复原。3. 家具具体要求见附后样图及说明，最终颜色需要由采购人确认后方可生产。						

（4）政府采购组织形式：☑政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是　☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是　☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是　☑否

（7）合同是否分包：☐是　☑否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是　☑否

（9）是否涉及进口产品：

☐是

☑否

2. 合同金额

（1）合同金额小写：3025680.0000 元

大写：叁佰零贰万伍仟陆佰捌拾元整

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☑固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☑绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：/

☑分期付款：合同签订后，中标人完成全部供货及安装、调试、培训，经采购人验收合格后支付合同价的 60%款项；审计合格后付至审计价的 80%，验收合格二年后付至审计价的 90%，余款待完成合同规定服务事项及合同履约 8 年后一次性无息付清。其中涉及预付款的：无

以上付款均以人民币通过银行支付，付款前需提供我校财务处认可的增值税发票。当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3. 合同履行

（1）起始日期：合同签订起 35 个日历天内完成生产、安装、调试并达到验收条件。

（2）履约地点：江苏医药职业学院

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是　☐否

收取履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

收取履约保证金金额：中标价的 5%

履约担保期限：验收合格止

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收

（3）履约验收方式：☑一次性验收

□分期/分项验收：/

（4）履约验收程序：根据甲方有关规定执行

（5）履约验收的内容：见附件

（6）履约验收标准：符合国家合格标准并达到甲方要求

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☑是 □否

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2016年8月25日

合同订立地点：江苏医药职业学院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	揭海燕
		住　所	
住　所		住　所	江西省宜春市万载县工业园
联 系 人		联 系 人	揭海燕

联系电话		联系电话	18879558670
通信地址		通信地址	江西省宜春市万载县工业园
邮政编码		邮政编码	336100
电子邮箱		电子邮箱	1125273969@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91360922MA35F1YP21
		开户名称	江西大度家具制造有限公司
		开户银行	江西万载农村商业银行股份有限公司鹅峰支行
		银行账号	1540 4932 0000 0134 03
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对

7

乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

8

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密

的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。

10

甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

13

第三节 政府采购合同专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

其他合同文件包括：中标通知书、招标文件、投标响应文件，以及在履行合同过程中，双方具有相应权限的管理人员书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 等 ；

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于工程的标准规范包括： / ；

1.3.2 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件与答疑纪要；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件（须双方签字盖章方为有效）；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

如合同文件内容存在不一致或歧义，以甲方书面确认为准，乙方不得以文件顺序为由规避履约责任。对于变更、签证、会议纪要等补充文件，仅在双方授权代表签字确认后方可生效并对发包人具有约束力。

1.4 承包人文件

承包人向发包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案、进度计划等；

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求；

承包人提供的文件的数量为：3 份；

承包人提供的文件的形式为：书面文件；

1.6 知识产权

1.6.1 关于发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

1.6.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

1.6.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行 。

1.7 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：仅以重大清单编制明显错误且经双方书面确认的为准，且限于合规变更手续后调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：单项清单工程量增长不超过原清单数量 10%，总体价格调整以经发包人书面批准的签证、变更为准，且最终累计调整不得超过合同价的 10%。超出部分需重新采购，最终价格以发包人认定并经审计为准。

14

2、交货期和交货地点

2.1 交货期：合同签订起 35 个日历天内完成生产、安装、调试并达到验收条件。

乙方于交货的同时应向甲方提供货物清单、合格证书等资料。双方在确认交货时间时，已充分考虑了节假日等各种因素，除出现人力不可抗拒因素或重大变更且经甲方书面同意的，否则交货时间不予调整。包装及运输方式不当，致货物受损的，所有损失概由乙方自行承担。

2.2 交货地点：江苏医药职业学院指定地点

2.3 甲方有权对交货地点和时间进行调整，因甲方要求变更交货时间和地点时，乙方不承担违约责任；

甲方变更交货时间或地点，乙方应无条件配合，且不得据此主张任何费用或延期。因乙方原因导致延期，甲方有权追究违约责任。当甲方的通知到达乙方时，交货地点或时间即相应调整，乙方应予执行并负担因此增加的相关合同价款和费用，即甲方并不因调整交货时间或地点而额外向乙方支付任何费用或进行赔偿，乙方亦放弃因此而向甲方主张任何费用或赔偿的权利。但甲方单次交货地点调整距离原定地点不得超过 50 公里。

2.4 货物所有权自乙方负责将货物运送至交货地点、交付甲方时起转移，交付给甲方之前的相关的运输、保险、保管等费用及货物灭失、损毁的一切风险由乙方承担，并负责补足、更换、修理及承担相应费用。

2.5 乙方包装应符合国家标准（防潮、防震、防锈、防腐蚀）或特殊货物的专门要求。确保货物在运输和存储过程中不受损坏，并承担运输过程中的全部风险及费用。到货后甲方有权即时检查包装，发现不符合要求或存在破损的，可拒收并视为乙方未按时交付，按逾期条款追责任。一次性包装材料由甲方处置，可回收材料乙方须在货物交付后 5 日内免费回收，逾期由乙方承担处置费用。乙方应承担由于包装或其防护措施不妥而引起的货物损坏或丢失等的全部责任。

2.6 安全责任：货物在运输、装卸、正常使用过程中，因质量问题等造成甲方或第三方人身伤害及财产损失的，由乙方承担全部责任。

3、售后服务承诺

供应商对所提供货物的售后服务作如下承诺：

3.1 保证所提供货物必须符合国家有关标准：保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，且是近 6 个月内生产的。

3.2 保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。

3.3 质保期、保修期及保修服务的内容严格遵守国家法律及合同文件规定。质保期限为 8 年，自最终验收合格之日起计算；质保期内出现质量故障，乙方须在接到甲方书面通知后 24 小时内出具解决方案、48 小时内技术人员到达现场、72 小时内提交修复计划；逾期未修复的，乙方应在 3 日内提供同等性能的备用设备供甲方使用，直至原设备修复完成。质保期内“三包”责任如服务、部件更换及人工费用均由乙方承担；更换的零配件须为全新的原厂正品。质保期所产生的费用由乙方承担。

乙方更换零配件应提供原厂正品证明文件，否则视为未履行维修义务。质保期满后，乙方仍应遵守本

15

合同各条相应的服务约定(乙方提供本产品的终身维修，保修期内供应商提供的维修服务、技术支持、软件升级及零配件更换仅收取材料的成本费用，其余一切费用包括人工、差旅等均由乙方承担)。

3.4 乙方应在交货时同步向甲方交付全部技术文档（含用户手册、安装指南、维护手册等完整电子版及纸质版），甲方有权为自身教学、科研、管理目的复制、分发、修改上述文档，无需另行征得乙方同意。 乙方对制造商提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务，在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。

3.5 如果货物在使用中出现质量问题，而乙方在收到通知后没有维修或 3 日内没有弥补缺陷，甲方有权用其他渠道和方式对乙方货物进行维护、维修或更换，由此产生的费用无需经过乙方的认可即可直接自乙方未付货款或乙方缴纳的履约保证金中扣除，不足部分由乙方另行支付甲方；扣除前应书面通知乙方并附费用明细及凭证；对此，乙方予以无条件承认并执行；且该等费用扣除后，并不等于免除乙方应负的任何责任。

3.6 乙方质保负责人：揭海燕 ，联系电话（手机）：18879558670

4、验收办法

如货物有国家规定的货物合格证书，乙方需在交货时向甲方提供，在乙方向甲方提供上述技术资料等书面文件之前，该部分货物视为乙方未按时交货，乙方按合同约定承担逾期交货的违约责任。货物到达甲方指定地点后，由甲方依据其验收制度及相关规定组织履约验收。作为验收依据，甲方以本合同及附件《技术参数与配置要求》中列明的品名、配置、技术参数、质量标准进行实物与技术双重验收；任何偏差均视为供货不符合约定。

4.1 原材料进场时、发货前乙方均应通知甲方进行验收，喷涂前提供本批次原材料(与商务技术标中的原材料检测响应情况一致)符合要求的完整的检测报告(含封底及封面)，发货前提供本批次成品(与商务技术标中的成品检测响应情况一致)符合要求的完整的检测报告(含封底及封面)，如未提供或提供不全、提供的材料不符合要求将不予验收，由此引起的一切后果由乙方承担。相关费用由乙方自理。

4.2 为保证甲方权益，在货物生产过程中甲方有权随时监督生产情况。监督过程中乙方需提供以下材料:1 制造商必须提供产品相应生产证明(包括但不限于原材料采购证明，生产单、下料单等相关资料)。2 所有家具成品必须附带原厂证明文件(包括但不限于发货单、保修卡等相关资料)。3 若所供产品生产渠道不明确、检测不合格。甲方有权拒绝收货，并根据合同及相关政策法规进行处理。

4.3 货物进场后，通过对比合同、到货清单和到货实物，完成外观、数量、型号、材质、配置、资料（如货物说明书、操作规程、检修手册、出厂检验合格证及检测报告、保修卡、软件、图表）等实物内容的核对及检查工作。对包装破损、型号规格、外观或质量不符合约定的货物，甲方将予以拒收，该部分视为乙方未按时供货。

甲方拒收货物后，乙方应在 3 日内完成退货或换货，逾期未处理，甲方有权自行处置并从未付货款或保证金中扣除相关费用。如甲方对全部货物验收合格，双方签字确认。

4.4 检查货物是否按规范进行安装；通过运行调试（包括功能调试、技术指标调试、整机统调等）对性能指标、技术质量等进行检测；供应商是否按照合同要求提供人员培训、完成履约任务。

16

4.5 甲方对货物的清点、检验、确认、初步验收等不能解除或减轻乙方提供合格货物的责任，在使用期内发现货物缺陷、质量问题的，乙方仍应承担责任。

4.6 如果甲方发现货物存在缺陷（如货物的数量、外观、规格型号、尺码、质量、做工等与合同约定不符等）时，则甲方有权采取下列一种或几种方式解决，并通知乙方：

4.6.1 如甲方决定退货，则乙方应将其向甲方收取的全部价款退还甲方，并承担甲方由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

4.6.2 如甲方决定换货，则乙方应在接到甲方书面通知后 7 日内完成更换并经甲方复验合格，乙方应承担全部费用和风险，并按照逾期交货承担违约责任。

4.7 如果在甲方发出通知后 2 日内，乙方未作答复，上述通知内容视为已被乙方接受。

5、双方的权利和义务

5.1 甲方的权利和义务

5.1.1 甲方有权向乙方询问工作进展情况；

5.1.2 甲方有权对具体本项目全部工作内容提出科学性、合理性建议和意见；

5.1.3 甲方有权向乙方索取与委托采购内容有关的成果文件；

5.1.4 甲方有权对乙方提供货物及服务过程进行监督、检查、考核；

5.1.5 协调乙方在提供货物及服务过程相关的政府部门和单位；

5.1.6 甲方须按合同要求支付乙方费用。甲方支付给乙方的合同价款，包含乙方货物及服务本项目所有人员的所有费用、培训学习以及乙方为履行本合同义务所需的全部费用，除此之外，甲方无需再向乙方另行支付任何费用。

5.2 乙方的权利和义务

5.2.1 乙方可要求甲方按本合同的约定按时足额支付相应费用；

5.2.2 乙方在履行合同过程中，不得将本项目委托给第三人，如有违反，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已付全部合同价款，并按照本合同向甲方支付违约金。

乙方分包、转包或委托第三人履约，甲方有权单方解除合同并要求乙方退还全部已付款项及支付合同总价 20%的违约金，且承担全部损失。 甲方发现乙方未经书面同意分包、转包的，有权解除合同并要求乙方退还全部已付款项及赔偿甲方全部损失。

5.2.3 若乙方认为甲方未能及时或按本合同的约定履行合同义务，或甲方存在其他任何影响乙方履行本合同的情形时，均需在情形发生之日起 3 日内以书面形式向甲方提出履行要求；逾期，乙方未提出该等要求，则视为甲方已经完全按照本合同的约定履行前述该等义务；此后，乙方不得再以此为由向甲方主张任何责任或作为乙方未能如约履行本合同的任何抗辩理由。

5.2.4 采购人有权委托第三方检测机构相关专家和采购人单位代表在生产前随时到生产现场查看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证。

家具安装调试完成后 10 个日历天内须由采购人委托国家认可的第三方检测机构对材料及宿舍环境进行

17

质量抽样检测（检测项目由采购人核定，数量参照国家有关标准），并取得检测合格报告。检测费由中标人承担，检测结果作为验收资料组成部分。因检测不合格导致甲方学生无法正常入住、产生住宿安置等费用的，所有费用由乙方承担；若造成人身损害的，乙方需承担全部民事赔偿责任及相应法律责任。

6、付款方式与结算

6.1 履约保证金支付

合同总价款的履约担保金额为合同总额的 5%。履约担保方式：承包人以履约保证金或保函方式在合同签订前向发包人提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。

6.2 合同金额结算及支付方式：

合同签订后，中标人完成全部供货及安装、调试、培训，经采购人验收合格后支付合同价的 60%款项；审计合格后付至审计价的 80%，验收合格二年后付至审计价的 90%，余款待完成合同规定服务事项及合同履约 8 年后一次性无息付清（若供应商承诺更长时间的免费质保，则根据实际免费质保结束后，付清余款）。

以上付款均以人民币通过银行支付，付款前需提供我校财务处认可的增值税发票（仪器设备须开增值税专用发票）。当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

甲方发票开票信息

甲方名称：江苏医药职业学院纳税人识别号：123200004660027966

开户行及账号：建设银行盐城城南支行　32001735038052500575

乙方收取货款开户行名称、账号等信息：

单位名称：　江西大度家具制造有限公司

开户行名称：江西万载农村商业银行股份有限公司鹅峰支行

行号：402431600018

账号：1540 4932 0000 0134 03

7、违约责任

7.1 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以尽量减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

7.2 甲方应配合乙方的工作，若因甲方原因造成乙方未完成规定采购内容，甲方不得扣除乙方相应费用。

7.3 如因乙方自身原因，不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者由甲方扣除相应合同价款作为对甲方造成损失的赔偿。

乙方采取补救措施期间，甲方有权暂停支付当期应付款项直至违约行为消除。

7.4 如乙方未按照本合同的约定期限交货的，则每迟延 1 日，应向甲方支付合同总价款 0.1%的违约金；迟延超过 10 日的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同总价 20%的违约金。

7.5 乙方提供的货物与甲方要求的款式、数量、规格、尺寸不一致或无法通过甲方验收或无法正常使用的，乙方应按合同约定采取退货、换货等方式进行弥补直至通过甲方验收，乙方拒绝弥补或经弥补后仍不

18

能通过甲方验收的，甲方有权解除合同。

甲方行使单方解除权前应向乙方发出书面整改通知，乙方收到通知后 5 个工作日内未实质性改正的，甲方方可解除合同。

7.6 乙方未经甲方书面同意将本合同的全部或部分义务转让给第三方，或者将合同权利、对甲方享有的债权转让给第三方的，该等转让对甲方无效，且甲方有权单方解除本合同。

7.7 乙方提供的货物不属于生产厂家的原装正品的（包括但不限于擅自更换配件、使用翻新部件等情形），甲方有权单方解除合同。

7.8 乙方承诺其交付的货物及附带软件、技术文档、知识产权均系乙方有权合法销售、使用，无任何权利瑕疵或潜在权利争议的货物，乙方承诺甲方在合同履行及合同终止后永久、不可撤销、免额外费用地使用随货物、提供的全部软件及技术文档无任何他项权利设定，也无著作权、商标权、专利权及其他知识产权方面的权利瑕疵或限制，包括但不限于安装、复制、升级、备份、维护及教学、科研、管理等目的之使用。若第三方对货物或软件主张知识产权，由乙方负责与第三方交涉处理并承担全部责任及费用，保证甲方不受影响继续用使用。若因此导致甲方停用或给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失并承担合同总价 20%的违约金，且甲方有权解除合同。

7.9 因乙方存在其他违约行为或因乙方原因导致合同目的无法实现或合同无法继续履行的，甲方有权解除合同。乙方未按本合同及附件约定规格、品牌、技术参数交货的，甲方有权按本条第 4、5、7 款规定视情节选择退货、换货或解除合同，并要求乙方支付合同总价 20%的违约金。如发现以假乱真、以次充好、未经授权的，保留向行业主管部门、原厂方举报或投诉的权利，并保留法律追究的权利，由此产生的责任和费用全部由乙方承担。

7.10 乙方违反本合同的约定，除按本合同的约定承担违约责任外，还应赔偿甲方包括但不限于直接损失、甲方向第三方的违约或赔偿损失、误工费、鉴定费、损失的评估费、律师费、诉讼费或仲裁费、保全费、保险费、公告费、执行费等全部损失。

7.11 本合同所涉及应退还款项、利息、损失及违约金，甲方均有权直接从未付货款及保证金中中扣除，乙方对此无异议。

8、合同解除

8.1 甲方依据本合同约定或法律规定单方解除合同的，自解除合同的通知到达乙方时，合同自行终止。乙方应于合同解除之日起 15 日内退还甲方全部已支付款项，并按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计取资金占用期间的利息，赔偿甲方因此造成的全部损失，并支付甲方合同总价款 30%的违约金。

8.2 按合同约定或法律规定，解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。享有解除权的一方应当自解除事由发生之日起三年内行使解除权，期限届满不行使的，解除权消灭。

9、不可抗力

9.1 在本合同执行过程中，由于发生战争、洪水、台风、地震等不可抗力事件，致使本合同的任何一方无法履行本合同规定的义务，遭受不可抗力的一方不承担违约责任。遭受不可抗力的一方应在不可抗力事

19

件发生的 48 小时内将该不可抗力及其对履约之影响书面通知另一方当事人，并向本合同对方出具有关权威部门的证明。

不可抗力免责仅限于不可预见、不可避免且不可克服的事件，且乙方须提供权威机构证明并采取合理措施减轻损失，否则不得免责。遭受不可抗力之一方或双方当事人须采取一切可能的措施减少或消除前述不可抗力对合同履行的影响，并在该不可抗力事件消除后 10 天内向对方当事人提供该不可抗力及其对履约产生实质性影响的证明。

9.2 双方确定，因发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方应当及时通知另一方解除合同。如果一方未及时通知对方或未采取必要措施，责任方须对扩大的损失承担赔偿责任。

10、通知与送达

10.1 乙方的通知与送达方式为：

乙方：江西大度家具制造有限公司

通讯地址：江西省万载县工业园

联系人：揭海燕　　；联系电话（手机）：　18879558670

10.2 本合同涉及有关通知事项可按照本合同中约定的通知与送达方式，采用邮寄、直接送达、致电或发送短信、E-mail、微信等任一方式进行，邮寄到达（拒收、退回）当日、直接送达或致电以及短信息、E-mail、微信发送当时，即视为乙方接到该通知。

甲方发送通知时，有权保留快递单、电子邮件、短信、微信等送达凭证作为有效证据，乙方不得以未实际收到为由否认通知效力。 甲方按照合同约定方式发出的任何通知，均视为乙方已合法有效收到，乙方不得以未实际收到为由提出任何抗辩。

10.3 乙方必须保证本合同约定的联络方式真实有效，乙方前述联系方式不真实、不准确或未留联系方式，一切责任均由乙方承担。联系方式如有变更，必须于变更后 3 日内书面通知甲方。否则，甲方按照本合同约定的通知与送达方式向其发出的任何通知均视为合法有效。乙方拒收、不在指定地址或联系不上导致通知被退回，均视为通知已经合法有效送达。

10.4 乙方同意，乙方在本通知与送达条款中预留的地址及电话、传真、电子邮箱等，均可作为送达诉讼（或仲裁）文书（包括但不限于起诉状、上诉状、申请书、传票、举证通知书、出庭通知书、各类裁定、判决等）的确认地址。即，只要人民法院（或仲裁委员会）将诉讼（或仲裁）文书发送至乙方预留的地址、传真、电子邮箱，即视为送达。因乙方自己提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知甲方，乙方或者乙方指定的联系人拒绝签收，导致诉讼（或仲裁）文书未能被乙方实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

11、保密条款

11.1 乙方应对在本合同签订及履行过程中知悉的甲方采购需求、技术资料、财务数据、验收标准等未公开信息（以下简称“保密信息”）承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露或用于本合同目的以外的其他用途。

乙方违反保密义务，除赔偿甲方全部损失外，甲方有权要求乙方支付合同总价 10%的违约金，且甲方有

20

权单方解除合同。

11.2 本保密义务在本合同终止后三年内持续有效。若乙方违反本条款，应赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费等）。

12、争议解决方式

双方因本合同发生争议，由甲、乙方协商解决，协商不成的，应向甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

13、合同生效及其它

13.1 本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，经甲乙双方代表签字、加盖公章，且乙方足额提交履约保证金后生效，合同履行完成后自行终止。招标（采购）和投标（响应性）文件为本合同组成部分。

13.2 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及补充条款、中标通知书、投标（响应性）文件及其附件：招标（采购）文件及补充通知。如果乙方的投标（响应性）文件及其附件高于国家行业标准的，以投标文件及其附件为准。

13.3 本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除承担违约金外，还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等。

13.4 本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

本合同未尽事宜需签订补充协议的，应当经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，且不得减损甲方权利或增加甲方义务。

13.5 本合同相关的招投标资料/谈判纪要以及与本合同相关的其他文件均为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。若本合同附件与本合同内容存在不一致之处，以本合同约定为准。

附件：货物清单明细

21

货物清单明细

一、采购清单：

序号	货物（标的）名称	规格（mm）	数量	单位	对应中小企业划分标准所属行业	备注
1	三人位连体公寓组合床	4000×900×（2850-3000）（含蚊帐杆）	458	套	工业	
2	凳子	不低于 360×280×440	1392	张	工业	
3	两门储物柜	1000×600×2250（±20）	687	只	工业	
4	置物架	1300×600×2250mm（±20mm）	235	组	工业	
5	单人位公寓组合床(含公寓组合床钢制床架、床下书桌、桌下储物柜）	2200×900×（2150-2300）/（2850-3000）	6	套	工业	
6	二人位公寓组合床(含公寓床钢制床架、床下储物柜）	2000×900×（2850-3000）（含蚊帐杆）	6	组	工业	
7	三门储物柜	1800×550×2250（±20）	6	只	工业	

备注：

1.投标供应商需自行勘查现场，如文字描述与现场不符时以现场为准。清单中的规格尺寸仅供参考，供应商中标后须到现场复核每个房间实际尺寸，因复核和调研不充分导致产品有误差或不适用由中标单位负责；2.因搬运或安装过程中对原有墙面、地面、瓷砖、踢脚线和周围环境等损坏情况由中标单位负责修补和复原。3.家具具体要求见附后样图及说明，最终颜色需要由采购人确认后方可生产。

22

二、产品技术要求

序号	产品名称	主要技术参数	数量	单位	备注
1	三人位连体公寓组合床（含公寓组合床钢制床架、床下储物柜、床下书桌、桌下储物柜）	三人位连体公寓组合床，规格：**4000×900×（2850-3000）mm**（含蚊帐杆）（尺寸范围内根据现场实际情况，自行制定尺寸） 一、公寓组合床钢制床架，规格：**4000×900×（2150-2300）/（2850-3000）mm** **1**、工艺要求：组合床床架采用隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并确保无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理工序后,外层采用塑粉喷涂，高温固化成型。 **2**、★床片高度：**2150-2300mm** **2.1** 边立柱： 2.1.1 采用高频焊接封口型钢管，边立柱尺寸不低于 70×70mm，中立柱尺寸不低于 40×80mm，钢管（裸管）厚度不小于 1.3mm； 2.1.2 边立柱外侧弧形设计。 **2.2** 上、下拉梁：尺寸不低于 40×40mm，钢管（裸管）厚度不小于 1.2mm，高频焊接封口型材钢管，两端与立柱焊接。 **3**、★前横梁： 3.1 采用高频焊接封口型钢管或优质冷轧钢板轧制而成，尺寸不低于 100×40mm，钢管（裸管）厚度不小于 1.3mm，外侧带不少于两根加强筋； 3.2 横梁下部为圆弧设计； 3.3 横梁卡扣式连接件与立柱紧密无缝隙连接。 **4**、★后横梁：采用高频焊接封口型钢管或优质冷轧钢板轧制而成，尺寸不低于 40×60mm，钢管（裸管）厚度不小于 1.2mm，两端焊接隐藏式卡扣件，与立柱连接。 **5**、前护栏： 5.1 前护栏框架采用不低于 25×25×1.5mm 高频焊管，尺寸不低于 1600×350×45mm； 5.2 护栏板内部在内侧醒目位置标注永久性安全警示线，警示线距护栏顶边距离不小于 280mm； 5.3 护栏内部镶嵌不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板。护栏板装配有 HDPE 高密度聚乙烯中空吹塑成型可推拉式对话窗，推拉窗带储物功能，对话窗外形采用椭圆形设计。 6、★床头护栏： 采用不低于 25×25×1.2mm 矩形高频焊管，内嵌不低于 18mm	458	套	

		厚 E0 级饰面多层板。 **7、★后护栏：**采用不低于 25×25×1.2mm 矩形高频焊管，内嵌不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，后护栏高度不低于 150mm。 **8、★床尾护栏：**采用不低于 25×25×1.2mm 矩形高频焊管，内嵌不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，床尾护栏高度不低于 350mm。 **9、★床后拉杆：**采用不低于 25×25×1.2mm 方形高频焊管。 **10、★床支撑：**采用不少于 5 根 20×30×1.2mm 矩形高频焊管。 **11、**中空吹塑一次成型床板： 11.1 采用 HDPE（高密度聚乙烯）全新料，一次吹塑成型； 11.2 厚度不低于 18mm，床板厚度均匀、表面光滑平整； 11.3 床板有不少于 30 个透气孔，均匀分布。 **12、**公寓床外挂式爬梯： 12.1 竖管采用不低于 30×50×1.2mm 平椭圆管； 12.2 脚踏板尺寸：不低于长 360mm×宽 120mm×厚 30mm，爬梯脚踏板采用 HDPE 新料制作（底部加钢管横支撑，并确保稳固），每块板面有防滑条纹及荧光功能。 **13、**顶盖（床立柱上下盖）：PP 塑料件，与钢管适配。 **14、**公寓床整圈式蚊帐架：采用不低于φ19×1.0mm 钢管制作，三通连接，三通选用 pp 塑料件。 二、床下储物柜，规格：**1650×500×350mm（±20mm）** **1、★**柜体板：侧板、背板、顶底板采用不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板。板材表面不得有缺角和破损，可见截面采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度不小于 1.0mm。 **2、**注塑封边一次成型抽面板： 2.1 抽面板尺寸不低于 550×300mm，采用不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，四周采用 PP（聚丙烯）一次性注塑封边； 2.2 配备拉手。 **3、**五金配件：三合一连接件，阻尼导轨。 **4、**柜体底座：柜体底部采用不低于 25×50×1.0mm 高频焊管焊接成框，与柜体用螺丝连接。 三、床下书桌，规格：**1920×610×1730mm（±20mm）** **1、★**桌面板，规格：**1920×610mm(±20mm)** 1.1 基材采用不低于 25mm 厚 E0 级饰面多层板； 1.2 桌面四周采用一次 PP 材质注塑封边，造型圆润。 **2、**桌架： 2.1 采用高频焊接封口型材钢管，立管、横拉管等采用不小于 40×40mm，厚度不小于 1.2mm； 2.2 所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊			

24

		瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用塑粉喷涂后，高温固化成型。 **3、书架板：** 3.1 书架侧板、背板、顶/层板均采用不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，书架下层板整体集成或紧密连接设计，实现国标集成 LED 护眼照明功能； 3.2 可见截面采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度不小于 1.0mm； 3.3 五金配件：三合一连接件，五金螺丝。 **4、洞洞板：**四周折弯处理，洞洞板与左右和上三面板材牢固连接。冷轧钢板厚度不小于 1mm，边口折弯厚度不小于 18mm。 四、桌下储物柜，规格：**1800×300×650mm（±20mm）** **1、柜体板：** 1.1 侧板、背板、顶底板采用不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，板材表面不得有缺角和破损； 1.2 可见截面采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度不小于 1.0mm。 **2、注塑封边一次成型门板：** 2.1 尺寸不低于 600×300mm，采用不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，四周采用 PP（聚丙烯）一次性注塑封边，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔； 2.2 配备铝合金暗扣拉手。 **3、柜体底座：**柜体底部采用不低于 25×50×1.0mm 高频焊管焊接成框，与柜体用螺丝连接。 **4、五金配件：**三合一连接件。			
2	凳子	**1、规格：不低于 360×280×440mm，方凳整体为铝塑结合** **2、★凳架：**采用国标铝合金经一次浇铸成型，外层采用塑粉静电喷塑处理。凳脚加装 PP（聚丙烯）脚套。 **3、凳面板：**凳面厚度不小于 20mm，采用 PP（或 HDPE）材质一体发泡成型，凳面设置透气孔，凳面板嵌入式安装在坐板衬托框中。	1392	张	
3	两门储物柜	**1、规格：1000×600×2250mm（±20mm），**上部为衣柜，下部为置物架。 **2、★衣柜柜体板、侧板、层板及背板：**均采用不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，板材表面不得有缺角和破损，可见截面采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度不低于 1.0mm，粘贴牢固无脱落；柜体采用三合一连接件连接。	687	只	

25

		3、注塑封边一次成型门板：基材采用不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，四周采用 PP（聚丙烯）一次性注塑封边，门板配备铝合金暗扣拉手。 **4**、门板尺寸：1680×500mm(±10mm)。 **5**、锁盒：门板配有内嵌式铝合金锁盒，表面喷涂处理。 **6**、挂衣杆：柜内配置不锈钢挂衣杆。 **7**、钢架：主管采用不低于 40×40×1.2mm、副管采用不低于 25×25×1.0mm 方形钢管，焊接成高度不低于 570mm 的两层置物架。 **8**、五金配件：阻尼铰链、三合一连接件，木柜、钢架必须紧密连接。			
4	置物架	**1**、规格：**1300×600×2250mm（±20mm）** **2★**、主立管：尺寸不小于 30×30mm，厚度不小于 1.2mm，采用高频焊接封口型材钢管。 **3**、★横拉管：尺寸不小于 30×30mm，厚度不小于 1.2mm，采用高频焊接封口型材钢管。 **4**、圆副管：采用不低于φ19×1.0mm 圆管。 **5**、工艺要求：所有钢材均采用国家标准钢，所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等前处理工序后,外层采用塑粉喷涂，高温固化成型。 **6**、层板：采用不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，板材表面不得有缺角和破损，截面采用同色厚度不小于 1.0mmPVC 封边条，采用环保热熔胶封边工艺，粘贴牢固无脱落。	235	组	
5	单人位公寓组合床（含公寓组合床钢制床架、床下书桌、桌下储物柜）	单人位公寓组合床（含公寓组合床钢制床架、床下书桌、桌下储物柜），规格：**2200×900×（2150-2300）/（2850-3000）mm** 一、公寓组合床钢制床架，规格：**2200×900×（2150-2300）/（2850-3000）mm** **1**、工艺要求：组合床床架采用隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，所有金属部件焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并确保无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理工序后,外层采用塑粉喷涂，高温固化成型。 **2**、★床片，高度 **2150-2300mm**（尺寸范围内根据现场实际情况，自行制定尺寸） **2.1** 立柱: 2.1.1 采用高频焊接封口型钢管，立柱尺寸不低于 70×70mm，钢管（裸管）厚度不小于 1.3mm; 2.1.2 立柱外侧弧形设计。	6	套	

26

		2.2 上、下拉梁：尺寸不低于 40×40mm，钢管（裸管）厚度不小于 1.2mm，高频焊接封口型材钢管，两端与立柱焊接。 **3、★前横梁：** 3.1 尺寸不低于 100×40mm，采用高频焊接封口型钢管，钢管（裸管）厚度不小于 1.3mm，外侧带不少于两根加强筋； 3.2 横梁下部为圆弧设计； 3.3 横梁采用卡扣式连接件与立柱紧密无缝隙连接。 **4、★后横梁：**尺寸不低于 40×60mm，钢管（裸管）厚度不小于 1.2mm，采用高频焊接封口型钢管制作，两端焊接隐藏式卡扣件，与立柱连接。 **5、前护栏：** 5.1 前护栏尺寸不低于 2050×350×45mm，框架采用不低于 25×25×1.5mm 高频焊管；5.2 护栏板内部在内侧醒目位置标注永久性安全警示线，警示线距护栏顶边距离不小于 280mm； 5.3 护栏内部镶嵌不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板。护栏板装配有 HDPE 高密度聚乙烯中空吹塑成型可推拉式对话窗，推拉窗带储物功能，对话窗整体外形采用椭圆形设计。 **6、床头护栏：**采用不低于 25×25×1.2mm 矩形高频焊管，内嵌不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板。 **7、★后护栏：**采用不低于 25×25×1.2mm 矩形高频焊管，内嵌不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，后护栏高度不低于 150mm。 **8★、床尾护栏：**采用不低于 25×25×1.2mm 矩形高频焊管，内嵌不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，床尾护栏高度不低于 350mm。 **9、★床后拉杆：**采用不低于 25×25×1.2mm 方形高频焊管。 **10、★床支撑：**采用不少于 5 根 20×30×1.2mm 矩形高频焊管。 **11、中空吹塑一次成型床板：** 11.1 采用 HDPE（高密度聚乙烯）全新料，一次吹塑成型； 11.2 厚度不低于 18mm，床板厚度均匀、表面光滑平整； 11.3 床板有不少于 30 个透气孔，均匀分布。 **12、公寓床外挂式爬梯：** 12.1 竖管采用不低于 30×50×1.2mm 平椭圆管； 12.2 脚踏板尺寸：不低于长 360mm×宽 120mm×厚 30mm，爬梯脚踏板采用 HDPE 新料制作（底部加钢管横支撑，并确保稳固），每块板面有防滑条纹及荧光功能。 **13、顶盖（床立柱上下盖）：**PP 塑料件，与钢管适配。 **14、公寓床整圈式蚊帐架：**采用不低于φ19×1.0mm 钢管制作，三通连接，三通选用 pp 塑料件。 二、床下书桌，规格：**2120×610×1730mm（±20mm）**			

27

		1、★桌面板，规格：2120×610mm(±10mm) 1.1 桌面板基材采用不低于 25mm 厚 E0 级饰面多层板； 1.2 桌面四周环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度不小于 1.0mm，后口带档条。 **2、★桌架：** 2.1 采用高频焊接封口型材钢管，立管、横拉管采用不小于 40×40mm，厚度不小于 1.2mm； 2.2 所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用塑粉喷涂，高温固化成型。 **3、书架板：** 3.1 书架侧板、背板、顶/层板：采用不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，书架下层板整体集成或紧密连接设计，实现国标集成 LED 护眼照明功能； 3.2 可见截面采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度不小于 1.0mm； 3.3 五金配件：三合一连接件，五金螺丝。 **4、洞洞板：**四周折弯处理，洞洞板与左右和上三面板材牢固连接。冷轧钢板厚度不小于 1mm，边口折弯厚度不小于 18mm。大小与家具适配。 **三、桌下储物柜，规格：2000×300×650mm（±20mm）** **1、柜体板：** 1.1 侧板、背板、顶底板采用不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕； 1.2 可见截面采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度不小于 1.0mm。 2、门板： 2.1 采用不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，四周采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度不小于 1.0mm； 2.2 配备拉手。 **2、柜体底座：**柜体底部采用不低于 25×50×1.0mm 高频焊管焊接成框，与柜体用螺丝连接。 **4、五金配件：**三合一连接件，阻尼铰链。			
6	二人位公寓组合床（含公寓床钢制床架、床下	**二人位公寓组合床（含公寓床钢制床架、床下储物柜），规格：2000×900×（2850-3000）mm（含蚊帐杆）** **一、公寓组合床钢制床架，规格：2000×900×（2150-2300）/（2850-3000）mm**	6	组	

28

	储物柜）	**1**、工艺要求：组合床床架采用隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并确保无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理工序后,外层采用塑粉喷涂，高温固化成型。 **2**、床片，高度 **2150-2300mm** **2.1** 立柱: 2.1.1 采用高频焊接封口型钢管，立柱尺寸不低于 70×70mm，钢管（裸管）厚度不小于 1.3mm; 2.1.2 立柱外侧弧形设计。 **2.2** 上、下拉梁：尺寸不低于 40×40mm，钢管（裸管）厚度不小于 1.2mm，高频焊接封口型材钢管，两端与立柱焊接。 **3**、前横梁： 3.1 采用高频焊接封口型钢管或优质冷轧钢板轧制而成，尺寸不低于 100×40mm，钢管（裸管）厚度不小于 1.3mm，外侧带不少于两根加强筋; 3.2 横梁下部为圆弧设计; 3.3 横梁卡扣式连接件与立柱紧密无缝隙连接。 **4**、后横梁：采用高频焊接封口型钢管或优质冷轧钢板轧制而成，尺寸不低于 40×60mm，钢管（裸管）厚度不小于 1.2mm，两端焊接隐藏式卡扣件，与立柱连接。 **5**、前护栏： 5.1 前护栏框架采用不低于 25×25×1.5mm 高频焊管，尺寸不低于 1450×350×45mm; 5.2 护栏板内部在内侧醒目位置标注永久性安全警示线，警示线距护栏顶边距离不小于 280mm; 5.3 护栏内部镶嵌不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板。护栏板装配有 HDPE 高密度聚乙烯中空吹塑成型可推拉式对话窗，推拉窗带储物功能，对话窗外形采用椭圆形设计。 **6**、床头护栏： 采用不低于 25×25×1.2mm 矩形高频焊管，内嵌不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板。 **7**、★后护栏：采用不低于 25×25×1.2mm 矩形高频焊管，内嵌不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，后护栏高度不低于 150mm。 **8**、★床尾护栏：采用不低于 25×25×1.2mm 矩形高频焊管，内嵌不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，床尾护栏高度不低于 350mm。 **9**、★床后拉杆：采用不低于 25×25×1.2mm 方形高频焊管。 **10**、★床支撑：采用不少于 5 根 20×30×1.2mm 矩形高频焊管。			

29

		11、中空吹塑一次成型床板： 11.1 采用 HDPE（高密度聚乙烯）全新料，一次吹塑成型； 11.2 床板厚度不低于 18mm，厚度均匀、表面光滑平整，大小与床具适配； 11.3 床板有不少于 30 个透气孔，均匀分布。 **12**、公寓床外挂式爬梯： 12.1 竖管采用不低于 30×50×1.2mm 平椭圆管； 12.2 脚踏板尺寸：不低于长 360mm×宽 120mm×厚 30mm，爬梯脚踏板采用 HDPE 新料制作（底部加钢管横支撑，并确保稳固）每块板面有防滑条纹及荧光功能。 **13**、顶盖（床立柱上下盖）：PP 塑料件，与钢管适配。 **14**、公寓床整圈式蚊帐架：采用不低于φ19×1.0mm 钢管制作，三通连接，三通选用 pp 塑料件。 二、床下储物柜，规格 **1500×500×350mm（±20mm）** **1**、★柜体板：侧板、背板、顶底板采用不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，板材表面不得有缺角和破损，可见截面采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度不小于 1.0mm。 **2**、抽面板： 2.1 抽面板采用不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，四周采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度不小于 1.0mm； 2.2 配备铝合金暗扣拉手。 **3**、五金配件：三合一连接件，阻尼导轨。 **4**、★柜体底座：柜体底部采用不低于 25×50×1.0mm 高频焊管焊接成框，与柜体用螺丝连接。			
7	三门储物柜	**1**、规格：**1800×550×2250mm（±20mm）**，上部为衣柜，下部为置物架。 **2**、★衣柜柜体板、侧板、层板及背板：均采用不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，板材表面不得有缺角和破损，可见截面采用环保封边胶封边处理，封边条采用同色封边带，厚度不小于 1.0mm，粘贴牢固无脱落；柜体采用三合一连接件连接。 **3**、门板：基材采用不低于 18mm 厚 E0 级饰面多层板，四周采用 PP（聚丙烯）一次性注塑封边，门板配备拉手。 **4**、门板尺寸：**1680×600mm(±10mm)** **5**、锁盒：门板配有内嵌式锁盒，带挂锁功能，表面喷涂处理。 **6**、挂衣杆：柜内配置不锈钢挂衣杆。 **7**、钢架：主管不低于 40×40×1.2mm、副管不低于 25×25×1.0mm 方形钢管，焊接成高度不低于 570mm 的两层置物架。 **8**、五金配件：阻尼铰链、三合一连接件，木柜、钢架必须用	6	只	

30


		螺丝紧密连接。			
备注： 1.所有钢材、板材等材料的厚度数值有区间的根据区间数值，没有区间的数值为最低满足，不低于亦可。 2.招标文件中若涉及家具图片的只作为参考，投标人应在投标文件中注明投标家具中使用的主要原材料品牌、家具尺寸。 3.技术参数响应及偏离表投标人必须填写。 4.品牌要求： 4.1 板材要求：所有材料应达到环保要求，人造板采用不低于 E0 级无污染板材，多层板提供品牌：“莫干山”、“千年舟”； 4.2 金属轨道，阻尼铰链，品牌：“海蒂诗”。					

31


三、产品规格及图示

三、产品规格及图示

标准六人间平面图



无障碍三人间平面图



32