

扬州市公安局江都分局小纪派出所智能化系统工程

序号	系统名称	系统要求	造价
1	综合布线系统		502.03
	总计		502.03

综合布线系统设备清单及技术要求

序号	设备名称	技术要求	单位	数量	单价	合价
一、工作区子系统						
1	信息插座	采用ABS材质耐腐塑料，配有标签；UL 94V-0 防火等级证书；自带透明防尘盖；永不变色，嵌入式面框；规格：86式单口平口面板；颜色：乳白色		3	10	30
2	网络模块	六类RJ45非屏蔽免工具模块；直流电阻：0.3 Ω ；标准：TIA/EIA 568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0或国际通用标准；电流：1.5A；绝缘阻抗：不低于500M Ω ；拔插寿命： ≥ 1000 次；端接寿命： ≥ 200 次；端接（压接）：分离式压接，翻盖式免工具安装，不采用厂家提供专用压接工具的免工具模块产品，为防腐蚀，模块安装完网线后，线头不外露。	个	3	16	48
3	网线	实芯裸铜导体，内部采用十字骨架分隔结构；芯线对数：4对，每芯带有色条区别护套：印有电缆编码护套，有撕裂绳；标准：TIA/EIA568C.2，并具有UL认证；带宽： ≥ 250 MHz；阻抗：100+15 Ω 。	米	90	2.85	256.5
	PVC穿线管	PVC DN20、国标	米	30	2	60
	墙面暗装盒	86型、国标	个	3	2	6
A	设备材料设计					400.5
B	安装调试费					60.08
C	税金					41.45
D	总计					502.03