

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 序号 1: ★4 种四环素类药物固体混标（2025 国抽兽残，GB/T 21317 方法及 GB/T 31658.17&Sciex-181&2021 年国家农产品质量安全例行监测，畜产品检测兽药分组-C）、100 μg/组分，序号 2: ★SCIEX-173 种兽药产品混标（套装）、液标，序号 4: 1,1,3,3-四乙氧基丙烷、100 μg/mL，序号 8: 1,2-丙二醇、100 μg/mL，序号 9: 1,2-二氯乙烷、1000 μg/mL，序号 10: 1,2-二溴丙烷、1000 μg/mL，序号 12: 1,3-丙二醇、1000 μg/mL，序号 13: 1,3-二氯-2-丙醇、100 μg/mL，序号 14: 1,3-二氯-2-丙醇-D5、100 μg/mL，序号 15: 1,4-丁二醇、100 μg/mL，序号 16: 1,4-二氯苯、100 μg/mL，序号 17: 1,7-二氨基庚烷、100 μg/mL，序号 18: 1,8-二羟基蒽醌、纯品，序号 20: 1/5 高锰酸钾滴定溶液、0.1mol/L，序号 21: 10-羟基-2-癸烯酸、100 μg/mL，序号 22: 10 种磺胺类药物混标（EPA 1694）、100 μg/mL，序号 23: 10 种色素混标（2022 版化妆品技术规范征求意见稿 第 6.2 项&化妆品安全技术规范（2015 年版））、100 μg/mL，序号 24: 10 种色素混标（GB 5009.35-2023）、100 μg/mL，序号 25: 10 种色素混标（不含喹啉黄）、100 μg/mL，序号 26: 10 种硝基咪唑混标（GB/T 21318-2007）、100 μg/mL，序号 27: 10 种药物混标（BJS 202402-附录 A）、不同浓度，序号 28: 11 种大环内酯类混标、100 μg/mL，序号 29: 11 种降压药物混标（BJS 201710-F）、100 μg/mL，序号 30: 11 种喹诺酮混标溶液（BJS 201909-A）、100 μg/mL，序号 31: 11 种色素混标套装（5009.35-2023）、液标，序号 32: 11 种兴奋剂混标（GB/T 22286-2008）、100 μg/mL，序号 33: 11 种药物混标（西地那非柠檬酸盐、豪莫西地那非、硫代艾地那非、他达拉非、去甲基他达拉非、盐酸育亨宾、二硫代去甲基卡巴地那非、那非乙酸、去甲基卡巴地那非、羟基豪莫西地那非、伐地那非二盐酸盐）、100 μg/mL，序号 35: 12 种醇类混标、1000 μg/mL，序号 36: 12 种药物混标（BJS 202110）、，序号 37: 12 种有机磷混标、100 μg/mL，序号 38: 13 种降糖药物混标溶液（BJS 201710-H 部分）、100 μg/mL，序号 39: 14 种

金属混标(银 砷 钡 镉 钴 铬 铜 锰 钼 镍 铅 铋 硒 锌)、10.0 $\mu\text{g/mL}$, 序号 40: 14 种兽药混标溶液(181 种兽药)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 41: 14 种药物混标溶液(BJS 201701-A-部分)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 42: 15 种喹诺酮类药物混标溶液(GB/T 39999-2021)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 43: 15 种药物混标(酚酞、酚汀、双醋酚丁、双丙酚丁、双己酚丁、双庚酚丁、双辛酚丁、双环丙甲酰酚丁、双环己甲酰酚丁、三环丙甲酰酚丁、6-氟双丙酚丁、4-氯酚丁、4-氯双醋酚丁、双酚沙丁、双酚沙丁醋酸酯)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 44: 16 种 β -受体激素混标溶液(农业部 1029 号公告-1-2011)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 45: 16 种氨基酸混标(GB 5009.124-2016&GB/T 22492-2008)、1.0 $\mu\text{mol/mL}$, 序号 46: 16 种氨基酸混标(GB5009.124)、液标, 序号 47: 16 种苯并咪唑类药物混标溶液(GB/T 21324-2007)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 48: 16 种多环芳烃混标(GB5009.265-2021 第一法)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 49: 16 种酚酸混标(NYT 3949-2021)、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 50: 16 种磺胺类药物混标(GB/T 20759-2006)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 51: 16 种咪唑类药物及内标混标套装(GB 31657.4-2025)、, 序号 52: 16 种硝基咪唑类药物混标(GB/T 21324-2007)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 53: 16 种有机磷农药混标(GB 23200.116-2019-F)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 54: 18 种 β -内酰胺类抗生素固体混标、100 $\mu\text{g/组分}$, 序号 55: 18 种 β -受体激素混标溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 56: 18 种氨基酸混标溶液(QB/T 5475-2020)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 57: 18 种多环芳烃混标(GB/T 33391-2016)、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 58: 18 种化合物混标套装(BJS 201714)、液标, 序号 59: 18 种喹诺酮类混标溶液(GB/T 23412-2009)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 60: 18 种头孢菌素类混标、100 $\mu\text{g/组分}$, 序号 61: 19 种非甾体类抗炎药混标(SNT 2190-2008-部分)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 62: 19 种喹诺酮类混标(GB 31656.24-2025)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 63: 19 种药物混标(BJS 202409)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 64: 1-氨基-2-内酰脲盐酸盐(AHD)、纯品, 序号 65: 1-氯-2-丙醇、纯品, 序号 66: 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 67: 2,2',4,5,5'-五氯联苯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 68: 2,3,5-三甲基吡嗪、纯品, 序号 69: 2,3-丁二醇、纯品, 序号 70: 2,3-二甲基吡嗪、纯品, 序号 71: 2,3-二氯-1-丙醇、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 72: 2,3-二氯-1-丙醇-D5、纯品, 序号 73: 2,4,5-三羟基苯丁酮、纯品, 序号 74: 2,4,6-三氯苯酚、纯品, 序号 76: 2,4-滴、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 77: 2,4-滴、1000 $\mu\text{g/mL}$,

序号 78: 2,4-滴丁酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 79: 2,4-滴和 2,4-滴钠盐、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 80: 2,4-二甲基苯胺、纯品, 序号 81: 2,4-二甲基苯胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 82: 2,4-甲苯二异氰酸酯 (TDI)、纯品, 序号 83: 2,4-滴丁酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 84: 22 种有机氯混标 (2015 药典)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 85: 23 种磺胺混标 (GB/T21316-2007)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 86: 23 种磺胺类药物混标 (农业农村部公告第 676 号-附录-部分)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 87: 242 种农药及其代谢物混标套装 (GB 23200.113-2026)、液标, 序号 88: 25 种药物套装 (BJS 202502)、, 序号 89: 27 种农药混标 (GBT 20769-2008-G)、10 $\mu\text{g/mL}$, 序号 90: 2-MCPD 硬脂酸双酯、纯品, 序号 91: 2-MCPD 硬脂酸双酯-D5、纯品, 序号 92: 2-氨基氟苯咪唑、纯品, 序号 93: 2-甲基-1-丁醇、纯品, 序号 94: 2-氯-1,3-丙二醇、纯品, 序号 95: 2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯-D5、纯品, 序号 96: 2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸双酯、100 $\mu\text{g/mL}$ (以醇计), 序号 97: 2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸酯、纯品, 序号 98: 2-氯-1-丙醇、纯品, 序号 99: 2-乙基正丁酸、纯品, 序号 100: 2-乙酰基吡嗪、纯品, 序号 101: 2-乙酰基噻唑、纯品, 序号 102: 2 种磺胺内标混标 (农业部 1077 号公告-1-2008)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 103: 2 种孔雀石绿混标 (2025 年国家农产品质量安全例行监测-水产品-部分&SN/T 5724-2025-1)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 104: 2 种氯丙醇脂肪酸酯和缩水甘油酯内标混标、100 $\mu\text{g/mL}$ (以醇计), 序号 105: 2 种氯丙醇脂肪酸酯混标 (GB 5009.191-2024-第二篇第一法、第三法&GB 5009.191-2016-第三法) (以醇计)、10 $\mu\text{g/mL}$ (以醇计), 序号 106: 2 种氯丙醇脂肪酸酯混标 (GB 5009.191-2024-第二篇第一法-内标&2024 年国家食品污染和有害因素风险监测工作手册 (中卷))、100 $\mu\text{g/mL}$ (以醇计), 序号 107: 2 种农药混标 (EPA Method 547)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 108: 2 种糖皮质激素混标 (2025 年国家农产品质量安全例行监测-畜肉产品-部分&2026 国抽兽残, 农业部 1031 号公告-2-2008&2022 年生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测-B&2021 年国家屠宰环节质量安全风险监测计划-B&2024 年兽药质量监督抽检和风险监测计划)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 109: 2 种药物混标溶液 (BJS 202212)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 110: 2 种药物内标混标溶液 (BJS 202212-内标)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 111: 3-(1,4-二氢-5-甲基-4-氧代-7-丙基咪唑并[5,1-f][1,2,4]三嗪-2-基)-4-乙氧基-N,N-二乙苯磺酰胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 112: 3,6,3-壬基酚-13C6、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号

113: 33 种农药混标、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 114: 34 种正构烷烃混标 (C7-C40)、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 115: 352 种农药及其代谢物混标套装 (GB 23200.121-2026)、, 序号 116: 37 种兽药套装 (GB 31658.17)、, 序号 117: 37 种脂肪酸甲酯混标 (GB 5009.168-2016)、不同浓度, 序号 118: 3-MCPD 棕榈酸单酯-D5、纯品, 序号 119: 3-MCPD 棕榈酸双酯、纯品, 序号 120: 3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ)、纯品, 序号 121: 3-甲基-1-丁醇、纯品, 序号 122: 3-甲基喹噁啉-2-羧酸 (MQCA)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 123: 3-甲硫基丙醇、纯品, 序号 124: 3-甲氧基-4-羟基苯甲醛、纯品, 序号 125: 3-氯-1,2-丙二醇(3-MCPD)、纯品, 序号 126: 3-氯-1,2-丙二醇-D5(3-MCPD-D5)、纯品, 序号 127: 3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯、100 $\mu\text{g/mL}$ (以醇计), 序号 128: 3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯-13C (3-MCPDE-13C3)、纯品, 序号 129: 3-羟基克百威、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 130: 3-乙酰基-2,5-二甲基噻吩、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 131: 3 种 β -受体激素内标混标(克伦特罗-D9 盐酸盐、莱克多巴胺-D3 盐酸盐、沙丁胺醇-D3)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 132: 3 种 β -受体激素内标混标、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 133: 3 种伏马毒素混标 (B1. B2. B3) (GB 5009.240-2016)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 134: 3 种甲基咪唑混标 (GB 5009.282-2020)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 135: 3 种甲基咪唑内标混标 (GB 5009.282-2020-内标)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 136: 3 种喹诺酮类内标混标(农业部 1077 号公告-1-2008&GB 40462-2021&BJS 201909-B)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 137: 3 种辣椒素混标 (天然辣椒素、合成辣椒素、二氢辣椒素)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 138: 3 种麻醉剂药物混标溶液 (BJS 202110-B)、200 $\mu\text{g/mL}$, 序号 139: 3 种色素混标 (酸性红、新红、赤藓红)、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 140: 3 种瘦肉精内标混标 (克伦特罗, 沙丁胺醇, 莱克多巴胺内标)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 141: 3 种双酚内标混标 (GB 5009.305-2025-内标)、不同浓度, 序号 142: 3 种糖混标 (葡萄糖、麦芽糖、麦芽) (2025 国抽食品, GB 5009.8)、20000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 143: 3 种药物混标 (BJS 202501)、不同浓度, 序号 144: 3 种有机酚类混标 (GB 5009.305-2025)、不同浓度, 序号 145: 3 种脂肪酸混标、不同浓度, , 序号 146: 4,4,-二硝基均二苯脲、纯品, 序号 147: 4,4'-二硝基均二苯脲-D8、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 148: 40 种激素混标(181 种兽药)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 149: 41 种激素混标溶液 (GB 24800.2-2009)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 150: 46 种农药混标 (GB 20769-2008-F)、10 $\mu\text{g/mL}$, 序号 151: 4-n-壬基酚、100 $\mu\text{g/mL}$,

序号 152: 4-氨基苯甲酸、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 153: 4-甲基-2-戊醇、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 154: 4-甲基-2-戊醇、纯品, 序号 155: 4-甲基咪唑、纯品, 序号 156: 4-氯苯氧乙酸、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 157: 4-氯苯氧乙酸钠、纯品, 序号 158: 4-氯酚丁、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 159: 4-氯双醋酚丁、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 160: 4-羟基苯甲酸庚酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 161: 4-硝基咪唑、纯品, 序号 162: 4-乙酰氨基苯甲酸溶液、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 163: 4 种 MOAH/MOSH 内标、500 $\mu\text{g/mL}$, 序号 164: 4 种 β -受体/瘦肉精混标(农业农村部公告第 600 号)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 165: 4 种 β -受体激素混标溶液(SN/T 1924-2011)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 166: 4 种防腐剂混标(2023/2022/2021 国抽食品, GB 5009.31-2016 方法)、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 167: 4 种呋喃药物混标(呋喃西林、呋喃妥因、呋喃唑酮、盐酸呋喃它酮)(农业部 1486 号公告-8-2010)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 168: 4 种氟虫腈及其 3 种代谢物混标(2022/2021 国抽农残, GB 23200.115 方法&GB 23200.115-2018)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 169: 4 种黄曲霉毒素 B 族和 G 族混标(GB 5009.22-2016&25 版药典-9305 中药中真菌毒素测定指导原则-1)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 170: 4 种黄曲霉毒素混标(B1、B2、G1、G2)(GB 5009.22-2016&25 版药典-9305 中药中真菌毒素测定指导原则-1)、1 $\mu\text{g/mL}$, 序号 171: 4 种抗氧化剂混标(PG、TBHQ、BHA、BHT)、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 172: 4 种孔雀石绿与结晶紫混标(GBT 20361-2006&SNT 3235-2012-D)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 173: 4 种孔雀石绿与结晶紫内标混标、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 174: 4 种喹诺酮类药物混标(恩诺沙星、环丙沙星、达氟沙星、沙拉沙星)(农业部 781 号公告-6-2006)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 175: 4 种氯霉素类混标溶液(2025 年国家农产品质量安全例行监测-禽蛋和禽肉中酰胺醇类产品-部分&&2024 年兽药质量监督抽检和风险监测计划)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 176: 4 种氯霉素类内标混标溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 177: 4 种咪鲜胺及其代谢产物混标(SNT 5444-2022)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 178: 4 种受体激动剂内标混标(克伦特罗-D9、莱克多巴胺-D6 盐酸盐、沙丁胺醇-D3、特布他林-D9)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 179: 4 种兽药混标(2022/2021 年例行监测, 禽肉禽蛋产品检测兽药分组-B&GB 31658.20)、不同浓度, 序号 180: 4 种兽药混标(妥曲珠利、地克珠利、妥曲珠利砒、妥曲珠利亚砒)(SNT 2318-2009)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 181: 4 种兽药内标混标(氯霉素-D5、甲砒霉素-D3、氟苯尼考-D3(甲基-D3)、氟苯尼考胺-D3)、

不同浓度, 序号 182: 4 种苏丹红混标(2026 国抽食品, GB/T 19681&农业农村部公告第 937 号-7&BJH2025、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 183: 4 种糖混标(木糖醇、赤藓糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇)(GB5009.279-2016)、40000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 184: 4 种硝基呋喃代谢物混标(AMOZ、SEM、AHD、AOZ)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 185: 4 种硝基呋喃代谢物内标混标(农业部 783 号公告-1-2006 及 GB 31656.13 方法&GB/T 21311-2007&SN/T 1627-2005)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 186: 4 种硝基呋喃代谢物衍生化混标(以衍生物计)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 187: 4 种药物混标(SNT 4054-2014)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 188: 4 种药物混标溶液(BJS 201701-B)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 189: 4 种药物混标溶液(BJS 201701-C)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 190: 4 种药物混标溶液(BJS 201710-C)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 191: 4 种药物混标溶液(BJS 201710-D 部分)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 192: 4 种药物混标溶液(BJS 201710-E)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 193: 4 种有机酸混标(乳酸、乙酸、焦谷氨酸、琥珀酸)(GBT 18623-2011)、不同浓度, 序号 194: 51 种农药混标(GBT 20769-2008-E)、10 $\mu\text{g/mL}$, 序号 195: 58 种兽药混标套装(BJS 202404-方案二)、, 序号 196: 58 种药物混标套装(BJS 201710)、液标, 序号 197: 5-甲基-2-糠醛、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 198: 5-氯-1-甲基-4-硝基咪唑、纯品, 序号 199: 5-羟基噻苯咪唑、纯品, 序号 200: 5-羟甲基糠醛、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 201: 5-羟甲基糠醛、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 202: 5-硝基苯并咪唑、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 203: 5 种酚汀类混标(BJS 202504)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 204: 5 种核苷酸混标(GB 5413.40-2016)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 205: 5 种糖混标(果糖、葡萄糖、蔗糖、乳糖、麦芽糖)(GB 5009.8-2016&TCECC 002-2021-附录 A-a)、20000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 206: 5 种硝基咪唑类兽药混标(地美硝唑、羟甲基甲硝咪唑、甲硝唑、羟基甲硝唑、洛硝)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 207: 68 种农药混标(GBT 20769-2008-B)、10 $\mu\text{g/mL}$, 序号 208: 6-苄基腺嘌呤(6-BA)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 209: 6-氟双丙酚丁、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 210: 6 种丁香酚混标(BJS 201908)、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 211: 6 种反式脂肪酸甲酯混标、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 212: 6 种金属混标(铝钙铁钾镁钠)、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 213: 6 种绿原酸类化合物混标(NYT 3514-2019)、不同浓度, 序号 214: 6 种色素固体混标(BJS 202506)、不同含量/组分, 序号 215: 6 种色素混标(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝)、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 216: 6 种色素混标(柠檬黄、苋

菜红、日落黄、诱惑红、胭脂红、亮蓝)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 217: 6 种塑化剂混标 (EPA Method 606&EPA Method 8000&HJ 1242-2022)、2000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 218: 6 种药物混标 (农业农村部公告 第 197 号-9-2019-0-部分)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 219: 6 种有机磷混标、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 220: 6 种有机酸液标混标 (柠檬酸、乙酸、苹果酸、己二酸、富马酸、丁二酸, 酒石酸) (GB 5009.157-2016)、不同浓度, 序号 221: 74 种农药混标 (GBT 20769-2008-A)、10 $\mu\text{g/mL}$, 序号 222: 78 种农药混标 (GBT 20769-2008-C)、10 $\mu\text{g/mL}$, 序号 223: 7 种磺胺类药物内标混标溶液、10 $\mu\text{g/mL}$, 序号 224: 7 种那非类混标 (BJS202405-部分)、10 $\mu\text{g/mL}$, 序号 225: 7 种有机酸混标 (GB 5009.157-征求意见稿)、不同浓度, 序号 226: 8 种氨基甲酸酯类农药混标 (NYT 761-5 方法)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 227: 8 种氨基甲酸酯类农药混标 (NYT 761-5 方法)、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 228: 8 种百菌清及拟除虫菊酯类混标、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 229: 8 种多氯联苯混标、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 230: 8 种化合物混标 (醛酚酯类)、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 231: 8 种喹诺酮类混标 (2022/2021 年例行监测, 禽肉禽蛋产品检测兽药分组-A)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 232: 8 种兽药混标溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 233: 8 种香豆素混标 (BJS 202203)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 234: 8 种有机氯农药混标 (GBT 5750.9-2023 中 4.1 方法&GBT 14550-2003&GBT 7492-1987&GBT 14848-2017-4)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 235: 8 种脂肪酸甲酯混标 (GB 5009.168 方法)、500 $\mu\text{g/mL}$, 序号 236: 90 种那非类混标套装 (BJS 201805)、液标, 序号 237: 9 种 β -受体激动剂药物混标 (农业部 1025 号公告-18-2008)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 238: 9 种 β -受体激素内标混标 (农业部 1025 号公告-18-2008)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 239: 9 种喹诺酮混标 (沙拉沙星、诺氟沙星、达氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星、洛美沙星、恩诺沙星、氟罗沙星、培氟沙星)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 240: 9 种麻醉剂药物混标溶液 (BJS 202110-A)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 241: 9 种青霉素类抗生素固体混标 (GBT 22975-2008&GBT 22952-2008&GBT 20755-2006)、100 $\mu\text{g/组分}$, 序号 242: 9 种色素混标 (不含喹啉黄)、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 243: 9 种有羧酸乙酯类混标、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 244: AHD-13C3、纯品, 序号 245: AMOZ、纯品, 序号 246: AMOZ-D5、纯品, 序号 247: AOZ-D4、纯品, 序号 248: α -甲基-D-色氨酸、纯品, 序号 249: D-(+)-麦芽糖一水合物、纯品, 序号 250: D-(+)-葡萄糖、纯品, 序号 251: D-泛酸钙

盐、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 252: D-果糖、20000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 253: D-酒石酸、纯品, 序号 254: D-苹果酸、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 255: L-色氨酸、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 256: N,N-双去甲基西布曲明盐酸盐、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 257: N ϵ -羧基[D2]甲基-L-赖氨酸、纯品, 序号 258: N ϵ -羧乙基[4, 4, 5, 5-D4]-L-赖氨酸、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 259: N-单去甲基西布曲明、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 260: N-亚硝基二甲胺、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 261: N-亚硝基二甲胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 262: N-亚硝基二甲胺-D6、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 263: N-乙酰草甘膦、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 264: O, P'-DDT、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 265: O-丙基伐地那非、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 266: P, P'-DDD、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 267: P, P'-DDE、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 269: PCB198、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 270: r-D-乳糖、纯品, 序号 271: S-[13C2]-羧甲基-L-半胱氨酸、纯品, 序号 272: SCA-HCL-13C, 15N2、纯品, 序号 273: T-2 毒素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 274: vc、纯品, 序号 275: VK1、纯品, 序号 276: Z-氯氰菊酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 277: α -666、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 279: α -亚麻酸甲酯、纯品, 序号 282: β -阿朴-8'-胡萝卜素醛、纯品, 序号 283: β -苯乙醇、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 284: β -胡萝卜素、纯品, 序号 285: γ -VE、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 286: γ -666(林丹)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 288: γ -丁内酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 289: γ -壬内酯、纯品, 序号 290: δ -666、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 292: 阿苯达唑、纯品, 序号 293: 阿苯达唑-2-氨基砒、纯品, 序号 294: 阿苯达唑砒、纯品, 序号 295: 阿苯达唑亚砒、纯品, 序号 296: 阿卡波糖、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 297: 阿力甜、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 298: 阿莫伦特、纯品, 序号 299: 阿莫西林、纯品, 序号 300: 阿齐沙坦、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 301: 阿奇霉素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 302: 阿司匹林、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 303: 阿斯巴甜、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 304: 阿维菌素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 306: 阿扎哌醇、纯品, 序号 307: 阿扎哌隆、纯品, 序号 308: 艾地那非溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 309: 艾氏剂、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 310: 安乃近、纯品, 序号 311: 安赛蜜、纯品, 序号 312: 氨苯喋啶溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 313: 氨苯砒、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 314: 氨基甲苯咪唑、纯品, 序号 315: 氨基甲酸乙酯、纯品, 序号 316: 氨基甲酸乙酯-D5、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 317: 氨基他达拉非、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 318: 氨甲环酸、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 319: 氨甲基磷酸、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 320: 氨氯地平、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 321: 胺丙畏、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 322: 胺菊酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 323:

胺唑草酮、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 324: 奥苯达唑(丙氧咪唑)、纯品, 序号 325: 奥比沙星、纯品, 序号 326: 奥芬达唑、纯品, 序号 327: 奥芬达唑砒、纯品, 序号 328: 奥利司他、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 329: 奥利司他杂质 2、纯品, 序号 330: 奥沙普秦、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 331: 奥司他韦、纯品, 序号 332: 奥昔康唑硝酸盐溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 333: 巴豆苷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 334: 白藜芦醇、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 335: 百草枯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 337: 百菌清、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 338: 百克敏、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 339: 倍硫磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 340: 倍硫磷砒、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 341: 倍硫磷亚砒、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 342: 倍氯米松、纯品, 序号 343: 倍他米松、纯品, 序号 344: 倍他米松、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 345: 苯、纯品, 序号 347: 苯海拉明、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 348: 苯甲羟肟酸、纯品, 序号 349: 苯甲酸、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 350: 苯甲酸、纯品, 序号 351: 苯甲酸、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 352: 苯醚甲环唑、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 353: 苯醚菊酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 354: 苯霜灵、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 355: 苯酰菌胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 356: 苯线磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 357: 苯线磷砒、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 358: 苯线磷亚砒、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 359: 苯溴马隆、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 360: 苯氧丙酰胺盐酸盐、纯品, 序号 361: 苯乙醛、纯品, 序号 362: 苯乙双胍、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 363: 苯乙烯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 365: 苯唑卡因、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 366: 比芬诺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 367: 比沙可啶、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 368: 吡虫啉、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 369: 吡格列酮、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 370: 吡菌磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 371: 吡罗昔康、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 372: 吡蚜酮、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 373: 吡唑硫磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 374: 吡唑醚菌酯、纯品, 序号 375: 吡唑醚菌酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 376: 苄氟噻嗪、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 377: 表儿茶素(EC)、纯品, 序号 378: 表儿茶素没食子酸酯(ECG)、纯品, 序号 379: 表没食子儿茶素(EGC)、纯品, 序号 380: 表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)、纯品, 序号 381: 丙胺卡因、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 382: 丙草胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 383: 丙二醛乙缩醛、纯品, 序号 384: 丙环唑、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 385: 丙硫磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 386: 丙硫特普、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 387: 丙炔氟草胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 388: 丙三醇、纯品, 序号 389: 丙森锌、纯品, 序号 390: 丙酸、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 391: 丙酸、纯品, 序号 392: 丙酸氯倍他索、纯品, 序号 393: 丙酸乙酯、纯品, 序号 394: 丙酮酸、

纯品, 序号 395: 丙酮中苯甲吗酮溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 396: 丙烯醇、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 397: 丙烯酰胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 398: 丙酰丙嗪(丙酰二甲氨基丙吩噻嗪盐酸盐)、纯品, 序号 399: 丙溴磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 400: 柄曲霉素(STE)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 401: 铂钴色度溶液标准物质、500Hazen, 序号 402: 补骨脂素、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 403: 布地奈德、纯品, 序号 404: 布洛芬、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 405: 布美他尼溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 406: 布噻嗪、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 407: 藏花素、纯品, 序号 408: 藏花酸、纯品, 序号 409: 草铵膦、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 410: 草甘膦、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 412: 草酸、纯品, 序号 413: 草酸、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 414: 茶氨酸、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 415: 茶碱溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 416: 蟾毒灵、纯品, 序号 417: 蟾毒它灵、纯品, 序号 418: 常山酮、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 419: 橙黄决明素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 420: 橙皮苷、纯品, 序号 421: 赤霉素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 422: 赤藓红、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 423: 赤藓糖醇、20000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 424: 虫螨腈、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 425: 虫螨腈、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 426: 虫螨畏、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 427: 虫酰肼、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 428: 虫线磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 429: 除草定、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 430: 除草醚、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 432: 除虫脲、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 433: 除线磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 434: 川芎嗪(四甲基吡嗪)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 435: 雌三醇、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 436: 次乌头碱、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 437: 醋氯芬酸、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 438: 醋酸、纯品, 序号 439: 醋酸泼尼松、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 440: 醋酸泼尼松龙、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 441: 醋酸特布他林-D9、纯品, 序号 442: 醋酸正戊酯、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 443: 哒螨灵、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 445: 达诺沙星、纯品, 序号 446: 大豆异黄酮、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 447: 大黄酚、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 448: 大黄素、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 449: 大黄素甲醚、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 450: 单辛酸甘油酯、纯品, 序号 451: 胆固醇、纯品, 序号 452: 胆碱酒石酸氢盐、纯品, 序号 453: 稻丰散、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 455: 地克珠利、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 456: 地茂散、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 457: 地美硝唑、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 458: 地美硝唑(DMZ)-D3、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 459: 地塞米松、纯品, 序号 460: 低聚果糖、纯品, 序号 461: 狄氏剂、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 462: 敌百虫、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 464: 敌敌畏、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 466: 碘滴定溶液、0.0323mol/L, 序号 467: 靛蓝、纯品, 序号 468: 丁吡卡因、1000 $\mu\text{g/mL}$,

序号 469: 丁二酸、纯品, 序号 470: 丁基嘧啶磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 471: 丁硫克百威、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 473: 丁酸、纯品, 序号 474: 丁酸乙酯、纯品, 序号 475: 丁香酚、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 476: 啉虫脒、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 477: 啉酰菌胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 478: 啉氧菌酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 479: 豆甾二烯、10 $\mu\text{g/mL}$, 序号 480: 毒草胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 481: 毒虫畏、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 482: 毒死蜱、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 484: 度洛西汀、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 485: 对苯二甲酸二辛酯、纯品, 序号 486: 对硫磷、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 488: 对羟基苯甲酸丙酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 489: 对羟基苯甲酸丁酯、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 490: 对羟基苯甲酸丁酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 491: 对羟基苯甲酸甲酯、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 492: 对羟基苯甲酸乙酯、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 493: 对羟基苯甲酸异丙酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 496: 多菌灵、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 497: 多杀菌素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 498: 多杀菌素 A、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 499: 多杀菌素 D、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 500: 多西环素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 501: 多效唑、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 502: 噁唑菌酮、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 503: 噁唑磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 504: 恩诺沙星、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 505: 恩诺沙星、环丙沙星混标、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 506: 恩诺沙星-D5、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 507: 恩诺沙星-D5、环丙沙星-D8 混标 (HJ 1399-2024 -内标)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 508: 蒽醌、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 509: 蒽醌 D-8、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 510: 儿茶素、纯品, 序号 511: 二苯胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 512: 二苯偶碳氮酰肼、纯品, 序号 513: 二甲苯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 514: 二甲基红地那非溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 515: 二甲基砷溶液标准物质、摩尔浓度: $0.706 \pm 0.024 \mu\text{mol/g}$; 质量浓度: 以砷(As)计: $52.9 \pm 1.8 \mu\text{g/g}$, 以砷酸根(AsO_4^{3-})计: $97.4 \pm 3.3 \mu\text{g/g}$, 序号 516: 二甲双胍、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 517: 二甲戊灵、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 518: 二甲氧苄啶(敌菌净)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 519: 二硫代去甲基卡巴地那非、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 520: 二硫化碳、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 521: 二氯甲烷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 523: 二氯乙酸、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 524: 二嗪磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 525: 二氢辣椒素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 526: 二十二碳二烯酸甲酯(顺-13, 16)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 527: 二十二碳六烯酸(DHA)、纯品, 序号 528: 二十二碳六烯酸甲酯、纯品, 序号 529: 二十二碳酸甲酯($\text{C}_{22:0}$)、纯品, 序号 530: 二十二碳五烯酸甲酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 531: 二十碳三烯酸甲酯(顺-11, 14, 17)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序

号 532: 二十碳四烯酸甲酯、纯品, 序号 533: 二十碳酸甲酯 (C20:0)、纯品, 序号 534: 二十碳五烯酸 (EPA)、纯品, 序号 535: 二十碳五烯酸甲酯、纯品, 序号 536: 二溴磷、100 μ g/mL, 序号 537: 二氧丙嗪、100 μ g/mL, 序号 538: 二异丙基醚、100 μ g/mL, 序号 539: 伐地那非、纯品, 序号 540: 伐地那非丙氧基羟乙基替代物、100 μ g/mL, 序号 541: 伐地那非二盐酸盐溶液、100 μ g/mL, 序号 542: 番茄红素、纯品, 序号 543: 番泻苷 A、1000 μ g/mL, 序号 544: 番泻苷 A、100 μ g/mL, 序号 545: 番泻苷 B、1000 μ g/mL, 序号 546: 番泻苷 B、100 μ g/mL, 序号 547: 反-1,2-二氯乙烯、1000 μ g/mL, 序号 548: 反-9,12-十八碳二烯酸甲酯 (C18:2-9t,12t)、纯品, 序号 549: 反-9-十八碳一烯酸甲酯 (C18:1-9t)、纯品, 序号 550: 反式氨甲环酸、1000 μ g/mL, 序号 551: 反式白藜芦醇、100 μ g/mL, 序号 552: 反式九氯、100 μ g/mL, 序号 553: 反式氯丹、100 μ g/mL, 序号 554: 泛酸、100 μ g/mL, 序号 555: 泛酸钙、纯品, 序号 556: 非布司他杂质 K、纯品, 序号 557: 非布司他杂质 K、100 μ g/mL, 序号 558: 非那西丁、1000 μ g/mL, 序号 559: 非诺贝特溶液、100 μ g/mL, 序号 560: 芬苯哒唑砒、纯品, 序号 561: 芬苯达唑、纯品, 序号 562: 酚丁、100 μ g/mL, 序号 563: 酚酞、100 μ g/mL, 序号 564: 酚妥拉明、100 μ g/mL, 序号 565: 粉唑醇、100 μ g/mL, 序号 566: 丰索磷、100 μ g/mL, 序号 567: 呋虫胺、100 μ g/mL, 序号 568: 呋喃妥因、纯品, 序号 570: 呋喃唑酮、纯品, 序号 571: 呋喃唑酮代谢物内标、100 μ g/mL, 序号 572: 呋噻米、100 μ g/mL, 序号 573: 伏草隆、100 μ g/mL, 序号 574: 伏立康唑、100 μ g/mL, 序号 575: 伏杀硫磷、100 μ g/mL, 序号 576: 氟胺氰菊酯、1000 μ g/mL, 序号 579: 氟苯尼考、100 μ g/mL, 序号 580: 氟苯尼考, 氟苯尼考按混标、100 μ g/mL, 序号 581: 氟苯尼考-D3、100 μ g/mL, 序号 582: 氟苯尼考胺、100 μ g/mL, 序号 583: 氟苯尼考胺-D3、100 μ g/mL, 序号 584: 氟吡菌胺、100 μ g/mL, 序号 585: 氟草敏、100 μ g/mL, 序号 586: 氟虫腈、1000 μ g/mL, 序号 587: 氟虫腈、100 μ g/mL, 序号 588: 氟虫腈砒、100 μ g/mL, 序号 589: 氟虫腈硫化物、100 μ g/mL, 序号 590: 氟虫腈亚砒、100 μ g/mL, 序号 591: 氟虫脲、100 μ g/mL, 序号 592: 氟啶脲、1000 μ g/mL, 序号 593: 氟咯草酮、纯品, 序号 594: 氟硅唑、100 μ g/mL, 序号 595: 氟环唑、1000 μ g/mL, 序号 596: 氟甲腈、100 μ g/mL, 序号 597: 氟甲喹、100 μ g/mL, 序号

598: 氟康唑、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 599: 氟乐灵、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 600: 氟离子标准溶液、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 601: 氟离子标准溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 602: 氟罗沙星、纯品, 序号 603: 氟氯氰菊酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 605: 氟米龙、纯品, 序号 606: 氟米松、纯品, 序号 607: 氟尼辛、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 608: 氟哌啶醇、纯品, 序号 609: 氟轻松、纯品, 序号 610: 氟氢可的松乙酸盐 (醋酸氟氢可的松)、纯品, 序号 611: 氟氰戊菊酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 612: 氟西汀、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 613: 氟烯草酸-戊基、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 614: 氟酰胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 615: 氟唑菌酰胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 616: 腐霉利、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 617: 富马酸、纯品, 序号 618: 富马酸二甲酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 619: 盖草津、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 620: 甘露醇、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 621: 甘露糖醇、纯品, 序号 622: 甘油、纯品, 序号 623: 高氯酸滴定液、0.1mol/L, 序号 624: 高效氯氟氰菊酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 625: 高效氯氰菊酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 626: 咯菌腈、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 627: 格列苯脲、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 628: 葛根素、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 629: 葛根素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 630: 镉标准溶液、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 631: 庚二酸二乙酯、纯品, 序号 632: 庚酸乙酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 633: 汞标准溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 634: 汞标准溶液、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 635: 胱氨酸、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 637: 癸氧喹酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 638: 果聚糖、纯品, 序号 639: 果糖、纯品, 序号 640: 豪莫西布曲明盐酸盐、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 641: 豪莫西地那非、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 642: 禾草灵、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 643: 合成辣椒素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 644: 核糖醇、纯品, 序号 645: 红地那非、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 646: 红景天甙、纯品, 序号 648: 红木素、纯品, 序号 649: 胡萝卜素、纯品, 序号 650: 葫芦巴碱、纯品, 序号 651: 葫芦巴碱、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 652: 虎杖苷、纯品, 序号 653: 琥珀酸、纯品, 序号 654: 花生四烯酸、纯品, 序号 655: 花生四烯酸甲酯、纯品, 序号 656: 华蟾酥毒基、纯品, 序号 657: 环丙氨嗪、纯品, 序号 658: 环丙甲酰去乙酰比沙可啶、纯品, 序号 659: 环丙津、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 660: 环丙沙星、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 661: 环丙沙星-D8、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 662: 环丙唑醇、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 663: 环草定、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 664: 环己基氨基磺酸-D4、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 665: 环己烷/3 种抗氧化剂混标 (GB 5009.32-2016 第四法)、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 666: 环噻嗪、纯品, 序号 667: 环氧氯丙烷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号

668: 黄绿青霉素、100 μ g/mL, 序号 669: 黄曲霉毒素 B1、10 μ g/mL, 序号 670: 黄曲霉毒素 M1、100 μ g/mL, 序号 671: 黄曲霉毒素 M2、10 μ g/mL, 序号 672: 黄曲霉毒素 M 内标、0.05 μ g/mL, 序号 673: 黄曲霉毒素 B1 (AFB1)、2 μ g/mL, 序号 674: 磺胺苯吡唑、纯品, 序号 675: 磺胺吡啶、纯品, 序号 676: 磺胺醋酰、纯品, 序号 677: 磺胺二甲基嘧啶、100 μ g/mL, 序号 678: 磺胺二甲基嘧啶内标、100 μ g/mL, 序号 679: 磺胺二甲嘧啶、100 μ g/mL, 序号 680: 磺胺二甲嘧啶-13C6、100 μ g/mL, 序号 681: 磺胺二甲异恶唑、100 μ g/mL, 序号 682: 磺胺二甲唑、纯品, 序号 683: 磺胺甲噁唑-13C6、100 μ g/mL, 序号 684: 磺胺甲恶唑、1000 μ g/mL, 序号 685: 磺胺甲恶唑 (磺胺甲基异恶唑, 新诺明)、纯品, 序号 686: 磺胺甲二唑、纯品, 序号 687: 磺胺甲基嘧啶、纯品, 序号 688: 磺胺甲基嘧啶 (磺胺甲嘧啶)、纯品, 序号 689: 磺胺甲基嘧啶-13C6 溶液、100 μ g/mL, 序号 690: 磺胺甲基嘧啶内标、100 μ g/mL, 序号 691: 磺胺甲基异噁唑-13C6、100 μ g/mL, 序号 692: 磺胺甲噻二唑、100 μ g/mL, 序号 693: 磺胺甲氧哒嗪、100 μ g/mL, 序号 694: 磺胺间二甲氧嘧啶、100 μ g/mL, 序号 695: 磺胺间二甲氧嘧啶-D4、100 μ g/mL, 序号 696: 磺胺间二甲氧嘧啶-D6 溶液、100 μ g/mL, 序号 697: 磺胺间甲氧嘧啶、100 μ g/mL, 序号 698: 磺胺间甲氧嘧啶-13C6 溶液、100 μ g/mL, 序号 699: 磺胺喹噁啉-13C6 溶液、100 μ g/mL, 序号 700: 磺胺喹恶啉、100 μ g/mL, 序号 701: 磺胺邻二甲氧嘧啶、100 μ g/mL, 序号 702: 磺胺邻二甲氧嘧啶-D3、100 μ g/mL, 序号 703: 磺胺氯哒嗪-13C6、100 μ g/mL, 序号 704: 磺胺脒、纯品, 序号 705: 磺胺嘧啶、1000 μ g/mL, 序号 706: 磺胺嘧啶 (磺胺哒嗪)、纯品, 序号 707: 磺胺嘧啶-13C6、100 μ g/mL, 序号 708: 磺胺嘧啶内标、100 μ g/mL, 序号 709: 磺胺噻唑、100 μ g/mL, 序号 710: 磺胺噻唑-13C6 溶液、100 μ g/mL, 序号 711: 磺胺索嘧啶钠盐、纯品, 序号 712: 磺酚丁、纯品, 序号 713: 挥发酚 (以苯酚计) 标准溶液、100 μ g/mL, 序号 714: 活性戊醇、100 μ g/mL, 序号 715: 肌酸、纯品, 序号 716: 肌酸一水合物 (α -甲基胍乙酸一水合物)、纯品, 序号 717: 吉他霉素、纯品, 序号 718: 己二酸、纯品, 序号 719: 己醛、纯品, 序号 720: 己酸、纯品, 序号 721: 己酸、1000 μ g/mL, 序号 722: 己酸乙酯、纯品, 序号 723: 己烯雌酚、纯品, 序号 725: 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、100 μ g/mL, 序号 726: 甲胺磷、100 μ g/mL, 序号 727: 甲拌磷、100 μ g/mL, 序号

728: 甲苯咪唑、纯品, 序号 729: 甲苯噻嗪、纯品, 序号 730: 甲苄喹啉、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 731: 甲草胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 732: 甲醇、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 736: 甲砒霉素-D3、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 737: 甲氟磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 738: 甲睾酮、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 739: 甲基吡啶磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 740: 甲基丁香酚、纯品, 序号 741: 甲基毒死蜱、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 742: 甲基对硫磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 743: 甲基黄、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 744: 甲基立枯磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 746: 甲基硫菌灵、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 748: 甲基泼尼松(甲基强的松龙)、纯品, 序号 749: 甲基叔丁基醚、纯品, 序号 750: 甲基叔戊基醚、纯品, 序号 751: 甲基乙拌磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 752: 甲基异柳磷、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 753: 甲菌定、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 754: 甲氯芬那酸、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 755: 甲咪唑烟酸、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 756: 甲萘威、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 757: 甲氰菊酯、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 758: 甲醛、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 761: 甲酸、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 762: 甲酸乙酯、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 764: 甲烯土霉素、纯品, 序号 765: 甲硝唑、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 766: 甲硝唑-D3、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 767: 甲氧苄啶、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 768: 甲氧虫酰肼、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 769: 间氨基苯甲酸、纯品, 序号 770: 间苯二酚、纯品, 序号 771: 碱性橙 2、纯品, 序号 772: 碱性橙 21、纯品, 序号 773: 碱性橙 22、纯品, 序号 774: 碱性嫩黄、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 775: 交链孢酚(AOH)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 776: 交链孢酚-D2(AOH-D2)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 777: 交链孢酚单甲醚-D3、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 778: 交沙霉素、纯品, 序号 779: 焦谷氨酸、纯品, 序号 780: 焦磷酸标准溶液、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 781: 角鲨烯、纯品, 序号 782: 结晶紫、纯品, 序号 783: 结晶紫-D6、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 784: 金、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 785: 金刚烷胺、纯品, 序号 786: 金刚烷胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 787: 金刚烷胺-D15、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 788: 金刚烷胺-D6、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 789: 金刚乙胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 790: 金霉素、纯品, 序号 791: 金丝桃苷、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 792: 腈苯唑、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 794: 精氟吡甲禾灵、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 795: 精甲霜灵、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 796: 井冈霉素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 797: 九烯甲萘醌(MK-9)、纯品, 序号 798: 久效磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 799: 酒石酸、纯品, 序号 800: 酒石酸泰乐菌素、纯品, 序号 801: 桔青霉素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 802: 唑啉心安、纯品, 序号 803: 卡托普利、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 804: 坎苯达唑、纯品, 序号 805:

糠氨酸、纯品, 序号 806: 糠醛、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 807: 抗蚜威、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 808: 可的松、纯品, 序号 809: 克百威、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 810: 克草敌(克草猛)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 811: 克菌丹、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 813: 克伦特罗、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 814: 克伦特罗-D9 盐酸盐、纯品, 序号 815: 克霉唑溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 816: 孔雀石绿、纯品, 序号 817: 孔雀石绿-D5、纯品, 序号 818: 孔雀石绿-D5、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 819: 喹噁啉-2-羧酸-D4、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 820: 喹啉黄、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 821: 喹啉黄、纯品, 序号 822: 喹啉黄、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 823: 喹啉黄、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 824: 喹啉铜、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 825: 喹硫磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 826: 喹乙醇、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 827: 喹乙醇内标、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 828: 拉沙里菌素钠溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 829: 蜡样芽胞杆菌致吐毒素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 830: 蜡样芽胞杆菌致吐毒素-13C6、20 $\mu\text{g/mL}$, 序号 831: 莱博雷生、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 832: 莱克多巴胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 833: 莱克多巴胺-D6、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 834: 莱克多巴胺盐酸盐、纯品, 序号 835: 乐果、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 836: 利巴韦林、纯品, 序号 837: 利巴韦林-13C5、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 838: 利多卡因、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 839: 联苯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 840: 联苯苄唑溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 841: 联苯肼酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 842: 联苯菊酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 843: 联苯三唑醇、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 844: 链孢酚单甲醚、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 845: 链霉素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 846: 链霉素和双氢链霉素混标、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 847: 亮蓝、纯品, 序号 848: 亮蓝、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 849: 邻苯二甲酸、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 850: 邻苯二甲酸丁基苄基酯 (BBP)、纯品, 序号 852: 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 (DBEP)、纯品, 序号 855: 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯-D4 (DEHP-D4)、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 856: 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 (DEEP)、纯品, 序号 865: 邻苯二甲酸二乙酯 (DEP)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 870: 邻苯二甲酸二正丁酯-D4 (DBP-D4)、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 871: 邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)、纯品, 序号 873: 邻苯二甲酸酯混标溶液 (GB 31604.30-2016&GB 5009.271-2016-B)、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 874: 林可霉素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 875: 林可霉素-D3、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 876: 磷、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 877: 磷胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 882: 另丁津、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 883: 硫丙磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 884: 硫草敌、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 885: 硫代艾地那非、纯品,

序号 886: 硫代艾地那非溶液、100 μ g/mL, 序号 887: 硫代硫酸钠标准溶液、0.1mol/L, 序号 888: 硫代西地那非、100 μ g/mL, 序号 889: 硫丹、100 μ g/mL, 序号 890: 硫丹硫酸盐、100 μ g/mL, 序号 891: 硫环磷、100 μ g/mL, 序号 892: 硫酸铵标准溶液、1000 μ g/mL, 序号 893: 硫酸根标准溶液、1000 μ g/mL, 序号 894: 硫酸根标准溶液、100ug/mL, 序号 895: 硫酸软骨素、纯品, 序号 896: 硫线磷、100 μ g/mL, 序号 898: 六价铬标准溶液、1000 μ g/mL, 序号 899: 六价铬标准溶液、100ug/mL, 序号 900: 六氯苯、100 μ g/mL, 序号 901: 六氯丁二烯、100 μ g/mL, 序号 904: 芦荟大黄素、纯品, 序号 905: 芦荟甙、纯品, 序号 906: 芦荟苷、纯品, 序号 907: 卵清蛋白、, 序号 908: 罗丹明 B、纯品, 序号 909: 罗格列酮、100 μ g/mL, 序号 910: 罗红霉素、100 μ g/mL, 序号 911: 罗哌卡因溶液、1000 μ g/mL, 序号 912: 螺螨酯、1000 μ g/mL, 序号 913: 螺内酯、100 μ g/mL, 序号 914: 螺旋霉素、纯品, 序号 915: 洛伐他丁羟酸钠盐、100 μ g/mL, 序号 916: 洛伐他汀、100 μ g/mL, 序号 917: 洛硝哒唑-D3、纯品, 序号 918: 绿原酸、纯品, 序号 919: 氯苯胍、纯品, 序号 920: 氯苯嘧啶醇、100 μ g/mL, 序号 921: 氯苯那敏、1000 μ g/mL, 序号 922: 氯吡脞、100 μ g/mL, 序号 923: 氯丙嗪、100 μ g/mL, 序号 924: 氯丙嗪-D6、纯品, 序号 925: 氯丙嗪-D6、100 μ g/mL, 序号 926: 氯虫苯甲酰胺、100 μ g/mL, 序号 927: 氯丹、100 μ g/mL, 序号 928: 氯仿、1000 μ g/mL, 序号 929: 氯氟氰菊酯、100 μ g/mL, 序号 930: 氯化乙酰胆碱、纯品, 序号 931: 氯磺隆、100 μ g/mL, 序号 933: 氯菊酯、100 μ g/mL, 序号 934: 氯离子标准溶液、1000 μ g/mL, 序号 935: 氯离子标准溶液、100ug/mL, 序号 936: 氯霉素、1000 μ g/mL, 序号 937: 氯霉素、100 μ g/mL, 序号 938: 氯霉素-D5、100 μ g/mL, 序号 939: 氯羟吡啶、100 μ g/mL, 序号 940: 氯氰菊酯、100 μ g/mL, 序号 942: 氯噻嗪溶液、100 μ g/mL, 序号 943: 氯酞酸甲酯、100 μ g/mL, 序号 944: 氯乙烯、100 μ g/mL, 序号 945: 氯唑磷、100 μ g/mL, 序号 946: 麻黄碱、100 μ g/mL, 序号 947: 马波沙星、纯品, 序号 948: 马布特罗盐酸盐、纯品, 序号 949: 马杜霉素铵盐溶液、100 μ g/mL, 序号 950: 马拉硫磷、100 μ g/mL, 序号 951: 马来酸、纯品, 序号 952: 马喷特罗盐酸盐、纯品, 序号 953: 吗啉胍、100 μ g/mL, 序号 954: 麦芽六糖、100 μ g/mL, 序号 955: 麦芽七糖、纯品, 序号 956: 麦芽三糖、纯品, 序号 957: 麦芽四糖、100 μ g/mL,

序号 958: 麦芽糖、纯品, 序号 959: 麦芽糖醇、纯品, 序号 960: 麦芽五糖、
100 μ g/mL, 序号 961: 没食子酸、100 μ g/mL, 序号 962: 没食子酸 (GA)、1000
 μ g/mL, 序号 963: 没食子酸丙酯、纯品, 序号 966: 没食子酸十二酯、1000 μ
g/mL, 序号 967: 没食子酸辛酯、100 μ g/mL, 序号 968: 霉酚酸、纯品, 序号
969: 美伐他汀、100 μ g/mL, 序号 970: 美金刚-D6、100 μ g/mL, 序号 971: 美
金刚胺盐酸盐、纯品, 序号 972: 美托拉宗、1000 μ g/mL, 序号 973: 咪康唑、
100 μ g/mL, 序号 974: 咪喹莫特、纯品, 序号 975: 咪鲜胺、100 μ g/mL, 序号
976: 醚苯磺隆、100 μ g/mL, 序号 977: 醚菊酯、100 μ g/mL, 序号 979: 嘧啶磷、
100 μ g/mL, 序号 981: 嘧菌环胺、1000 μ g/mL, 序号 982: 嘧菌酯、100 μ g/mL,
序号 983: 嘧霉胺、100 μ g/mL, 序号 984: 棉酚、1000 μ g/mL, 序号 985: 灭草
松、100 μ g/mL, 序号 986: 灭多威、100 μ g/mL, 序号 987: 灭菌磷、100 μ g/mL,
序号 988: 灭螨醌、100 μ g/mL, 序号 989: 灭线磷、100 μ g/mL, 序号 990: 灭
锈胺、100 μ g/mL, 序号 992: 灭蝇胺、100 μ g/mL, 序号 993: 灭幼脲、100 μ g/mL,
序号 994: 木糖、纯品, 序号 995: 木糖醇、纯品, 序号 996: 那非乙酰胺、100
 μ g/mL, 序号 997: 那红地那非、纯品, 序号 998: 那红地那非溶液、100 μ g/mL,
序号 999: 那莫伐地那非溶液、100 μ g/mL, 序号 1000: 那莫西地那非、纯品,
序号 1001: 那他霉素、纯品, 序号 1002: 纳曲酮溶液、100 μ g/mL, 序号 1003:
纳他霉素、纯品, 序号 1004: 内环氧七氯、100 μ g/mL, 序号 1005: 内吸磷、100
 μ g/mL, 序号 1006: 尼卡巴嗪残留标志物、100 μ g/mL, 序号 1007: 尼卡巴嗪残
留标志物-D8、100 μ g/mL, 序号 1008: 尼日利亚菌素钠盐、100 μ g/mL, 序号 1009:
尼索地平、纯品, 序号 1010: 尿素、纯品, 序号 1011: 柠檬黄、1000 μ g/mL,
序号 1012: 柠檬酸、纯品, 序号 1013: 牛磺酸、纯品, 序号 1014: 牛磺酸、纯
品, 序号 1015: 纽甜、纯品, 序号 1016: 纽甜、纯品, 序号 1017: 纽甜、1000
 μ g/mL, 序号 1018: 诺氟沙星、100 μ g/mL, 序号 1019: 诺氟沙星-D5、100 μ g/mL,
序号 1020: 呕吐毒素、100 μ g/mL, 序号 1021: 偶氮甲酰胺、纯品, 序号 1022:
帕罗西汀溶液、100 μ g/mL, 序号 1023: 哌唑嗪、100 μ g/mL, 序号 1024: 潘糖、
纯品, 序号 1025: 硼酸标准溶液、1000 μ g/mL, 序号 1026: 皮蝇磷、100 μ g/mL,
序号 1027: 匹可硫酸钠、100 μ g/mL, 序号 1028: 匹克硫酸钠、100 μ g/mL, 序
号 1029: 苹果酸、纯品, 序号 1030: 泼尼松、纯品, 序号 1031: 泼尼松龙、纯

品, 序号 1032: 扑草净、100 μ g/mL, 序号 1033: 扑灭津、100 μ g/mL, 序号 1034: 普伐他汀钠溶液、100 μ g/mL, 序号 1035: 普鲁卡因胺、1000 μ g/mL, 序号 1036: 七氟菊酯、100 μ g/mL, 序号 1037: 七氯、100 μ g/mL, 序号 1038: 七烯甲萘醌 (MK-7)、纯品, 序号 1039: 强力霉素、纯品, 序号 1040: 羟基伐地那非溶液、100 μ g/mL, 序号 1041: 羟基豪莫西地那非、纯品, 序号 1042: 羟基豪莫西地那非溶液、100 μ g/mL, 序号 1043: 羟基红地那非溶液、100 μ g/mL, 序号 1044: 羟基甲苯咪唑、纯品, 序号 1045: 羟基甲硝唑、纯品, 序号 1046: 羟基灭螨醌、100 μ g/mL, 序号 1047: 羟甲基甲硝咪唑、纯品, 序号 1048: 羟甲基甲硝咪唑(HMMNI)-D3、100 μ g/mL, 序号 1049: 羟甲基糠醛、纯品, 序号 1050: 噻氮灵、1000 μ g/mL, 序号 1051: 青霉素、纯品, 序号 1052: 青霉素 G、纯品, 序号 1053: 青霉酸、100 μ g/mL, 序号 1054: 氢化可的松、纯品, 序号 1055: 氢化可的松 D3、10 μ g/mL, 序号 1056: 氢氯噻嗪、1000 μ g/mL, 序号 1057: 氢溴酸西酞普兰溶液、100 μ g/mL, 序号 1058: 氢氧化钠滴定溶液、0.1mol/L, 序号 1059: 氰草津、100 μ g/mL, 序号 1060: 氰成分分析标准物质、50 μ g/mL, 序号 1061: 氰菌胺、100 μ g/mL, 序号 1062: 氰霜唑、100 μ g/mL, 序号 1063: 氰戊菊酯、100 μ g/mL, 序号 1064: 曲安奈德、纯品, 序号 1065: 曲安西龙、纯品, 序号 1066: 去甲基金霉素、纯品, 序号 1067: 去甲基卡巴地那非、100 μ g/mL, 序号 1068: 去甲基硫代西地那非溶液、100 μ g/mL, 序号 1069: 去甲基他达拉非、100 μ g/mL, 序号 1070: 去甲西布曲明盐酸盐、100 μ g/mL, 序号 1071: 去氢硝苯地平、100 μ g/mL, 序号 1072: 去氢亚硝基硝苯地平、100 μ g/mL, 序号 1073: 去乙酰比沙可啶溶液、100 μ g/mL, 序号 1074: 全氟辛酸、纯品, 序号 1075: 全氟辛烷磺酸、纯品, 序号 1076: 醛固酮、纯品, 序号 1077: 炔苯酰草胺、100 μ g/mL, 序号 1078: 炔螨特、100 μ g/mL, 序号 1079: 人参皂苷 b1、纯品, 序号 1080: 人参皂苷 b2、纯品, 序号 1081: 人参皂苷 b3、纯品, 序号 1082: 人参皂苷 c、纯品, 序号 1083: 人参皂苷 d、纯品, 序号 1084: 人参皂苷 e、纯品, 序号 1085: 人参皂苷 f、纯品, 序号 1086: 人参皂苷 g1、纯品, 序号 1087: 人参皂苷 g2、纯品, 序号 1088: 人参皂苷 Rb1、纯品, 序号 1089: 人参皂苷 Rb2、纯品, 序号 1090: 人参皂苷 Rb3、纯品, 序号 1091: 人参皂苷 Rc、纯品, 序号 1092: 人参皂苷 Rd、纯品, 序号 1093: 人参皂苷 Re、纯品, 序号 1094: 人参皂苷 Rf、纯

品, 序号 1095: 人参皂苷 Rg1、纯品, 序号 1096: 人参皂苷 Rg2、纯品, 序号 1097: 壬二酸二乙酯、纯品, 序号 1098: 壬基酚、100 μ g/mL, 序号 1099: 壬基酚-13C6、100 μ g/mL, 序号 1100: 日落黄、100 μ g/mL, 序号 1101: 溶剂黄 56、100 μ g/mL, 序号 1102: 乳酸、纯品, 序号 1103: 乳糖、纯品, 序号 1104: 噻苯咪唑、100 μ g/mL, 序号 1105: 噻虫胺、100 μ g/mL, 序号 1106: 噻虫啉、100 μ g/mL, 序号 1107: 噻虫嗪、100 μ g/mL, 序号 1108: 噻呋酰胺、100 μ g/mL, 序号 1109: 噻菌灵、100 μ g/mL, 序号 1110: 噻螨酮、1000 μ g/mL, 序号 1111: 噻嗪酮、100 μ g/mL, 序号 1112: 三醋酚丁、100 μ g/mL, 序号 1113: 三环丙甲酰酚丁、100 μ g/mL, 序号 1114: 三环唑、100 μ g/mL, 序号 1115: 三环唑、100 μ g/mL, 序号 1116: 三甲胺盐酸盐、纯品, 序号 1117: 三甲苯草酮、纯品, 序号 1118: 三价铬标准溶液、1000 μ g/mL, 序号 1119: 三价砷标准溶液、1000 μ g/mL, 序号 1120: 三聚磷酸根离子标准溶液、1000 μ g/mL, 序号 1121: 三聚氰胺、1000 μ g/mL, 序号 1123: 三氯甲烷、100 μ g/mL, 序号 1125: 三氯杀螨醇、100 μ g/mL, 序号 1126: 三氯杀螨砒、100 μ g/mL, 序号 1128: 三氯乙烯、100 μ g/mL, 序号 1131: 三氯蔗糖、纯品, 序号 1132: 三偏磷酸盐标准溶液、1000 μ g/mL, 序号 1133: 三溴甲烷、100 μ g/mL, 序号 1137: 色氨酸、纯品, 序号 1138: 杀虫环、100 μ g/mL, 序号 1142: 杀螟丹、100 μ g/mL, 序号 1144: 杀扑磷、100 μ g/mL, 序号 1145: 杀线威、100 μ g/mL, 序号 1146: 沙蟾毒精、100 μ g/mL, 序号 1147: 沙丁胺醇、100 μ g/mL, 序号 1148: 沙丁胺醇 18559-94-9、纯品, 序号 1149: 莎稗磷、100 μ g/mL, 序号 1150: 山梨酸、纯品, 序号 1151: 山梨糖醇、纯品, 序号 1152: 砷标准溶液、100 μ g/mL, 序号 1153: 砷甜菜碱、纯品, 序号 1154: 生物素、100 μ g/mL, 序号 1155: 生物素-D4、100 μ g/mL, 序号 1156: 尸胺二盐酸盐、纯品, 序号 1157: 十八碳烯酸(顺-9)、纯品, 序号 1158: 十二烷基苯磺酸钠盐、纯品, 序号 1159: 十四醇、100 μ g/mL, 序号 1160: 十一碳酸甘油三酯、纯品, 序号 1161: 矢车菊素-3-O-葡萄糖苷、纯品, 序号 1162: 叔丁基对苯二酚、纯品, 序号 1164: 叔戊醇、纯品, 序号 1165: 舒巴坦、纯品, 序号 1166: 双丙酚丁、纯品, 序号 1167: 双醋酚丁、100 μ g/mL, 序号 1168: 双丁酚丁、100 μ g/mL, 序号 1169: 双酚 A -D4、100 μ g/mL, 序号 1170: 双酚 A、100 μ g/mL, 序号 1172: 双酚沙丁醋酸酯、100 μ g/mL, 序号 1173: 双氟沙星、

100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1174: 双庚酚丁、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1175: 双环丙酚丁、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1176: 双环己甲酰酚丁、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1177: 双己酚丁、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1178: 双甲脒、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1181: 双氢链霉素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1182: 双戊酚丁、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1183: 双辛酚丁、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1184: 双乙酸铵、纯品, 序号 1185: 双乙酸钠、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1186: 霜霉威、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1187: 霜霉威、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1188: 霜脲氰、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1189: 水/三卡因溶液、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1190: 水胺硫磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1191: 水质 Hg 汞质控样、9.63 $\mu\text{g/L}$, 序号 1192: 水质 Hg 汞质控样、40-60 $\mu\text{g/L}$, 序号 1193: 水质 As 质控样、80 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1194: 水中阿力甜溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1195: 水中盐酸阿米洛利溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1196: 水中章胺盐酸盐溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1197: 顺-1,2-二氯乙烯、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1198: 顺-11-二十碳一烯酸甲酯 (C20:1)、纯品, 序号 1199: 顺-13-二十二烯酸甲酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1200: 顺-15-二十四烯酸甲酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1201: 顺-氯丹 (α)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1202: 顺式白藜芦醇、纯品, 序号 1203: 顺式-甲基异丁香酚、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1204: 顺式氯丹、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1205: 司美格鲁肽、纯品, 序号 1206: 司帕沙星、纯品, 序号 1207: 四环素、纯品, 序号 1208: 四聚乙醛、纯品, 序号 1209: 四氯化碳、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1211: 四氯乙烯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1213: 四烯甲萘醌 (MK-4)、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1214: 苏丹红 1、纯品, 序号 1215: 苏丹红 2、纯品, 序号 1216: 苏丹红 3、纯品, 序号 1217: 苏丹红 4、纯品, 序号 1218: 速灭磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1220: 酸性红、纯品, 序号 1221: 酸性红、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1222: 羧甲基-L-半胱氨酸、纯品, 序号 1223: 羧甲基赖氨酸、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1224: 羧乙基赖氨酸、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1225: 缩水甘油棕榈酸酯-D5、纯品, 序号 1226: 他达拉非、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1227: 他达那非、纯品, 序号 1228: 糖精钠、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1229: 特布他林、纯品, 序号 1230: 特布他林-D9、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1231: 特丁津、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1232: 特丁净、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1233: 特丁硫磷砷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1234: 特丁通、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1235: 特康唑溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1236: 特拉唑嗪、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1237: 特乐酚、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1238: 腾毒素 (TEN)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1239: 涕灭威、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1240: 涕灭威砷、100 $\mu\text{g/mL}$,

序号 1241: 涕灭威亚砷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1242: 替米考星、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1243: 替米考星-D3、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1244: 替西帕肽钠盐、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1245: 天然辣椒素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1246: 甜菜安、纯品, 序号 1247: 甜菊双糖苷、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1248: 甜菊糖苷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1249: 甜蜜素、纯品, 序号 1250: 甜蜜素、纯品, 序号 1251: 甜蜜素、纯品, 序号 1252: 甜蜜素-D4、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1253: 酮康唑、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1254: 头孢氨苄、纯品, 序号 1255: 土菌灵、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1256: 土霉素、纯品, 序号 1257: 褪黑素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1260: 托曲珠利、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1261: 脱羟基洛伐他汀、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1262: 脱氢乙酸、纯品, 序号 1263: 脱氢乙酸、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1264: 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)、200 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1265: 妥拉唑林、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1266: 妥曲珠利-D3、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1267: 妥曲珠利砷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1268: 妥曲珠利亚砷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1269: 唾液酸(N-乙酰神经氨酸)、纯品, 序号 1270: 外环氧七氯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1271: 万古霉素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1272: 维吉尼霉素 M1、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1273: 维生素 A、纯品, 序号 1274: 维生素 B1、纯品, 序号 1275: 维生素 B12、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1276: 维生素 B2、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1277: 维生素 B6、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1278: 维生素 B6(吡哆胺)-[D3]内标、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1279: 维生素 B6(吡哆胺二盐酸盐)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1280: 维生素 B6(吡哆醇盐酸盐)、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1281: 维生素 B6(吡哆醛)-[D3]内标、纯品, 序号 1282: 维生素 B6(吡哆醛盐酸盐)、纯品, 序号 1283: 维生素 C、纯品, 序号 1284: 维生素 C、纯品, 序号 1285: 维生素 C、纯品, 序号 1286: 维生素 D、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1287: 维生素 D2、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1288: 维生素 D3、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1289: 维生素 E、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1290: 维生素 K1、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1291: 维生素 K2、纯品, 序号 1292: 伪伐他那非、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1293: 萎锈灵、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1294: 肟菌酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1295: 乌头碱、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1296: 五价砷标准溶液、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1297: 五氯苯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1299: 五氯酚钠、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1300: 五氯酚酸钠、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1301: 五氯硝基苯、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1302: 戊菌唑、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1303: 戊糖素、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1304: 戊唑醇、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1305: 西布曲明、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1306:

西布特罗、纯品, 序号 1307: 西地那非、纯品, 序号 1308: 西地那非柠檬酸盐、
100 μ g/mL, 序号 1309: 西马特罗/塞曼特罗、纯品, 序号 1310: 西马特罗-D7、
100 μ g/mL, 序号 1311: 西玛津、100 μ g/mL, 序号 1312: 烯丙醇、1000 μ g/mL,
序号 1313: 烯丙菊酯、100 μ g/mL, 序号 1314: 烯虫酯、100 μ g/mL, 序号 1315:
烯禾啉、100 μ g/mL, 序号 1316: 烯酰吗啉、100 μ g/mL, 序号 1317: 烯唑醇、
100 μ g/mL, 序号 1318: 细交链孢菌酮酸、100 μ g/mL, 序号 1319: 细交链孢菌
酮酸-D13、10 μ g/mL, 序号 1320: 虾青素、纯品, 序号 1321: 苋菜红、1000 μ
g/mL, 序号 1322: 腺苷、100 μ g/mL, 序号 1323: 香兰素、100 μ g/mL, 序号 1324:
香兰素-D3、100 μ g/mL, 序号 1325: 硝苯地平、100 μ g/mL, 序号 1326: 硝苯地
平及其降解产物(硝苯地平, 去氢硝苯地平, 去氢亚硝基硝苯地平)、100 μ g/mL,
序号 1327: 硝酸钡(II) 水合物、纯品, 序号 1328: 硝酸芬替康唑、100 μ g/mL,
序号 1329: 硝酸根标准溶液、100ug/mL, 序号 1330: 硝酸根标准溶液、1000 μ
g/mL, 序号 1331: 辛二酸二乙酯、纯品, 序号 1332: 辛伐他汀、100 μ g/mL, 序
号 1333: 辛硫磷、100 μ g/mL, 序号 1335: 新利司他、纯品, 序号 1336: 新乌
头碱、100 μ g/mL, 序号 1337: 熊果酸、纯品, 序号 1338: 溴布特罗、纯品, 序
号 1339: 溴硫磷、100 μ g/mL, 序号 1341: 溴酸根标准溶液、100 μ g/mL, 序号
1343: 亚胺菌、100 μ g/mL, 序号 1344: 亚胺硫磷、100 μ g/mL, 序号 1345: 亚
铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)标准溶液、1000ug/mL, 序号 1346: 亚
硝酸根标准溶液、1000 μ g/mL, 序号 1347: 亚硝酸钠标准溶液、1000 μ g/mL,
序号 1348: 亚油酸、纯品, 序号 1349: 亚油酸甲酯、纯品, 序号 1350: 胭脂红
酸、纯品, 序号 1351: 烟碱、100 μ g/mL, 序号 1352: 烟酸、100 μ g/mL, 序号
1353: 烟酰胺、纯品, 序号 1354: 盐酸氨基脲(SEM)、纯品, 序号 1355: 盐酸
氨基葡萄糖、纯品, 序号 1356: 盐酸奥克巴胺-D3 溶液、100 μ g/mL, 序号 1357:
盐酸苯氧丙酚胺溶液、100 μ g/mL, 序号 1358: 盐酸吡哆胺、纯品, 序号 1359:
盐酸吡哆醇、100 μ g/mL, 序号 1360: 盐酸吡哆醇(维生素 B6)-[13C4]内标、100
 μ g/mL, 序号 1361: 盐酸吡哆醛、纯品, 序号 1362: 盐酸苄基西布曲明溶液、
100 μ g/mL, 序号 1363: 盐酸二甲双胍、100 μ g/mL, 序号 1364: 盐酸呋喃它酮、
纯品, 序号 1365: 盐酸金刚乙胺、1000 μ g/mL, 序号 1366: 盐酸金霉素、纯品,
序号 1367: 盐酸克林霉素水合物、纯品, 序号 1368: 盐酸莱克多巴胺、纯品,

序号 1369: 盐酸利莫那班溶液、100 μ g/mL, 序号 1370: 盐酸硫胺素、纯品, 序号 1371: 盐酸氯普鲁卡因、1000 μ g/mL, 序号 1372: 盐酸那可丁、纯品, 序号 1373: 盐酸奈法唑酮、100 μ g/mL, 序号 1374: 盐酸普萘洛尔、100 μ g/mL, 序号 1375: 盐酸强力霉素、纯品, 序号 1376: 盐酸强力霉素半乙醇半水(盐酸多西环素)、纯品, 序号 1377: 盐酸沙拉沙星、纯品, 序号 1378: 盐酸舍曲林、100 μ g/mL, 序号 1379: 盐酸双氟沙星、纯品, 序号 1380: 盐酸四环素、纯品, 序号 1381: 盐酸土霉素、纯品, 序号 1382: 盐酸章鱼胺、纯品, 序号 1383: 氧化乐果、100 μ g/mL, 序号 1385: 氧化菱锈灵、100 μ g/mL, 序号 1386: 氧乐果、100 μ g/mL, 序号 1387: 氧氯丹、100 μ g/mL, 序号 1388: 氧异柳磷、100 μ g/mL, 序号 1389: 野麦畏、纯品, 序号 1390: 叶黄素、纯品, 序号 1391: 叶绿素铜钠、纯品, 序号 1392: 叶酸、纯品, 序号 1393: 一氯二溴甲烷、1000 μ g/mL, 序号 1394: 伊曲康唑、100 μ g/mL, 序号 1395: 伊维菌素、100 μ g/mL, 序号 1396: 伊维菌素 (22,23-二氢阿维菌素 B1a)、100 μ g/mL, 序号 1397: 依他尼酸溶液、100 μ g/mL, 序号 1398: 乙拌磷、100 μ g/mL, 序号 1400: 乙苯、纯品, 序号 1403: 乙二胺四乙酸二钠、纯品, 序号 1404: 乙基多杀菌素 J、100 μ g/mL, 序号 1405: 乙基多杀菌素 L、100 μ g/mL, 序号 1406: 乙基麦芽酚、100 μ g/mL, 序号 1407: 乙基麦芽酚 (2-乙基-3-羟基-4-吡喃酮)、纯品, 序号 1408: 乙基叔丁基醚、纯品, 序号 1409: 乙基香兰素、100 μ g/mL, 序号 1410: 乙基香兰素-D5、100 μ g/mL, 序号 1411: 乙基溴硫磷、100 μ g/mL, 序号 1412: 乙基正丁酸、纯品, 序号 1413: 乙硫磷、100 μ g/mL, 序号 1414: 乙螨唑、100 μ g/mL, 序号 1415: 乙霉威、100 μ g/mL, 序号 1416: 乙嘧硫磷、100 μ g/mL, 序号 1417: 乙偶姻(3-羟基-2-丁酮)、1000 μ g/mL, 序号 1418: 乙醛、10000 μ g/mL, 序号 1419: 乙醛、50%(w/w), 序号 1420: 乙酸、纯品, 序号 1421: 乙酸、1000 μ g/mL, 序号 1422: 乙酸丁香酚酯、纯品, 序号 1423: 乙酸丁酯、100 μ g/mL, 序号 1425: 乙酸乙酯、10000 μ g/mL, 序号 1426: 乙酸乙酯、100 μ g/mL, 序号 1427: 乙酸乙酯中外环氧七氯、100 μ g/mL, 序号 1428: 乙酸异戊酯、100 μ g/mL, 序号 1429: 乙酸正丁酯、纯品, 序号 1430: 乙酸正戊酯、纯品, 序号 1431: 乙缩醛、纯品, 序号 1432: 乙烯菌核利、100 μ g/mL, 序号 1433: 乙酰丙嗪马来酸盐、纯品, 序号 1434: 乙酰基异丁香酚、纯品, 序号 1435: 乙酰甲胺磷、100 μ g/mL, 序号 1437: 乙氧

酰胺苯甲酯、100 μg/mL, 序号 1438: 异丙甲草胺、100 μg/mL, 序号 1439: 异丙乐灵、纯品, 序号 1440: 异丙威、100 μg/mL, 序号 1441: 异丙硝唑、纯品, 序号 1442: 异稻瘟净、100 μg/mL, 序号 1443: 异狄氏剂、100 μg/mL, 序号 1444: 异狄氏剂醛、100 μg/mL, 序号 1445: 异狄氏剂酮、100 μg/mL, 序号 1446: 异丁醇、纯品, 序号 1447: 异丁酸、纯品, 序号 1448: 异丁香酚、纯品, 序号 1449: 异菌脲、100 μg/mL, 序号 1450: 异麦芽三糖、纯品, 序号 1451: 异麦芽糖、纯品, 序号 1452: 异麦芽酮糖醇、纯品, 序号 1453: 异戊醇、100 μg/mL, 序号 1454: 异烟棒曲霉素 C、10 μg/mL, 序号 1455: 抑霉唑、100 μg/mL, 序号 1456: 益康唑溶液、100 μg/mL, 序号 1457: 阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)标准溶液、1000 μg/mL, 序号 1458: 淫羊藿苷、1000 μg/mL, 序号 1459: 吡达帕胺溶液、100 μg/mL, 序号 1460: 吡啶美辛、1000 μg/mL, 序号 1461: 隐色孔雀石绿、纯品, 序号 1462: 隐色孔雀石绿-D6、100 μg/mL, 序号 1463: 隐性结晶紫、纯品, 序号 1464: 茚虫威、100 μg/mL, 序号 1466: 莠去津、100 μg/mL, 序号 1467: 柚皮苷、纯品, 序号 1468: 诱惑红、纯品, 序号 1469: 玉米赤霉烯酮、100 μg/mL, 序号 1470: 育亨宾、100 μg/mL, 序号 1471: 杂色曲霉毒素、100 μg/mL, 序号 1472: 展青霉素、100 μg/mL, 序号 1473: 展青霉素-13C7、25 μg/mL, 序号 1474: 赭曲霉毒素、100 μg/mL, 序号 1475: 赭曲霉毒素 A、100 μg/mL, 序号 1476: 蔗糖、纯品, 序号 1477: 整形醇、纯品, 序号 1478: 正丙醇、100 μg/mL, 序号 1479: 正丁醇、100 μg/mL, 序号 1483: 仲丁醇、纯品, 序号 1484: 仲丁灵、100 μg/mL, 序号 1485: 仲丁通、100 μg/mL, 序号 1486: 竹桃霉素、100 μg/mL, 序号 1487: 1,2-丙二醇质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1488: 2 种塑化剂(DBP、DEHP)质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1489: 3-甲基喹噁啉-2-羧酸质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1490: a-666 质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1491: N-二甲基亚硝胺质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1492: 阿斯巴甜质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1493: 阿维菌素质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1494: 安赛蜜质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1495: 氨基酸质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1496: 铵盐质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1497: 苯甲酸质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1498: 吡虫啉质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1499:

丙酸质控样、适合食品相关检测标准，序号 1500：茶多酚质控样、适合食品相关检测标准，序号 1501：大肠菌群（MPN 定量）质控样、适合食品相关检测标准，序号 1502：蛋白质质控样、适合食品相关检测标准，序号 1503：碘质控样、适合食品相关检测标准，序号 1504：丁基羟基茴香醚（BHA）质控样、适合食品相关检测标准，序号 1505：毒死蜱质控样、适合食品相关检测标准，序号 1506：对羟基苯甲酸丙酯质控样、适合食品相关检测标准，序号 1507：对羟基苯甲酸丁酯质控样、适合食品相关检测标准，序号 1508：对羟基苯甲酸甲酯质控样、适合食品相关检测标准，序号 1509：对羟基苯甲酸乙酯质控样、适合食品相关检测标准，序号 1510：对羟基苯甲酸酯类质控样、适合食品相关检测标准，序号 1511：多菌灵质控样、适合食品相关检测标准，序号 1512：恩诺沙星质控样、适合食品相关检测标准，序号 1513：二氧化硫质控样、适合食品相关检测标准，序号 1514：泛酸质控样、适合食品相关检测标准，序号 1515：呋喃它酮代谢物质控样、适合食品相关检测标准，序号 1516：呋喃妥因代谢物质控样、适合食品相关检测标准，序号 1517：呋喃西林代谢物质控样、适合食品相关检测标准，序号 1518：呋喃西林代谢物质控样、适合食品相关检测标准，序号 1519：呋喃唑酮代谢物质控样、适合食品相关检测标准，序号 1520：氟虫腈质控样、适合食品相关检测标准，序号 1521：氟离子质控样、适合食品相关检测标准，序号 1522：腐霉利质控样、适合食品相关检测标准，序号 1523：镉质控样、适合食品相关检测标准，序号 1524：铬质控样、适合食品相关检测标准，序号 1525：汞质控样、适合食品相关检测标准，序号 1526：过氧化值质控样、适合食品相关检测标准，序号 1527：环丙沙星质控样、适合食品相关检测标准，序号 1528：环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）质控样、适合食品相关检测标准，序号 1529：黄曲霉毒素 B1 定量质控样、适合食品相关检测标准，序号 1530：黄曲霉毒素 M1 定量质控样、适合食品相关检测标准，序号 1531：磺胺二甲基嘧啶质控样、适合食品相关检测标准，序号 1532：磺胺甲基嘧啶质控样、适合食品相关检测标准，序号 1533：磺胺嘧啶、磺胺甲恶唑质控样、适合食品相关检测标准，序号 1534：磺胺嘧啶质控样、适合食品相关检测标准，序号 1535：灰分质控样、适合食品相关检测标准，序号 1536：挥发性盐基氮质控样、适合食品相关检测标准，序号 1537：肌醇质控样、适合食品相关检测标准，序号 1538：甲醇质控样、适合

食品相关检测标准，序号 1539：金刚烷胺质控样、适合食品相关检测标准，序号 1540：金黄色葡萄球菌质控样（定量）、适合食品相关检测标准，序号 1541：金黄色葡萄球菌质控样（定性）、适合食品相关检测标准，序号 1542：金霉素质控样、适合食品相关检测标准，序号 1543：菌落总数质控样、适合食品相关检测标准，序号 1544：克伦特罗质控样、适合食品相关检测标准，序号 1545：孔雀石绿质控样、适合食品相关检测标准，序号 1546：莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇质控样、适合食品相关检测标准，序号 1547：莱克多巴胺质控样、适合食品相关检测标准，序号 1548：乐果质控样、适合食品相关检测标准，序号 1549：亮蓝质控样、适合食品相关检测标准，序号 1550：邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)质控样、适合食品相关检测标准，序号 1551：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)质控样、适合食品相关检测标准，序号 1552：邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)质控样、适合食品相关检测标准，序号 1553：罗丹明 B 质控样、适合食品相关检测标准，序号 1554：铝质控样、适合食品相关检测标准，序号 1555：氯氟氰菊酯质控样、适合食品相关检测标准，序号 1556：氯霉素定量分析质控样、适合食品相关检测标准，序号 1557：氯霉素质控样、适合食品相关检测标准，序号 1558：马源性成分阳性质控样、适合食品相关检测标准，序号 1559：模拟食品（冻干粉）大肠埃希氏菌(CFU 定量)质控样、适合食品相关检测标准，序号 1560：模拟食品（冻干粉）大肠菌群（CFU 平板计数法定量）质控样、适合食品相关检测标准，序号 1561：模拟食品（冻干粉）单核细胞增生性李斯特氏菌定性（1 阴 1 阳）质控样、适合食品相关检测标准，序号 1562：模拟食品（冻干粉）沙门氏菌(阴性)质控样、适合食品相关检测标准，序号 1563：诺氟沙星、氧氟沙星、恩诺沙星（以恩诺沙星和环丙沙星总和计）质控样、适合食品相关检测标准，序号 1564：诺氟沙星质控样、适合食品相关检测标准，序号 1565：铅质控样、适合食品相关检测标准，序号 1566：强力霉素质控样、适合食品相关检测标准，序号 1567：日落黄质控样、适合食品相关检测标准，序号 1568：溶剂残留质控样、适合食品相关检测标准，序号 1569：噻虫胺质控样、适合食品相关检测标准，序号 1570：噻虫嗪质控样、适合食品相关检测标准，序号 1571：三聚氰胺质控样、适合食品相关检测标准，序号 1572：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯混合质控样、适合食品相关检测标准，序号 1573：三氯甲烷质控样、适合食品

相关检测标准, 序号 1574: 三氯蔗糖质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1575: 杀螟硫磷质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1576: 沙丁胺醇质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1577: 沙门氏菌定性(1 阴 1 阳)、适合食品相关检测标准, 序号 1578: 砷分析质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1579: 水分质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1580: 四环素质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1581: 四氯化碳质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1582: 酸价质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1583: 糖精钠质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1584: 替米考星质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1585: 铜绿假单胞菌质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1586: 铜质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1587: 土霉素质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1588: 脱氢乙酸质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1589: 维生素 B1、B2 质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1590: 维生素 B12 质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1591: 维生素 B6 质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1592: 维生素 C 质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1593: 维生素 D 质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1594: 维生素 K1 质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1595: 戊唑醇质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1596: 溴酸盐质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1597: 鸭源性成分(定性)分析质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1598: 亚硝酸盐氮质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1599: 亚硝酸盐质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1600: 氧氟沙星质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1601: 叶酸质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1602: 乙基麦芽酚质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1603: 阴离子合成洗涤剂质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1604: 玉米赤霉烯酮质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1605: 赭曲霉毒素 A 质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1606: 蔗糖质控样、适合食品相关检测标准, 序号 1607: 脂肪质控样、适合食品相关检测标准¹, 生产厂为北京曼哈格生物科技有限公司(厂名)², 厂址为北京市经济技术开发区(通州)中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 15 号 63 号二层(生产厂址)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

2. 序号 3: 1,1,1-三氯乙烷、100 μg/mL, 序号 5: 1,1-二氯乙烯、100 μg/mL,
序号 6: 1,2,3-三氯苯、100 μg/mL, 序号 7: 1,2,4-三氯苯、100 μg/mL, 序号
11: 1,3,5-三氯苯、100 μg/mL, 序号 19: 1/2 草酸钠滴定溶液、0.1mol/L, 序
号 34: 1-2 二氯苯、纯品, 序号 75: 2,4,6-三氯酚、100 μg/mL, 序号 268: P, P'-DDT、
100 μg/mL, 序号 278: α-VE、100 μg/mL, 序号 280: β-666、100 μg/mL, 序
号 281: β-VE、100 μg/mL, 序号 287: γ-氨基丁酸、1000 μg/mL, 序号 291:
δ-VE、100 μg/mL, 序号 305: 阿昔洛韦、纯品, 序号 336: 百菌清、100 μg/mL,
序号 346: 苯并[a]芘、100 μg/mL, 序号 364: 苯扎贝特、100 μg/mL, 序号 411:
草甘膦-13C2, 15N、100 μg/mL, 序号 431: 除虫菊提取物、100 μg/mL, 序号 444:
哒嗪硫磷、100 μg/mL, 序号 454: 地虫硫磷、1000 μg/mL, 序号 463: 敌草腈、
100 μg/mL, 序号 465: 敌敌畏-D6、100 μg/mL, 序号 472: 丁醚脲、100 μg/mL,
序号 483: 毒死蜱-D10、1000 μg/mL, 序号 487: 对羟基苯甲酸丙酯、1000 μg/mL,
序号 494: 对羟基苯甲酸异丁酯、100 μg/mL, 序号 495: 对乙酰氨基酚、1000
μg/mL, 序号 522: 二氯一溴甲烷、1000 μg/mL, 序号 569: 呋喃西林、纯品,
序号 577: 氟胺氰菊酯、100 μg/mL, 序号 578: 氟苯咪唑、纯品, 序号 604: 氟
吗啉、100 μg/mL, 序号 636: 硅酸根标准溶液、100ug/mL, 序号 647: 红霉素、
100 μg/mL, 序号 724: 己唑醇、100 μg/mL, 序号 733: 甲醇、纯品, 序号 734:
甲醇、10000 μg/mL, 序号 735: 甲砒霉素、100 μg/mL, 序号 745: 甲基硫环磷、
100 μg/mL, 序号 747: 甲基嘧啶磷、100 μg/mL, 序号 759: 甲醛、1000 μg/mL,
序号 760: 甲霜灵、100 μg/mL, 序号 763: 甲维盐、100 μg/mL, 序号 793: 腈
菌唑、100 μg/mL, 序号 812: 克林霉素、100 μg/mL, 序号 851: 邻苯二甲酸丁
基苄基酯-D4(BBP-D4)、1000 μg/mL, 序号 853: 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯
(DMEP)、纯品, 序号 854: 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、纯品, 序
号 857: 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP)、纯品, 序号 858: 邻苯二甲
酸二苯酯(DPhP)、纯品, 序号 859: 邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)、纯品, 序
号 860: 邻苯二甲酸二己酯(DHXP)、纯品, 序号 861: 邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、
100 μg/mL, 序号 862: 邻苯二甲酸二壬酯(DNP)、纯品, 序号 863: 邻苯二甲
酸二戊酯(DPP)、纯品, 序号 864: 邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP)、纯品, 序号
866: 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、纯品, 序号 867: 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、

纯品, 序号 868: 邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)、10000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 869: 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)、纯品, 序号 872: 邻苯二甲酸氢钾、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 878: 磷酸根标准溶液、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 879: 磷酸根标准溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 880: 磷酸三苯酯、纯品, 序号 881: 磷酸组胺、纯品, 序号 897: 六号溶剂、10 mg/mL , 序号 902: 芦丁、纯品, 序号 903: 芦丁 (C₂₇H₃₀O₁₆)、纯品, 序号 932: 氯甲硫磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 941: 氯炔灵、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 964: 没食子酸丙酯、纯品, 序号 965: 没食子酸丙酯 (PG)、纯品, 序号 978: 米醇菌酸、10 $\mu\text{g/mL}$, 序号 980: 噻菊酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 991: 灭蚁灵、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1122: 三聚氰胺-13C₃、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1124: 三氯甲烷四氯化碳混标、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1127: 三氯乙酸、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1129: 三氯乙烯、纯品, 序号 1130: 三氯蔗糖、纯品, 序号 1134: 三唑醇、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1135: 三唑磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1136: 三唑酮、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1139: 杀虫脒、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1140: 杀虫双、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1141: 杀螨酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1143: 杀螟硫磷、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1163: 叔戊醇、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1171: 双酚沙丁、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1179: 双甲脒、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1180: 双氯芬酸、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1210: 四氯硝基苯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1212: 四螨嗪、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1219: 酸性橙 II、纯品, 序号 1258: 褪黑素、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1259: 托吡酯溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1298: 五氯酚、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1334: 新红、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1340: 溴氰菊酯、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1342: 蓄虫避、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1384: 氧化氯丹、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1399: 乙拌磷砒、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1401: 乙草胺、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1402: 乙醇、1000 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1424: 乙酸乙烯酯、纯品, 序号 1436: 乙氧基喹、纯品, 序号 1465: 永久性余氯溶液标准物质 (套标) (GB/T 5750.11-2023)、, 序号 1480: 正庚烷、纯品, 序号 1481: 正己醇、100 $\mu\text{g/mL}$, 序号 1482: 正己烷中烯虫酯溶液、100 $\mu\text{g/mL}$, 生产厂为北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 (厂名), 厂址为北京市大兴区永兴路 25 号院 1 号楼 1 层 125 室 (生产厂址)。_/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _/ _。/_ 的 _/ _ 在中国境内生产。_/ 的 _/ _ 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖 CA 电子公章）：曼哈格（上海）生物科技有限公司

日期：2026 年 09 月 08 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 6. 《声明函》中标注“___/___”的地方无需填写。