



连云港市建筑设计研究院有限责任公司

LIANYUNGANG ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.
建筑行业(建筑工程)甲级 A132020238 建筑行业(人防工程)乙级 A232625982

图 纸 目 录

建设单位

连云港市赣榆区教育局

设计号

2026043-4

图 别

电施

工程名称

赣榆区专门学校建设项目-反省区

日期

2026.5

序号

图号

图 纸 名 称

采用标准图或重复使用图

图纸

备注

备注

图集或工程编号

图号

尺寸

曹江

01

1A2

施工图设计说明(一)、主要设备表

1.25 A1

02

2A2

抗震措施专篇、配电干线图、配电箱系统图、一层插座、照明平面图

A1

填表人： 徐祥康

来源: 中国统计年鉴, 根据作者整理和计算得出, 进出口贸易数据, 以美元计, 单位: 亿美元

序号	图例	设备名称	主要规格及数量	单位	数量
1		20kV 电力电缆	型号规格: 20kV 100mm²	m	15.0000
2		LED灯	功率: 40W 电压: 220V 数量: 100	盏	100
3		10kV 电力电缆	型号规格: 10kV 50mm²	m	10.0000
4		10kV 电力电缆	型号规格: 10kV 50mm²	m	10.0000
5		10kV 电力电缆	型号规格: 10kV 50mm²	m	10.0000
6		10kV 电力电缆	型号规格: 10kV 50mm²	m	10.0000
7		10kV 电力电缆	型号规格: 10kV 50mm²	m	10.0000
8		10kV 电力电缆	型号规格: 10kV 50mm²	m	10.0000
9		10kV 电力电缆	型号规格: 10kV 50mm²	m	10.0000

																																																										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

连云港市建筑设计研究院有限责任公司

施工图审查答复意见

责任人:设计更改人

共 1页第 页 1

建设单位	连云港市赣榆区教育局			项目名称	赣榆区专门学校建设项目-反省区		
设计专业	☐ 建筑 ☐ 结构 ☐ 水 ☒ 电气 ☐ 暖通			设计部门	设计一所	设计号	2026043-4
审查意见				回复意见			
一、强制性条文及安全性方面				一、强制性条文及安全性方面			
无				无			
二、违反强标				二、违反强标			
无				无			
三、其它				三、其它			
1、底层地板内导管暗敷布线的线缆,布线导管应符合 GB5024-2022				1、同意专家意见,修改详见电施2 A/2。			
第6.2.3条规定。设计一层地面暗敷的电源插座回路采用JDG管布线不符合规定。							
2、《建筑节能》照明灯具的初始效能值(或光通量)应不低于能效等级2级				2、同意专家意见,修改详见电施1 A/2。			
(见GB/ T50034-2024 第3.3.10条及条文说明)。							
应明确各场所灯具类型,LED灯平板灯的初始效能值(或光通量)要求							
见GB/ T39008-2020表3.3.10-6。							

[illegible]