

上兴镇2026年农村道路安防工程

工程

最高投标限价

招 标 人： 溧阳市上兴镇人民政府

(盖章)

2026年09月20日

工程名称：上兴镇2026年农村道路安防工程

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价（小写）：1419773.22元

（大写）：壹佰肆拾壹万玖仟柒佰柒拾叁元贰角贰分

编制人：（造价专业人员签字及盖章）

审核人：（签字及盖章）

编制单位：上兴镇审计办公室（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招标人：溧阳市上兴镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026年09月20日

工程项目汇总表

工程名称：上兴镇2026年农村道路安防工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：道路维修

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路维修			标段：			第1页 共1页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040402018001	混凝土路面切缝	1、切割破损混凝土板块	m	840	5.89	4947.60	
2	041001001001	拆除路面	1、拆除老路砼块 2、场内堆放、短驳、外运等综合考虑	m3	288	52.62	15154.56	
3	041001001002	拆除路面	1、拆除老路基层 2、场内堆放、短驳 综合考虑	m3	640	27.78	17779.20	
4	041101001001	垫层【利用拆除的垃圾】	1、35cm道渣垫层 2、含场内倒运、短驳	m3	560	30.07	16839.20	
5	040202010001	碎石	1、石料规格:碎石 2、厚度:5cm 3、水泥混凝土路面碎石垫层	m2	1600	13.19	21104.00	
6	040901007001	植筋	1、植筋孔径:Φ14 2、钻孔方向:水平钻孔 3、仅植筋费用,钢筋另计	根	800	9.65	7720.00	
7	040901007002	植筋	1、植筋孔径:Φ28 2、钻孔方向:水平钻孔 3、仅植筋费用,钢筋另计	根	200	22.30	4460.00	
8	040901001001	构件钢筋	1、部位:新旧混凝土板块搭接 2、拉杆、传力杆综合考虑	t	2.419	4448.22	10760.24	
9	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、含模板、养生、路面机械刻痕、锯缝、灌缝等	m2	1600	84.23	134768.00	
本页小计							233532.80	
合 计							233532.80	

措施项目清单计价表

工程名称：道路维修

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目		11272.63	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	4437.12	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2101.80	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2335.33	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2335.33	
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：道路维修

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	63.05	
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

暂列金额明细表

工程名称：道路维修

标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：交通设施工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040205013001	防撞护栏	1、类型:波形梁护栏 2、规格、型号:Gr-B-2E, AL立柱Φ114*4.5*2100, B级C02型波形梁板310*85*3*2320, Q235钢柱帽及挂钩托架300*70*4.5 3、材料品种:普通碳素结构钢（Q235） 4、基础、垫层:材料品种、厚度:立柱直埋于土中，采用镀锌涂塑防腐处理 5、其他不详之处详见设计图纸	m	6170	145.00	894650.00	
2	040309001001	普通护栏端头	1、名称:DT-I端头 2、栏杆材质、规格:详见设计图纸 3、油漆品种、工艺要求:所有钢构件进行热浸镀锌处理 4、基础、垫层:材料品种、厚度:C30混凝土基础 5、其他不详之处详见设计图纸	个	100	90.00	9000.00	
3	040205003001	凸面镜	1、类型:凸面镜（单立柱） 2、材质、规格尺寸:立杆Φ88.5*4*3000, 转角镜规格:Φ800 3、工作内容包含:基础土方开挖回填、C25商品砼、转角镜、标志杆制作安装等	个	10	1051.99	10519.90	
本页小计							914169.90	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040205002001	交通标志杆	1、类型:单柱式 2、材质:Q235型钢,采用热浸镀锌防腐处理,具体镀锌量详见设计图纸 3、规格尺寸:立杆Φ76×4×2000mm,其他型钢详见设计图纸 4、基础、垫层:材料品种、厚度:C25钢筋混凝土基础 5、油漆品种:满足设计要求 6、工作内容:包含混凝土浇筑、模板安拆、钢筋绑扎安装、法兰\螺杆预埋、立杆制作安装、装输及油漆等为完成施工图内所有工作内容的全部费用 7、具体做法详见设计图纸	根	2	453.88	907.76	
5	040205003002	标志牌	1、类型:交叉口警告标志 2、材质、规格尺寸:3A21铝合金板A=920*2(等边三角形),铝合金板均采用铝合金龙骨加固 3、板面反光膜等级:二级反光膜 4、工作内容:包含铝合金龙骨、角铝、柳丁及紧固件等为完成施工图内所有工作内容的全部费用 5、具体做法详见设计图纸	块	2	336.36	672.72	
本页小计							1580.48	

措施项目清单计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目		44428.23	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	17487.80	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	8283.70	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	9204.11	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	9204.11	
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	248.51	
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

暂列金额明细表

工程名称：交通设施工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

