江苏省政府采购合同

项目名称：委省政府2026年八一慰问驻苏部队物资采购项目

项目编号：JSZC-320000-JSSZ-G2026-0043

甲方：（买方）江苏省退役军人事务厅

乙方：（卖方）江苏由惠体育科技有限公司

甲、乙双方根据江苏苏咨工程咨询有限责任公司 省委省政府2026年八一慰问驻苏部队物资采购项目 项目公开招标采购的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：详见附件1。

1.2 服务期限： 详见投标文件 。

1.3 补充条款：详见投标文件 。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：肆拾玖万肆仟壹佰捌拾伍元整（￥494185元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期整机提供 2 年免费保修服务；泳装套装、泳镜、膝盖护具提供 6 个月。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：自本合同签订后 30 天内完成货物供应、安装调试工作并交付采购人正常使用 。

9.2 交付方式：配置适配运输车辆，满足本项目多点位同步配送需要。

9.3 交付地点：甲方指定地点。

十、合同款支付

10.1 付款方式：所有货物按照采购要求供应、安装调试完成并验收合格后，甲方填写货物验收单，验收单一式三份，格式见合同附件，乙方凭甲方单位相关人员签字的货物验收单及相应金额的发票申请付款。甲方在收到货物验收单及发票后，一次性支付合同金额的 100% 。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 8 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方投标文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6 合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方 48 小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6 合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市鼓楼区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、及财政监管部门各执一份。

甲方：江苏省退役军人事务厅

地址：新模范马路10号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

2026.10.8

乙方：[illegible]科技有限公司

地址：南京市[illegible]中心

法定代表人或授权代表：

联系电话：025-8[illegible]8126

签订日期：2026 年 10 月 8 日

附件 1：

序号	物品名称	参数	品牌、型号	单价（元）	数量	总价（元）
1	龙门架	1. 产品尺寸：3294*784*2266（长*宽*高 mm） 2. 净重： 394 kg3. 毛重：462.5 kg 4. 配重块： 共 20 块，20 磅配重 5. 主架颜色：黑砂纹；护罩：黑砂纹 6. 工艺：铁件表面处理：粉末烤漆；调节片表面处理：电镀 7. 管材板件： 优质碳钢 8. 管材：Φ76*3mm 圆管，F50×50×2mm 方钢管材、J40×80×2mm 矩形管钢管材、Φ48*3mm 圆管，Φ32*3mm 圆管，Φ25.4*3mm 圆管，使整个机器显得更加稳固 9. 护罩：优质碳素钢 10. 钢索： 高柔韧性含油钢丝绳 11. 把手： 采用更符合人体工学的异形把手，材质采用撕不破海绵材质，手握更加安全舒适 12. 滑轮： 高强度塑料滑轮采用轴承游隙小，运动更加流畅 13. 导杆： 表面镀铬处理耐磨、防锈 14. 包装箱实际外形尺寸(mm)：2380*900*774 配重块纸箱 6.67 箱 465*130*85	万年青 F1-2024	15800	15	237000
2	四站位组合训练器	1. 产品尺寸：3450*1640*2480（长*宽*高 mm） 2. 净重：840kg 3. 毛重：904kg（木箱包装）4. 标准配重：96 块；每片 5kg 5. 框架颜色：主架：深灰砂纹 6. 工艺： 铁件表面处理：粉末烤漆；调节管/手拉把：电镀/烤漆+不锈钢片 7. 管材板件： 优质碳钢 8. 管材： 主体框架管材壁厚 3.0mm，功能部分主管采用 120*60*2.5 平椭圆管，使整个机器显得更加稳固 9. 导杆：直径 16 毫米钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀 10. 钢索：高柔韧性含油钢丝绳 11. 把手：采用更符合人体工学的异形把手，材质采用撕不破海绵材质，手握更加安全舒适，配合铝合金外端盖 12. 链条：电镀优质碳素钢 13. 滑轮：高强度塑料滑轮采用轴承游隙小，运动更加流畅 14. 坐垫：PU 发泡+高档汽车级皮革	万年青 F1-7088	18500	4	74000
3	台球桌	台球桌、整体规格：竞技内沿尺寸 2540mm×1270mm，整机外尺寸 2830×1550×850mm，台面离地高度 840－850mm，六袋式结构；台面石板：天然青石板三块拼接，石板厚度 45mm，整体平面度误差≤0.7mm/m，底部配备多点水平微调装置；库边结构：橡木实木上邦，内置 1.2mm 加厚钢板钢库加固，进口高弹力橡胶胶条，台面撞击回弹≥3.5 库；上邦表面防火耐磨贴面；台呢：国标 6811 高密度台球专用台尼，走球流畅，耐磨抗起球；袋口与集球：黄铜包角 + 牛皮袋口，全自动集中回球集球系统，落球顺畅不卡球；配套附件：国标 A 级树脂台球 1 套、台球公杆 3 根、长架杆、十字叉、三角架、巧克粉、桌刷、台罩、球杆挂钩全套；执行标准：符合《GB/T 22751-2008 台球桌》国家标准，框架结构稳固，长期使用不易变形晃动。	英洛克	7500	4	30000
4	乒乓球桌	乒乓球台/乒乓球桌、台面板材采用厚度 25mm 高密度环保纤维板，无反光干扰；四周 端线边线及中线，线条内嵌不凸起；底部加装可调节水平脚垫，适应不同地面，安全与稳定性：折叠位置带安全锁扣，防止意外倾倒；整体结构稳固，晃动量符合体育器材安全标准，单台面静载承重 100kg；	红双喜 T1223	4200	4	16800
5	泳装套装	泳帽、泳裤、泳镜套装；泳衣执行 GB 18401-2010 B 类安全标准及 GB/T 22852 针织泳装国标，锦纶氨纶高弹抗氯面料，耐泳池氯化水不褪色，弹性回弹优良，腰头带抽绳可调节，尺码覆盖 S-3XL；泳帽采用环保液态硅胶一体成型，无缝防水，内侧防滑纹理，拉伸不易断裂，无有害物质释放；泳镜为 PC 防爆镜片，内置长效防雾层、UV400 防紫外线，硅胶软垫圈防水不漏水，可调节鼻桥与加宽弹力头带，附带收纳盒，符合 QB/T 4734 游泳镜行业标准；所有产品做工规整，无毛刺、无破损、无功能性缺陷，提供完整包装，质保 6 个月。	英发	175	577	100975

6	健身自行车	产品尺寸：1300*560*1100（长 X 宽 X 高 mm） 最大承重：100kg 净重： 38kg 毛重： 44kg，颜色： 珍珠白 阻力系统：磁阻；传动系统：皮带/多楔带 刹车方式：无极阻力调节和急刹相结合 调节：车把垂直可调、座椅水平和垂直可调 框架：电镀钢、粉末喷涂 管材：壁厚 1.5mm 平椭管 飞轮：后置、钢、8kg（D430 后置飞轮、钢质、包铝、7.8kg） 把手：加粗防滑浸塑把手 中轴 商用密封轴承/高强度加粗 20mm 轴心 曲柄：商用钢质曲柄 踏板： 简约带尼龙带踏板 其他： 移动轮 蓝牙、支持圆气 APP、哑铃放置支架认证： 检测报告	万年青 Venus-b6	2400	2	4800
7	史密斯器材	1. 器材尺寸：1300*2200*2290（长 X 宽 X 高 mm） 2. 净重：116kg 3. 毛重： 120kg 4. 主架颜色：银白银珠 5. 器材标准：GB17498-2008/EN957 6. 工艺：铁件表面处理：粉末烤漆；调节片/挂片管表面处理：电镀 7. 管材板件： 优质碳钢 8. 管材： □100×50×2mm 矩形管材，使整个机器显得更加稳固 9. 导杆：表面镀铬处理耐磨、防锈 10. 滑轮 高强度塑料滑轮采用轴承游隙小，运动更加流畅 11. 钢索： 高柔韧性含油钢丝绳（可选配进口钢索） 12. 举重杆 Φ30 举重杆表面镀铬 13. 功能：深蹲、推胸 14. 锻炼部位：臀部、大腿、小腿、胸部 15. 包装箱实际外形尺寸(mm)：共 2 箱第 1 箱：2295*1315*210 共 2 箱第 2 箱：2295*1315*210	万年青 F1-5518KA	8800	1	8800
8	膝盖护具	主料 尼龙高弹丝,氨纶包覆丝,乳胶丝， 金属弹簧条，硅胶等 成分占比 63%锦纶，32%二烯类弹性纤维，5%氨纶 特点 采用高韧度的吸湿排汗天然线纱,纤维的高韧度与四面伸缩高弹性精密针织技术,使护套能依膝部曲线做均匀紧密的包覆；前方的髌骨位置硅胶垫圈加强设计，能有效保护髌骨；关节内外两侧可弯曲金属弹簧条，可对膝关节产生强化支撑，维持膝部的稳定与冲击吸收功能。能有效防减少肌肉在剧烈运动过程中因承受过度的负担而受伤的可能以及缓解膝部的疲劳或如关节炎等慢性疾病的发生，具有良好的透气效果。 使用范围 1、一般运动防护、2、肌肉拉伤,酸痛、3、关节炎、4、日常保暖保健作用 使用方法 将产品直接套于膝关节处即可。 包装方式 每只产品单独彩盒包装（或根据需求而定） 外箱规格 根据需求而定 储存条件 存放于常温干燥处，避免长时间挤压。 洗涤方法 30° 左右温水，轻柔洗涤方式，自然晾干，请勿使用洗涤剂。 注意事项 使用后及时清洗，防止尖锐物体损伤产品。 颜色分类 冷灰/黑，白/浅灰，白/兰 选配附件 无、执行标准 GB 18401-2010 直接接触皮肤的纺织产品	美冠体育 KN8011-A	90	189	17010
9	泳镜	镜片：聚碳酸酯 眼罩：硅胶 镜带：硅胶；高清、防雾、防水、成人通用款，男女均可佩戴，适配头围 52－62cm、水下视物无畸变；30 秒内不起雾；成人光学孔径不小于 23mm，抗冲击性能达标，落球测试镜片不碎裂、加宽高弹硅胶可调节头带，双侧卡扣多档位长度调节，佩戴牢固不易滑脱，弹力持久不松弛、眼杯垫圈为食品级环保液态硅胶材质，低敏亲肤；通过国标防渗漏测试，游泳全程不漏水；配备多尺寸可替换软硅胶鼻桥，适配不同鼻型，镜框耐氯水腐蚀不变形、每副配备硬质独立收纳盒，防止镜片刮花；做工规整无毛刺，所有配件环保无异味	泳博 AK1105	40	120	4800
投标总报价（人民币：元）						494185