

# 十八、投标响应报价

投标分项报价表（分包号：/）

| 序号 | 产品名称    | 品牌   | 规格型号                                                                  | 技术参数   |                                                                       | 产地   | 单位         | 数量  | 总价        |
|----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|-----------|
| 1  | 无机房乘客电梯 | 安川三菱 | 型号：<br>SPTW-VVVF<br>载重：<br>1050kg<br>速度：<br>1.5m/s<br>层/站/门：<br>5/5/5 | 一、技术规格 |                                                                       | 浙江湖州 | 安川三菱电梯有限公司 | 1 台 | 170000.00 |
|    |         |      |                                                                       | 整机     | ★我公司品牌电梯具有国家电梯质量监督检验中心颁发的特种设备型式检验报告（整机）<br>我公司提供该整机型式试验报告扫描件并加盖我公司公章。 |      |            |     |           |
|    |         |      |                                                                       | 驱动方式   | ▲1. 我公司曳引机为原厂品牌。<br>我公司提供该整机型式试验报告扫描件并加盖我公司公章。                        |      |            |     |           |
|    |         |      |                                                                       | 门系统    | ▲1. 我公司门锁装置（轿门锁）为原厂原品牌。<br>我公司提供该整机型式试验报告扫描件并加盖我公司公章。                 |      |            |     |           |
|    |         |      |                                                                       | 主机系统技术 | ▲1. 投标产品电机具有高性能永磁体+双保险防脱磁钢技术。<br>我公司无投标品牌电梯样本扫描件并加盖投标人公章，             |      |            |     |           |





[illegible]



|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                    | <b>章。</b>                                                                   |
| 缓冲器                | <p>▲1. 我公司产品缓冲器为原厂原品牌。</p> <p>我公司提供该整机型式试验报告扫描件并加盖我公司公章。</p>                |
| 操作方式               | 单控、并联、群控；                                                                   |
| 门机系统               | 变压变频（VVVF）调速驱动门机                                                            |
| 驱动方式、门控系统、控制系统其他要求 | <p>1. 投标产品永磁同步无齿轮</p> <p>2. 投标产品变压变频（VVVF）调速驱动门机</p> <p>3. 投标产品全电脑全集选方式</p> |
| 二、土建尺寸             |                                                                             |
| 导轨支架               | 依据土建图；                                                                      |
| 三、电梯配置             |                                                                             |
| 开门方式               | 中分门                                                                         |
| 轿顶                 | 商务吊顶，轿厢顶配置低音横流风扇；                                                           |
| 轿门材料               | 厚 1.5mm 发纹不锈钢；                                                              |
| 轿壁材料               | 厚 1.5mm 发纹不锈钢；                                                              |

[illegible]



4. 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

