

江苏省残疾人联合会办公室文件

苏残办发〔2024〕7号

省残联办公室关于印发省残疾人 辅助器具购买补贴产品目录（2024年版）的通知

各设区市、县（市、区）残联：

根据省残联、省财政厅《关于印发江苏省残疾人辅助器具适配补贴暂行办法》（苏残规〔2021〕1号）要求，省残联于2024年5月委托江苏省政府采购中心对辅助器具供应商项目（JSZC-320000-SCZX-G2024-0128）公开招标采购。现将中标供应商联系方式及中标产品目录予以公布。各地可直接使用省招标结果进行采购，也可在低于省招标价格的情况下，自行组织招标采购。

江苏省残疾人联合会办公室

2024年7月26日

附件

江苏省残疾人辅助器具购买补贴产品目录 (2024 年版)

1. 2024 年残疾人辅助器具中标供应商联系方式	3
2. 2024 年残疾人辅助器具中标产品目录	5
3. 补贴产品目录	24
4. 辅具产品介绍说明	36

2024 年残疾人辅助器具中标供应商联系方式

序号	中标产品	公司名称	联系人	联系方式	生产地址
1	普通轮椅、护理型轮椅、手摇三轮车、电动轮椅车、助行器类、如厕沐浴类、护理床、盲人生活自助类	江阴市新盛医疗器材设备有限公司	黄军盛	13915222672	江阴市利港街道文欣路 97 号江阴市新盛医疗器材设备有限公司
2	手动轮椅车 动力轮椅车	上海互邦智能康复设备股份有限公司	龚晓峰	18930526137	上海市闵行区都会路 819 弄 99 号 2 号楼 2 楼。
3	动力轮椅车 助行器类	天津市泰斯特仪器有限公司	许 涛	13011326787	天津市静海区杨成庄北洋工业区泰斯特科技园
4	手动轮椅车、三轮车、如厕洗浴类、护理床	烟台康利康复器材制造有限公司	徐 兴	15065753111	山东省烟台市 APEC（芝罘）科技工业园东岳北路 2 号
5	站立架、坐姿矫正椅	常州市钱璟康复股份有限公司	朱肖琳	18015859579	江苏省常州市武进高新区凤鸣路 6 号
6	视障导盲信息类 光学助视器类 电子助视器类	杭州瑞杰珑科技有限公司	任启航	15868849940	杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 9 层 C 座。
7	站立架、坐姿校正椅、盲人生活自助类、视障导盲信息类	扬州亿航医疗器械有限公司	田道详	18952528199	江苏省扬州市仪征市陈集镇工业集中区创业路 8 号
8	移动类辅具	中星众科医疗科技有限公司	胡令功	18949803375	安徽省合肥市蜀山区齐云路 24 号齐云科创空间
9	分指板、进食自助器	广东鸿瑞康复设备有限公司	刘 斌	13802729856	广州市天河区下元岗东大街 39 号盛亚创新科技园 1 栋 208 号
10	移动类、盲人生活自助类、盲人学习自助类、光学助视器类	深圳市汇邦医疗康养产业有限公司	毕忠玫	13428885112	深圳市宝安区新桥街道象山社区芙蓉五路 74 号 6 栋二层
11	肢体固定器、支具	江苏爱护佳健康科技有限公司	王 珏	13222380333	江苏省盐城市盐都区世纪大道 5 号金融城 6 号楼 26 楼 2608

12	助听器	杭州爱听科技有限公司	曹 芳	13336019961	浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1390 号数字健康小镇 2 幢 4 楼 501
13	视障导盲信息类 光学助视器类 电子助视器类	江苏璟亦诚科技有限公司	朱肖琳	18015859579	江苏省常州市武进高新区凤鸣路 6 号
14	助听器	索诺瓦听力技术(上海)有限公司	孟 虎	17717039771	上海市黄浦区蒙自路 757 号歌斐中心 1502 室
15	助听器	瑞声达听力技术(中国)有限公司	潘建樑	13122410650	上海市松江区九亭镇沪亭路 88 弄九亭苑 49—402
16	中兴 V70	上海三循信息技术有限公司	朱其威	13917828559	上海市浦东新区锦绣路 3218 号
17	假肢类、矫形器类	奥托博克(中国)工业有限公司	胡 龙	13965082660	北京市亦庄经济技术开发区荣华南路 15 号, 中航技广场 C 座 201/202 室奥托博克(中国)工业有限公司
18	假肢类、矫形器类	北京精博现代假肢矫形器技术有限公司	王 铎	17601620646	北京市通州区, 经海五路一号院二号楼(北京京博现代假肢矫形器技术有限公司)
19	假肢类	北京崇朗康复辅具有限公司	郭利兵	15904723389	北京市顺义区仁和镇仁和园二街 4 号院 7 号楼二单元 401
20	假肢类	上海科生假肢有限公司	陈永平	13788908978	上海市嘉定区金沙江西路 1555 弄 391 号(上海科生假肢有限公司)

2024 年残疾人辅助器具中标产品目录

分包	序号	产品名称	型号	供应商	供货区域	产品 单价	单件物 流费
包 1	1	普通轮椅（铝合金硬座）	XSL210	江阴市新盛医疗器材设备有限公司	徐州、宿迁、连云港、淮安	550	10
	2	普通轮椅（铝合金近桌软座）	XSL209			530	10
	3	护理型轮椅（铝合金普通）	XSL211LF			530	10
	4	护理型轮椅（铝合金高靠背全躺座便）	XSL108A			850	10
	5	多功能轮椅（铝合金）	XSL208			680	10
	6	便携式轮椅（铝合金）	XSL211			470	10
	7	坐便轮椅（铝合金）	XSL107C			550	10
	8	儿童轮椅	XST213A			740	10
	9	普通轮椅（铝合金硬座）	KL-A1	烟台康利康复器材制造有限公司	盐城、泰州、扬州、南京	480	36
	10	普通轮椅（铝合金近桌软座）	KL-LB3			470	36
	11	护理型轮椅（铝合金普通）	KL-LH3			420	36
	12	护理型轮椅（铝合金高靠背全躺座便）	KL-LDCH3			800	54
	13	多功能轮椅（铝合金）	KL-LGH1			620	36
	14	便携式轮椅（铝合金）	KL-A4			360	20
	15	坐便轮椅（铝合金）	KL-LC			520	36
	16	儿童轮椅	KL-ELDH1			900	45
	17	普通轮椅（铝合金硬座）	SYIV100-18C	天津市泰斯特仪器有限公司	南通、镇江、常州 无锡、苏州	630	20
	18	普通轮椅（铝合金近桌软座）	SYIV100-33A			500	20
	19	护理型轮椅（铝合金普通）	SYIV100-33A1			530	20
	20	护理型轮椅（铝合金高靠背全躺座便）	SYIV100-25G1			1070	30

	21	多功能轮椅（铝合金）	SYIV130-46A1			630	20
	22	便携式轮椅（铝合金）	SYIV75-31A			500	20
	23	坐便轮椅（铝合金）	SYIV100-33A3			480	20
	24	儿童轮椅	SYIV100-20E5			1050	30
包 2	25	手摇三轮车（手摇式）	XS300	江阴市新盛医疗器材设备有限公司	全省	960	20
	26	手摇三轮车（推拉式）	XS330			980	20
包 3	27	电动轮椅（普通）	NR5335	江阴市新盛医疗器材设备有限公司	徐州、宿迁、连云港、淮安	2980	20
	28	电动轮椅车（轻便）	NR7777			3380	20
	29	电动轮椅车（高靠背）	NR5337			3430	10
	30	电动代步车（四轮）	NR7740			2980	30
	31	电动轮椅（普通）	KL-DH2	烟台康利康复器材制造有限公司	盐城、泰州、扬州、南京	2900	80
	32	电动轮椅车（轻便）	KL-DE2			3400	80
	33	电动轮椅车（高靠背）	KL-DE3			3600	80
	34	电动代步车（四轮）	KL-DH3			3500	120
	35	电动轮椅车（普通）	HBLD3-A	上海互邦智能康复设备股份有限公司	南通、镇江、常州、无锡、苏州	3100	70
	36	电动轮椅车（轻便）	HBLD3-E			4000	70
	37	电动轮椅车（高靠背）	HBLD3-C			3600	70
	38	电动代步车（四轮）	HBDB2-16			3400	70
包 4	39	手杖（直杆）	XS920	江阴市新盛医疗器材设备有限公司	徐州、宿迁、连云港、淮安	35	5
	40	手杖（折叠）	XS9270			40	5
	41	肘拐	XS937			35	5
	42	前臂支撑拐	XS9371			35	5
	43	腋杖（铝合金）	XSL925M			85	5

	44	三脚或多脚手杖	XS934			50	5
	45	单侧助行架	XSL9126			100	5
	46	框式助行器	XSL913			150	5
	47	阶梯式助行器	XSL918			160	5
	48	带框购物式助行器	XSL4300			320	5
	49	轮式助行器	XSL912			160	5
	50	座式助行器	XSL9177			170	5
	51	台式助行器	XS9070			310	5
	52	框式助行器（儿童）	XSL9199			85	5
	53	两轮式助行器（儿童）	XSL9125			180	5
	54	手杖（直杆）	KL-LSZ5	烟台康利 康复器材 制造有限 公司	盐城、泰 州、扬州、 南京	24	8
	55	手杖（折叠）	KL-LSZ9			30	6
	56	肘拐	KL-LZG2			38	8
	57	前臂支撑拐	KL-LZG1			50	8
	58	腋杖（铝合金）	KL-LG			70	12
	59	三脚或多脚手杖	KL-LSZ4			37	8
	60	单侧助行架	KL-AFL5			130	14
	61	框式助行器	KL-AFL1			125	14
	62	阶梯式助行器	KL-AFL3			135	14
	63	带框购物式行器	KL-AFL4			350	25
	64	轮式助行器	KL-AFL2			140	14
	65	座式助行器	KL-AFL1z			145	14
	66	台式助行器	KL-AFL9			280	20

	67	框式助行器（儿童）	KL-EAFL1			130	14
	68	两轮式助行器（儿童）	KL-EAFL4			155	14
	69	手杖（直杆）	TC345	天津市泰斯特仪器有限公司	南通、镇江、常州、无锡、苏州	30	10
	70	手杖（折叠）	TC343			50	10
	71	肘拐	TC341			45	10
	72	前臂支撑拐	TC307			50	10
	73	腋杖（铝合金）	TC304			85	10
	74	三脚或多脚手杖	TC322			50	10
	75	单侧助行架	5620E			140	15
	76	框式助行器	5620			140	15
	77	阶梯式助行器	5620B			150	15
	78	带框购物式助行器	5623			400	20
	79	轮式助行器	5620A			150	15
	80	座式助行器	5620C			190	15
	81	台式助行器	5620D			330	20
	82	框式助行器（儿童）	5620			150	15
	83	两轮式助行器（儿童）	5620H			180	15
包 5	84	站立架	KL-ZLJ-3	烟台康利康复器材制造有限公司	徐州、宿迁、连云港、淮安	900	60
	85	坐姿矫正椅	KL-JZY			800	50
	86	站立架	C-ZLJ-04	常州市钱璟康复股份有限公司	盐城、泰州、扬州、南京	800	30
	87	坐姿矫正椅	C-JSY			1380	30
	88	站立架	YHR-ZLJ-C	扬州亿航医疗器械有限公司	南通、镇江、常州、无锡、苏州	1200	80
	89	坐姿矫正椅	YHR-ZJY-A			700	50

包 6	90	翻身辅助器	KL-FSQ	烟台康利 康复器材 制造有限 公司	徐州、宿 迁、连云 港、淮安	180	10
	91	移乘板	KL-YB1			90	8
	92	移位机	KL-YWC2			1250	80
	93	电动移位机	KL-YWC3			1900	80
	94	翻身辅助器	HB-6125	深圳市汇 邦医疗康 养产业有 限公司	盐城、泰 州、扬州、 南京	80	10
	95	移乘板	HB-6813			220	10
	96	移位机	HB-H10			1550	100
	97	电动移位机	HB-95			2900	100
	98	翻身辅助器	翻身辅助器	中星众科 医疗科技 有限公司	南通、镇 江、常州、 无锡、苏州	260	15
	99	移乘板	移乘板			240	20
	100	移位机	ZX-YWI-01			1860	120
	101	电动移位机	ZX-YWII-03			3600	200
包 7	102	折叠式座便器助力架	XS-ZLJ-01	江阴市新 盛医疗器 材设备有 限公司	徐州、宿 迁、连云 港、淮安	260	5
	103	座便器	XSL894			275	5
	104	淋浴凳	XSL899			175	5
	105	淋浴椅	XSL901			300	5
	106	淋浴椅（浴缸用）	XSL903			80	5
	107	手推带便桶洗澡椅	XSL902C			330	5
	108	折叠式座便器助力架	TC810	天津市泰 斯特仪器 有限公司	盐城、泰 州、扬州、 南京	150	10
	109	座便器	5722			220	10
	110	淋浴凳	5802			170	10
	111	淋浴椅	5729			255	10
	112	淋浴椅（浴缸用）	5801			140	10

	113	手推带便桶洗澡椅	5720B			340	20
	114	折叠式座便器助架	KL-AFL8	烟台康利 康复器材 制造有限 公司	南通、镇 江、常州、 无锡、苏州	280	16
	115	座便器	KL-AGL			225	15
	116	淋浴凳	KL-LMY3			155	10
	117	淋浴椅	KL-LMY5			289	10
	118	淋浴椅（浴缸用）	KL-LMY8			115	10
	119	手推带便桶洗澡椅	KL-AGL5			430	36
包 8	120	双摇普通护理床（含床垫）	KL-HLC2	烟台康利 康复器材 制造有限 公司	徐州、宿 迁、连云 港、淮安	1300	100
	121	电动护理床（含床垫）	KL-DDHC5			2600	150
	122	床边桌	KL-CBZ			198	18
	123	双摇普通护理床（含床垫） （核心产品）	TH02A-1	天津市泰 斯特仪器 有限公司	盐城、泰 州、扬州、 南京	1200	120
	124	电动护理床（含床垫）	TH03B-1			3000	120
	125	床边桌	TC610			255	30
	126	双摇普通护理床（含床垫）	NR5502A	江阴市新 盛医疗器 材设备有 限公司	南通、镇 江、常州、 无锡、苏州	1750	50
	127	电动护理床（含床垫）	DB-D01			3050	50
	128	床边桌	XS562			240	18
包 9	129	防褥疮海绵床垫	XS-CD-02	江阴市新 盛医疗器 材设备有 限公司	徐州、宿 迁、连云 港、淮安、 盐城、南京	200	5
	130	防褥疮海绵坐垫	XS-ZD-01			75	5
	131	充气型防褥疮床垫	C-01S			340	10
	132	充气型防褥疮坐垫	FD09-II			40	5
	133	凝胶床垫	XS-NJCD-01			350	50
	134	凝胶坐垫	XS-NJZD-01			205	5
	135	凝胶靠垫	XS-NJKD-01			150	5

	136	体位垫	XS-TWD-01			70	10
	137	圆形气垫	YD-II			50	5
	138	防褥疮海绵床垫	YHF-HCD	扬州亿航 医疗器械 有限公司	扬州、泰 州、南通、 镇江、常 州、无锡、 苏州	240	20
	139	防褥疮海绵坐垫	YHF-HZD			60	0
	140	充气型防褥疮床垫	KY-QJ-01			550	50
	141	充气型防褥疮坐垫	YHF-FZD-A			50	0
	142	凝胶床垫	YHF-FCD			380	20
	143	凝胶坐垫	YHF-FZD			240	0
	144	凝胶靠垫	YHF-FKD			260	10
	145	体位垫	YHF-QXD			100	10
	146	圆形气垫	YHF-YZD			40	0
包 10	147	分指板	YHO-FZB-A	扬州亿航 医疗器械 有限公司	徐州、宿 迁、连云 港、淮安	70	0
	148	带轮分指板	YHO-FZB-B			100	0
	149	进食自助具（八件套，包含硅胶勺子、记忆成人/儿童勺子、记忆成人叉子、记忆杯架、成人/儿童腕带粗柄汤勺、助食筷、防洒碗、防洒盘（十寸））	YHF-ZZJ-8			300	0
	150	分指板	HR-12	广东鸿瑞 康复设备 有限公司	盐城、泰 州、扬州、 南京	50	5
	151	带轮分指板	HR-19			100	10
	152	进食自助具（八件套，包含硅胶勺子、记忆成人/儿童勺子、记忆成人叉子、记忆杯架、成人/儿童腕带粗柄汤勺、助食筷、防洒碗、防洒盘（十寸））	HR-32-8			320	20
	153	分指板	HB-KF-241	深圳市汇 邦医疗康 养产业有	南通、镇 江、常州、 无锡、苏州	60	10
	154	带轮分指板	HB-KF-243			260	10

	155	进食自助具（八件套，包含硅胶勺子、记忆成人/儿童勺子、记忆成人叉子、记忆杯架、成人/儿童腕带粗柄汤勺、助食筷、防洒碗、防洒盘（十寸））	HB-6802	限公司		380	20
包 11	156	成品类颈托	AHJ-JTIII02C	江苏爱护佳健康科技有限公司	全省	179	3
	157	肱骨外展固定器	AHJ-HGFC			154	5
	158	可调节式肘关节固定器	AHJ-ZGJFIC			227	5
	159	腕关节医用固定带	AHJ-HW03			65	3
	160	前臂医用固定带	AHJ-QB03			40	3
	161	胸腰固定器	AHJ-XYFIIC			325	8
	162	可调式膝部固定器	AHJ-XBFIC			385	8
	163	踝部固定器	AHJ-HBFC			115	5
	164	踝骨固定支具	AHJ-HG01C			40	3
	165	热合护腰	AHJ-HY04			95	3
	166	热塑板护腰带	AHJ-YZVIIIIC			165	3
包 12	167	成人耳背式助听器	C-3-G	杭州爱听科技有限公司	徐州、宿迁、连云港、淮安	600	0
	168	成人定制式助听器	1210HS			700	0
	169	儿童耳背式助听器	E-4-G			980	0
	170	儿童定制式助听器	1210ITE			1280	0
	171	成人耳背式助听器	T Max SP 800	索诺瓦听力技术（上海）有限公司	盐城、泰州、扬州、南京	989	11
	172	成人定制式助听器	Virto M90-10 NW O SP			1489	11
	173	儿童耳背式助听器	Naida M90-SP			1489	11
	174	儿童定制式助听器	Virto M90-312 UP			1489	11

	175	成人耳背式助听器	EQ988-DWHT	瑞声达听力技术 (中国) 有限公司	南通、镇江、常州、无锡、苏州	1400	0
	176	成人定制式助听器	VB9ITE-DW-UP			1660	0
	177	儿童耳背式助听器	EQ998-DWT			1700	0
	178	儿童定制式助听器	VB9ITC-DW-UP			1900	0
包 13	179	档位设定型耳背式数字助听器	F-4-G	杭州爱听科技有限公司	徐州、宿迁、连云港、淮安、盐城、南京	380	0
	180	档位设定型耳背式数字助听器	Audeo M50-312 xP	索诺瓦听力技术 (上海) 有限公司	扬州、泰州、南通、镇江、常州、无锡、苏州	1889	11
包 14	181	语音闪光门铃	HS-SGYUML01	江阴市新盛医疗器材设备有限公司	徐州、宿迁、连云港、淮安	160	5
	182	语音闪光电饭煲	AKRC-S5L			260	8
	183	语音闪光电水壶	LJ-8815B			280	5
	184	折叠盲杖	XS929			60	5
	185	滚轮伸缩盲杖	XS929GL			120	5
	186	便携式伸缩盲杖	XS929SH			120	5
	187	防溢报警器	GTS-112-00			80	5
	188	语音闪光门铃	YHF-SML-A	扬州亿航医疗器械有限公司	盐城、泰州、扬州、南京	200	0
	189	语音闪光电饭煲	XT-F01			400	10
	190	语音闪光电水壶	XT-D206			330	10
	191	折叠盲杖	YHB-MZ (01)			50	0
	192	滚轮伸缩盲杖	YH-ZZ (01)			100	0
	193	便携式伸缩盲杖	YH-ZZ (02)			100	0
	194	防溢报警器	V-819A			100	0

	195	语音闪光门铃	Rejoin-608	杭州瑞杰珑科技有限公司	南通、镇江、常州、无锡、苏州	100	0
	196	语音闪光电饭煲	CFXB50-A1			250	0
	197	语音闪光电水壶	ZAJ-S301			230	0
	198	折叠盲杖	SZ1			60	0
	199	滚轮伸缩盲杖	/			110	0
	200	便携式伸缩盲杖	SZ1			110	0
	201	防溢报警器	Rejoin-1036			70	0
包 15	202	语音电子体温计	BT-A41	深圳市汇邦医疗康养产业有限公司	全省	60	10
	203	语音遥控器	HB-7140			150	10
	204	盲用插座	HB-C06			200	10
	205	盲人学习机	HB-5210			1500	20
	206	语音盲文计算器	HB-7044			80	10
	207	盲人学习套装	HB-7042			200	10
	208	盲人阅读器	HB-3112			2900	100
包 16	209	盲人手机	v1.0	江苏璟亦诚科技有限公司	徐州、宿迁、连云港、淮安	1100	0
	210	盲人听书机	JYC-SZYL0024			280	0
	211	盲人电脑语音软件	v1.0			300	0
	212	盲人平板电脑	BY-yt02			1800	0
	213	盲人手机	ZM-BP	杭州瑞杰珑科技有限公司	盐城、泰州、扬州、南京	850	0
	214	盲人听书机	DP-LY4S			300	0
	215	盲人电脑语音软件	/			450	0
	216	盲人平板电脑	REJOIN-PAD8			680	0
	217	中兴 V70	ZTE904 1n	上海三循信息技术	南通、镇江、常州、	1600	20

				有限公司	无锡、苏州		
包 18	218	中距离可调焦光学助视器 (放大镜) (中距离眼镜式 助视器)	JYC-GX26	江苏璟亦 诚科技有 限公司	徐州、宿 迁、连云 港、淮安	55	0
	219	近用眼镜式助视器	JYC-GX10			100	0
	220	支架放大镜 (读写式立式助 视器 (带光源))	JYC-GX08			60	0
	221	单筒望远镜	JYC-GX06			65	0
	222	放大镜 (手持式多功能放大 镜)	JYC-GX01			30	0
	223	滤光镜	JYC-0145			70	0
	224	中距离可调焦光学助视器 (放大镜)	2 倍	杭州瑞杰 珑科技有 限公司	盐城、泰 州、扬州、 南京	80	0
	225	近用眼镜式助视器	6D-32D			100	0
	226	支架放大镜	G-828-090			80	0
	227	单筒望远镜	4*12、6*16、 8*21			80	0
	228	放大镜	3*80、4*65 (REJOIN-13)、 6 倍			60	0
	229	滤光镜	Rejoin-005LH			60	0
	230	中距离可调焦光学助视器 (放大镜)	HB-7009	深圳市汇 邦医疗康 养产业有 限公司	南通、镇 江、常州、 无锡、苏州	60	5
	231	近用眼镜式助视器	HB-7017			150	10
	232	支架放大镜	HB-7004			35	10
	233	单筒望远镜	HB-7019			65	10
	234	放大镜	HB-7005			30	5
	235	滤光镜	HB-7011			100	10
包 19	236	手持式电子助视器 (电子助 视器)	JYC-ZZSC-001 (JYC-DZ03 5 寸)	江苏璟亦 诚科技有 限公司	徐州、宿 迁、连云 港、淮安	715	0

	237	台式电子助视器	JYC-ZZBX-001			3000	0
	238	手持式电子助视器	EM-RV4VL	杭州瑞杰珑科技有限公司	盐城、泰州、扬州、南京	600	0
	239	台式电子助视器	DM-HD19R			5500	0
	240	手持式电子助视器	HB-7129	深圳市汇邦医疗康养产业有限公司	南通、镇江、常州、无锡、苏州	600	50
	241	台式电子助视器	HB-19R			4900	100

分包	序号	产品名称	型号	供应商	供货区域	产品单价		单件物流费
包 20	242	小腿假肢(钛合金)	OT-BK	奥托博克(中国)工业有限公司	徐州、宿迁、连云港、淮安	钛合金方锥四爪连接盘	200	0
						钛合金锁紧管接头	200	
						小腿可调铝合金一体管	200	
						钛合金动踝关节	400	
						聚氨酯假脚	150	
						辅材：（树脂:400g/例，固化剂:20g/例，颜色糊:20g/例，小腿成品防水包装:1 条/例，小腿外包装袜:2 双/例，小腿残肢袜:1 双/例，小腿涤纶纱套:0.5KG/例，小腿玻纤套:0.2KG/例，碳纤维布:0.2 张/例，成品 PVA 薄膜:3 只/例，假肢内衬板:0.2 张/例，石膏绷带:3 卷/例）	500	
	243	大腿假肢(钛合金)	OT-AK			钛合金可旋阴三爪连接盘	310	0
						镁铝合金气压膝关节	1800	
						大腿可调铝合金一体管	220	
						钛合金动踝关节	400	

					聚氨酯假脚	150	
					辅材：（树脂:600g/例，固化剂:30g/例，颜色糊:30g/例，大腿涤纶纱套:0.5 卷/例，大腿玻纤纱套:0.3 卷/例，碳纤维布:0.2 张/例，401 胶:50g/例，大腿防水海棉:1 支/例，大腿外包装袜:1 双/例，大腿排气弯管（含气阀）:1 套/例，成品 PVA 薄膜（大腿）:3 只/例，易拉宝:1 只/例，大腿皮带:1 条/例，）	600	
	244	膝离断假肢(钛合金)	OT-ST		钛合金膝离断关节	1700	0
					钛合金锁紧管接头	200	
					小腿可调铝合金一体管	220	
					钛合金动踝关节	400	
					聚氨酯假脚	150	
					辅材：（树脂:600g/例，固化剂:30g/例，成品 PVA 薄膜（大腿）:3 只/例，大腿涤纶纱套:0.5 卷/例，碳纤维布:0.2 张/例，颜色糊:30g/例，快干胶 A:100g/例，快干胶 B:100g/例，大腿防水海棉:1 支/例，大腿外包装袜:1 双/例，假肢内衬板:0.2 张/例，大腿皮带:1 条/例，石膏绷带:3 卷/例，）	600	
	245	髌离断假肢(钛合金)	OT-HD		钛合金单轴髌关节	1400	0
					铝合金管	40	
					钛合金弯头锁紧管接头	280	
					镁铝合金气压关节	1800	

						大腿可调铝合金一体管	220	600
						钛合金动踝关节	400	
						聚氨酯假脚	150	
						辅材：（树脂:800g/例，软树脂:200g/例，固化剂:40g/例，颜色糊:40g/例，成品 PVA 薄膜:3 个/例，涤纶纱套:0.5 卷/例，玻纤套:0.2 卷/例，碳纤维布:0.2 张/例，大腿成型防水外包装:1 支/例，大腿外包装袜:1 双/例，内衬板:0.2 张/例，石膏绷带:3 卷/例，）		
	246	小腿假肢(钛合金)	JB-BK-T-01	北京精博现代假肢矫形器技术有限公司	盐城、泰州、扬州、南京	2089		0
	247	大腿假肢(钛合金)	JB-AK-T-01			3698		0
	248	膝离断假肢	JB-TK-T-01			3612		0
	249	髌离断假肢	JB-HD-T-01			5189		0
	250	小腿假肢(钛合金)	CL-BK	北京崇朗康复辅具有限公司	南通、镇江、常州、无锡、苏州	钛合金方锥四爪连接盘	195	0
						钛合金锁紧管接头	200	
						小腿可调铝合金一体管	220	
						钛合金动踝关节	350	
						聚氨酯假脚	125	
						辅材：树脂 600 克/例；固化剂 10 克/例；颜色糊 20 克/例；小腿成品防水包装 1 个/例；外包装袜 1 双/例；残肢袜 1 双/例；涤纶纱套 300 克/例；玻纤套 300 克/例；碳纤维布 0.1 平米/例；PVA 薄膜 2 个/例；内衬板 0.2 张/例；石膏绷带	470	

						3 卷/例		0
	251	大腿假肢 (钛合金)	CL-AK			钛合金可旋阴三爪连接盘	210	
						镁铝合金气压膝关节	1500	
						大腿可调铝合金一体管	240	
						钛合金动踝关节	350	
						聚氨酯假脚	125	
						树脂 1000 克/例；固化剂 20 克/例；颜色糊 15 克/例；涤纶纱套 400 克/例；玻纤套 400 克/例；碳纤维布 0.2 平米/例；401 胶 100 克/例；大腿防水海绵 1 个/例；大腿外包装袜 1 双/例；大腿排气弯管 1 套/例；成品 PVC 薄膜 2 个/例；易拉宝 1 个/例；大腿皮带 1 条/例；石膏绷带 4 卷/例	875	
	252	膝离断假肢	CL-TK			钛合金膝离断关节	1450	
						钛合金锁紧管接头	200	
						小腿可调铝合金一体管	220	
						钛合金动踝关节	350	
						聚氨酯假脚	125	
						树脂 1000 克/例；固化剂 20 克/例；成品 PVA 薄膜 2 个/例；涤纶纱套 800 克/例；碳纤维布 0.3 平米/例；颜色糊 20 克/例；快干胶 100 克/例；防水海绵 1 个/例；外包装袜 1 双/例；内衬板 0.3 张/例；大腿皮带 1 条/例；石膏绷带 4 卷/例	720	

	253	髌离断假肢	CL-HD			钛合金单轴髌关节	1600	0
						铝合金管	55	
						钛合金弯头锁紧管接头	310	
						镁铝合金气压关节	1500	
						大腿可调铝合金一体管	240	
						钛合金动踝关节	350	
						聚氨酯假脚	125	
						树脂 1000 克/例；软树脂 1000 克/例；固化剂 60 克/例；颜色糊 60 克/例；成品 PVA 薄膜 3 个/例；涤纶纱套 1000 克/例；玻纤套 1000 克/例；碳纤维布 0.5 平米/例；大腿成型防水外包装 1 个/例；大腿外包装袜 1 双/例；内衬板 0.4 张/例；石膏绷带 6 卷/例	980	
包 21	254	美容肩离断假肢	JB-SMS3 2	北京精博现代假肢矫形器技术有限公司	徐州、宿迁、连云港、淮安	1740		0
	255	美容上臂(含肘离断)假肢	JB-SMS2 2			1260		0
	256	美容前臂(含腕离断)假肢	JB-SMQ1 1			550		0
	257	美容手(含手指)假肢	JB-GJSP			280		0
	258	肌电上臂假肢	SJQ12-M			8100		0
	259	肌电前臂假肢	SJS22			3960		0
	260	美容肩离断假肢	PO-UC8S	奥托博克(中国)工业有限公司	盐城、泰州、扬州、南京	1400		0
	261	美容上臂(含肘离断)假肢	PO-UC8 A			1200		0
	262	美容前臂(含腕离断)假肢	PO-UC8 B			900		0
	263	美容手(含手指)假肢	PO-UC8 H			750		0

	264	▲肌电上臂假肢	PO-UM8 A			8000		0	
	265	肌电前臂假肢	PO-UM8 B			3800		0	
	266	美容肩离断假肢	PES12			3250		0	
	267	美容上臂(含肘离断)假肢	PES11			2600		0	
	268	美容前臂(含腕离断)假肢	CP11/SG			2600		0	
	269	美容手(含手指)假肢	SGP			1200		0	
	270	肌电上臂假肢	MA21A			9900		0	
	271	肌电前臂假肢	MH11A			4950		0	
包 22	272	矫形鞋(内置鞋垫:成品或定制)	OT-JXX	奥托博克(中国)工业有限公司	南通、镇江、常州、无锡、苏州	600		0	
	273	截瘫矫形器	OT-JT			2000		0	
	274	定制类固定颈托	OT-JTGD			80		0	
	275	固定胸腰矫形器	OT-XYG D			150		0	
	276	框架型胸腰骶矫形器	OT-XYK J			260		0	
	277	脊柱侧弯矫形器	OT-JZC W			主材:聚丙烯板材 1.0 m²; 主材:脊柱侧弯金属支条:1 付 辅材: 1.涤纶纱套 0.5KG(宽 16cm); 2.粘带 8 条(规格 mm:550x35); 3.PP 环扣 8 个; 4.垫片 8 个; 5 增压垫一张(50×50cm); 6 沉头铜铆钉 6 只; 7.胶水 30ml;		400 200 200	0
	278	腕手矫形器	OT-WS			80		0	

	279	踝足矫形器	OT-HZ			主材：聚丙烯板材：0.5 m²	200	0		
						辅材：1.矫形器内衬板 0.6 m²（厚度：4mm；）；2.弹性踝关节 2 付(含模块)；3 涤纶纱套 0.2KG（宽 9cm）；4.石膏绷带 4 卷（mm：150×4600）；5.粘带 6 条（规格 mm:380x25 ）；6.减压垫 8 个（规格 mm:128x40 ）；7.子母钉 20 个；8.环保胶水 30ml； 根据需求配备抗旋带。	450			
	280	膝踝足矫形器	OT-XHZ			主材：聚丙烯板材：0.8 m²	320	0		
						主材：膝关节锁具支条：1 付	200			
						辅材：1.矫形器内衬板 1 m²/双（厚度：4mm）；2.弹性踝关节 2 付（含模块）3.涤纶纱套 0.3KG（宽 12cm）；4.石膏绷带 5 卷（mm：150×4600）；5.粘带 10 条(规格 mm:380x25)；6.减压垫 10 个（规格 mm:128x40 ）；7.子母钉 30 个；8.沉头铜铆钉 10 个；9.环保胶水 30ml， 根据需求配备抗旋带。	500			
	281	矫形鞋(内置鞋垫：成品或定制)	OR-1804 16			北京精博现代假肢矫形器技术有限公司	扬州、泰州、南通、镇江、常州、无锡、	595		0
	282	截瘫矫形器	OR-RGO					5000		0
	283	定制类固定颈托	OR-C3					220		0

	284	固定胸腰矫形器	OR-T1		苏州	300	0
	285	框架型胸腰骶矫形器	OR-T4			260	0
	286	脊柱侧弯矫形器	OR-SN			1500	0
	287	腕手矫形器	OR-W1			200	0
	288	踝足矫形器	OR-AFO			600	0
	289	膝踝足矫形器	OR-KAF O			1200	0

补贴产品目录

序号	品名	型号	供应商	单价 (元)	单件运 费(元)	该产品对应补贴类型
1	普通轮椅(铝合金硬座)	XSL210	江阴新盛	550	10	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-A1	烟台康利	480	36	
		SYIV100-18C	天津泰斯特	630	20	
2	普通轮椅(铝合金近桌软座)	XSL209	江阴新盛	530	10	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-LB3	烟台康利	470	36	
		SYIV100-33A	天津泰斯特	500	20	
3	护理型轮椅(铝合金普通)	XSL211LF	江阴新盛	530	10	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-LH3	烟台康利	420	36	
		SYIV100-33A1	天津泰斯特	530	20	
4	护理型轮椅(铝合金高靠背全躺座便)	XSL108A	江阴新盛	850	10	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-LDCH3	烟台康利	800	54	
		SYIV100-25G1	天津泰斯特	1070	30	
5	多功能轮椅(铝合金)	XSL208	江阴新盛	680	10	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-LGH1	烟台康利	620	36	
		SYIV130-46A1	天津泰斯特	630	20	
6	便携式轮椅(铝合金)	XSL211	江阴新盛	470	10	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-A4	烟台康利	360	20	
		SYIV75-31A	天津泰斯特	500	20	
7	坐便轮椅(铝合金)	XSL107C	江阴新盛	550	10	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-LC	烟台康利	520	36	
		SYIV100-33A3	天津泰斯特	480	20	
8	儿童轮椅	XST213A	江阴新盛	740	10	◇特殊型-儿童肢体类
		KL-ELDH1	烟台康利	900	45	
		SYIV100-20E5	天津泰斯特	1050	30	
9	手摇三轮车(手摇式)	XS300	江阴新盛	960	20	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行

10	手摇三轮车(推拉式)	XS330	江阴新盛	980	20	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
11	电动轮椅(普通)	NR5335	江阴新盛	2980	20	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-DH2	烟台康利	2900	80	
		HBLD3-A	上海互邦	3100	70	
12	电动轮椅车(轻便)	NR7777	江阴新盛	3380	20	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-DE2	烟台康利	3400	80	
		HBLD3-E	上海互邦	4000	70	
13	电动轮椅车(高靠背)	NR5337	江阴新盛	3430	10	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-DE3	烟台康利	3600	80	
		HBLD3-C	上海互邦	3600	70	
14	电动代步车(四轮)	NR7740	江阴新盛	2980	30	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-DH3	烟台康利	3500	120	
		HBDB2-16	上海互邦	3400	70	
15	手杖(直杆)	XS920	江阴新盛	35	5	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-LSZ5	烟台康利	24	8	
		TC345	天津泰斯特	30	10	
16	手杖(折叠)	XS9270	江阴新盛	40	5	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-LSZ9	烟台康利	30	6	
		TC345	天津泰斯特	50	10	
17	肘拐	XS937	江阴新盛	35	5	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-LZG2	烟台康利	38	8	
		TC341	天津泰斯特	45	10	
18	前臂支撑拐	XS9371	江阴新盛	35	5	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-LZG1	烟台康利	50	8	
		TC307	天津泰斯特	50	10	
19	腋杖(铝合金)	XSL925M	江阴新盛	85	5	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-LG	烟台康利	70	12	
		TC304	天津泰斯特	85	10	
20	三脚或多脚手杖	XS934	江阴新盛	50	5	◇通用型-肢体类

		KL-LSZ4	烟台康利	37	8	◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		TC322	天津泰斯特	50	10	
21	单侧助行架	XSL9126	江阴新盛	100	5	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-AFL5	烟台康利	130	14	
		5620E	天津泰斯特	140	15	
22	框式助行器	XSL913	江阴新盛	150	5	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-AFL1	烟台康利	125	14	
		5620	天津泰斯特	140	15	
23	阶梯式助行器	XSL918	江阴新盛	160	5	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-AFL3	烟台康利	135	14	
		5620B	天津泰斯特	150	15	
24	带框购物式助行器	XSL4300	江阴新盛	320	5	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-AFL4	烟台康利	350	25	
		5623	天津泰斯特	400	20	
25	轮式助行器	XSL912	江阴新盛	160	5	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-AFL2	烟台康利	140	14	
		5620A	天津泰斯特	150	15	
26	座式助行器	XSL9177	江阴新盛	170	5	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-AFL1z	烟台康利	145	14	
		5620C	天津泰斯特	190	15	
27	台式助行器	XS9070	江阴新盛	310	5	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
		KL-AFL9	烟台康利	280	20	
		5620D	天津泰斯特	330	20	
28	框式助行器（儿童）	XSL9199	江阴新盛	85	5	◇特殊型-儿童肢体类 ◇通用型-16 周岁类
		KL-EAFL1	烟台康利	130	14	
		5620	天津泰斯特	150	15	
29	两轮式助行器（儿童）	XSL9125	江阴新盛	180	5	◇特殊型-儿童肢体类 ◇通用型-16 周岁类
		KL-EAFL4	烟台康利	155	14	
		5620H	天津泰斯特	180	15	
30	站立架	KL-ZLJ-3	烟台康利	900	60	◇特殊型-儿童肢体类 ◇通用型-16 周岁类
		C-ZLJ-04	常州钱璟	800	30	

		YHR-ZLJ-C	扬州亿航	1200	80	
31	坐姿矫正椅	KL-JZY	烟台康利	800	50	◆特殊型-儿童肢体类 ◆通用型-16 周岁类
		C-JSY	常州钱璟	1380	30	
		YHR-ZJY-A	扬州亿航	700	50	
32	翻身辅助器	KL-FSQ	烟台康利	180	10	◆通用型-肢体类 ◆特殊型-肢体类-护理 ◆特殊型-肢体类-助行 ◆特殊型-儿童肢体类
		HB-6125	深圳汇邦	80	10	
		翻身辅助器	中星众科	260	15	
33	移乘板	KL-YB1	烟台康利	90	8	◆通用型-肢体类 ◆特殊型-肢体类-护理 ◆特殊型-肢体类-助行 ◆特殊型-儿童肢体类
		HB-6813	深圳汇邦	220	10	
		移乘板	中星众科	240	20	
34	移位机	KL-YWC2	烟台康利	1250	80	◆通用型-肢体类 ◆特殊型-肢体类-护理 ◆特殊型-肢体类-助行 ◆特殊型-儿童肢体类
		HB-H10	深圳汇邦	1550	100	
		ZX-YWI-01	中星众科	1860	120	
35	电动移位机	KL-YWC3	烟台康利	1900	80	◆通用型-肢体类 ◆特殊型-肢体类-护理 ◆特殊型-肢体类-助行 ◆特殊型-儿童肢体类
		HB-95	深圳汇邦	2900	100	
		ZX-YWII-03	中星众科	3600	200	
36	折叠式座便器助力架	XS-ZLJ-01	江阴新盛	260	5	◆通用型-肢体类 ◆特殊型-肢体类-护理 ◆特殊型-肢体类-助行 ◆特殊型-16 周岁类
		TC810	天津泰斯特	150	10	
		KL-AFL8	烟台康利	280	16	
37	座便器	XSL894	江阴新盛	275	5	◆通用型-肢体类 ◆特殊型-肢体类-护理 ◆特殊型-肢体类-助行 ◆特殊型-儿童肢体类
		5722	天津泰斯特	220	10	
		KL-AGL	烟台康利	225	15	
38	淋浴凳	XSL899	江阴新盛	175	5	◆通用型-肢体类 ◆特殊型-肢体类-护理 ◆特殊型-肢体类-助行 ◆特殊型-儿童肢体类
		5802	天津泰斯特	170	10	
		KL-LMY3	烟台康利	155	10	
39	淋浴椅	XSL901	江阴新盛	300	5	◆通用型-肢体类 ◆特殊型-肢体类-护理 ◆特殊型-肢体类-助行 ◆特殊型-儿童肢体类
		5729	天津泰斯特	255	10	
		KL-LMY5	烟台康利	289	10	
40	淋浴椅(浴缸用)	XSL903	江阴新盛	80	5	◆通用型-肢体类 ◆特殊型-肢体类-护理 ◆特殊型-肢体类-助行 ◆特殊型-儿童肢体类
		5801	天津泰斯特	140	10	
		KL-LMY8	烟台康利	115	10	

41	手推带便桶洗澡椅	XSL902C	江阴新盛	330	5	◇通用型-肢体类
		5720B	天津泰斯特	340	20	◇特殊型-肢体类-护理
		KL-AGL5	烟台康利	430	36	◇特殊型-肢体类-助行 ◇特殊型-儿童肢体类
42	双摇普通护理床 (含床垫)	KL-HLC2	烟台康利	1300	100	◇通用型-肢体类
		TH02A-1	天津泰斯特	1200	120	◇特殊型-肢体类-护理
		NR5502A	江阴新盛	1750	50	◇特殊型-肢体类-助行 ◇特殊型-儿童肢体类
43	电动护理床(含 床垫)	KL-DDHC5	烟台康利	2600	150	◇通用型-肢体类
		TH03B-1	天津泰斯特	3000	120	◇特殊型-肢体类-护理
		DB-D01	江阴新盛	3050	50	◇特殊型-肢体类-助行 ◇特殊型-儿童肢体类
44	床边桌	KL-CBZ	烟台康利	198	18	◇通用型-肢体类
		TC610	天津泰斯特	255	30	◇特殊型-肢体类-护理
		XS562	江阴新盛	240	18	◇特殊型-肢体类-助行 ◇特殊型-儿童肢体类
45	防褥疮海绵床垫	XS-CD-02	江阴新盛	200	5	◇通用型-肢体类
		YHF-HCD	扬州亿航	240	20	◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行 ◇特殊型-儿童肢体类
46	防褥疮海绵坐垫	XS-ZD-01	江阴新盛	75	5	◇通用型-肢体类
		YHF-HZD	扬州亿航	60	0	◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行 ◇特殊型-儿童肢体类
47	充气型防褥疮床 垫	C-01S	江阴新盛	340	10	◇通用型-肢体类
		KY-QJ-01	扬州亿航	550	50	◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行 ◇特殊型-儿童肢体类
48	充气型防褥疮坐 垫	FD09-II	江阴新盛	40	5	◇通用型-肢体类
		YHF-FZD-A	扬州亿航	50	0	◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行 ◇特殊型-儿童肢体类
49	凝胶床垫	XS-NJCD-01	江阴新盛	350	50	◇通用型-肢体类
		YHF-FCD	扬州亿航	380	20	◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行 ◇特殊型-儿童肢体类
50	凝胶坐垫	XS-NJZD-01	江阴新盛	205	5	◇通用型-肢体类
		YHF-FZD	扬州亿航	240	0	◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行 ◇特殊型-儿童肢体类

51	凝胶靠垫	XS-NJKD-01	江阴新盛	150	5	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理
		YHF-FKD	扬州亿航	260	10	◇特殊型-肢体类-助行 ◇特殊型-儿童肢体类
52	体位垫	XS-TWD-01	江阴新盛	70	10	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理
		YHF-QXD	扬州亿航	100	10	◇特殊型-肢体类-助行 ◇特殊型-儿童肢体类
53	圆形气垫	YD-II	江阴新盛	50	5	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理
		YHF-YZD	扬州亿航	40	0	◇特殊型-肢体类-助行 ◇特殊型-儿童肢体类
54	分指板	YHO-FZB-A	扬州亿航	70	0	◇通用型-肢体类
		HR-12	广东鸿瑞	50	5	◇特殊型-肢体类-护理
		HB-KF-241	深圳汇邦	60	10	◇特殊型-儿童肢体类
55	带轮分指板	YHO-FZB-B	扬州亿航	100	0	◇通用型-肢体类
		HR-19	广东鸿瑞	100	10	◇特殊型-肢体类-护理
		HB-KF-243	深圳汇邦	260	10	◇特殊型-儿童肢体类
56	进食自助具（八件套）	YHF-ZZJ-8	扬州亿航	300	0	◇通用型-肢体类
		HR-32-8	广东鸿瑞	320	20	◇特殊型-肢体类-护理
		HB-6802	深圳汇邦	380	20	◇特殊型-儿童肢体类
57	成品类颈托	AHJ-JTIII02C	江苏爱护佳	179	3	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
58	肱骨外展固定器	AHJ-HGFC	江苏爱护佳	154	5	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
59	可调节式肘关节固定器	AHJ-ZGJFIC	江苏爱护佳	227	5	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
60	腕关节医用固定带	AHJ-HW03	江苏爱护佳	65	3	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行
61	前臂医用固定带	AHJ-QB03	江苏爱护佳	40	3	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类-护理 ◇特殊型-肢体类-助行

62	胸腰固定器	AHJ-XYFIIC	江苏爱护佳	325	8	◆通用型-肢体类 ◆特殊型-肢体类-护理 ◆特殊型-肢体类-助行
63	可调式膝部固定器	AHJ-XBFIC	江苏爱护佳	385	8	◆通用型-肢体类 ◆特殊型-肢体类-护理 ◆特殊型-肢体类-助行
64	踝部固定器	AHJ-HBFC	江苏爱护佳	115	5	◆通用型-肢体类 ◆特殊型-肢体类-护理 ◆特殊型-肢体类-助行
65	踝骨固定支具	AHJ-HG01C	江苏爱护佳	40	3	◆通用型-肢体类 ◆特殊型-肢体类-护理 ◆特殊型-肢体类-助行
66	热合护腰	AHJ-HY04	江苏爱护佳	95	3	◆通用型-肢体类 ◆特殊型-肢体类-护理 ◆特殊型-肢体类-助行
67	热塑板护腰带	AHJ-YZVIIIC	江苏爱护佳	165	3	◆通用型-肢体类 ◆特殊型-肢体类-护理 ◆特殊型-肢体类-助行
68	成人耳背式助听器	C-3-G	杭州爱听	600	0	◆特殊型-听力类（助听器）
		T Max SP 800	索诺瓦	989	11	
		EQ988-DWHT	瑞声达	1400	0	
69	成人定制式助听器	1210HS	杭州爱听	700	0	◆特殊型-听力类（助听器）
		Virto M90-10 NW O SP	索诺瓦	1489	11	
		VB9ITE-DW-UP	瑞声达	1660	0	
70	儿童耳背式助听器	E-4-G	杭州爱听	980	0	◆特殊型-儿童听力类（助听器）
		Naida M90-SP	索诺瓦	1489	11	
		EQ998-DWT	瑞声达	1700	0	
71	儿童定制式助听器	1210ITE	杭州爱听	1280	0	◆特殊型-儿童听力类（助听器）
		Virto M90-312 UP	索诺瓦	1489	11	
		VB9ITC-DW-UP	瑞声达	1900	0	
72	档位设定型耳背式数字助听器	F-4-G	杭州爱听	380	0	◆通用型-听力类
		Audeo M50-312 xP	索诺瓦	1889	11	
73	语音闪光门铃	HS-SGYUML01	江阴新盛	160	5	◆通用型-听力类
		YHF-SML-A	扬州亿航	200	0	

		Rejoin-608	杭州瑞杰珑	100	0	
74	语音闪光电饭煲	AKRC-S5L	江阴新盛	260	8	◇通用型-听力类
		XT-F01	扬州亿航	400	10	
		CFXB50-A1	杭州瑞杰珑	250	0	
75	语音闪光电水壶	LJ-8815B	江阴新盛	280	5	◇通用型-听力类
		XT-D206	扬州亿航	330	10	
		ZAJ-S301	杭州瑞杰珑	230	0	
76	折叠盲杖	XS929	江阴新盛	60	5	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类
		YHB-MZ(01)	扬州亿航	50	0	
		SZ1	杭州瑞杰珑	60	0	
77	滚轮伸缩盲杖	XS929GL	江阴新盛	120	5	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类
		YH-ZZ (01)	扬州亿航	100	0	
		\	杭州瑞杰珑	110	0	
78	便携式伸缩盲杖	XS929SH	江阴新盛	120	5	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类
		YH-ZZ (02)	扬州亿航	100	0	
		SZ1	杭州瑞杰珑	110	0	
79	防溢报警器	GTS-112-00	江阴新盛	80	5	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类
		V-819A	扬州亿航	100	0	
		Rejoin-1036	杭州瑞杰珑	70	0	
80	语音电子体温计	BT-A41	深圳汇邦	60	10	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类 ◇通用型-16 周岁类
81	语音遥控器	HB-7140	深圳汇邦	150	10	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类 ◇通用型-16 周岁类
82	盲用插座	HB-C06	深圳汇邦	200	10	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类 ◇通用型-16 周岁类
83	盲人学习机	HB-5210	深圳汇邦	1500	20	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类 ◇通用型-16 周岁类
84	语音盲文计算器	HB-7044	深圳汇邦	80	10	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类 ◇通用型-16 周岁类

85	盲人学习套装	HB-7042	深圳汇邦	200	10	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类 ◇通用型-16 周岁类
86	盲人阅读器	HB-3112	深圳汇邦	2900	100	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类
87	盲人手机	v1.0	江苏璟亦诚	1100	0	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类
		ZM-BP	杭州瑞杰珑	850	0	
88	盲人听书机	JYC-SZYL0024	江苏璟亦诚	280	0	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类
		DP-LY4S	杭州瑞杰珑	300	0	
89	盲人电脑语音软件	v1.0	江苏璟亦诚	300	0	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类 ◇通用型-16 周岁类
		\	杭州瑞杰珑	450	0	
90	盲人平板电脑	BY-yt02	江苏璟亦诚	1800	0	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类
		REJOIN-PAD8	杭州瑞杰珑	680	0	
91	中兴 V70	ZTE904 1n	上海三循	1600	20	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类
92	中距离可调焦光学助视器（放大镜）	JYC-GX26	江苏璟亦诚	55	0	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类
		2 倍	杭州瑞杰珑	80	0	
		HB-7009	深圳汇邦	60	5	
93	近用眼镜式助视器	JYC-GX10	江苏璟亦诚	100	0	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类
		6D-32D	杭州瑞杰珑	100	0	
		HB-7017	深圳汇邦	150	10	
94	支架放大镜（读写式立式助视器（带光源））	JYC-GX08	江苏璟亦诚	60	0	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类
		G-828-090	杭州瑞杰珑	80	0	
		HB-7004	深圳汇邦	35	10	
95	单筒望远镜	JYC-GX06	江苏璟亦诚	65	0	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类
		4*12、6*16、8*21	杭州瑞杰珑	80	0	
		HB-7019	深圳汇邦	65	10	
96	放大镜（手持式多功能放大镜）	HB-7019	江苏璟亦诚	30	0	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类
		3*80、4*65(REJOIN-13)、6 倍	杭州瑞杰珑	60	0	
		HB-7005	深圳汇邦	30	5	
97	滤光镜	JYC-0145	江苏璟亦诚	70	0	◇通用型-视力类

		Rejoin-005LH	杭州瑞杰珑	60	0	◇特殊型-视力类
		HB-7011	深圳汇邦	100	10	
98	手持式电子助视器(电子助视器)	JYC-ZZSC-001 (JYC-DZ03 5寸)	江苏璟亦诚	715	0	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类
		EM-RV4VL	杭州瑞杰珑	600	0	
		HB-7129	深圳汇邦	600	50	
99	台式电子助视器	JYC-ZZBX-001	江苏璟亦诚	3000	0	◇通用型-视力类 ◇特殊型-视力类
		DM-HD19R	杭州瑞杰珑	5500	0	
		HB-19R	深圳汇邦	4900	100	
100	小腿假肢(钛合金)	OT-BK	奥托博克	1650	0	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类
		JB-BK-T-01	北京精博	2089	0	
		CL-BK	北京崇朗	1560	0	
101	大腿假肢(钛合金)	OT-AK	奥托博克	3480	0	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类
		JB-AK-T-01	北京精博	3698	0	
		CL-AK	北京崇朗	3300	0	
102	膝离断假肢(钛合金)	OT-ST	奥托博克	3270	0	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类
		JB-TK-T-01	北京精博	3612	0	
		CL-TK	北京崇朗	3065	0	
103	髌离断假肢(钛合金)	OT-HD	奥托博克	4890	0	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类
		JB-HD-T-01	北京精博	5189	0	
		CL-HD	北京崇朗	5160	0	
104	美容肩离断假肢	JB-SMS32	北京精博	1740	0	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类
		PO-UC8S	奥托博克	1400	0	
		PES12	上海科生	3250	0	
105	美容上臂(含肘离断)假肢	JB-SMS22	北京精博	1260	0	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类
		PO-UC8A	奥托博克	1200	0	
		PES11	上海科生	2600	0	
106	美容前臂(含腕离断)假肢	JB-SMQ11	北京精博	550	0	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类
		PO-UC8B	奥托博克	900	0	
		CP11/SG	上海科生	2600	0	

107	美容手(含手指) 假肢	JB-GJSP	北京精博	280	0	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类
		PO-UC8H	奥托博克	750	0	
		SGP	上海科生	1200	0	
108	肌电上臂假肢	SJQ12-M	北京精博	8100	0	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类
		PO-UM8A	奥托博克	8000	0	
		MA21A	上海科生	9900	0	
109	肌电前臂假肢	SJS22	北京精博	3960	0	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类
		PO-UM8B	奥托博克	3800	0	
		MH11A	上海科生	4950	0	
110	矫形鞋(内置鞋垫:成品或定制)	OT-JXX	奥托博克	600	0	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类 ◇通用型-16 周岁类 ◇特殊型-儿童肢体类
		OR-180416	北京精博	595	0	
111	截瘫矫形器	OT-JT	奥托博克	2000	0	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类 ◇通用型-16 周岁类 ◇特殊型-儿童肢体类
		OR-RGO	北京精博	5000	0	
112	定制类固定颈托	OT-JTGD	奥托博克	80	0	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类 ◇通用型-16 周岁类 ◇特殊型-儿童肢体类
		OR-C3	北京精博	220	0	
113	固定胸腰矫形器	OT-XYGD	奥托博克	150	0	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类 ◇通用型-16 周岁类 ◇特殊型-儿童肢体类
		OR-T1	北京精博	300	0	
114	框架型胸腰骶矫形器	OT-XYKJ	奥托博克	260	0	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类 ◇通用型-16 周岁类 ◇特殊型-儿童肢体类
		OR-T4	北京精博	260	0	
115	脊柱侧弯矫形器	OT-JZCW	奥托博克	800	0	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类 ◇通用型-16 周岁类 ◇特殊型-儿童肢体类
		OR-SN	北京精博	1500	0	
116	腕手矫形器	OT-WS	奥托博克	80	0	◇通用型-肢体类 ◇特殊型-肢体类 ◇通用型-16 周岁类 ◇特殊型-儿童肢体类
		OR-W1	北京精博	200	0	
117	踝足矫形器	OT-HZ	奥托博克	650	0	◇通用型-肢体类

		OR-AFO	北京精博	600	0	◆特殊型-肢体类 ◆通用型-16 周岁类 ◆特殊型-儿童肢体类
118	膝踝足矫形器	OT-XHZ	奥托博克	1020	0	◆通用型-肢体类 ◆特殊型-肢体类 ◆通用型-16 周岁类 ◆特殊型-儿童肢体类
		OR-KAFO	北京精博	1200	0	

辅具产品介绍说明

(包一) 1.普通轮椅(铝合金硬座)

适用人群: 需借助轮椅代步的下肢功能障碍, 且上肢功能健全的残疾人



江阴新盛

XSL210

产品描述: 轮椅
总长 102cm、总宽 66cm、总高 92cm、座宽 46cm、座深 41cm, 座高 50cm、靠背高度 46cm, 载重 $\geq 100\text{kg}$



烟台康利

KL-A1

产品描述: 轮椅
规格 (mm): 总长 1025、总宽 630、总高 900, 座宽 440、450, 座深 430、440, 座高 480、500, 靠背高度 430、440 可提供不同尺寸, 载重 100kg



天津泰斯特

SYIV100-18C

产品描述: 轮椅
总长 1040mm、总宽 650mm、总高 870mm、座宽 420mm、座深 385mm, 座高 465mm、靠背高度 350mm 并提供不同尺寸, 载重 100kg;

(包一) 2.普通轮椅(铝合金近桌软座)

适用人群: 需借助轮椅代步的下肢功能障碍, 且上肢功能健全的残疾人



江阴新盛

XSL209

产品描述: 轮椅
总长 102cm、总
宽 66cm、总高
90cm、座宽
45cm、座深
40cm, 座高
49cm、靠背高度
49cm, 载重 $\geq$
100kg;



烟台康利

KL-LB3

产品描述: 轮椅
规格(mm):总长
1030、总宽 660、
总高、880 座宽
450, 座深 440,
座高 480, 靠背高
430, 载重 100kg;



天津泰斯特

SYIV100-33A

产品描述: 轮椅
总长 983mm、总
宽 695mm、总高
855mm、座宽
440mm、座深
430mm, 座高
470mm、靠背高
度 370mm, 载重
100kg;

(包一) 3.护理型轮椅(铝合金普通)

适用人群: 需借助轮椅代步的下肢功能障碍, 且上肢功能健全的残疾人



江阴新盛

XSL211LF

产品描述: ; 轮椅总长 102cm、总宽 66cm、总高 90cm、座宽 45cm、座深 40cm, 座高 49cm、靠背高度 49cm, 载重 $\geq$ 100kg;



烟台康利

KL-LH3

产品描述: 轮椅规格(mm):总长 1030、总宽 660、总高、880 座宽 450, 座深 440,, 座高 480, 靠背高 430, 载重 100kg;



天津泰斯特

SYIV100-33A1

产品描述: 轮椅总长 983mm、总宽 695mm、总高 855mm、座宽 440mm、座深 430mm, 座高 470mm、靠背高度 370mm, 载重 100kg;

(包一) 4.护理型轮椅(铝合金高靠背全躺座便)

适用人群: 长时间乘坐轮椅, 依靠他人助推轮椅的残疾人, 且需在轮椅上进行位置转移的截瘫、偏瘫等残疾人



江阴新盛

XSL108A

产品描述: 轮椅总长 117cm、总宽 67cm、总高 124cm、座宽 46cm、座深 45cm, 座高 50cm、靠背高度 46cm, 载重 $\geq$ 100kg;



烟台康利

KL-LDCH3

产品描述: 轮椅规格(mm): 总长 1200、总宽 650、总高 1250、座宽 440, 座深 430, 座高 490, 靠背高 740, 载重 100kg;



天津泰斯特

SYIV100-25G1

产品描述: 轮椅总长 1200mm、总宽 660mm、总高 1300mm、座宽 415mm、座深 425mm, 座高 520mm、靠背高度最大 865mm, 靠背高度最小 420mm, 载重 100kg;

(包一) 5.多功能轮椅 (铝合金)

适用人群: 能够自行驱动轮椅、上肢臂力较好、身体控制能力强、需长期依赖轮椅生活的截瘫等残疾人



江阴新盛

XSL208

产品描述: 轮椅总长 100cm、总宽 63cm 、总高 93cm 、座宽 45cm 、座深 40cm , 座高 48cm、靠背高度 41cm , 载重 $\geq$ 100kg;



烟台康利

KL-LGH1

产品描述: 轮椅规格 (mm) :总长 1070、总宽 640、总高 890, 座宽 450, 座深 430, 座高 480, 靠背高 430, 载重 100kg;



天津泰斯特

SYIV130-46A1

产品描述: 轮椅总长 1100mm、总宽 630mm、总高 920mm、座宽 430mm 、座深 400mm , 座高 500mm、靠背高度 385mm, 载重 100kg;

（包一） 6.便携式轮椅（铝合金）

适用人群：需借助轮椅代步的下肢功能障碍，且上肢功能健全的残疾人



江阴新盛

XSL211

产品描述：轮椅
总长 86cm、总
宽 61cm、总高
89cm 、座宽
46cm 、座深
38cm ，座高
47cm、靠背高度
45cm，载重 $\geq$
100kg。



烟台康利

KL-A4

产品描述：轮椅
规格（mm）：总
长 850 、总宽
520、总高 850，
座宽 400，座深
410，座高 460，
靠背高度 350，载
重 100kg。



天津泰斯特

SYIV75-31A

产品描述：轮椅
总长 880mm、总
宽 510mm、总高
890mm 、座宽
390mm 、座深
390mm ，座高
500mm、靠背高
度 330mm，载重
100kg。

(包一) 7.坐便轮椅(铝合金)

适用人群: 需借助轮椅代步的下肢功能障碍, 且上肢功能健全的残疾人



江阴新盛

XSL107C

产品描述: 轮椅
总长 102cm、总
宽 67cm、总高
93cm、座宽
46cm、座深
46cm, 座高
51cm、靠背高度
45cm, 载重 $\geq$
100kg;



烟台康利

KL-LC

产品描述: 轮椅
规格(mm):总长
1025、总宽 630、
总高 900、座宽
450, 座深 430,
座高 490, 靠背高
440, 载重
100kg;



天津泰斯特

SYIV100-33A3

产品描述: 轮椅
总长 980mm、总
宽 640mm、总高
890mm、座宽
440mm、座深
430mm, 座高
530mm、靠背高
度 400mm, 载重
100kg;

（包一） 8.儿童轮椅

适用人群：需借助轮椅代步的下肢功能障碍，且上肢功能健全的残疾人



江阴新盛

XST213A

产品描述：车架采用高强度铝合金管材，主管直径25mm、壁厚2.1mm，交叉杆双支撑结构，表面彩色金属烤漆处理；外形尺寸（长×宽×高）mm:（1070×550×1220）；座宽（mm）:380-420



烟台康利

KL-ELDH1

产品描述：车架采用高强度铝合金管材，主管直径25mm、壁厚2.0mm，交叉杆双支撑结构，表面彩色金属烤漆处理；外形尺寸（长×宽×高）mm:（1040×560×1180）；座宽（mm）:380-420



天津泰斯特

SYIV100-20E5

产品描述：车架采用高强度铝合金管材，主管直径25.2mm、壁厚2.1mm，交叉杆双支撑结构，表面彩色金属烤漆处理；外形尺寸（长×宽×高）mm:（1150×620×1210）；座宽（mm）:380-440

(包二) 1.手摇三轮车(手摇式)

适用人群：下肢残疾，但身体功能较好，具备操控能力、需较长距离户外移动的残疾人。



江阴新盛

XS300

产品描述：车架：采用钢制材料，圆管直径 25 mm、壁厚 1.5mm，方管规格 50×30 mm、壁厚 2.0mm 表面静电喷涂处理；座背垫：采用高强度牛津帆布材质，软靠背、硬座垫、内衬 40mm 厚海绵衬里，座宽 450mm；外形尺寸（mm）：长×宽×高 1600×760×1000、包装尺寸（mm）：长×宽×高 870×760×750；

（包二） 2.手摇三轮车(推拉式)

适用人群：下肢残疾，但身体功能较好，具备操控能力、需较长距离户外移动的残疾人。



江阴新盛

XS330

产品描述： 产品为推拉式三轮车，驱动方式采用单手或双手前后推动方向盘，连杆带动后轮驱动式，该产品配后手刹、配驻车装置；产品设有倒车装置，向后摇动方向盘即可倒车；车架采用钢制管材，圆管直径 22mm、25 mm 壁厚 1.5mm，方管规格 50×30 mm、壁厚 2.0mm，表面静电喷涂处理。

（包三） 1.电动轮椅(普通)

适用人群：需借助轮椅生活、不具备使用手动轮椅能力、经评估有单手能够操控轮椅控制器、无认知障碍的四肢瘫等重度肢体残疾人



江阴新盛

NR5335

产品描述：车架选用高强度钢制材料焊接而成，可折叠结构设计，折叠后体积更小，前轮为直径 8 英寸蜂窝实心轮胎，后轮为直径 12 英寸蜂窝实心轮胎，座背垫采用 1680D 牛津纺织材质。



烟台康利

KL-DH2

产品描述：具有手动/电动两种模式操作，手动模式带离合手柄，手动运转自如，车架选用高强度钢制材料焊接而成，管直径 22mm，管壁厚 1.2mm，表面金属烤漆处理，可折叠结构设计。



上海互邦

HBLD3-A

产品描述：车架选用高强度铝合金材料焊接而成，管直径 $\geq 22\text{mm}$ ，管壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，表面金属烤漆处理，可折叠结构设计；前轮为直径 8 寸蜂窝实心轮胎，后轮为直径 12 寸蜂窝实心轮胎。

（包三） 2.电动轮椅车(轻便)

适用人群：需借助轮椅生活、不具备使用手动轮椅能力、经评估有单手能够操控轮椅控制器、无认知障碍的四肢瘫等重度肢体残疾人



江阴新盛

NR7777

产品描述：车架选用高强度铝合金材料焊接而成，管直径：20*40mm，管壁厚度 2.0mm，表面金属烤漆处理，交叉杆双支撑结构，可折叠结构设计，前轮为直径 8 英寸蜂窝实心轮胎，后轮为直径 12 英寸蜂窝实心轮胎。



烟台康利

KL-DE2

产品描述：具有手动/电动两种模式打操作，车架选用高强度铝合金材料焊接而成，管壁厚度 2.0mm，表面金属烤漆处理，可折叠结构设计；前轮为直径 8 英寸蜂窝实心轮胎，后轮为直径 12 英寸蜂窝实心轮胎。



上海互邦

HBLD3-E

产品描述：车架选用高强度铝合金材料焊接而成，管壁厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，表面金属烤漆处理，可折叠结构设计。座背垫采用牛津帆布材质，可拆卸加厚座垫为网格透气布料、内存高密度海绵、回弹性强。

(包三) 3.电动轮椅车(高靠背)

适用人群：需借助轮椅生活、不具备使用手动轮椅能力、经评估有单手能够操控轮椅控制器、无认知障碍的四肢瘫等重度肢体残疾人



江阴新盛

NR5337

产品描述：驱动方式：电动，后轮驱动式；手动，他人推动式；交叉杆双支撑结构，可折叠结构设计，靠背管配有折背机构，高靠背、液压装置调整靠背角度至 90°-170°，靠背角度可手动无级调节。



烟台康利

KL-DE3

产品描述：外形尺寸：总 L1075mm，总宽 B620mm，总高 H1080mm，折叠后宽度 430mm；无刷电机：24V 200W*2；刹车：电磁刹车，锂电池：24V 10AH*2，理论行驶距离 20km。



上海互邦

HBLD3-C

产品描述：控制器：360° 方向控制；可变速调节；可点亮提醒；控制器底座可快速前后调整，可左右互换；外形尺寸：总长 L960mm，总宽 B610mm，总高 H1060mm，折叠后宽度 430mm；，一次性充电续航里程≥20Km。

(包三) 4.电动代步车(四轮)

适用人群：需借助轮椅生活、不具备使用手动轮椅能力、经评估有单手能够操控轮椅控制器、无认知障碍的四肢瘫等重度肢体残疾人



江阴新盛

NR7740

产品描述：车身覆盖 ABS 注塑装饰罩表面烤漆处理；座椅可以升降、旋转，可旋转角度 90° ，旋转后带锁定装置；扶手可后翻；转弯灵活；车身配置购物篮，防后倾安全轮和防撞保险杆，车子配备后视镜；整体尺寸：

1290*500*1000mm



烟台康利

KL-DH3

产品描述：座椅可以升降、旋转，可旋转角度 90° ，；扶手可后翻；转弯灵活；车身配置购物篮，防后倾安全轮和防撞保险杆，车子配备后视镜；整体尺寸 1100*500*1000mm；制动方式：电磁刹车制动，停车时自动刹车。



上海互邦

HBDB2-16

产品描述：整体尺寸：1300*540*1000mm；制动方式：电磁刹车制动，停车时自动刹车，并锁死电机，能够实现驻坡停车；续航里程 ≥ 20 公里；最大速度 0-6KM/H（可调）；爬坡能力 $\geq 12^{\circ}$ 。

(包四) 1.手杖(直杆)

适用人群：下肢肌力减弱，平衡能力欠佳的残疾人，单侧手支撑辅助行走



江阴新盛

NS920

产品描述：主体材料为铝合金，强度高，承重量大；手柄为优质 ABS 防滑手柄，耐用，光滑，手感好，无毒。高度可调节，为九孔按钮式，分十档，每档高度调节 25mm；拐杖高度 700-940mm 可调。



烟台康利

KL-LSZ5

产品描述：主体材料为铝合金，表面阳极氧化，强度高，承重量大。脚垫采用高品质牛筋头，内存金属垫片，耐磨强度高。



天津泰斯特

TC345

产品描述：主体材料为铝合金，表面氧化处理；手柄为优质 ABS 防滑手柄，高度可调节。脚垫：单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫。
静载荷：100KG。

（包四） 2.手杖(折叠)

适用人群：下肢肌力减弱，平衡能力欠佳的残疾人，单侧手支撑辅助行走



江阴新盛

NS9270

产品描述：高度可调节，为九孔按钮式，分十档，每档高度调节 25mm；拐杖高度 700-940mm 可调；支脚垫为高品质橡塑材料，可替换，弹性好、耐磨擦、使用寿命长。



烟台康利

KL-LSZ9

产品描述：柄为优质 ABS 防滑手柄，耐用，光滑，手感好，无毒，符合环保要求；支脚垫为高品质橡塑材料，可替换，弹性好、内存金属垫片、耐磨擦、使用寿命长。



天津泰斯特

TC343

产品描述：主体材料为铝合金，表面氧化处理；辅助人体支撑体重、保持平衡和辅助行走的工具。
管脚：采用单脚着地结构，配耐橡胶防滑脚垫。

（包四） 3.肘拐

适用人群：单腿支撑能力稍差或握力略差的残疾人



江阴新盛

NS937

产品描述：手柄为PVE 高强度塑料，耐用，光滑，手感好，无毒，符合环保要求，手柄前端带有红色反光片，增加安全性；高度十档调节。



烟台康利

KL-LZG2

产品描述：支脚垫为高品质牛津材料，可替换，弹性好、内存金属垫片、耐磨擦、使用寿命长。



天津泰斯特

TC341

产品描述：主体材料为铝合金，表面氧化处理；手柄为PVE 高强度塑料，耐用，光滑，手感好高度可调节；支脚垫为高品质橡塑材料可替换。

（包四） 4.前臂支撑拐

适用人群：单腿支撑能力稍差或握力略差的残疾人



江阴新盛

NS9371

产品描述：手柄为PVE 高强度塑料，耐用，光滑，手感好，无毒，符合环保要求；手柄部分可五档调节；高度可 10 档调节，地面到肘部距离 890-1190mm，地面到扶手距离：650-950mm，可承重 $\geq 130\text{kg}$ 。



烟台康利

KL-LZG1

产品描述：高度可7档调节，地面到肘部距离890-1190mm，地面到扶手距离：650-950mm，支脚垫为高品质橡塑材料，可替换，弹性好、内存金属垫片、耐磨擦、使用寿命长。



天津泰斯特

TC307

产品描述：主体材料为铝合金，表面氧化处理；手柄为PVE 高强度塑料，手柄部分可调节；高度可调节，承重130kg；支脚垫为高品质橡塑材料可替换。

（包四） 5.腋杖（铝合金）

适用人群：上肢功能健全，单侧下肢无力且不能部分（或完全）负重的患者，以及双下肢功能不全，不能用左右腿交替迈步的患者。



江阴新盛

XSL925M

产品描述：表面阳极氧化处理，具有不掉色，抗老化、不生锈的功能；
扶肩、握把：高档橡胶材质，脚垫：橡胶耐磨防滑脚垫，提供良好的地面摩擦力，内藏金属垫片，更加强其耐用性。



烟台康利

KL-LG

产品描述：扶肩、握把：高档防滑橡胶材质，摩擦力大防滑设计，高度调节范围：1140-1340mm，调节高度为：9 档，腋托长度 190mm，握把长度 100mm。



天津泰斯特

TC304

产品描述：加强型中心管，提供良好的支撑力，特殊设计的伸缩管，提供更加的安全负荷。
手柄和腋托套为橡胶发泡材料，柔软平整，有弹性，不掉色、无毒，易清洁。支脚垫材质为有弹性、耐用、表面摩擦系数较高的材料。

（包四） 6.三脚或多脚手杖

适用人群：具有一定地站立和行走能力，但又需要在移动过程中获得平衡帮助的的患者。



江阴新盛

XS934

产品描述：高度调节范 730-960mm，承重 $\geq 90\text{KG}$ ；高档铝 合金材质，壁厚:1.2mm，表面光亮氧化处理，永不生锈；底座钢管喷塑处理；高度十档调节，并配有金属顶扣。



烟台康利

KL-LSZ4

产品描述：高档铝合金材质，壁厚:1.2mm，表面光亮氧化处理，永不生锈；底座钢管喷塑处理，手杖配有腕带方便携带；三脚或多支脚和固定板为钢质材料。



天津泰斯特

TC322

产品描述：拐杖四脚上配有防滑橡胶脚垫，内径 13mm，提供良好的地面摩擦能力，内藏金属垫片，更加强其耐用性；PVC 拐杖头环保无毒、不吸汗、不易破损、变形，使用寿命长。

（包四） 7.单侧助行架

适用人群：单侧或双侧下肢运动功能障碍，上肢正常、肌力正常的使用者。



江阴新盛

XSL9126

产品描述：管料规格：直径 22mm，厚度 1.2mm；主架表面采用氧化处理；架脚：选用高强度铝合金为主要材料。



烟台康利

KL-AFL5

产品描述：单手撑步进式可折叠结构，使用和储运方便；高度 6 档可调，调节范围 750-875mm，配耐用优质橡胶防滑脚垫，有弹性着地性能好，稳定性佳，表面摩擦系数高。



天津泰斯特

5620E

产品描述：单侧助行架：铝合金为主要材料；主架表面采用氧化处理；把手：采用高密度泡沫塑料，防滑、舒适。单手撑步进式可折叠结构，使用和储运方便；高度可调，配优质橡胶防滑脚垫，承重 100kg。

（包四） 8.框式助行器

适用人群：适用于双手肌肉力量较差，同时双腿的平衡能力较差的患者。



江阴新盛

XSL913

产品描述：助行架利用伸缩管中的弹珠打开助行架即可使用，助行器可扭动式、固定式行走，整体可折叠，方便携带，握把采用 EVA 无毒无害，易清洗材料，舒适度强，支脚耐磨、有弹性、表面摩擦系数高。



烟台康利

KL-AFL1

产品描述：整体可折叠，方便携带，握把采用 EVA 无毒无害，易清洗材料，舒适度强，支脚内存金属垫片耐磨、有弹性、表面摩擦系数高。



天津泰斯特

5620

产品描述：适合 1.55—1.80m 人群使用助行器主架采用铝合金焊接而成，表面氧化处理；助行器可扭动式、固定式行走，整体可折叠，方便携带，承重 100Kg。

（包四） 9.阶梯式助行器

适用人群：适用于双手肌肉力量较差，同时双腿的平衡能力较差的患者。



江阴新盛

XSL918

产品描述：助行架利用伸缩管中的弹珠打开助行架即可使用，框架带有助起阶梯，助行器可扭动式、固定式行走，整体可折叠，方便携带，握把采用 EVA 无毒无害，易清洗材料，舒适度强，支脚耐磨、有弹性、表面摩擦系数高；



烟台康利

KL-AFL3

产品描述：握把采用 EVA 无毒无害，易清洗材料，舒适度强，支脚内存金属垫耐磨、有弹性、表面摩擦系数高；主要参数：大架长 540mm，宽 490mm，折叠宽度 90mm，高：770-950mm，脚管 8 档调节；扶手承重 100Kg。



天津泰斯特

5620B

产品描述：适合 1.55—1.80m 人群使用助行器主架采用铝合金焊接而成，表面氧化处理；助行架利用伸缩管中的弹珠打开助行架即可使用，框架带有助起阶梯，助行器可扭动式、固定式行走，整体可折叠，方便携带，扶手承重 100Kg。

（包四） 10.带框购物式助行器

适用人群：适用于双手肌肉力量较差的患者，同时双腿的平衡能力较差的患者。



江阴新盛

XSL4300

产品描述：前后支脚配4只6寸ABS脚轮，配皮革软座垫，可折叠式结构设计；高度可调，带5档位高度调节孔；带制动刹车装置、制动装置带下压式自锁功能；带靠背、靠背可前后互换，带购物筐。



烟台康利

KL-AFL4

产品描述：主架采用高强度铝合金管材，管材规格：直径 25 mm，壁厚 1.5mm，表面彩色喷漆处理，表面应精光，光滑，无啃头、刨痕、横茬、逆纹、沟纹和机械损伤，手感应无毛刺，框架机构带拉绳设计，可快速折叠。



天津泰斯特

5623

产品描述：主架采用铝合金管材，表面彩色喷漆处理
把手采用 ABS 塑料、手感舒适，防滑性能好；前后支脚配4只5寸ABS脚轮，配皮革软座垫，可折叠式结构设计；高度可调；
制动：带制动刹车装置、制动装置带下压式自锁功能；
带购物筐。

（包四） 11.轮式助行器

适用人群：适用于双手肌肉力量较差，同时双腿的平衡能力较差的患者。



江阴新盛

XSL912

产品描述：产品为框式两轮助行器，适合 1.55—1.80m 人群使用；助行器主架采用高强度铝合金加工而成，助行架表面采用阳极氧化处理；助行架利用前臂弹珠打开助行架即可使用，大架可折叠，方便携带。



烟台康利

KL-AFL2

产品描述：握把采用 EVA 无毒无害，易清洗材料，舒适度强，助行器可扭动式、固定式行走；前脚管配有 2 个 3 寸耐磨轮、后脚管为耐磨橡胶脚垫，表面摩擦系数高。



天津泰斯特

5620A

产品描述：适合 1.55—1.80m 人群使用；助行器主架采用铝合金加工而成，表面氧化处理；助行架利用前臂弹珠打开助行架即可使用，大架可折叠，方便携带；前脚管配有 2 个 3 寸耐磨轮、后脚管为耐磨橡胶脚垫；扶手承重 100Kg。

（包四） 12.座式助行器

适用人群：适用于双手肌肉力量较差，同时双腿的平衡能力较差的患者。



江阴新盛

XSL9177

产品描述：开助行架即可使用，整体可折叠，方便携带；带有双层600D牛津布座垫，耐用透气；握把采用EVA无毒无害，易清洗材料，舒适度强；支脚耐磨、有弹性、表面摩擦系数高。



烟台康利

KL-AFL1z

产品描述：带有双层600D牛津布座垫，耐用透气；握把采用EVA无毒无害，易清洗材料，舒适度强；支脚内存金属垫片耐磨、有弹性、表面摩擦系数高；大架长470mm，宽490mm，高740-920mm，脚管8档调节。



天津泰斯特

5620C

产品描述：适合1.55—1.80m人群使用；助行器主架采用铝合金焊接而成，表面氧化处理；两边环保PP折叠把手提起打开助行架即可使用，整体可折叠，方便携带；承重100Kg。

（包四） 13.台式助行器

适用人群：适用于下肢功能障碍较严重而不能用手杖、拐杖者，其功能主要是支撑体重，保持身体稳定，辅助站立和行走。



江阴新盛

XS9070

产品描述：使用时利用双手握住前海绵手柄，双臂支撑在 U 型软垫上缓步进行康复训练，整体高度可调节，中部带软座垫，方便训练中途累时可供休息，整体可拆卸、可折叠，握把采用 EVA 无毒无害，易清洗材料，舒适度强。



烟台康利

KL-AFL9

产品描述：使用时利用双手握住前海绵手柄，双臂支撑在 U 型软垫上缓步进行康复训练，整体高度可调节，中部带加厚皮革软座垫，方便训练中途累时可供休息，整体可拆卸、可折叠，握把采用 EVA 无毒无害，易清洗材料，舒适度强。



天津泰斯特

5620D

产品描述：适合 1.65—1.80m 人群使用；助行架主架采用高强度 SPCC 钢管加工焊接而成，表面电镀处理；整体可拆卸、可折叠；配有 4 个 3 寸耐磨轮、表面摩擦系数高，前后轮带辅助刹车功能；整体承重：100Kg。

(包四) 14.框式助行器(儿童)

适用人群: 适用于双手肌肉力量较差, 同时双腿的平衡能力较差的儿童患者。



江阴新盛

XSL9199

产品描述: 助行器利用扶手下压打开使用, 整体可折叠, 便携实用; 握把采用 EVA 无毒无害, 易清洗材料, 舒适度强; 支脚耐磨、有弹性、表面摩擦系数高; 脚管 5 档调节。



烟台康利

KL-EAFL1

产品描述: 产品为四脚框式助行器, 适合 1.2m 以下儿童使用; 助行器主架采用高强度铝合金加工而成, 管材壁厚为: $\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 助行架表面采用光亮氧化处理。



天津泰斯特

5620

产品描述: 适合 1.2m 以下儿童使用; 助行器主架采用铝合金加工而成, 表面氧化处理; 助行器利用扶手下压打开使用, 整体可折叠, 便携实用; 握把采用 EVA 无毒无害, 易清洗材料, 舒适度强; 承重 100Kg。

(包四) 15.两轮式助行器(儿童)

适用人群: 适用于双手肌肉力量较差, 同时双腿的平衡能力较差的儿童患者。



江阴新盛

XSL9125

产品描述: 产品为两轮助行器, 适合1.2m 以下儿童使用助行器主架采用高强度铝合金加工而成, 助行架表面采用光亮氧化处理。



烟台康利

KL-EAFL4

产品描述: 产品为两轮助行器, 适合1.2m 以下儿童使用, 助行器主架采用高强度铝合金加工而成, 管材壁厚为: Φ 25*1.2mm, 助行架表面采用光亮彩色氧化处理。



天津泰斯特

5620H

产品描述: 适合1.2m 以下儿童使用助行器主架采用铝合金加工而成, 整体可折叠, 便携实用; 握把采用 EVA 无毒无害, 易清洗材料, 舒适度强; 表面贴有醒目使用及警示标识, 外露螺丝均有塑料保护套; 配有4个3寸橡胶轮, 内置放倒滑轴承, 儿童使用更安全; 承重100Kg。

（包五） 1.站立架

适用人群：适用于因截瘫、偏瘫等站立功能障碍者，进行强制站立、直立训练。



烟台康利

KL-ZLJ-3

产品描述：产品适合 10 岁以下儿童使用。直立式或前倾式站立架，桌面高度应可调整。整体可拆装。脚部带固定带，安全可靠。



常州钱璟

C-ZLJ-04

产品描述：可根据患者的体型，将腿、臀以及胸部的垫块调整至合适的高度，还可根据患者腿部萎缩的不同角度进行定位调整。产品适合 7 岁以下、下肢瘫痪儿童，进行直立和前倾站立训练，防止肌肉萎缩，增强肌力。



扬州亿航

YHR-ZLJ-C

产品描述：优质木材表面清漆、高密度夹板，可调式桌面、可调胸部左右侧垫、可调臀部左右侧垫、可调腿部左右侧垫、可调脚踏铁板、可调脚踏木板。

（包五） 2.坐姿矫正椅

适用人群：适用于近视、胸驼背、脊椎侧弯，腰椎、颈椎间盘突出等患者。



烟台康利

KL-JZY

产品描述：限位垫配有高强度金属限位垫骨架，限位垫可前后移动；枕头：金属枕头架，枕头高度可调；头部固定辅助板为圆弧形，带有头部固定带，可以有效固定头部。



常州钱璟

C-JSY

产品描述：椅架选用优质木材，高密度夹板；所有部位垫块均为开模一次发泡成形。前后轮直径 51mm（2 英寸）带刹实心轮；座靠垫采用优质 PU 革，座面平整，无褶皱和破损等缺陷。



扬州亿航

YHR-ZJY-A

产品描述：儿童坐姿矫正训练，适用于 10 岁以下脑瘫儿童。总长：60cm 总宽：40cm；总高：84-98cm；餐板尺寸：70 × 45cm；靠背高度：35cm；座位深度：33cm；座位宽度：35cm；脚踏板高度：12-23cm；前轮直径：5cm；后轮直径：5cm。

（包六） 1.翻身辅助器

适用人群：适用于长期卧床易患压疮且无法自行翻身的患者。



烟台康利

KL-FSQ

产品描述：尺寸：
总长 40CM 总宽
45CM，总高
12CM，内部为硬
度 95 的珍珠棉，
中部有孔洞，防止
卧床生长褥疮。



深圳汇邦

HB-6125

产品描述：外套为
防水柔软的 PVC
人造革，环保防过
敏，防止擦伤老人
腿部皮肤。

翻身辅助器



中星众科

翻身辅助器

产品描述：两端
各两个加强拉
手，可以轻松
的拉动，协助翻身。
一侧有加长魔术
贴固定带，可以
固定在床边以保
持侧翻姿态，固
定带可拆卸。

（包六） 2.移乘板

适用人群：适用于下肢障碍者及老、弱、病、残患者体位转换、移位。



烟台康利

KL-YB1

产品描述：高强度聚丙烯材质，一次性注塑成型，可折叠，带把手，移乘板塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。



深圳汇邦

HB-6813

产品描述：高强度聚丙烯材质，一次性注塑成型，移乘板塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀；最大承重 120KG。



中星众科

移乘板

产品描述：确保产品的强度和安全性，移乘板与转移物之间搭接间隙达 200mm。

（包六） 3.移位机

适用人群：主要用于瘫痪、残疾、卧床等行动不便人群移位。



烟台康利

KL-YWC2

产品描述：产品主框架采用钢制管材，壁厚 2.0mm，表面金属烤漆处理；扶手、靠背采用 ABS 材料加工而成，坐垫采用 ABS 材料、一次性注塑成型，表面亮面处理，美观实用，减小阻力，方便使用。



深圳汇邦

HB-H10

产品描述：扶手、靠背采用 ABS 材料加工而成，靠背配安全紧锁手柄、配安全带；坐垫采用 ABS 材料、一次性注塑成型，靠背采用医用环保 PE /可回收吹塑成型材料；配升降装置，升降距离 200mm、安全推力 2000N。



中星众科

ZX-YWI-01

产品描述：产品主框架采用钢制管材，壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ，表面金属烤漆处理；扶手、靠背采用 ABS 材料加工而成，靠背配安全紧锁手柄、配安全带。

(包六) 4.电动移位机

适用人群：主要用于瘫痪、残疾、卧床等行动不便人群移位。



烟台康利

KL-YWC3

产品描述：产品主框架采用钢制管材、直径 40mm、壁厚 2.0mm,表面金属烤漆处理；扶手、靠背采用 ABSLIDC 材料加工而成，靠背配安全紧锁手柄、配安全带，扶手把套采用优质 ABS 材料，防滑耐磨。



深圳汇邦

HB-95

产品描述：配电动推杆（5000N）1 套、升降距离 200mm，配控制器、无线遥控手柄 1 套；配锂电池（3AH）1 套、（充电插座、断电开关），配充电器 1 套；配静音刹车脚轮 4 只、直径 75mm；配 ABS 餐桌板 1 套、餐桌板可徒手拆装。



中星众科

ZX-YWII-03

产品描述：产品主框架采用钢制管材、直径 40mm、壁厚 2.0mm,表面金属烤漆处理；扶手、靠背采用 ABSLIDC 材料加工而成，靠背配安全紧锁手柄、配安全带；坐垫采用 ABS 材料一次性注塑成型，配可拆卸塑料便盆。

（包七） 1.折叠式坐便器助力架

适用人群：适用于下肢力量较弱、平衡能力较差、有摔倒风险人群。



江阴新盛

XS-ZLJ-01

产品描述：总高度调节范围：715-920mm，开挡宽 580mm，侧宽 470mm，深度 460mm，扶手间距 510mm；便于携带。



天津泰斯特

TC810

产品描述：便于携带，尤其是出行在外入住宾馆或居住在朋友家时可以方便使用；折叠方便，可以迅速收拢产品以便携带；高度可以调整以适合不同高度的卫生间坐式马桶；底部防滑设计，增大地面摩擦力，起身不侧翻不摇晃。



烟台康利

KL-AFL8

产品描述：折叠方便，可以迅速收拢产品以便携带，前部带固定踏板，结实可靠；高度可以调整以适合不同高度的卫生间坐式马桶。

（包七） 2.座便器

适用人群：适用于下肢力量较弱、平衡能力较差、有摔倒风险人群。



江阴新盛

XSL894

产品描述：脚管高度 5 档调节，四脚配耐磨防滑脚垫；尺寸：长 500mm，宽 430mm，高：750-850mm，坐宽 450mm；承重 $\geq 100\text{kg}$ 。



天津泰斯特

5722

产品描述：材质为铝合金焊接而成，坐便椅主架外观采用氧化处理，大架可折叠；采用 ABS 舒适防滑塑料扶手，坐厕框、坐厕盖均采用优质粒子高温吹塑而成；座椅支架采用卡扣式固定；手提式加大加深便桶。脚管高度可节，四脚配耐磨防滑脚垫；承重 100kg。可放置在马桶上面，方便长时间如厕。



烟台康利

KL-AGL

产品描述：脚管高度 5 档调节，四脚配耐磨防滑脚垫，支脚垫内存金属垫片，使用可靠；尺寸：长 500mm，宽 430mm，高：750-850mm，坐宽 450mm；承重 100kg。

（包七） 3.沐浴凳

适用人群：适用于下肢力量较弱、平衡能力较差、有摔倒风险人群。



江阴新盛

XSL899

产品描述：座板、背板材质为高强度工程塑料，表面防滑，环保，易于清洗，带有漏水孔，不积水，透气的作用；座板两边有扶手设计，配PVC浸塑防滑扶手垫；扶手为弹片锁紧，可拆卸。



天津泰斯特

5802

产品描述：主架为高强度铝合金，表面氧化处理；座板、背板材质为高强度工程塑料，表面防滑，环保，易于清洗，带有漏水孔，不积水，透气的作用；靠背PP材质，弧形设计，更为舒适。座板两边有扶手设计，配PVC浸塑防滑扶手垫；扶手为弹片锁紧，可拆卸。



烟台康利

KL-LMY3

产品描述：脚管高度5档调节，四脚配防滑斜脚垫；尺寸：长500mm，宽540mm，高：720-850mm，座宽400mm；承重100kg。

（包七） 4.沐浴椅

适用人群：适用于下肢力量较弱、平衡能力较差、有摔倒风险人群。



江阴新盛

XSL901

产品描述：采用ABS 舒适防滑塑料扶手，扶手向上可翻折；一体吹塑防水座板，带有下体清晰凹槽；靠背可拆卸；带有可折叠脚踏板；配有 4 个 3 寸万向轮、均配置刹车；尺寸：长 530mm，宽 760mm，高 880mm，座宽 380mm；



天津泰斯特

5729

产品描述：主架为高强度铝合金,表面氧化处理,可折叠；座板、背板材质为高强度工程塑料，表面防滑，环保，易于清洗，带有漏水孔，不积水，透气的作用；扶手向上可 90 度翻折；一体吹塑防水座板，带有下体清晰凹槽；靠背可拆卸；带有可折叠脚踏板；配有 4 个万向轮、配置刹车；承重 100kg。



烟台康利

KL-LMY5

产品描述：座板、背板材质为高强度工程塑料，表面防滑，环保，易于清洗，带有漏水孔，不积水，透气的作用；采用ABS 舒适防滑塑料扶手，扶手向上可翻折；一体吹塑防水座板，带有下体清晰凹槽,下体凹槽处可快速拆卸；靠背可拆卸；带有可折叠脚踏板。

（包七） 5.沐浴椅（浴缸用）

适用人群：适用于下肢力量较弱、平衡能力较差、有摔倒风险人群。



江阴新盛

XSL903

产品描述：座板材质为环保 PE 材料，耐磨耐脏，经久耐用；产品尺寸 73.5-83.5*22*18（cm）防滑包塑手柄，不伤浴缸，不伤手；两档调节，可调节手柄的宽度，适合不同尺寸的浴缸

天津泰斯特

5801

产品描述：主架为铝合金，表面氧化处理；座板材质为环保 PE 材料，耐磨耐脏，经久耐用；座板带有排水孔；防滑包塑手柄，不伤浴缸，不伤手；可调节手柄的宽度，适合不同尺寸的浴缸。

烟台康利

KL-LMY8

产品描述：座板材质为环保 PE 材料，耐磨耐脏，经久耐用，坐板带排水孔、上凸点，防滑耐用。

（包七） 6.手推带便桶洗澡椅

适用人群：适用于下肢力量较弱、平衡能力较差、有摔倒风险人群。



江阴新盛

XSL902C

产品描述：总高：83-88cm，总长：86cm，总宽 54cm，坐高：46-51cm，坐宽：44cm。坐深 42cm，扶手高度：19cm，靠背高度：39cm。



天津泰斯特

5720B

产品描述：主架是铝合金组成，表面处理是氧化亮面，美观大方，防水性能好，冲凉坐便两用。坐板采用的是无缝缝合 U 行坐板，舒适度高，防水性能好，坐板可上翻，坐板卡扣设计，可迅速拆装。



烟台康利

KL-AGL5

产品描述：坐板可拆卸，舒适度高，防水性能好，坐板可以上翻，方便便桶提出来，轮子采用的是 4 英寸的 PVC360 度旋转的小轮，后面两个轮子带自锁刹车，整体高度 3 档可调，安全静音，耐用。

(包八) 1.双摇普通护理床(含床垫)



烟台康利

KL-HLC2

产品描述: 外形尺寸: 2150×960×50 (mm), 床面尺寸 1950×900 (mm); 床头、床尾板采用高品质 ABS 材质整体注塑成型, 床头尾板可徒手快速拆卸、带自锁装置、安全可靠。



天津泰斯特

TH02A-1

产品描述: 外形尺寸: 2150×960×500 (mm) 床头、床尾板采用高品质 ABS 材质整体注塑型; 床板采用冷轧钢板, 安全承重 200KG。



江阴新盛

NR5502A

产品描述: 外形尺寸: 2150×960×500 (mm), 床面尺寸 1950×900 (mm); 安全承重:200kg。1) 背部升降 0-75°。腿部升降 0-45°。

(包八) 2.电动护理床 (含床垫)



烟台康利

KL-DDHC5

产品描述: 规格:
外形尺寸: 2100
× 960 × 500
(mm), 床面尺
寸 2020 × 900
(mm); 标准配
置: 床头、床尾板
采用高级 ABS
材质整体注塑成
型床头尾板可徒
手快速拆卸、带自
锁装置、安全可
靠。



天津泰斯特

TH03B-1

产品描述: 外形尺
寸: 2100×960×
500 (mm), 床面
尺寸 2020×900
(mm); 安全承
重:200kg。产品功
能: 背部升降; 腿
部升降、腿部下
降; 左右翻身; 便
盆开关装置。



江阴新盛

DB-D01

产品描述: 外形尺
寸: 2100×960
×500 (mm), 床
面尺寸 2020×
900 (mm); 标准
配置: 床头、床尾
板采用高级 ABS
材质整体注塑型;
主床板采用冷轧
带钢板一次性冲
孔成型、中曲腿设
计。

(包八) 3.床边桌



烟台康利

KL-CBZ

产品描述：底架采用冷轧钢板冲压成型，表面静电喷涂处理，结实耐用；规格尺寸：桌板 40*60cm；高度 64-95 厘米可调。



天津泰斯特

TC610

产品描述：底架采用冷轧钢板冲压成型，结实耐用；规格尺寸：桌板 40*60cm；高度可调；带 4 个刹车万向轮，移动方便；桌板可倾斜，配防跌落条。



江阴新盛

XS562

产品描述：底架采用冷轧钢板冲压成型，结实耐用；规格尺寸：桌板 40*60cm；高度 64-95 厘米可调；带 4 个刹车万向轮，移动方便；桌板可倾斜，配防跌落条。

（包九）1.防褥疮海绵床垫



江阴新盛

XS-CD-02

产品描述：优质医用PVC 布料或海绵，拥有良好的吸湿透气性能。材质防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应躺姿产生的表面张力，有效防止褥疮的生成；床垫额定负载 ≥ 200 Kg；产品要有独立外包装。




扬州亿航

YHF-HCD

产品描述：优质医用PVC 布料或海绵，拥有良好的吸湿透气性能。材质防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应躺姿产生的表面张力，有效防止褥疮的生成；床垫额定负载 ≥ 200 Kg；产品要有独立外包装。

(包九) 2.防褥疮海绵坐垫



江阴新盛

XS-ZD-01

产品描述：优质尼医用 PVC 布料或海绵，拥有良好的吸湿透气性能。座垫外套材质防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力，有效防止褥疮的生成。



扬州亿航

YHF-HZD

产品描述：优质尼医用 PVC 布料或海绵，拥有良好的吸湿透气性能。座垫外套材质防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力，有效防止褥疮的生成。

(包九) 3.充气型防褥疮床垫



江阴新盛

C-01S

产品描述：尺寸(mm)：
L (1950×W (900) ×
H (60-75)；由 1 组常
压气腔和 2 组波动气腔
组成；有 22 管气腔管道
组成平稳舒适的床垫；
气囊：进口高分子环保
材料制成，冬天不变硬、
夏天不沾身。



扬州亿航

KY-QJ-01

产品描述：优质医用
PVC 布料。材质防霉、
防滑、透气，具有阻燃
性，有弹力，能适应躺
姿产生的表面张力，有
效防止褥疮的生成；床
垫额定负载：200 Kg。

(包九) 4.充气型防褥疮坐垫



江阴新盛

FD09-II

产品描述：优质尼医用PVC 布料或海绵或凝胶，拥有良好的吸湿透气性能。座垫外套材质防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面力，有效防止褥疮的生成； 坐 垫 尺 寸：
400*400*60mm




扬州亿航

KY-QJ-01

产品描述：优质尼医用PVC 布料或海绵或凝胶，拥有良好的吸湿透气性能。座垫外套材质防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面力，有效防止褥疮的生成。


（包九） 5.凝胶床垫



江阴新盛

XS-NJCD-01

产品描述：材质：凝胶，
拥有良好的吸湿透气性能。
材质防霉、防滑、透气，
具有阻燃性，有弹力，
能适应躺姿产生的表面张力，
有效防止褥疮的生成；
床垫额定负载： ≥ 200 Kg；
床垫尺寸：
1950*900*30mm



扬州亿航

YHF-FCD

产品描述：材质：凝胶，
拥有良好的吸湿透气性能。
材质防霉、防滑、透气，
具有阻燃性，有弹力，
能适应躺姿产生的表面张力，
有效防止褥疮的生成；
床垫额定负载：200 Kg。

(包九) 6.凝胶坐垫



江阴新盛

XS-NJZD-01

产品描述：凝胶，拥有良好的吸湿透气性能。座垫外套材质防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力，有效防止褥疮的生成；坐垫尺寸：415*410*50mm。



扬州亿航

YHF-FZD

产品描述：凝胶，拥有良好的吸湿透气性能。座垫外套材质防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力，有效防止褥疮的生成。

（包九）7.凝胶靠垫



江阴新盛

XS-NJKD-01

产品描述：棉布外套，柔软、透气，有弹力；填充物上层为优质 GEL 凝胶材质，物理降温，触感柔软，下层为海绵（聚氨酯 100%），慢回弹，可吸收人体压力，将人体调整到舒适状态。符合人体工程学，U 型设计，环绕包裹保持自然舒适；紧密贴合脊椎腰部曲线。



扬州亿航

YHF-FKD

产品描述：棉布外套，柔软、透气，有弹力；填充物上层为优质 GEL 凝胶材质，物理降温，触感柔软，慢回弹，可吸收人体压力，将人体调整到舒适状态。符合人体工程学，U 型设计，环绕包裹保持自然舒适；紧密贴合脊椎腰部曲线。

(包九) 8.体位垫



江阴新盛

XS-TWD-01

产品描述：外套材质：外套为纯棉材质，柔软透气；填充物：海绵（聚氨酯 100%），高密度，高弹性，回弹性好，支撑力强不易变形，经久耐用。



扬州亿航

YHF-QXD

产品描述：外套材质：外套为纯棉材质，柔软透气；填充物：海绵（聚氨酯 100%），高密度，高弹性，回弹性好，支撑力强不易变形，经久耐用。尺寸：50×25×15（cm）。

(包九) 9.圆形气垫



江阴新盛

YD-II

产品描述：内部为 PVC 材质，弹性好、通风好、结实耐用。适用人群：用于长期卧床不身体偏瘦者垫于局部用。



扬州亿航

YHF-YZD

产品描述：内部为 PVC 材质，弹性好、通风好、结实耐用。尺寸：内径 15cm，外径 35cm。

(包十) 1.分指板

适用人群：适用于手指屈肌痉挛或挛缩畸形患者。



扬州亿航

广东鸿瑞

深圳汇邦

YHO-FZB-A

HR-12

HB-KF-241

产品描述：大产品尺寸：24×24×5cm，指板间距 26mm；中产品尺寸：22×22×4.7cm，指板间距 22：5mm；小产品尺寸：21×21×4.3cm，指板间距 16mm。

产品描述：用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。

产品描述：大产品尺寸：24×24×5cm，指板间距 26mm；中产品尺寸：22×22×4.7cm，指板间距 22：5mm；小产品尺寸：21×21×4.3cm，指板间距 16mm。

（包十） 2.带轮分指板

适用人群：适用于手指屈肌痉挛或挛缩畸形患者。



扬州亿航

广东鸿瑞

深圳汇邦

YHO-FZB-B

HR-19

HB-KF-243

产品描述：尺寸：
24×24×8cm，
指板间距
26mm；中产品尺
寸：22×22×
8cm，指板间距
22.5mm；小产品
尺寸：21×21×
7cm，指板间距
16mm。

产品描述：大产品
尺寸：24×24×
8cm，指板间距
26mm；中产品尺
寸：22×22×8cm，
指板间 22.5mm；
小产品尺寸：21×
21×7cm,指板间
距 16mm。

产品描述：大产品
尺寸：24×24×
8cm，指板间距
26mm；中产品尺
寸：22×22×8cm，
指板间 22.5mm；
小产品尺寸：21×
21×7cm，指板间
距 16mm。

(包十) 3.进食自助具(八件套, 包含硅胶勺子、记忆成人/儿童勺子、记忆成人叉子、记忆杯架、成人/儿童腕带粗柄汤勺、助食筷、防洒碗、防洒盘(十寸))



扬州亿航

YHF-ZZJ-8

产品描述: 进食自助具由硅胶勺子、记忆成人/儿童勺子、记忆成人叉子、记忆杯架、成人/儿童腕带粗柄汤勺、助食筷、防洒碗、防洒盘(十寸)八种产品组成。



广东鸿瑞

HR-32-8

产品描述: 无毒无害, 符合环保要求。可煮沸、消毒、无异味。易于抓握进食。



深圳汇邦

HB-6802

产品描述: 进食自助具由硅胶勺子、记忆成人/儿童勺子、记忆成人叉子、记忆杯架、成人/儿童腕带粗柄汤勺、助食筷、防洒碗、防洒盘(十寸)八种产品组成。

(包十一) 1.成品类颈托 2.肱骨外展固定器



江苏爱护佳

成品类颈托

AHJ-JTIII02C

产品描述：分为前片后片，结构简单，佩戴方便。内部材质柔软亲肤，透气，伤者佩戴过程中有舒适感，起到一定的缓冲作用。卡位经专业动态测试耐久度完全可以担负医生操作需求和患者的日常使用（调节范围：80° -130°）



江苏爱护佳

肱骨外展固定器

AHJ-HGFC

产品描述：符合人体工学设计的展枕，贴合舒适；置手袋的开口式设计，穿戴方便，避免二次挫伤。肩带长短可调，便于患者康复位的保持握力球搭配使用，促进患肢早期活动，辅助肌肉锻炼。

(包十一) 3.可调节式肘关节固定器 4.腕关节医用固定带



江苏爱护佳

可调节式肘关节固定器

AHJ-ZGJFIC

产品描述：绑带为复合布材质，方便任意粘合；绑带设计符合人体工学，更服帖；高强度硬质合金铝铰链，增加支撑力度；刻度盘数字凸起，涂有白色，调节一目了然；调节按钮的档位调节，方便角度的固定；粘扣带为不抓毛，任意粘贴的同时也达到了规整美观。



江苏爱护佳

腕关节医用固定带

AHJ-HW03

产品描述：腕关节固定；铝板支撑，粘贴式魔术贴，省力拉绳护腕设计
尺码：成人儿童均码，不分左右。

(包十一) 5.前臂医用固定带 6.胸腰固定器



江苏爱护佳
前臂医用固定带
AHJ-QB03

产品描述：柔软肩带不勒颈，蜂巢网布，舒适透气。尺码：成人均码。



江苏爱护佳
胸腰固定器
AHJ-XYFIIC

产品描述：内嵌式双气囊防护，内衬可拆洗，轻便贴合，有肩带，尺码：成人均码。

(包十一) 7.可调式膝部固定器 8.踝部固定器



江苏爱护佳
可调式膝部固定器

AHJ-XBFIC

产品描述：长短调节开关可根据腿部需求调节长短,穿戴方便；两侧调节卡盘可任意从 0-120 度之间自由活动，在 0-90 度范围内做角度调整，固定效果好；可根据腿的围长自由调节绑带，穿戴方便。



江苏爱护佳
踝部固定器

AHJ-HBFC

产品描述：配有足垫足部 90 度中立位固定；可拆卸防侧翻支架，多处可调节设计；足底配有加厚防滑垫，人性化设计。

(包十一) 9.踝骨固定支具 10.热合护腰 11.热塑板护腰带



江苏爱护佳
踝骨固定支具

AHJ-HG01C

产品描述：织带开口式设计，方便铝合金支条的拆卸，铝合金支条两端圆角处理避免划伤患者；加力带分别在两侧，使患处受力更均匀，增强固定效果；超长的粘扣方便患者根据踝部及腿部的粗细调节围长，使用方便，粘和面积更大，固定效果更好。



江苏爱护佳
热合护腰

AHJ-HY04

产品描述：德国热压工艺，高弹鱼丝带，后背四根 PC 支撑条，腰部两侧各一根支撑软骨。



江苏爱护佳
热塑板护腰带

AHJ-YZVIIC

产品描述：可拆卸可重塑仿生支撑板；加厚海绵内衬，亲肤贴身，保暖舒适；360° 环绕加压。

(包十二) 1.成人耳背式助听器



杭州爱听

C-3-G

产品描述：全数字信号处理；饱和声压级：138.2dB SPL；高频平均值：134dB SPL；最大满档声增益：84.3dB SPL。



索诺瓦

T Max SP 800

产品描述：全数字信号处理。饱和声压级 138.8dB SPL；高频平均 130.1dB SPL；最大满档声增益：80.6dB SPL；高频平均满档增益 73.9dB SPL



瑞声达

EQ988-DWHT

产品描述：全数字信号处理，饱和声压级：141.2dB SPL；高频平均值：135dB SPL；最大满档声增益：82.5dB SPL；高频平均满档增益：80dB SPL；等效输入噪声级：8.7dB。

(包十二) 2.成人定制式助听器



杭州爱听

1210HS

产品描述：饱和声压级：127.9dB；最大满档声增益：70.8dB；等效输入噪声级：0.9dB；频率响应范围：至少包含200Hz-7335Hz。



索诺瓦

Virto M90-10 NW O SP

产品描述：饱和声压级：125.8dB；最大满档声增益：64.1dB；等效输入噪声级：7.3dB；频率响应范围：100Hz-6899Hz。



瑞声达

VB9ITE-DW-UP

产品描述：饱和声压级：128.5dB；最大满档声增益：67.9dB；等效输入噪声级：20.4dB；频率响应范围：200Hz-4357Hz。

(包十二) 3.儿童耳背式助听器



杭州爱听

E-4-G

产品描述：全数字信号处理；双麦克风技术；独立通道数(软件可见可调) 24 个；聆听程序手动+自动设置 9 个。最大声输出 137.8dBSPL；满档声增益 74.5dB；等效输入噪声 0.7dB。



索诺瓦

Naida M90-SP

产品描述：全数字信号处理；双麦克风技术；独立通道数（软件可见可调）:20；聆听程序手动+自动设置:10 个；自动声反馈抑制设置；最大声输出:139.5dBSPL 偏离，因带有阻尼提供更好的音质；满档声增益：80.8dB ；等效输入噪声： 6.5dB 。



瑞声达

EQ998-DWT

产品描述：全数字信号处理；双麦克风技术；独立通道数（软件可见可调） 20；最大声输出 146.3dBSPL；满档声增益 86.1dB；等效输入噪声 9.8dB 。

(包十二) 4.儿童定制式助听器



杭州爱听

1210ITE

产品描述：全数字信号处理定制机；双麦克风技术；软件可见可调独立通道数：24个；聆听程序设置：9（自动+手动）饱和声压级：128.2dBSPL；满档声增益：72.5dB。



索诺瓦

Virto M90-312 UP

产品描述：全数字信号处理定制机；双麦克风技术；软件可见可调独立通道数：20个符合；聆听程序设置：10个（自动+手动）；饱和声压级：130.8dBSPL；满档声增益：74.1dB。



瑞声达

VB9ITC-DW-UP

产品描述：全数字信号处理定制机；双麦克风技术；软件可见可调独立通道数：20个；聆听程序设置：15个（自动+手动）饱和声压级：127.5dBSPL 满档声增益：71.2dB。

(包十三) 1.档位设定型耳背式数字助听器



杭州爱听

F-4-G

产品描述：耳背式数字耳内授话助听器（RIC）；内置 4 种听力处方模式，按钮切换；支持数字音量调节；
OSPL90: 133.9dB；
满档声增 72.8dB；
频率相应范围
200-6697Hz；
等效输入噪声
5.5dB。



索诺瓦

Audeo M50-312 xP

产品描述：全数字信号处理；耳背式数字耳内授话助听器（RIC）；内置 6 种听力处方模式，按钮切换；支持数字音量调节；OSPL90 $\geq$ 127.9 dB；满档声增益 $\geq$ 65.4dB；频率相应范围 F1100Hz, F2 $\geq$ 6989Hz；等效输入噪声 $\leq$ 6.4dB。

（包十四）1.语音闪光门铃



江阴新盛

HS-SGYUML01

产品描述：采用优质 PC，环保，抗冲击，耐久性好。高光度的频闪灯设计确保视觉感知。可佩挂于腰间，或直立于桌面。具有震动和闪光和音乐三种提示方式。无线传输距离：室外可视空间距 100m。



扬州亿航

YHF-SML-A

产品描述：采用优质 PC，环保，抗冲击，耐久性好。高光度的频闪灯设计确保视觉感知。使用者可触及表面均无有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。



杭州瑞杰珑

Rejoin-608

产品描述：采用优质 PC，环保，抗冲击，耐久性好。高光度的频闪灯设计确保视觉感知。产品组成：发射器和，接收器。可佩挂于腰间，或直立于桌面。具有震动和闪光和音乐三种提示方式。

(包十四) 2.语音闪光电饭煲



江阴新盛

AKRC-S5L

产品描述：采用微电脑控制技术，全部按键带盲文标识，全语音播报，老人及视障人士可无障碍使用。电饭煲外壳采用连体设计，质量有保障。具有：煮饭、预约、保温、取消等功能。



扬州亿航

XT-F01

产品描述：采用微电脑控制技术，全部按键带盲文标识，全语音播报，老人及视障人士可无障碍使用。电源 220v-50hz，功率 900w，内锅容量 5 升。LED 数码管显示工作模式，操作更直观。



杭州瑞杰珑

CFXB50-A1

产品描述：电源 220v-50hz，功率 900w，内锅容量 5 升。LED 数码管显示工作模式，操作更直观。可制定预约时间，也可调节烹饪时间。

(包十四) 3.语音闪光电水壶



江阴新盛

XT-D206

产品描述：产品组成：电水壶，电源底座；性能参数：功率：1200W，容量：1.8L；内胆一体成型 304 食品级不锈钢，外壳食品级聚丙烯。



扬州亿航

ZAJ-S301

产品描述：产品组成：电水壶，电源底座；性能参数：功率：1500W；容量：2.0L；材质：内胆一体成型 304 食品级不锈钢，外壳食品级聚丙烯；水壶全程语音、具有闪光灯，防干烧断电保护。



杭州瑞杰珑 LJ-8815B

产品描述：电水壶，电源底座。性能参数：功率：1800W；容量：1.8L；材质：内胆一体成型 304 食品级不锈钢，外壳食品级聚丙烯。水壶全程语音、具有闪光灯。

(包十四) 4.折叠盲杖



江阴新盛

XS929

产品描述：四折盲杖，折叠 322mm，展开长 1200mm，杆身外表具有反光膜覆盖，夜间行走遇有车灯照射，杆身会自然警示反光；颜色：红白色。



扬州亿航

YHB-MZ(01)

产品描述：四折盲杖，折叠 322mm，展开长 1200mm。



杭州瑞杰珑

SZ1

产品描述：四折盲杖，折叠 322mm，展开长 1200mm。

（包十四）5.滚轮伸缩盲杖



江阴新盛

XS929GL

产品描述：采用抽拉式设计，杖杆八节，通过按压手柄上的按钮可收起。轻便，伸缩自如，带有卡套结构，杖脚触及障碍物不易缩回。杖柄顶端附带尼龙挂绳。盲杖头为滚轮。



扬州亿航

YH-ZZ（01）

产品描述：采用抽拉式设计，杖杆七节，通过按压手柄上的按钮可收起。轻便，伸缩自如，带有卡套结构，杖脚触及障碍物不易缩回。



杭州瑞杰珑

\

产品描述：采用抽拉式设计，杖杆七节，通过按压手柄上的按钮可收起。轻便，伸缩自如，带有卡套结构，杖脚触及障碍物不易缩回。杖柄顶端附带尼龙挂绳。

（包十四）6.便携式伸缩盲杖



江阴新盛

XS929SH

产品描述：通过按压手柄上的按钮可收起。轻便，伸缩自如，带有卡套结构，杖脚触及障碍物不易缩回。杖柄顶端附带尼龙挂绳。铝合金材质。



扬州亿航

YH-ZZ（02）

产品描述：采用抽拉式设计，杖杆七节，通过按压手柄上的按钮可收起。杖柄顶端附带尼龙挂绳。



杭州瑞杰珑

SZ1

产品描述：采用抽拉式设计，杖杆七节，通过按压手柄上的按钮可收起。轻便，伸缩自如，带有卡套结构，杖脚触及障碍物不易缩回。

（包十四）7.防溢报警器



江阴新盛

GTS-112-00

产品描述：将挂钩置于容器边，呈悬挂状，液体在接触放溢器开关时，即报警示意。



扬州亿航

V-819A

产品描述：液体将满容器，可停止注溢，适用于盲人及老年人。



杭州瑞杰珑

Rejoin-1036

产品描述：将挂钩置于容器边，呈悬挂状，液体在接触放溢器开关时，即报警示意。

(包十五) 1.语音电子体温计 2.语音遥控器 3.盲用插座



深圳汇邦
语音电子体温计
BT-A41

产品描述：采用优质机芯，性能稳定；高精密度测量，测量精度： ± 0.01 度，具有全程语音播报功能，语音播报当前测量结果；具有温度显示功能，便于老人及低视力者使用；具有智能提醒功能，智能提醒发烧警告；具有自动记忆功能。



深圳汇邦
语音遥控器
HB-7140

产品描述：具有全程语音播报功能，具有一键式语音说明书功能具有设备自定义设置功能，可针对使用者特有的家电设备使用；具有音量调节功能。



深圳汇邦
盲用插座
HB-C06

产品描述：独立插座，提供两孔插座和三孔插座各三个及一个遥控器。独立插座的面板采用插入引导结构设计；延时通电，插头插入后延时通电；声光指示，提示定位插座位置；配备盲文遥控器。

(包十五) 4.盲人学习机 5.语音盲文计算器



深圳汇邦

盲人学习机

HB-5210

产品描述：单独学习现行盲文的声母、韵母、标签符号、阿拉伯数字、声调的盲点组成及发音。学习现行盲文的拼音和盲点组成及发音。内置3首古典音乐，使学习充满乐趣。电子音量调节，10级音量调节。自动关机功能，节省电能。外音和耳机两种声音输出方式，方便使用。仿笔记本设计，外观美观大方；人性化按键分区排列，学习更加方便快捷。



深圳汇邦

语音盲文计算器

HB-7044

产品描述：具有全程语音播报功能，播报清晰明亮；按键上带有对应数字符号的盲文，便于操作。

(包十五) 6.盲人学习套装 7.盲人阅读器



深圳汇邦
盲人学习套装

HB-7042

产品描述：产品组成：量角器、圆规、直尺、算盘、30 度三角尺、等边三角尺、盲人刻字板、盲笔、卷尺。具有盲人学习、制图和标注功能。



深圳汇邦
盲人阅读器

HB-3112

产品描述：1300 万像素摄像头，电池容量 500 毫安锂电池，频繁使用时间 1.5 小时，支持单指触控操作。文字识别：无需网络，单击识别或智能自动识别，语音播报文字。
2. 无需网络，手指指向识别，可识别手指向上三排文字。

（包十六）1.盲人手机



江苏璟亦诚

v1.0

产品描述：屏幕尺寸 6.6 英寸，触屏按键，音量键，开关机键，便于盲人操作；智能操作系统，机身内存 64GB、运行内存 4GB；盲聋哑双重提醒功能，来电时手机通过闪光，震动，铃响等提醒盲聋哑用户；触摸发声，读屏功能，智能定位功能，可以帮助盲人定位，帮助盲人进行步行、公共交通及车载导航；SOS 呼救功能。



杭州瑞杰珑

ZM-BP

产品描述：屏幕尺寸 5.0 英寸及以上，键盘类型：触屏按键，音量键，开关机键，便于盲人操作；智能操作系统，机身内存 16GB、运行内存 2GB 及以上；盲聋哑双重提醒功能，来电时手机通过闪光，震动，铃响等提醒盲聋哑用户。

（包十六）2.盲人听书机



江苏璟亦诚

JYC-SZYL0024

产品描述：存储：4GB；支持电子书籍格式；有音频、收音机、录音机等功能；支持万年历、文件管理、按摩管理、倒计时、世界时间、闹钟、计算器等功能。每一步操作都可以实现步步语音提示。



杭州瑞杰珑

DP-LY4S

产品描述：存储：8GB；支持电子书籍格式；有音频、收音机、录音机等功能；支持万年历、文件管理、按摩管理、倒计时、世界时间、闹钟、计算器等功能；快捷键：语音播报、录音机、音频播放、万年历、电子书、FM 收音机。

（包十六）3.盲人电脑语音软件



江苏璟亦诚

v1.0

产品描述：支持多操作系统；支持各类浏览器；支持网页逐字浏览，逐元素浏览，如链接、文字、标题、列表；支持网络盲道功能，可跳过广告内容，分版块浏览；支持智能鼠标功能，可按照上下左右的空间顺序读取软件界面上文本信息。



杭州瑞杰珑

\

产品描述：支持多操作系统；支持各类浏览器；支持智能鼠标功能，可按照上下左右的空间顺序读取软件界面上文本信息；支持常用软件包括 QQ，常用输入法，朗读文字信息，支持文字解释。

(包十六) 4.盲人平板电脑



江苏璟亦诚

BY-yt02

产品描述：屏幕尺寸 11.6 英寸，电容式多点式触摸屏，屏幕 16:9；机身内存 128GB、运行内存 4GB；定制盲人使用桌面。



杭州瑞杰珑

REJOIN-PAD8

产品描述：屏幕尺寸 10.1 英寸，电容式多点式触摸屏，屏幕 16:9；定制盲人使用桌面；支持常用软件盲用，读屏功能，实现触摸到哪里，哪里就发出声音，提示盲人触摸的地方是什么菜单，实现盲人可以无障碍操作平板电脑。支持文字放大功能。

(包十六) 5.中兴 V70



上海三循

ZTE904 1n

产品描述：本产品屏幕尺寸为 6.67 英寸，触摸屏智能手机，有音量实体按键，有开机实体按键，方便盲人操作。本产品是中兴 MyOS 11.5（基于 Android 11）操作系统平台，运行内存 8GB，机身存储 256GB。

(包十八) 1.中距离可调焦光学助视器(放大镜)(中距离眼镜式助视器)



江苏璟亦诚

JYC-GX26

产品描述：成像清晰，成像无弯曲、发毛、边缘带色；光学部件无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等。材质：PC 或 PMMA；放大倍率：2.0 倍。



杭州瑞杰珑

2 倍

产品描述：材质：PC 或 PMMA；放大倍率：2.0 倍；具有双调焦轮，并且调焦轮位于镜框边缘；观察物体的清晰距离不低于 3 米；重量：50g。



深圳汇邦

HB-7009

产品描述：光学部件无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等。材质：PC、PMMA；放大倍率：2.0---2.5 倍；具有双调焦轮，并且调焦轮位于镜框边缘；观察物体的清晰距离 3 米；重量：50g。

(包十八) 2.近用眼镜式助视器



江苏璟亦诚

JYC-GX10

产品描述：镜片放倍数：

+6.0D+8.0D,+10.0D、+12.0D、+16.0D、+18.0D、+20.0D、+24.0D、+28.0D、+32.0D；镜片采用的是光学树脂材料；镜架采用的是金属全框镜架。



杭州瑞杰珑

6D-32D

产品描述：成像清晰，成像无弯曲、发毛、边缘带色；无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等；镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等；各零部件装配齐全，准确，可靠。



深圳汇邦

HB-7017

产品描述：镜片放倍数：

+6.0D+8.0D,+10.0D、+12.0D、+16.0D、+18.0D、+20.0D、+24.0D、+28.0D、+32.0D；镜片采用的是光学树脂材料；镜架采用的是金属全框镜架。

(包十八) 3. 支架放大镜



江苏璟亦诚

JYC-GX08

产品描述：结构折叠式或支架式；透镜材质：PMMA；放大倍率：2.5~6 倍系列产品，照明光源：白光。



杭州瑞杰珑

G-828-090

产品描述：结构折叠式或支架式；透镜材质：PMMA；放大倍率：2.5~6 倍系列产品，照明光源：白光。



深圳汇邦

HB-7004

产品描述：结构折叠式或支架式；透镜材质：PMMA；放大倍率：2.5~6 倍系列产品，照明光源：白光。

(包十八) 4.单筒望远镜



江苏璟亦诚

JYC-GX06

产品描述：放大倍数为 8、6、4 倍；视场为 7°；近焦距离（指可清晰观察到目标物的最近距离）不大于 250mm；镜片采用全表面镀膜。



杭州瑞杰珑

4*12、6*16、8*21

产品描述：产品描述：放大倍数为 8、6、4 倍；视场为 7°；近焦距离（指可清晰观察到目标物的最近距离）不大 250mm；镜片采用全表面镀膜。



深圳汇邦

HB-7019

产品描述：产品描述：放大倍数为 8、6、4 倍；视场为 7°；近焦距离（指可清晰观察到目标物的最近距离）不大 250mm；镜片采用全表面镀膜。

(包十八) 5.放大镜



江苏璟亦诚

JYC-GX01

产品描述：用玻璃制造的放大镜，放大倍数为 3、4、6 倍。



杭州瑞杰珑

3*80、4*65(REJOIN-13)

产品描述：用玻璃制造的放大镜，放大倍数为 3、4、6 倍。



深圳汇邦

HB-7005

产品描述：用玻璃制造的放大镜，放大倍数为 3、4、6 倍。

(包十八) 6.滤光镜



江苏璟亦诚

JYC-0145

产品描述：镜架采用弹性记忆材质设计；采用全包围防漏光镜架设计，可有效阻挡有害光线进入眼睛；佩戴近视镜的同时可以佩戴滤光镜；镜片可有效过滤波长范围在400-500nm之间的光波90%以上；镜片偏光度在95%以上；多种颜色镜片可供选择。



杭州瑞杰珑

Rejoin-005LH

产品描述：采用全包围防漏光镜架设计，可有效阻挡有害光线进入眼睛；佩戴近视镜的同时可以佩戴滤光镜；镜片可有效过滤波长范围400-500nm之间的光波90%以上；镜片偏光度在97.8%以上；多种颜色镜片可供选择。



深圳汇邦

HB-7011

产品描述：镜架采用弹性记忆材质设计；采用全包围防漏光镜架设计，可有效阻挡有害光线进入眼睛；佩戴近视镜的同时可以佩戴滤光镜；镜片可有效过滤波长范围在400-500nm之间的光波90%以上；镜片偏光度在95%以上；多种颜色镜片可供选择。

（包十九）1.手持式电子助视器



江苏璟亦诚

JYC-ZZSC-001

产品描述：显示屏尺寸：5 英寸。放大倍数：1-100 倍；工作距离：0-100mm 范围内可正常显示；具备画面定格/释放功能；显示模式：18 种具备屏幕亮度调节功能；机器内置可折叠支架，支持阅读和手写功能；按键具有声音提示功能记忆功能：关机后自动保存本次色彩模式，亮度值设置。



杭州瑞杰珑

EM-RV4VL

产品描述：4.3 英寸，放大倍数：1-33 倍。工作距离：0-100mm 范围内可正常显示。具备画面定格/释放功能。显示模式：12 种。具备屏幕亮度调节功能。机器内置可折叠支架，支持阅读和手写功能按键具有声音提示功能。



深圳汇邦

HB-7129

产品描述：显示屏尺寸：4.3 英寸；放大倍数：1-30 倍；工作距离 0-100mm 范围内可正常显示具备画面定格/释放功能；显示模式：13 种；具备屏幕亮度调节功能；机器内置可折叠支架，支持阅读和手写功能；按键具有声音提示功能。

（包十九）2.台式电子助视器



江苏璟亦诚

JYC-DZ03


产品描述： 屏幕尺寸：22 英寸；屏幕高度调节可调节；摄像头对焦：摄像头自动对焦；放大倍数：2-238 倍；显示模式：26 种显示模式；具有屏幕亮度调节功能；具有辅助灯调节功能；具有自动演示功能。



杭州瑞杰珑

DM-HD19R

产品描述： 屏幕尺寸：19 英寸；屏幕高度调节可调节；摄像头对焦：摄像头自动对焦；放大倍数：2-82 倍；显示模式：17 种显示模式；屏幕亮度调节：具有屏幕亮度调节功能；辅助灯调节：具有辅助灯调节功能；具有自动演示功能；具有恢复出厂设置功能。



深圳汇邦

HB-19R

产品描述： 屏幕尺寸：19 英寸；屏幕高度调节可调节；摄像头自动对焦；放大倍数：2-82 倍；显示模式：10 种显示模式；具有屏幕亮度调节功能；具有辅助灯调节功能；具有自动演示功能；具有 A3 尺寸阅读范围的可移动阅读频台。

(包二十) 1.小腿假肢(钛合金)(图片为部分零件示意图)



奥托博克

OT-BK

产品描述: 零部件组件每套独立包装, 零件之间有分隔, 防止碰撞, 可防潮防腐。表面进行抛光处理, 外表光洁, 无麻点。适用体重: 100Kg。



北京精博

JB-BK-T-01

产品描述: 零部件组件每套独立包装, 零件之间有分隔, 防止碰撞, 可防潮防腐。表面进行抛光处理, 外表光洁, 无麻点。适用体重: 100Kg。



北京崇朗

CL-BK

产品描述: 零部件组件每套独立包装, 零件之间有分隔, 防止碰撞, 可防潮防腐。表面进行抛光处理, 外表光洁, 无麻点。适用体重: 100Kg。

(包二十) 2.大腿假肢(钛合金)(图片为部分零件示意图)



奥托博克

OT-AK

产品描述: 零部件
组件每套独立包
装, 零件之间有
分隔, 防止碰撞,
可防潮防腐。表面
进行抛光处理, 外
表光洁, 无麻点。
适用体重: 100Kg



北京精博

JB-AK-T-01

产品描述: 零部件
组件每套独立包
装, 零件之间有
分隔, 防止碰撞,
可防潮防腐。表面
进行抛光处理, 外
表光洁, 无麻点。
适用体重: 100Kg



北京崇朗

CL-AK

产品描述: 零部件
组件每套独立包
装, 零件之间有
分隔, 防止碰撞,
可防潮防腐。表面
进行抛光处理, 外
表光洁, 无麻点。
适用体重: 100Kg

(包二十) 3.膝离断假肢(钛合金)(图片为部分零件示意图)



奥托博克

OT-ST

产品描述: 零部件
组件每套独立包
装, 零件之间有分
隔, 防止碰撞, 可
防潮防腐。适用体
重: $\geq 100\text{Kg}$



北京精博

JB-TK-T-01

产品描述: 零部件
组件每套独立包
装, 零件之间有分
隔, 防止碰撞, 可
防潮防腐。适用体
重: $\geq 100\text{Kg}$



北京崇朗

CL-TK

产品描述: 零部件
组件每套独立包
装, 零件之间有分
隔, 防止碰撞, 可
防潮防腐。适用体
重: $\geq 100\text{Kg}$

(包二十) 4.髌离断假肢(钛合金)(图片为部分零件示意图)



奥托博克

OT-HD

产品描述: 零部件
组件每套独立包
装, 零件之间有分
隔, 防止碰撞, 可
防潮防腐。适用体
重: 100Kg



北京精博

JB-HD-T-01

产品描述: 零部件
组件每套独立包
装, 零件之间有分
隔, 防止碰撞, 可
防潮防腐。适用体
重: 100Kg



北京崇朗

CL-HD

产品描述: 零部件
组件每套独立包
装, 零件之间有分
隔, 防止碰撞, 可
防潮防腐。适用体
重: 100Kg

(包二十一) 1.美容肩离断假肢



北京精博

JB-SMS32

产品描述：美容手
头：铝合金材质，
表面喷砂氧化钝色
处理，色泽均匀，
耐腐蚀；手头配有
指套和掌套，可起
到保护硅胶手套的
作用，安全美观；
手指部位连接牢
靠，能被动屈伸或
被动开闭手；手头
张开距离 85mm；
手指捏力 5N。



奥托博克

PO-UC8S

产品描述：美容手
头：铝合金材质，
表面喷砂氧化钝色
处理，色泽均匀，
耐腐蚀；手头配有
指套和掌套，可起
到保护硅胶手套的
作用，安全美观；
3.手指被动张闭，
腕关节被动旋转；
手指部位连接牢
靠，能被动屈伸或
被动开闭手；手头
张开距离 $\geq 85\text{mm}$ ；
手指捏力 $\geq 5\text{N}$ 。

上海科生

PES12

产品描述：手头配
有柔性指套掌套可
起到保护硅胶手套
的作用，安全美观；
手指被动张闭，可
根据使用者要求，
更换为手指可被动
弯曲，手型为为放
松状态的美容手
头，腕关节可被动
旋转；手指部位连
接牢靠，能被动屈
伸或被动开闭手；
手头张开距离 $\geq$
85mm；手指捏力 $\geq$
7N。

(包二十一) 2.美容上臂(含肘离断)假肢



北京精博

JB-SMS22

产品描述：手头张开距离：85mm；手指捏力：5N；腕关节直径 $\Phi 45\text{mm}$ ；大拇指指尖到腕关节底部的距离 124mm；大拇指可扳动打开，前臂被动旋转，肘关节被动伸屈。手头及骨架采用优质合金铝，表面经阳极处理，耐腐蚀；肘关节采用不锈钢制作，拨动手柄可多角度被动自锁；手指头配有指套，手掌部分配有掌套，安全美观。



奥托博克

PO-UC8A

产品描述：腕关节直径 $\Phi 45\text{mm}$ ；大拇指指尖到腕关节底部的距离 124mm；大拇指可扳动打开，前臂被动旋转，肘关节被动伸屈。手指头配有指套，手掌部分配有掌套，安全美观；硅胶手套采用品牌优质胶制作，外型美观逼真，手头规格分为大、中、小号美容假肢。



上海科生

PES11

产品描述：手头及骨架采用优质高强度合金铝，表面经阳极处理，耐腐蚀；肘关节采用优质高强度铝合金，拨动手柄可多角度被动自锁；手指头配有柔性指套，安全美观；可根据使用者要求，更换为手指可被动弯曲，手型为为放松状态的美容手头。

(包二十一) 3.美容前臂(含腕离断)假肢



北京精博

JB-SMQ11

产品描述：手头张开距离：85mm；手指捏力：5N；腕关节直径 $\Phi 45\text{mm}$ ；大拇指尖到腕关节底部的距离124mm；大拇指可扳动打开。手头骨架采用优质合金铝，表面采用阳极处理耐腐蚀。



奥托博克

PO-UC8B

产品描述：手指头配有指套，手掌部分配有掌套，可起到保护作用，安全美观；硅胶手套采用优质胶制作，外观逼真，手头规格分为大中小号。



上海科生

CP11/SG

产品描述：手头张开距离大于或等于85mm；手指捏力大于或等于7N；腕关节直径 $\Phi 45\text{mm}$ ；大拇指尖到腕关节底部的距离124mm；大拇指可扳动开，可根据使用者要求，更换为手指可被动弯曲，手型为为放松状态的美容手头。

(包二十一) 4.美容手(含手指)假肢



北京精博

JB-GJSP

产品描述：硅胶手套外形逼真。



奥托博克

PO-UC8H

产品描述：硅胶手套外形逼真。



上海科生

SGP

产品描述：硅胶手套外形逼真。

(包二十一) 5.肌电上臂假肢



北京精博

SJQ12-M

产品描述：材质铝合金，表面喷砂氧化钝色处理，色泽均匀；手头配有指套，可起到保护硅胶手套的作用，安全美观；最大开手距离 100mm；空载平均运动速度 100mm/s；指端捏力 38N。



奥托博克

PO-UM8A

产品描述：材质铝合金，表面喷砂氧化钝色处理，色泽均匀；手头配有指套，可起到保护硅胶手套的作用，安全美观；最大开手距离 $\geq 100\text{mm}$ ；空载平均运动速度 $\geq 100\text{mm/s}$ ；指端捏力 $\geq 38\text{N}$ 。



上海科生

MA21A

产品描述：材质优质高强度铝合金，表面喷砂氧化钝色处理，色泽均匀；手头配有指套，可起到保护硅胶手套的作用，安全美观；最大开手距离 $\geq 100\text{mm}$ ；空载平均运动速度 100mm/s；指端捏力 $\geq 38\text{N}$ ；

(包二十一) 6.肌电前臂假肢



北京精博

SJS22

产品描述：上臂手臂筒采用可安全阻燃材质，仿人体扁腕设计，一体成型工艺；采用内置高能电池，更安全可靠、美观；铝合金材质，表面喷砂氧化钝色处理，色泽均匀。



奥托博克

PO-UM8B

产品描述：上臂手臂筒采用可安全阻燃材质，仿人体扁腕设计，一体成型工艺；采用内置高能电池，更安全可靠、美观；铝合金材质，表面喷砂氧化钝色处理，色泽均匀。



上海科生

MH11A

产品描述：上臂手臂筒采用可安全阻燃材质，仿人体扁腕设计，一体成型工艺；采用内置高能电池，更安全可靠、美观；铝合金材质，表面喷砂氧化钝色处理，色泽均匀。

(包二十二) 1.矫形鞋 (内置鞋垫: 成品或定制)



奥托博克

OT-JXX

产品描述: 产品根据用户足底进 3D 扫描定制; 制作鞋楦, 裁剪帮料、鞋里缝合, 制作内包头和后帮, 材料采用真皮材质或超纤材质; 产品配备根据需求提供成品或定制矫形鞋垫, 材质采用 EVA 板材; $10\text{ cm} \leq \text{脚长} \leq 26\text{ cm}$ 。



北京精博

OR-180416

产品描述: 制作鞋楦, 裁剪帮料、鞋里缝合, 制作内包头和后帮, 材料采用真皮材质或超纤材质; 产品配备根据需求提供成品或定制矫形鞋垫, 材质采用 EVA 板材; $10\text{ cm} \leq \text{脚长} \leq 26\text{ cm}$; 尺码齐全、款式多样化。


(包二十二) 2.截瘫矫形器



奥托博克

OT-JT

产品描述：包括含胸腰托、摇杆式装置、支条、锁控膝关节和足托；腰部可根据患者不同体型进行调节；70 cm≤腰围尺寸≤110 cm；150 cm≤身高≤185 cm。



北京精博

OR-RGO

产品描述：腰部可根据患者不同体型进行调节；70 cm≤腰围尺寸≤110 cm；150 cm≤身高≤185 cm；鞋底配有防滑垫。

(包二十二) 3.定制类固定颈托



奥托博克

OT-JTGD

产品描述：包括费城颈托、围领；EVA 材质、泡棉、塑料； $24\text{ cm} \leq \text{颈围长} \leq 48\text{ cm}$ ； $6\text{ cm} \leq \text{颈高度} \leq 16\text{ cm}$ 。



北京精博

OR-C3

产品描述：包括费城颈托、围领；EVA 材质、泡棉、塑料； $24\text{ cm} \leq \text{颈围长} \leq 48\text{ cm}$ ； $6\text{ cm} \leq \text{颈高度} \leq 16\text{ cm}$ 。

(包二十二) 4.固定胸腰矫形器



奥托博克

OT-XYGD

产品描述：包括腰围、弹力布、不锈钢支条、尼龙搭扣、塑料环； $24\text{ cm} \leq \text{总高度}$ ； $60\text{ cm} \leq \text{腰围长}$ 。



北京精博

OR-T1

产品描述：包括腰围、弹力布、不锈钢支条、尼龙搭扣、塑料环； $24\text{ cm} \leq \text{总高度}$ ； $60\text{ cm} \leq \text{腰围长}$ 。

(包二十二) 5.框架型胸腰骶矫形器



奥托博克

OT-XYKJ

产品描述：包括热塑板材、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、塑料环； $60\text{ cm} \leq \text{骨盆周长} \leq 120\text{ cm}$ ；胸骨垫可移动，高度和围长可调节。



北京精博

OR-T4

产品描述：包括热塑板材、铝合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、塑料环； $60\text{ cm} \leq \text{骨盆周长} \leq 120\text{ cm}$ ；胸骨垫可移动，高度和围长可调节。

(包二十二) 6.脊柱侧弯矫形器



奥托博克

OT-JZCW

产品描述：包括主材和辅材，产品对使用者无害，阻燃性能好，拉伸强度及冲击强度高。聚丙烯板板材，粘带抗拉力强，不易折断，柔软度好。



北京精博

OR-SN

产品描述：产品根据用户脊柱进行 3D 扫描取型；聚丙烯板材；涤纶纱套(宽 16cm)；粘带（规格 mm:550x35）；PP 环扣；垫片；增压垫(50×50cm)；沉头铜铆钉；脊柱侧弯金属支条(30mm×500mm)。

(包二十二) 7.腕手矫形器



奥托博克

OT-WS

产品描述：适应症：神经、骨骼、肌腱、韧带损伤，限制关节活动等功能；贴合紧密，固定牢固，压力均匀，松紧度可调，穿戴方便； $13\text{ cm} \leq \text{腕部围长} \leq 21\text{ cm}$ 。



北京精博

OR-W1

产品描述：热塑形塑料、预塑形铝条，舒适透气织物；适应症：神经、骨骼、肌腱、韧带损伤，限制关节活动等功能；贴合紧密，固定牢固，压力均匀，松紧度可调，穿戴方便； $13\text{ cm} \leq \text{腕部围长} \leq 21\text{ cm}$ 。

(包二十二) 8.踝足矫形器



奥托博克

OT-HZ

产品描述：包括主材和辅材，产品对使用者无害，阻燃性能好，拉伸强度及冲击强度高。



北京精博

OR-AFO

产品描述：硬度 ≥ 80 邵氏硬度，抗疲劳实验 ≥ 100 万次。粘带抗拉力强，不易折断，柔软度好。石膏固化时间不超过 6min 固化后强度大、坚挺、不回潮、不还软。配置抗旋带供选择。

（包二十二）9.膝踝足矫形器



奥托博克

OT-XHZ

产品描述：包括主材和辅材，产品对使用者无害，阻燃性能好，拉伸强度及冲击强度高。聚丙烯板材，弹性踝关节可配置不同大小型号供选择，硬度为 ≥ 80 邵氏硬度，抗疲劳实验 ≥ 100 万次。粘带抗拉力强，不易折断，柔软度好。石膏固化时间不超过6min 固化后强度大、坚挺、不回潮、不还软。



北京精博

OR-KAFO

产品描述：聚丙烯板材；矫形器内衬板（厚度：4mm）；弹性踝关节（含模块）；膝关节锁具支条；涤纶纱套(宽 12cm)；石膏绷带（mm：150×4600）；粘带(规格 mm:380x25)；减压垫（规格 mm:128x40）；子母钉；沉头铜铆钉；环保胶水；根据情况提供抗旋带。