南京市政府采购合同

合同编号：JSZC-320192-JSJX-G2026-0008

项目名称：2026年江北新区公共体育设施采购

使用单位：南京江北新区文化体育发展中心

供货单位：舒华体育股份有限公司

签订日期：　　年　　月　　日

南京市工商行政管理局

南京市财政局　　监制

合同编号：JSZC-320192-JSJX-G2026-0008

政府采购计划号：

采购人（以下称甲方）：南京江北新区文化体育发展中心	供应商：（以下称乙方）舒华体育股份有限公司
住所地：南京市江北新区太子山路 3 号	住所地：晋江市池店仕春工业区

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构的招标结果签订本合同。

第一条　合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：**货物及服务内容详见乙方投标文件等**

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条　合同总价款

本合同项下服务总价款为**捌拾玖万零柒佰捌拾元**（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条　组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条　权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、公证费等维权费用）。

第五条　质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

乙方保证提供的货物是全新的、未使用过的，且完全符合国家质量标准、行业标准及本合同约定的标准。

本合同项下货物的免费保修期为两年，自甲方最终验收合格之日起算。保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后 24 小时内免费上门维修或更换。超出保修期的，乙方应提供终身有偿维修服务，且仅收取配件成本费。

第六条　交付使用和验收

1. 乙方应当在合同签订后到 2026 年 10 月 31 日前完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2. 甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此产生的验收费用及甲方的全部损失均由乙方承担。

第七条　履约保证金（本项目不适用）

1. 履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

2. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3. 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第八条　合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付。乙方应在甲方每次付款前，向甲方开具等额、合法、有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。

3. 付款方式：合同签订后甲方一个月内支付合同总价款的 65%作为预付款；全部货物安装调试完毕后 7 个工作日内支付合同总价款的 17%；合同签订一年后支付合同总价款的 15%；两年免费保修期结束后 7 个工作日内支付合同总价款的 3%。正式签订合同前，如遇特殊情况，双方经过协商，可以调整支付比例和支付期限。（上述期限均以乙方开具发票之日为准，甲方在相应期限内支付相应合同款项）

第九条　违约责任

1. 甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

3. 如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4. 乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5. 乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

乙方在货物的运输、装卸、安装、调试及售后服务过程中，应严格遵守国家及地方的安全生产规定，采取必要的安全防护措施。因乙方原因导致乙方人员、甲方人员或任何第三方人身伤亡或财产损失的，全部法律责任及赔偿费用均由乙方自行承担，与甲方无关。若因此导致甲方先行承担赔偿责任的，甲方有权向乙方全额追偿。

6. 乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十条　合同的变更和终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加江苏省建信招投标有限公司组织的政府采购活动。

第十一条　合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条　争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十三条　诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条　合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4. 本合同尾部载明的双方地址系双方有效的送达地址（含争议解决时）。

5. 随合同附录产品购销清单及售后服务及配件供应保障承诺书。

甲方（委托方）：（盖章）

委托代表人：

电话：

开户银行：

账号：

地址：

日期：　　年　　月　　日

乙方：（盖章）舒华体育股份有限公司

委托代表人：

电话：0595--85985555

开户银行：招商银行股份有限公司泉州丰泽支行

账号：595900031710203

地址：晋江市池店仕春工业区

日期：　　年　　月　　日

附：分项报价表

大厂街道							
序号	设施器材名称	技术参数	数量	品牌、型号或规格	制造商名称	单价（元）	总价（元）
1	**室外健身路径**						
1.1	告示牌（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□75×125×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用□32×32×2.0mm 钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 125*125（mm）； 5.因告示牌顶部需要安装体彩宣传牌，产品需要深化设计，深化设计方案经采购人确认后实施。	29 个	舒华 SH-O4001X 1103×130×1421mm	舒华体育股份有限公司	2090.00	60610.00
1.2	二位太空漫步机（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□75×125×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用□ 80*40×3mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 125*125（mm）； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。	29 个	舒华 SH-O4002X 1983×594×1270mm	舒华体育股份有限公司	2880.00	83520.00
1.3	坐蹬器（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□75×125×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用□76×3mm、60×3.75mm 优质	29 个	舒华 SH-O4012X 2195×657×1810mm	舒华体育股份有限公司	2430.00	70470.00

		钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 125*125（mm）； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。					
1.4	三位扭腰器（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□75×125×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用 ϕ32×2.0mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 125*125（mm）； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。	29 个	舒华 SH-O4006X Φ1500×1241mm	舒华体育股份有限公司	2050.00	59450.00
1.5	坐式腰背按摩器（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构； 2.主要承载主立柱采用□75×125×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用 ϕ42×3.0mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 125*125（mm）； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。	29 个	舒华 SH-O4021X 1246×889×1442mm	舒华体育股份有限公司	2110.00	61190.00
1.6	太极揉推器（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木； 2.主要承载主立柱采用□75×125×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用 ϕ60×3.0mm 优质钢管；	29 个	舒华 SH-O4026X 1301×1234×1264mm	舒华体育股份有限公司	1880.00	54520.00

		4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 125*125（mm）； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。					
1.7	上肢牵引器（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木； 2.主要承载主立柱采用□75×125×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用 ϕ60×3mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 125*125（mm）； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。	29 个	舒华 SH-O4007X 839×537×2520mm	舒华体育股份有限公司	2130.00	61770.00
1.8	棋盘桌（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木； 2.主要承载主立柱采用□75×125×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用□ 40×25×2mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 125*125（mm）； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。	29 个	舒华 SH-O4039X 1816×1816×664mm	舒华体育股份有限公司	2010.00	58290.00
1.9	健身车（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木； 2.主要承载主立柱采用□75×125×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用 ϕ60×3.0mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立	29 个	舒华 SH-O4060X 700×551×1176mm	舒华体育股份有限公司	1380.00	40020.00

		柱整体外形尺寸 125*125（mm）； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。					
1.10	跷跷板（铝塑木）	1.主要材料：钢管、铝型材、塑木； 2.主要承载主立柱采用□75×125×3mm 钢管； 3.主要承载横梁采用 ϕ89×3mm 优质钢管； 4.立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸 125*125（mm）； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。	29 个	舒华 SH-O4020X 1859×480×985mm	舒华体育股份有限公司	1500.00	43500.00
2	**室外乒乓球桌**						
2.1	室外乒乓球桌	1.主要承载立柱采用 ϕ60×3mm 钢管； 2.主要承载横梁采用口 30×20×2mm 钢管； 3.球台台面采用 SMC 材料，整体高温模压一次成型，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用 8 年内不变形、不开裂、不损坏； 4.整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合 GB19272-2024 标准； 5.产品符合 GB19272-2024 标准并通过经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。	8 张	舒华 JLG-102CX 2740×1550×913mm	舒华体育股份有限公司	2580.00	20640.00
3	**EPDM 塑胶**						

3.1	EPDM 塑胶	★1.场地软化厚度标准为 13mm，采用 EPDM 颗粒，具有 EPDM 颗粒含胶量 20.1%的检测报告 ★2.EPDM 颗粒各项技术指标如有害物质含量、气味等符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》限量要求及结果： 2.1 有害物质含量 18 种多环芳烃总和/（mg/kg）未检出 可溶性铅/（mg/kg）未检出 可溶性镉/（mg/kg）未检出 可溶性铬/（mg/kg）未检出 可溶性汞/（mg/kg）未检出 苯并[a]芘/（mg/kg）未检出 2.2 气味 气味等级/级：2.5 ★3.提供权威机构出具的满足 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的胶水的检测报告（原件扫描件附在投标文件里） ★4.EPDM 颗粒多种颜色可选，可铺设出多种颜色、图案，颜色图案经采购人确认后方可实施。	1730 平方米	飞能 厚度 13mm	南京飞能橡塑制品有限公司	160.00	276800.00
投标总价（元）							**890780.00**