十二、投标分项报价表

（一）投标分项报价表（采购包 1、采购包 2、采购包 3）

1、投标分项报价表（标线类）

注：1、如果按投标报价计算的结果与综合单价不一致，以投标报价为准修正综合单价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、分项报价表中列明的项目不接受赠送。

1、投标分项报价表（标线类）采购包 1

序号	项目内容	单位	数量	单价（最高限价）元	投标报价（元）
1	施划地面热熔交通标线	㎡	1	35	28.8
2	车行道横向震荡标线（热熔）	㎡	1	50	39.1
3	施划地面溶剂交通标线	㎡	1	11	9.3
4	施划地面双组份交通标线（喷涂）	㎡	1	49.4	29.8
5	施划地面双组份交通标线（甩涂）	㎡	1	90	70
6	小型车辆停车位（实线边框）溶剂（含箭头）	个	1	30	24.7
7	老旧标线打磨（机械除线）	㎡	1	9.6	7.2
8	老旧标线打磨（水除线）	㎡	1	36.4	28.9
	综合单价（序号7~8投标报价之和）				36.1
9	路口左转待转区（1200cm×350cm）（溶剂）	㎡	1	12	7.3
10	人行横道预告标识线（300cm×150cm）（溶剂）	个	1	20	14.2
	综合单价（序号9~10投标报价之和）				21.5
11	非机动车图案（溶剂）	个	1	22	18.6
12	文字（60cm×40cm）（溶剂）	个	1	5	4.3
13	文字（80cm×100cm）（溶剂）	个	1	10	7.3
14	文字（90cm×90cm）（溶剂）	个	1	10	7.3
15	文字（120cm×120cm）（溶剂）	个	1	18	10.5
16	文字（100cm×300cm）（溶剂）	个	1	36	19.8
	综合单价（序号11~16投标报价之和）				67.8
17	交叉路口中心圈（300cm）（溶剂）	个	1	65	37.5

注：1、如果按投标报价计算的结果与综合单价不一致，以投标报价为准修正综合单价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、分项报价表中列明的项目不接受赠送。



2、投标分项报价表（标志、护栏等设施的建设维护维修）

注：1、如果按投标报价计算的结果与综合单价不一致，以投标报价为准修正综合单价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、分项报价表中列明的项目不接受赠送。



2、投标分项报价表（标志、护栏等设施的建设维护维修）采购包 1

序号	名称	单位	单价（最高限价）元	包含形式	规格	单位	版面尺寸	单位	投标报价（元）
1	指路标志	1套	27089.4	单悬臂（立柱）	Φ325*8300*10 mm	1 根	2-5000*2800*3 mm	2 块	26860
				单悬臂（横杆）	Φ146*5750*8 mm	3 根	（正面为指路、反面为宣传标语）		
				基础	1.8*1.8*2.4m	个			
2	指路标志	1套	25500	单悬臂（立柱）	Φ325*7500*10 mm	1 根	2-4000*2000*3 mm	2 块	19380
				单悬臂（横杆）	Φ146*4900*8 mm	2 根	（正面为指路、反面为宣传标语）		
				基础	1.8*1.8*2.4m	1 个			
3	车道行驶方向标志	1套	27900	单悬臂（立柱）	Φ325*7500*10 mm	根	2-4000*2250*3 mm	2 块	21420
				单悬臂（横杆）	Φ146*4900*8 mm	2 根	（正面为指路、反面为宣传标语）		
				基础	1.8*1.8*2.4m	1 个			
4	组合式禁令牌(圆形)	1套	14500	单悬臂（立柱）	Φ165*7500*8 mm	根	4-1000*2 mm	4 块	10880
				单悬臂（横杆）	Φ89*6435*8 mm	2 根			
				基础	1*1*1.5 m	1 个			
综合单价（序号 1~4 投标报价之和）									78540
5	禁令标志（圆形）	1套	842.4	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	Φ800*2 mm	1 块	725.56
				基础	0.6*0.6*0.8m	1 个			
6	禁令标志（圆形）	1套	962.4	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	Φ1000*2 mm	1 块	890.46
				基础	0.6*0.6*0.8m	1 个			
7	禁令标志(减速让	1	750	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	Δ900*2 mm(边长)	1 块	618.38

	行三角形）	套		基础	0.6*0.6*0.8m	1 个			
8	警告标志（三角形）	1 套	750	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	Δ900*2 mm(边长)	1 块	618.38
				基础	0.6*0.6*0.8m	1 个			
9	禁令标志(停车让行八角形外径）	1 套	842.4	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	Φ800*2 mm	1 块	725.56
				基础	0.6*0.6*0.8m	1 个			
10	指示标志（方形）	1 套	1514.4	单立柱	Φ102*5500*5 mm	1 根	1000*2000*2 mm	1 块	1360.43
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个			
11	指示标志（方形）	1 套	1118.4	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	800*1600*2 mm	1 块	1030.63
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个			
12	指示标志（方形）	1 套	974.4	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	800*1200*2 mm	1 块	890.46
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个			
13	指示标志（方形）	1 套	860.4	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	800*800*2 mm	1 块	725.56
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个			
14	指示标志（方形）	1 套	700	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	800*400*2 mm	1 块	577.15
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个			
15	机非分道标志	1 套	1080	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	Φ800*2 mm	2 块	890.46
				基础（含配件）	0.6*0.6*0.8m	1 个			
综合单价（序号 5~15 投标报价之和）									9053.03
16	活动戗牌的背板	1 套	1150	铝合金（含反光膜）	1000*2000*2 mm	块			957.95
17	活动戗牌的背板	1 套	286		500*1200*2 mm	块			238.24
18	活动戗牌的背板	1 套	260		500*1000*2 mm	块			216.58
19	活动戗牌的背板	1 套	253.5		600*800*2 mm	块			211.17
20	活动戗牌的背板	1 套	530		800*1200*2 mm	块			441.49

21	活动戗牌的背板	1套	143		300*600*2 mm	块			119.12
22	活动戗牌的背板	1套	170	镀锌板（含反光膜）	500*1200*1.2 mm	块			141.61
23	活动戗牌的背板	1套	130		500*1000*1.2 mm	块			108.29
24	活动戗牌的背板	1套	130		600*800*1.2 mm	块			108.29
25	活动戗牌的背板	1套	250		800*1200*1.2 mm	块			208.25
26	活动戗牌的背板	1套	80		300*600*1.2 mm	块			66.64
27	活动戗牌支架	1套	200	镀锌铁方管（支架）	Φ25*25*2 mm	套			166.60
28	活动戗牌的背板	1套	286	304不锈钢（含反光膜）	500*1200*1.2 mm	块			238.24
29	活动戗牌的背板	1套	260		500*1000*1.2 mm	块			216.58
30	活动戗牌的背板	1套	250		600*800*1.2 mm	块			208.25
31	活动戗牌的背板	1套	429		800*1200*1.2 mm	块			357.36
32	活动戗牌的背板	1套	140		300*600*1.2 mm	块			116.62
33	活动戗牌支架	1套	550	304不锈钢方管（支架）	Φ25*25*2 mm	套			458.15
综合单价（序号16~33投标报价之和）									4579.43
34	警示桩	根	184	热镀锌钢管	Φ114*1200*4 mm	根			156.4
35	LED太阳能警示桩	根	390	LED太阳能供电	Φ114*1200*3 mm	根			331.5
36	弹性交通柱	根	90	热塑性聚氨酯橡胶简称TPU	高度700mm、底座200mm、柱直径80mm	根			76.5
37	交通凸面镜	1	1000	镜面采用金属镀层	Φ800mm	个			850

		套							
38	橡胶减速带	个	120	橡胶	1000*350*50 mm	个			102
39	石球	个	300	五莲花	Φ500mm	个			238
40	指挥台(材质为不锈钢,踏板为铝合金防滑板)	个	4200	上层（铝合金防滑板）	Φ1500*3.5 mm	套			3200
				力围高度（不锈钢）	Φ200*1.5 mm	套			
				下层（铝合金防滑板）	Φ1500*3.5 mm	套			
				力围高度（不锈钢）	Φ250*1.5 mm	套			
				内框架（不锈钢方管）	Φ25*25*2 mm	套			
41	突起路标（双面反光片）	个	32	具有高反射率的微棱镜结构反光片	长 100mm、宽 100mm、高 20mm	个			27.2
42	可导向防撞垫	套	8280	防护等级 TB，包含六大组件	长 **2925mm、宽 760mm、高 850mm**	套			7038
综合单价（序号 34~42 投标报价之和）									12019.6

。

序号	名称	形式	规格	单位	单价（最高限价）元	工作内容	投标报价（元）
43	指路标志	单悬臂（立柱）	Φ325*8300*10 mm	1 根	7345	拆除、更换	6243.25
		单悬臂（横杆）	Φ146*5750*8 mm	3 根	4628	拆除、更换	3933.8
		版面（含反光膜）	5000*2800*3 mm	块	7280	拆除、更换	6188
		反光膜（不含铝板）	5000*2800 mm	块	5500	拆除、更换	4675
		基础（含配件）	1.8*1.8*2.4m	个	6000	拆除、更换	5100
44	指路标志	单悬臂（立柱）	Φ325*8300*10 mm	1 根	7345	拆除、更换	6243.25
		单悬臂（横杆）	Φ146*5750*8 mm	2 根	3048.5	拆除、更换	2591.23
		版面（含反光膜）	5000*2250 mm	块	5850	拆除、更换	4972.5
		反光膜（不含铝板）	5000*2250	块	4200	拆除、更换	3570
		基础（含配件）	1.8*1.8*2.4m	个	4800	拆除、更换	4080
45	指路标志或车道行驶方向标志	单悬臂（立柱）	Φ325*8300*10 mm	1 根	7345	拆除、更换	6243.25
		单悬臂（横杆）	Φ146*5750*8 mm	2 根	3048.5	拆除、更换	2591.23
		版面（含反光膜）	4000*2000*3 mm	块	4160	拆除、更换	3536
		反光膜（不含铝板）	4000*2000	块	1014	拆除、更换	861.9
		基础（含配件）	1.8*1.8*2.4m	个	4800	拆除、更换	4080
46	禁令标志（圆形）	单悬臂（立柱）	Φ165*7500*8 mm	1 根	4050	拆除、更换	3442.5
		单悬臂（横杆）	Φ89*6435*4.5 mm	2 根	2295	拆除、更换	1950.75
		版面（含反光膜）	Φ1000*2mm	1 块	480	拆除、更换	408
		反光膜（不含铝板）	Φ1000*2 mm	块	360	拆除、更换	306

		基础（含配件）	1*1*1.5m	1 个	1600	拆除、更换	1360
综合单价（序号 43~46 投标报价之和）							72376.66
47	禁令标志（圆形）	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换	467.5
		版面（含反光膜）	Φ800*2 mm	块	337.5	拆除、更换	286.88
		反光膜（不含铝板）	Φ800*2 mm	块	140	拆除、更换	119
		基础（含配件）	0.6*0.6*0.8m	1 个	220	拆除、更换	187
48	禁令标志(减速让行三角形)	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换	467.5
		版面（含反光膜）	Δ900*2 mm(边长)	块	300	拆除、更换	255
		反光膜（不含铝板）	Δ900*2 mm(边长)	块	120	拆除、更换	102
		基础（含配件）	0.6*0.6*0.8m	1 个	220	拆除、更换	187
49	警告标志(三角形)	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换	467.5
		版面（含反光膜）	Δ900*2 mm(边长)	块	300	拆除、更换	255
		反光膜（不含铝板）	Δ900*2 mm(边长)	块	120	拆除、更换	102
		基础（含配件）	0.6*0.6*0.8m	1 个	220	拆除、更换	187
50	禁令标志(停车让行八角形外径)	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换	467.5
		版面（含反光膜）	Φ800*2 mm	块	337.5	拆除、更换	286.88
51	禁令标志(停车让行八角形外径)	反光膜（不含铝板）	Φ800*2 mm	块	140	拆除、更换	119
		基础（含配件）	0.6*0.6*0.8m	1 个	220	拆除、更换	187
52	机非分道标志	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换	467.5

	（圆形）	版面（含反光膜）	Φ800*2 mm	块	337.5	拆除、更换	286.88
		反光膜（不含铝板）	Φ800*2 mm	块	127.5	拆除、更换	108.38
		基础	0.6*0.6*0.8m	1 个	220	拆除、更换	187
53	指示标志（方形）	单立柱	Φ102*5500*5 mm	1 根	562	拆除、更换	477.7
		版面（含反光膜）	1000*2000*2 mm	块	910	拆除、更换	773.5
		反光膜（不含铝板）	1000*2000*2 mm	块	279.5	拆除、更换	237.58
		基础（含配件）	0.8*0.8*0.8m	1 个	300	拆除、更换	255
54	指示标志（方形）	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换	467.5
		版面（含反光膜）	800*1600*2 mm	块	585	拆除、更换	497.25
		反光膜（不含铝板）	800*1600*2 mm	块	188.5	拆除、更换	160.23
		基础（含配件）	0.8*0.8*0.8m	1 个	300	拆除、更换	255
55	指示标志（方形）	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	482	拆除、更换	409.7
		版面（含反光膜）	800*1200*2 mm	块	429	拆除、更换	364.65
		反光膜（不含铝板）	800*1200*2 mm	块	162.5	拆除、更换	138.13
		基础（含配件）	0.8*0.8*0.8m	1 个	300	拆除、更换	255
56	指示标志（方形）	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	550	拆除、更换	467.5
		版面（含反光膜）	800*800*2 mm	块	305.5	拆除、更换	259.68
		反光膜（不含铝板）	800*800*2 mm	块	136.5	拆除、更换	116.03
		基础（含配件）	0.8*0.8*0.8m	1 个	300	拆除、更换	255

57	指示标志（方形）	单立柱	Φ102*4500*5 mm	1 根	482	拆除、更换	409.7
		版面（含反光膜）	800*400*2 mm	块	195	拆除、更换	165.75
		反光膜（不含铝板）	800*400*2 mm	块	84.5	拆除、更换	71.83
		基础（含配件）	0.8*0.8*0.8m	1 个	300	拆除、更换	255
综合单价（序号 47~57 投标报价之和）							11485.25
58	警示桩	热镀锌钢管	Φ114*1200*4mm	根	184	拆除、更换	156.4
59	LED 太阳能警示桩	LED 太阳能供电	Φ102*1200*4mm	根	184	拆除、更换	156.4
60	交通凸面镜	镜面采用金属镀层	Φ800mm	个	1000	拆除、更换	850
61	橡胶减速带	橡胶	1000*350*50 mm	个	120	拆除、更换	102
综合单价（序号 58~61 投标报价之和）							1264.8

序号	名称	材质	尺寸	单位	单价（最高限价）元	工作内容	投标报价（元）
62	白色中央隔离护栏（**护栏底座至上横管高 900 mm**）	钢管材质			175	增设	129.15
		上横管	Φ56*39*1.5mm	米			
		下横管	Φ55*30*1.5mm	米			
		竖管	Φ51*28*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*2mm	根			
63	古铜色中央隔离护栏	钢管材质			620		457.56
		上下横管	Φ80*60*3.0mm	米			

	（**护栏底座至上横管高 1180 mm**）	中横管	Φ40*60*3.0mm	米		增设	
		竖管	Φ50*30*3.0mm	根			
		立柱	Φ120*120*3.5mm	根			
64	咖啡色中央隔离护栏（**护栏底座至上横管高 1025 mm**）	钢管材质			385	增设	284.13
		上横管	Φ65*63*2.0mm	米			
		下横管	Φ65*38*2.0mm	米			
		竖管	Φ20*20*1.2mm	根			
		立柱	Φ100*100*3.0mm	根			
65	古铜色机非隔离护栏（**护栏底座至上横管高 900 mm**）	钢管材质			530	增设	391.14
		上下横管	Φ80*60*3.0mm	米			
		中横管	Φ40*60*3.0mm	米			
		竖管	Φ50*30*3.0mm	根			
		立柱	Φ120*120*3.5mm	根			
66	咖啡色机非隔离护栏（**护栏底座至上横管高 830 mm**）	钢管材质			270	增设	199.26
		上横管	Φ65*63*2.0mm	米			
		下横管	Φ65*38*2.0mm	米			
		竖管	Φ20*20*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*3.0mm	根			
67	古铜色机非隔离护栏（**护栏底座至上横管高 670 mm**）	钢管材质			500	增设	369
		上横管	Φ60*40*2.0mm	米			
		下横管	Φ60*40*2.0mm	米			
		竖管	Φ30*20*2.0mm	根			
		立柱	Φ120*120*3.5mm	根			

68	咖啡色机非隔离护栏（**护栏底座至上横管高 600mm**）	钢管材质			155	增设	114.39
		上横管	Φ55*40*2.0mm	米			
		下横管	Φ55*30*2.0mm	米			
		竖管	Φ20*20*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*3.0mm	根			
69	移动护栏	方钢管材质			135	增设	99.63
		上横管	Φ25*25*2mm	米			
		竖管	Φ15*15*1.2mm	根			
		立柱	Φ45*45*2mm	根			
		力柱下支撑（为八字型高 100mm，下宽 400mm，支腿与地面夹角 45°	Φ45*45*2mm	块			
70	绿岛护栏	方钢钢管材质			155	增设	103.5
		横管	Φ40*40*1.5mm	米			
		竖管	Φ19*19*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*2mm	根			
71	绿岛护栏（高）	方钢钢管材质			260	增设	189
		横管	Φ55*30*1.5mm	米			
		竖管	Φ56*30*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*3mm	根			

综合单价（序号 62~71 投标报价之和）	2336.76

序号	名称	材质	尺寸	单位	单价（最高限价）元	工作内容	投标报价（元）
72	白色中央隔离护栏（**护栏底座至上横管高 900 mm**）	钢管材质			140	维修	114.8
		上横管	Φ56*39*1.5mm	米			
		下横管	Φ56*38*1.5mm	米			
		竖管	Φ51*28*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*2mm	根	75		61.5
73	古铜色中央隔离护栏（**护栏底座至上横管高 1180 mm**）	钢管材质			480	维修	393.6
		上下横管	Φ80*60*3.0mm	米			
		中横管	Φ40*60*3.0mm	米			
		竖管	Φ50*30*3.0mm	根			
		立柱	Φ120*120*3.5mm	根	180		147.6
74	咖啡色中央隔离护栏（**护栏底座至上横管高 1025 mm**）	钢管材质			300	维修	246
		上横管	Φ65*63*2.0mm	米			
		下横管	Φ65*38*2.0mm	米			
		竖管	Φ20*20*1.2mm	根			
		立柱	Φ100*100*3.0mm	根	120		98.4
75	古铜色机非隔离护栏	钢管材质			440	维修	360.8
		上下横管	Φ80*60*3.0mm	米			

	（**护栏底座至上横管高 900 mm**）	中横管	Φ40*60*3.0mm	米			
		竖管	Φ50*30*3.0mm	根			
		立柱	Φ120*120*3.5mm	根	180		147.6
76	咖啡色机非隔离护栏（**护栏底座至上横管高 830 mm**）	钢管材质			270	维修	221.4
		上横管	Φ65*63*2.0mm	米			
		下横管	Φ65*38*2.0mm	米			
		竖管	Φ20*20*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*3.0mm	根	100		82
77	古铜色机非隔离护栏（**护栏底座至上横管高 670 mm**）	钢管材质			400	维修	328
		上横管	Φ60*40*2.0mm	米			
		下横管	Φ60*40*2.0mm	米			
		竖管	Φ30*20*2.0mm	根			
		立柱	Φ120*120*3.5mm	根	180		147.6
78	咖啡色机非隔离护栏（**护栏底座至上横管高 600mm**）	钢管材质			120	维修	98.4
		上横管	Φ55*40*2.0mm	米			
		下横管	Φ55*30*2.0mm	米			
		竖管	Φ20*20*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*3.0mm	根	100		82
79	绿岛护栏	方钢钢管材质			140	维修	114.8
		横管	Φ40*40*1.5mm	米			
		竖管	Φ19*19*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*2mm	根	75		61.5
80	绿岛护栏（高）	方钢钢管材质			221	维修	181.22

		横管	Φ55*30*1.5mm	米			
		竖管	Φ56*30*1.2mm	根			
		立柱	Φ80*80*3mm	根	100		82
综合单价（序号72~80投标报价之和）							2969.22

注：1、如果按投标报价计算的结果与综合单价不一致，以投标报价为准修正综合单价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、分项报价表中列明的项目不接受赠送。