关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：采购包 1）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 治疗柜 1（L×600mm×2000mm（±10mm））（产品名称 1），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名）[2]，厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。治疗柜 1（L×600mm×2000mm（±10mm））*（产品名称 1）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*[3]。治疗柜 1（L×600mm×2000mm（±10mm））*（产品名称 1）*的*/（关键组件）*[4]在中国境内生产。治疗柜 1（L×600mm×2000mm（±10mm））*（产品名称 1）*的*/（关键工序）*[5]在中国境内完成。

2. 治疗柜 2（L×600mm×850mm（±10mm））（产品名称 2），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。治疗柜 2（L×600mm×850mm（±10mm））*（产品名称 2）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。治疗柜 2（L×600mm×850mm（±10mm））*（产品名称 2）*的*/（关键组件）*在中国境内生产。治疗柜 2（L×600mm×850mm（±10mm））*（产品名称 2）*的*/（关键工序）*在中国境内完成。

3. 配药柜（L×600mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。 配药柜（L×600mm×2000mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。 配药柜（L×600mm×2000mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键组件）*在中国境内生产。 配药柜（L×600mm×2000mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键工序）*在中国境内完成。

4. 处置柜（L×600mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。 处置柜（L×600mm×2000mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。处置柜（L×600mm×2000mm（±10mm））

（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。处置柜（L×600mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

5. 三人位候诊椅（1785mm×605mm×855mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F（生产厂址）。三人位候诊椅（1785mm×605mm×855mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。三人位候诊椅（1785mm×605mm×855mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。三人位候诊椅（1785mm×605mm×855mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

6. 五人位候诊椅（2945mm×605mm×855mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F（生产厂址）。五人位候诊椅（2945mm×605mm×855mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。五人位候诊椅（2945mm×605mm×855mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。五人位候诊椅（2945mm×605mm×855mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

7. 护士站（3850mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F（生产厂址）。护士站（3850mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。护士站（3850mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。护士站（3850mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

8. 诊桌 1（1400mm×1800mm×750mm（±10mm）（边柜尺寸 1100mm×450mm×650mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F（生产厂址）。诊桌 1（1400mm×1800mm×750mm（±10mm）（边柜尺寸 1100mm×450mm×650mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。诊桌 1（1400mm×1800mm×750mm（±10mm）（边柜尺寸 1100mm×450mm×650mm（±

10mm））（*产品名称*）的/（*关键组件*）在中国境内生产。 诊桌 1（1400mm×1800mm×750mm（±10mm）（边柜尺寸 1100mm×450mm×650mm（±10mm））（*产品名称*）的/（*关键工序*）在中国境内完成。

9. 诊桌 2（1400mm×600mm×750mm（±10mm）（钢制三抽无顶立柜：尺寸 390mm×580mm×725mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。诊桌 2（1400mm×600mm×750mm（±10mm）（钢制三抽无顶立柜：尺寸 390mm×580mm×725mm（±10mm））（*产品名称*）的中国境内生产的组件成本占比≥/（*规定比例*）。 诊桌 2（1400mm×600mm×750mm（±10mm）（钢制三抽无顶立柜：尺寸 390mm×580mm×725mm（±10mm））（*产品名称*）的/（*关键组件*）在中国境内生产。 诊桌 2（1400mm×600mm×750mm（±10mm）（钢制三抽无顶立柜：尺寸 390mm×580mm×725mm（±10mm））（*产品名称*）的/（*关键工序*）在中国境内完成。

10. 诊桌 3（1200mm×600mm×750mm（±10mm）（钢制三抽无顶立柜：尺寸 390mm×580mm×725mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。 诊桌 3（1200mm×600mm×750mm（±10mm）（钢制三抽无顶立柜：尺寸 390mm×580mm×725mm（±10mm））（*产品名称*）的中国境内生产的组件成本占比≥/（*规定比例*）。诊桌 3（1200mm×600mm×750mm（±10mm）（钢制三抽无顶立柜：尺寸 390mm×580mm×725mm（±10mm））（*产品名称*）的/（*关键组件*）在中国境内生产。诊桌 3（1200mm×600mm×750mm（±10mm）（钢制三抽无顶立柜：尺寸 390mm×580mm×725mm（±10mm））（*产品名称*）的/（*关键工序*）在中国境内完成。

11. 诊桌 4（1800mm×600mm×750mm（±10mm）（钢制三抽无顶立柜：尺寸 390mm×580mm×725mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。诊桌 4（1800mm×600mm×750mm（±10mm）（钢制三抽无顶立柜：尺寸 390mm×580mm×725mm（±10mm））（*产品名称*）的中国境内生产的组件成本占比≥/（*规定比例*）。诊桌 4（1800mm×600mm×750mm（±10mm）（钢制三抽无顶立

柜：尺寸 390mm×580mm×725mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键组件）*在中国境内生产。诊桌 4（1800mm×600mm×750mm（±10mm）（钢制三抽无顶立柜：尺寸 390mm×580mm×725mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键工序）*在中国境内完成。

12. 诊桌 5（900mm×600mm×750mm（±10mm）（钢制三抽无顶立柜：尺寸 390mm×580mm×725mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。诊桌 5（900mm×600mm×750mm（±10mm）（钢制三抽无顶立柜：尺寸 390mm×580mm×725mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。诊桌 5（900mm×600mm×750mm（±10mm）（钢制三抽无顶立柜：尺寸 390mm×580mm×725mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键组件）*在中国境内生产。诊桌 5（900mm×600mm×750mm（±10mm）（钢制三抽无顶立柜：尺寸 390mm×580mm×725mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键工序）*在中国境内完成。

13. 诊桌边柜（1100mm×450mm×650mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。诊桌边柜（1100mm×450mm×650mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。诊桌边柜（1100mm×450mm×650mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键组件）*在中国境内生产。诊桌边柜（1100mm×450mm×650mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键工序）*在中国境内完成。

14. 收费桌（1500mm×600mm×750mm（±10mm）（木质活动打印机柜尺寸为：550mm×550mm×580mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。收费桌（1500mm×600mm×750mm（±10mm）（木质活动打印机柜尺寸为：550mm×550mm×580mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。收费桌（1500mm×600mm×750mm（±10mm）（木质活动打印机柜尺寸为：550mm×550mm×580mm））*（产品名称）*的*/（关键组件）*在中国境内生产。收费桌（1500mm

×600mm×750mm（±10mm）（木质活动打印机柜尺寸为：550mm×550mm×580mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

15. 助手桌（700mm×450mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。助手桌（700mm×450mm×750mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。助手桌（700mm×450mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。助手桌（700mm×450mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

16. 接种台（2000mm×2035mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。接种台（2000mm×2035mm×750mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。接种台（2000mm×2035mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。接种台（2000mm×2035mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

17. 诊床 1（1900mm×650mm×650mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。诊床 1（1900mm×650mm×650mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。诊床 1（1900mm×650mm×650mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。诊床 1（1900mm×650mm×650mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

18. 诊床 2（1900mm×650mm×650mm（±10mm）（两侧可折叠翼板尺寸 400mm×350mm（±5mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。诊床 2（1900mm×650mm×650mm（±10mm）（两侧可折叠翼板尺寸 400mm×350mm（±5mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。诊床 2（1900mm×650mm×650mm（±10mm）（两侧可折叠翼板尺寸 400mm×350mm（±5mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。诊床 2（1900mm×650mm×650mm（±10mm）（两侧可折叠翼板尺寸 400mm×350mm（±5mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

19. 诊床 3（1900mm×700mm×650mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。诊床 3（1900mm×700mm×650mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。诊床 3（1900mm×700mm×650mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。诊床 3（1900mm×700mm×650mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

20. 诊床 4（1900mm×700mm×650mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。诊床 4（1900mm×700mm×650mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。诊床 4（1900mm×700mm×650mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。诊床 4（1900mm×700mm×650mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

21. 中医理疗床（1900mm×700mm×650mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。中医理疗床（1900mm×700mm×650mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。中医理疗床（1900mm×700mm×650mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。中医理疗床（1900mm×700mm×650mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

22. 医生椅 1（645mm×590mm×985~1075mm（±20mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。医生椅 1（645mm×590mm×985~1075mm（±20mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。医生椅 1（645mm×590mm×985~1075mm（±20mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。医生椅 1（645mm×590mm×985~1075mm（±20mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

23. 医生椅 2（645mm×620mm×1110~1285mm（±20mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。医生椅 2（645mm×620mm×1110~1285mm（±20mm））

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。医生椅 2（645mm×620mm×1110~1285mm（±20mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。医生椅 2（645mm×620mm×1110~1285mm（±20mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

24. 医生椅 3（645mm×560mm×970~1060mm（±20mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。医生椅 3（645mm×560mm×970~1060mm（±20mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。医生椅 3（645mm×560mm×970~1060mm（±20mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。医生椅 3（645mm×560mm×970~1060mm（±20mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

25. 患者椅 1（530mm×540mm×790mm（±10mm））（产品名称），生产厂为苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。患者椅 1（530mm×540mm×790mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。患者椅 1（530mm×540mm×790mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。患者椅 1（530mm×540mm×790mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

26. 患者椅 2（560mm×515mm×815mm（±10mm））（产品名称），生产厂为苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。患者椅 2（560mm×515mm×815mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。患者椅 2（560mm×515mm×815mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。患者椅 2（560mm×515mm×815mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

27. 洗手套柜（柜体：600mm×580mm×835mm（±10mm）；不锈钢镜：600mm×800mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。洗手套柜（柜体：600mm×580mm×835mm（±10mm）；不锈钢镜：600mm×800mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。洗手套柜（柜体：600mm×580mm×835mm（±10mm）；不锈钢镜：600mm×800mm（±10mm））

（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。洗手套柜（柜体：600mm×580mm×835mm（±10mm）；不锈钢镜：600mm×800mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

28. 四脚椅（530mm×540mm×790mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。四脚椅（530mm×540mm×790mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。四脚椅（530mm×540mm×790mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。四脚椅（530mm×540mm×790mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

29. 操作椅 1（620mm×610mm×890~1090mm（±20mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。操作椅 1（620mm×610mm×890~1090mm（±20mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。操作椅 1（620mm×610mm×890~1090mm（±20mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。操作椅 1（620mm×610mm×890~1090mm（±20mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

30. 操作椅 2（620mm×610mm×890mm（±20mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。操作椅 2（620mm×610mm×890mm（±20mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。操作椅 2（620mm×610mm×890mm（±20mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。操作椅 2（620mm×610mm×890mm（±20mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

31. 升降床尾桌（800mm×450mm×750~1200mm（±20mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F（生产厂址）。升降床尾桌（800mm×450mm×750~1200mm（±20mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。升降床尾桌（800mm×450mm×750~1200mm（±20mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。升降床尾桌（800mm×450mm×750~1200mm（±20mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

32. 控制台桌（2000mm×1000mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。控制台桌（2000mm×1000mm×750mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。控制台桌（2000mm×1000mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。控制台桌（2000mm×1000mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

33. 双人候诊沙发（1600mm×820mm×800mm（±30mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。双人候诊沙发（1600mm×820mm×800mm（±30mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。双人候诊沙发（1600mm×820mm×800mm（±30mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。双人候诊沙发（1600mm×820mm×800mm（±30mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

34. 三人候诊沙发（2000mm×820mm×800mm（±30mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。三人候诊沙发（2000mm×820mm×800mm（±30mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。三人候诊沙发（2000mm×820mm×800mm（±30mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。三人候诊沙发（2000mm×820mm×800mm（±30mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

35. 儿童组合游戏凳 1（6400mm×3800mm×750mm（±20mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。儿童组合游戏凳 1（6400mm×3800mm×750mm（±20mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。儿童组合游戏凳 1（6400mm×3800mm×750mm（±20mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。儿童组合游戏凳 1（6400mm×3800mm×750mm（±20mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

36. 儿童组合游戏凳 2（两人位 2400mm×1250mm×750mm，三人位 2800mm×1250mm×750mm，圆形Φ1200mm×750mm，三角形 2800mm×1400mm×750mm，允许偏差±20mm）（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。儿童组合游戏凳 2（两人位 2400mm×1250mm×750mm，三人位 2800mm×1250mm×750mm，圆形Φ1200mm×750mm，三角形 2800mm×1400mm×750mm，允许偏差±20mm）*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。儿童组合游戏凳 2（两人位 2400mm×1250mm×750mm，三人位 2800mm×1250mm×750mm，圆形Φ1200mm×750mm，三角形 2800mm×1400mm×750mm，允许偏差±20mm）*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。儿童组合游戏凳 2（两人位 2400mm×1250mm×750mm，三人位 2800mm×1250mm×750mm，圆形Φ1200mm×750mm，三角形 2800mm×1400mm×750mm，允许偏差±20mm）*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

37. 圆桌（Φ500mm×580mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。圆桌（Φ500mm×580mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。圆桌（Φ500mm×580mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。圆桌（Φ500mm×580mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

38. 雾化桌（1000mm×500mm×650mm（±10mm））（产品名称），生产厂为苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。雾化桌（1000mm×500mm×650mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。雾化桌（1000mm×500mm×650mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。雾化桌（1000mm×500mm×650mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

39. 雾化椅（座高 360~440mm 可调，560mm×580mm×720~800mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。雾化椅（座高 360~440mm 可调，560mm×580mm×720~800mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。雾化椅（座高 360~440mm 可调，560mm×580mm×

720~800mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。雾化椅（座高 360~440mm 可调，560mm×580mm×720~800mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

40. 儿童输液椅（1100mm×800mm×1100mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。儿童输液椅（1100mm×800mm×1100mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。儿童输液椅（1100mm×800mm×1100mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。儿童输液椅（1100mm×800mm×1100mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

41. 成人输液椅（790mm×800mm×1050mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。成人输液椅（790mm×800mm×1050mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。成人输液椅（790mm×800mm×1050mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。成人输液椅（790mm×800mm×1050mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

42. 婴儿洗礼池（1052mm×1052mm×900mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 泰州市高港区迪新医用设备有限公司（厂名），厂址为泰兴市高港区白马镇岱白村岱白组 23 号（生产厂址）。婴儿洗礼池（1052mm×1052mm×900mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。婴儿洗礼池（1052mm×1052mm×900mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。婴儿洗礼池（1052mm×1052mm×900mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

43. 婴儿游泳池（1052mm×1052mm×900mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 泰州市高港区迪新医用设备有限公司（厂名），厂址为泰兴市高港区白马镇岱白村岱白组 23 号（生产厂址）。婴儿游泳池（1052mm×1052mm×900mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。婴儿游泳池（1052mm×1052mm×900mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）

在中国境内生产。婴儿游泳池（1052mm×1052mm×900mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键工序）*在中国境内完成。

44. 抚触台（3900mm×2100mm×850mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。抚触台（3900mm×2100mm×850mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。抚触台（3900mm×2100mm×850mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键组件）*在中国境内生产。抚触台（3900mm×2100mm×850mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键工序）*在中国境内完成。

45. 护理平台（1052mm×1052mm×900mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。护理平台（1052mm×1052mm×900mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。护理平台（1052mm×1052mm×900mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键组件）*在中国境内生产。护理平台（1052mm×1052mm×900mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键工序）*在中国境内完成。

46. 生长发育操作台 1（1200mm×700mm×600mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。生长发育操作台 1（1200mm×700mm×600mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。生长发育操作台 1（1200mm×700mm×600mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键组件）*在中国境内生产。生长发育操作台 1（1200mm×700mm×600mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键工序）*在中国境内完成。

47. 生长发育操作台 2（1500mm×600mm×600mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。生长发育操作台 2（1500mm×600mm×600mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。生长发育操作台 2（1500mm×600mm×600mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键组件）*在中国境内生产。生长发育操作台 2（1500mm×600mm×600mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键工序）*在中国境内完成。

48. 软包操作台 1（1200mm×700mm×800mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。软包操作台 1（1200mm×700mm×800mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。软包操作台 1（1200mm×700mm×800mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。软包操作台 1（1200mm×700mm×800mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

49. 软包操作台 2（1000mm×650mm×850mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。软包操作台 2（1000mm×650mm×850mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。软包操作台 2（1000mm×650mm×850mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。软包操作台 2（1000mm×650mm×850mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

50. 测查楼梯（上平台：由两梯相对合成的平台，500mm×600mm×500mm；底座全梯：长 1500mm（单梯底座长 750mm）。每一个阶梯面：600mm×250mm×170mm，共 3 阶梯。单侧扶栏：长 900mm，直径≥25mm，从梯面计算扶栏高 400mm；允许偏差±10mm。）（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。测查楼梯（上平台：由两梯相对合成的平台，500mm×600mm×500mm；底座全梯：长 1500mm（单梯底座长 750mm）。每一个阶梯面：600mm×250mm×170mm，共 3 阶梯。单侧扶栏：长 900mm，直径≥25mm，从梯面计算扶栏高 400mm；允许偏差±10mm。）*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。测查楼梯（上平台：由两梯相对合成的平台，500mm×600mm×500mm；底座全梯：长 1500mm（单梯底座长 750mm）。每一个阶梯面：600mm×250mm×170mm，共 3 阶梯。单侧扶栏：长 900mm，直径≥25mm，从梯面计算扶栏高 400mm；允许偏差±10mm。）*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。测查楼梯（上平台：由两梯相对合成的平台，500mm×600mm×500mm；底座全梯：长 1500mm（单梯底座长 750mm）。每一个阶梯面：600mm×250mm×170mm，共 3 阶梯。单侧扶栏：长 900mm，直径

≥25mm，从梯面计算扶栏高 400mm；允许偏差±10mm。）（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

51. 测量桌（1200mm×650mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。测量桌（1200mm×650mm×750mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。测量桌（1200mm×650mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。测量桌（1200mm×650mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

52. 测量椅（整体 420mm×400mm×720mm（±5mm），座面高度 320mm（±5mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。测量椅（整体 420mm×400mm×720mm（±5mm），座面高度 320mm（±5mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。测量椅（整体 420mm×400mm×720mm（±5mm），座面高度 320mm（±5mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。测量椅（整体 420mm×400mm×720mm（±5mm），座面高度 320mm（±5mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

53. 视功能儿童训练桌 （600mm×400mm×500mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。视功能儿童训练桌 （600mm×400mm×500mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。视功能儿童训练桌 （600mm×400mm×500mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。视功能儿童训练桌 （600mm×400mm×500mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

54. 儿童游戏桌（1200mm×600mm×600mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。儿童游戏桌（1200mm×600mm×600mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。儿童游戏桌（1200mm×600mm×600mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。

儿童游戏桌（1200mm×600mm×600mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

55. 儿童检查床（1200mm×600mm×600mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。儿童检查床（1200mm×600mm×600mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。儿童检查床（1200mm×600mm×600mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。儿童检查床（1200mm×600mm×600mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

56. 儿童椅（300mm×280mm×500mm（±10mm））（产品名称），生产厂为苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。儿童椅（300mm×280mm×500mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。儿童椅（300mm×280mm×500mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。儿童椅（300mm×280mm×500mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

57. 胎心监护椅（600mm×610mm×825mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。胎心监护椅（600mm×610mm×825mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。胎心监护椅（600mm×610mm×825mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。胎心监护椅（600mm×610mm×825mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

58. 肌注凳（400mm×500mm×800mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。肌注凳（400mm×500mm×800mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。肌注凳（400mm×500mm×800mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。肌注凳（400mm×500mm×800mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

59. 口腔操作台 1（2700mm×600mm×800mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。口腔操作台 1（2700mm×600mm×800mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。口腔操作台 1（2700mm×600mm×800mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。口腔操作台 1（2700mm×600mm×800mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

60. 口腔操作台 2（3550mm×600mm×800mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。口腔操作台 2（3550mm×600mm×800mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。口腔操作台 2（3550mm×600mm×800mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。口腔操作台 2（3550mm×600mm×800mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

61. 口腔操作台 3（3050mm×600mm×800mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。口腔操作台 3（3050mm×600mm×800mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。口腔操作台 3（3050mm×600mm×800mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。口腔操作台 3（3050mm×600mm×800mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

62. 口腔操作台 4（2500mm×600mm×800mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。口腔操作台 4（2500mm×600mm×800mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。口腔操作台 4（2500mm×600mm×800mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。口腔操作台 4（2500mm×600mm×800mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

63. 口腔操作台 5（4450mm×600mm×800mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。口腔操作台 5（4450mm×600mm×800mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。口腔操作台 5（4450mm×600mm×800mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。口腔操作台 5（4450mm×600mm×800mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

64. 六抽工作柜（520mm×430mm×800mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。六抽工作柜（520mm×430mm×800mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。六抽工作柜（520mm×430mm×800mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。六抽工作柜（520mm×430mm×800mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

65. 四抽工作柜（500mm×450mm×1100mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。四抽工作柜（500mm×450mm×1100mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。四抽工作柜（500mm×450mm×1100mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。四抽工作柜（500mm×450mm×1100mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

66. 采血工作柜（1500mm×500mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。 采血工作柜（1500mm×500mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。采血工作柜（1500mm×500mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。采血工作柜（1500mm×500mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

320502193175

67. 血压测量桌（1000mm×600mm×1100mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。血压测量桌（1000mm×600mm×1100mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。血压测量桌（1000mm×600mm×1100mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键组件）*在中国境内生产。血压测量桌（1000mm×600mm×1100mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键工序）*在中国境内完成。

68. 抽血工作台（3600mm×600mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。抽血工作台（3600mm×600mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。抽血工作台（3600mm×600mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键组件）*在中国境内生产。抽血工作台（3600mm×600mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键工序）*在中国境内完成。

69. 会议桌 1（2000mm×1000mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。会议桌 1（2000mm×1000mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。会议桌 1（2000mm×1000mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键组件）*在中国境内生产。会议桌 1（2000mm×1000mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键工序）*在中国境内完成。

70. 会议桌 2（2400mm×1200mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。会议桌 2（2400mm×1200mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。会议桌 2（2400mm×1200mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键组件）*在中国境内生产。会议桌 2（2400mm×1200mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键工序）*在中国境内完成。

71. 演讲台（800mm×550mm×750~1200mm（±20mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。演讲台（800mm×550mm×750~1200mm（±20mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。演讲台（800mm×550mm×750~1200mm（±20mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。演讲台（800mm×550mm×750~1200mm（±20mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

72. 诊区折叠桌 1（1200mm×500mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。诊区折叠桌 1（1200mm×500mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。诊区折叠桌 1（1200mm×500mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。诊区折叠桌 1（1200mm×500mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

73. 诊区折叠桌 2（1600mm×400mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。诊区折叠桌 2（1600mm×400mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。诊区折叠桌 2（1600mm×400mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。诊区折叠桌 2（1600mm×400mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

74. 折叠椅（630mm×560mm×830mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。折叠椅（630mm×560mm×830mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。折叠椅（630mm×560mm×830mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。折叠椅（630mm×560mm×830mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

75. 定制实验台（L×600mm×820mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼

2F （生产厂址）。定制实验台（L×600mm×820mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。定制实验台（L×600mm×820mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。定制实验台（L×600mm×820mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

76. 病理定制边柜（450mm×300mm×450mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。病理定制边柜（450mm×300mm×450mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。病理定制边柜（450mm×300mm×450mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。病理定制边柜（450mm×300mm×450mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

77. 成品实验台 1（1400mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。成品实验台 1（1400mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。成品实验台 1（1400mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。成品实验台 1（1400mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

78. 成品实验台 2（1000mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。成品实验台 2（1000mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。成品实验台 2（1000mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。成品实验台 2（1000mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

79. 成品实验台 3（1150mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。成品实验台 3（1150mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。成品实验台 3

（1150mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。成品实验台 3（1150mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

80. 成品实验台 4（1280mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。成品实验台 4（1280mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。成品实验台 4（1280mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。成品实验台 4（1280mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

81. 成品实验台 5（1800mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。成品实验台 5（1800mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。成品实验台 5（1800mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。成品实验台 5（1800mm×750mm×750mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

82. 地架 1（1200mm×500mm×200mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。地架 1（1200mm×500mm×200mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。地架 1（1200mm×500mm×200mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。地架 1（1200mm×500mm×200mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

83. 地架 2（500mm×300mm×200mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。地架 2（500mm×300mm×200mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。地架 2（500mm×300mm×200mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。地架 2（500mm×300mm×200mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

84. 药架（1000mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。药架（1000mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。药架（1000mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。药架（1000mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

85. 避光针剂盒（150mm×300mm×150mm（±5mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。避光针剂盒（150mm×300mm×150mm（±5mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。避光针剂盒（150mm×300mm×150mm（±5mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。避光针剂盒（150mm×300mm×150mm（±5mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

86. 货架 1（1500mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。货架 1（1500mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。货架 1（1500mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。货架 1（1500mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

87. 货架 2（1200mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。货架 2（1200mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。货架 2（1200mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。货架 2（1200mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

88. 被服柜（900mm×550mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。被服柜（900mm×550mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。被服柜（900mm×550mm

×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。被服柜（900mm×550mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

89. 九层货架（900mm×300mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。九层货架（900mm×300mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。九层货架（900mm×300mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。九层货架（900mm×300mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

90. 档案架（900mm×350mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。档案架（900mm×350mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。档案架（900mm×350mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。档案架（900mm×350mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

91. 诊区储物柜 1（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。诊区储物柜 1（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。诊区储物柜 1（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。诊区储物柜 1（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

92. 诊区储物柜 2（900mm×400mm×1100mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。诊区储物柜 2（900mm×400mm×1100mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。诊区储物柜 2（900mm×400mm×1100mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境

内生产。诊区储物柜 2（900mm×400mm×1100mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

93. 诊区储物柜 3（800mm×400mm×900mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。诊区储物柜 3（800mm×400mm×900mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。诊区储物柜 3（800mm×400mm×900mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。诊区储物柜 3（800mm×400mm×900mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

94. 诊区储物柜 4（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。诊区储物柜 4（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。诊区储物柜 4（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。诊区储物柜 4（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

95. 诊区更衣储物柜（1200mm×450mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。诊区更衣储物柜（1200mm×450mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。诊区更衣储物柜（1200mm×450mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。诊区更衣储物柜（1200mm×450mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

96. 双门更衣柜（900mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。双门更衣柜（900mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。双门更衣柜（900mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。

双门更衣柜（900mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

97. 更衣柜（3 门）（900mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。更衣柜（3 门）（900mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。更衣柜（3 门）（900mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。更衣柜（3 门）（900mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

98. 更衣柜（6 门）（900mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。 更衣柜（6 门）（900mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。 更衣柜（6 门）（900mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。 更衣柜（6 门）（900mm×500mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

99. 换鞋凳（800mm×400mm×450mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。换鞋凳（800mm×400mm×450mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。换鞋凳（800mm×400mm×450mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。换鞋凳（800mm×400mm×450mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

100. 挂衣钩（610mm×45mm×40mm（±5mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。挂衣钩（610mm×45mm×40mm（±5mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。挂衣钩（610mm×45mm×40mm（±5mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。挂衣钩（610mm×45mm×40mm（±5mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

101. 满墙器械柜（3200mm×420mm×2600mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。满墙器械柜（3200mm×420mm×2600mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。满墙器械柜（3200mm×420mm×2600mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。满墙器械柜（3200mm×420mm×2600mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

102. 满墙定制柜（3950mm×450mm×2800mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。满墙定制柜（3950mm×450mm×2800mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。满墙定制柜（3950mm×450mm×2800mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。满墙定制柜（3950mm×450mm×2800mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

103. 卡柜（3000mm×580mm×1800mm（±10mm））（产品名称），生产厂为苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。卡柜（3000mm×580mm×1800mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。卡柜（3000mm×580mm×1800mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。卡柜（3000mm×580mm×1800mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

104. 值班床（2000mm×900mm×1850mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。值班床（2000mm×900mm×1850mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。值班床（2000mm×900mm×1850mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。值班床（2000mm×900mm×1850mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

105. 床头柜（500mm×450mm×500mm（±10mm））（产品名称），生产厂为苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号

楼 2F （生产厂址）。床头柜（500mm×450mm×500mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。床头柜（500mm×450mm×500mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。床头柜（500mm×450mm×500mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

106. 鞋坝（L×300mm×450mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F（生产厂址）。鞋坝（L×300mm×450mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。鞋坝（L×300mm×450mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。鞋坝（L×300mm×450mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

107. 鞋架 1（900mm×400mm×1100mm（±10mm））（产品名称），生产厂为苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。鞋架 1（900mm×400mm×1100mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。鞋架 1（900mm×400mm×1100mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。鞋架 1（900mm×400mm×1100mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

108. 鞋架 2（600mm×400mm×1600mm（±10mm））（产品名称），生产厂为苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。鞋架 2（600mm×400mm×1600mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。鞋架 2（600mm×400mm×1600mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。鞋架 2（600mm×400mm×1600mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

109. 鞋柜（12 门）（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。鞋柜（12 门）（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。鞋柜（12 门）（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。鞋柜（12 门）（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

110. 鞋柜（15 门）（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。鞋柜（15 门）（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。鞋柜（15 门）（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。鞋柜（15 门）（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

111. 鞋柜（18 门）（1200mm×400mm×1800mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。鞋柜（18 门）（1200mm×400mm×1800mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。鞋柜（18 门）（1200mm×400mm×1800mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。鞋柜（18 门）（1200mm×400mm×1800mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

112. 鞋柜（9 门）1（900mm×400mm×1000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。鞋柜（9 门）1（900mm×400mm×1000mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。鞋柜（9 门）1（900mm×400mm×1000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。鞋柜（9 门）1（900mm×400mm×1000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

113. 鞋柜（9 门）2（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。鞋柜（9 门）2（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。鞋柜（9 门）2（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。鞋柜（9 门）2（900mm×400mm×2000mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

114. 防爆柜 1（590mm×490mm×860mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。防爆柜 1（590mm×490mm×860mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。防爆柜 1（590mm×490mm×860mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。防爆柜 1（590mm×490mm×860mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

115. 防爆柜 2（1090mm×460mm×1120mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。防爆柜 2（1090mm×460mm×1120mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。防爆柜 2（1090mm×460mm×1120mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。防爆柜 2（1090mm×460mm×1120mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

116. 防爆柜 3（1090mm×460mm×1650mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。防爆柜 3（1090mm×460mm×1650mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。防爆柜 3（1090mm×460mm×1650mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。防爆柜 3（1090mm×460mm×1650mm（±10mm））*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

117. 隔断屏风（三级间色屏风，长度 2650~2750mm，高度 1750~1850mm，厚度≥30mm）（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。隔断屏风（三级间色屏风，长度 2650~2750mm，高度 1750~1850mm，厚度≥30mm）*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/*（规定比例）*。隔断屏风（三级间色屏风，长度 2650~2750mm，高度 1750~1850mm，厚度≥30mm）*（产品名称）*的/*（关键组件）*在中国境内生产。隔断屏风（三级间色屏风，长度 2650~2750mm，高度 1750~1850mm，厚度≥30mm）*（产品名称）*的/*（关键工序）*在中国境内完成。

118. 移动屏风（4 折设计，单扇高度 1800mm×宽度 500mm（±10mm），底部离地间隙≤20mm）（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。移动屏风（4 折设计，单扇高度 1800mm×宽度 500mm（±10mm），底部离地间隙≤20mm）*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/ *（规定比例）*。移动屏风（4 折设计，单扇高度 1800mm×宽度 500mm（±10mm），底部离地间隙≤20mm）*（产品名称）*的/ *（关键组件）*在中国境内生产。移动屏风（4 折设计，单扇高度 1800mm×宽度 500mm（±10mm），底部离地间隙≤20mm）*（产品名称）*的/ *（关键工序）*在中国境内完成。

119. 核对台（L×400mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。核对台（L×400mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/ *（规定比例）*。核对台（L×400mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的/ *（关键组件）*在中国境内生产。核对台（L×400mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的/ *（关键工序）*在中国境内完成。

120. 分拣台（2000mm×600mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。分拣台（2000mm×600mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/ *（规定比例）*。分拣台（2000mm×600mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的/ *（关键组件）*在中国境内生产。分拣台（2000mm×600mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的/ *（关键工序）*在中国境内完成。

121. 带光源检查台（2000mm×1220mm×2000mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F（生产厂址）。带光源检查台（2000mm×1220mm×2000mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥/ *（规定比例）*。带光源检查台（2000mm×1220mm×2000mm（±10mm））*（产品名称）*的/ *（关键组件）*在中国境内生产。带光源检查台（2000mm×1220mm×2000mm（±10mm））*（产品名称）*的/ *（关键工序）*在中国境内完成。

122. 不带光源检查台（2000mm×1220mm×750mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。不带光源检查台（2000mm×1220mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。不带光源检查台（2000mm×1220mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键组件）*在中国境内生产。 不带光源检查台（2000mm×1220mm×750mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键工序）*在中国境内完成。

123. 无菌物品转运车（800mm×800mm×900mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。无菌物品转运车（800mm×800mm×900mm（±10mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。 无菌物品转运车（800mm×800mm×900mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键组件）*在中国境内生产。无菌物品转运车（800mm×800mm×900mm（±10mm））*（产品名称）*的*/（关键工序）*在中国境内完成。

124. 不锈钢升降台车（台面 680mm×480mm，整机高度调节范围 950mm～1200mm（±5mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。不锈钢升降台车（台面 680mm×480mm，整机高度调节范围 950mm～1200mm（±5mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。 不锈钢升降台车（台面 680mm×480mm，整机高度调节范围 950mm～1200mm（±5mm））*（产品名称）*的*/（关键组件）*在中国境内生产。 不锈钢升降台车（台面 680mm×480mm，整机高度调节范围 950mm～1200mm（±5mm））*（产品名称）*的*/（关键工序）*在中国境内完成。

125. 插入式升降台（600mm×400mm×990~1200mm（±5mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。插入式升降台（600mm×400mm×990~1200mm（±5mm））*（产品名称）*的中国境内生产的组件成本占比≥*/（规定比例）*。插入式升降台（600mm×400mm×990~1200mm（±5mm））*（产品名称）*的*/（关键组件）*

在中国境内生产。插入式升降台（600mm×400mm×990~1200mm（±5mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

126. 双排晾衣架（1600mm×500mm×1280mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。双排晾衣架（1600mm×500mm×1280mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。双排晾衣架（1600mm×500mm×1280mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。 双排晾衣架（1600mm×500mm×1280mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

127. 不锈钢镜（600mm×800mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F（生产厂址）。不锈钢镜（600mm×800mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。 不锈钢镜（600mm×800mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。 不锈钢镜（600mm×800mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

128. 哺乳台（2250mm×650mm×800mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。哺乳台（2250mm×650mm×800mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。哺乳台（2250mm×650mm×800mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。哺乳台（2250mm×650mm×800mm（±10mm））（产品名称）的/（关键工序）在中国境内完成。

129. 哺乳椅（700mm×680mm×1140mm（±10mm）（脚凳尺寸 500mm×350mm×250mm（±10mm））（产品名称），生产厂为 苏州德品医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F （生产厂址）。哺乳椅（700mm×680mm×1140mm（±10mm）（脚凳尺寸 500mm×350mm×250mm（±10mm））（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。哺乳椅（700mm×680mm×1140mm（±10mm）（脚凳尺寸 500mm×350mm×250mm（±10mm））（产品名称）的/（关键组件）在中国境内生产。哺乳椅（700mm×680mm×1140mm（±

10mm）(脚凳尺寸 500mm×350mm×250mm（±10mm））（*产品名称*）的/（*关键工序*）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：苏州德品医疗科技股份有限公司

日期：2026 年 11 月 13 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。