学生公寓兰馨苑2栋、3栋宿舍改造家具采购货物采购合同

甲方：江苏经贸职业技术学院　　合同甲方编号：

乙方：南京兴夏家具有限责任公司　　合同乙方编号：

合同签约地：南京

为维护甲、乙双方合法权益，就**学生公寓兰馨苑2栋、3栋宿舍改造家具采购**采购项目，采购包：1，江苏经贸职业技术学院（甲方）与南京兴夏家具有限责任公司（乙方）经友好协商，达成如下货物购销合同：

第一条　**本合同所述货物：**名称、品牌、型号、数量、产地、单位、单价、总价见下表，无法以文字描述的应将相应图纸作为合同的附件。本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用，甲方除依本合同约定支付价款外，不再向乙方支付任何费用。

序号	名称	品牌	规格型号	产地	数量	单位	单价	合计
1.	二上铺一下铺高架床	微米的家	4200*900*2250mm 型号：XX-GYC-03	南京	168	组	1920	322560
2.	三人书桌	微米的家	2120*600*1730mm 型号：XX-SZ-04	南京	168	组	1450	243600
3.	床下柜	微米的家	1900*700*350mm 型号：XX-GXG-03	南京	168	组	780	131040
4.	衣柜（2人）	微米的家	800*600*2450mm 型号：XX-YG-05	南京	252	组	1300	327600
5.	储物柜	微米的家	600*600*2450mm 型号：XX-CWG-03	南京	168	组	1000	168000
6.	标牌	微米的家	30mm*50mm 型号：XX-BP-01	南京	504	套	9	4536
7.	洞洞板	微米的家	基材厚1.2mm钢板 型号：XX-QT-02	南京	168	块	120	20160
8.	铝合金方凳	微米的家	380*280*450mm 型号：XX-FD-02	南京	504	张	136	68544
9.	**合计：壹佰贰拾捌万陆仟零肆拾元整（1286040元）**							

第二条　质保期为：15 年（自货物验收合格之日起开始计算）。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（行货），并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第三条　交货时间和地点：接甲方通知 10 天安装调试完成，地点：江苏经贸职业技术学院兰馨苑 2 栋。

第四条　运输方式：乙方负责运输，费用及保险由乙方承担。

第五条　包装方式：乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装，全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要，确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，箱内必须附有该批产品的检验合格证书等。

第六条 履约验收：

1、验收主体：甲方；甲方有权邀请国家认可的质量、技术检测机构和社会监督人参与验收。

2、验收方式和验收程序：

（1）生产期间检验；

产品生产期间，甲方将不定期到生产现场进行突击检验，费用由甲方自行承担。

（2）出厂检验；

产品出厂前，乙方提前通知甲方，甲方到现场进行检验。

（3）到货检验；

产品到达交货地点后，甲方组织验收。

（4）安装调试、试运行验收；

产品安装完成后，甲方组织调试或试运行验收。

（5）其他

3、验收内容：

（1）产品的数量；

（2）所有技术和商务要求的履约情况；

（3）其他

4、验收标准：

（1）国家或行业相关标准；

（2）合同、招标采购文件的要求、投标/响应等文件的承诺；

（3）已封存的样品（如有）；

（4）其他

5、其他验收要求：

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

（2）乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，并有权解除合同和索赔。在乙方承诺的质量保证期内，达不到质量要求的，乙方应负责维修或更换，因此造成损失的，甲方将有权提出索赔，乙方需承担全部赔偿责任；对现场临时抽样送检的产品,抽检不合格的，由乙方无条件自行清场运回，并承担检测费用及由此所造成的一切损失；抽检合格的，检测费用由甲方承担。

（3）甲方应当在到货后 15 日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观、及货物包装是否完好，质量是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

第七条 履约保证金及付款方式：

（1）履约保证金：

①履约保证金金额：供应商应在签订合同前，交纳合同总价款 10%的履约保证金给采购人或者汇入采购人账户。

②履约保证金的形式：银行保函、转账支票、本票、汇票、电汇等。

③履约保证金的提交时间：供应商应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。

④履约保证金在合同履行完毕，最终验收合格，无遗留问题后，在供应商提交书面申请后，退还剩余的履约保证金。履约保证金不计利息。

（2）付款方式：

①采用阶段验收付款：初步验收合格后（即产品质量、数量、环保、性能等符合招标文件要求）支付至合同总价款的 80%；初步验收合格一年后如无质量问题，支付合同总价款 15%；初步验收合格两年后，包括但不限于在产品质量、环保、性能等方面符合招标文件要求的基础上，开展最终验收，最终验收合格后，支付剩余部分。

②所有支付均以银行转账方式执行，且须中标供应商提供合规发票。

（3）其他：无。

第八条 发票类型：

乙方须在甲方付款前开具相应增值税（专用）发票，相关发票信息如下：

纳税人名称：江苏经贸职业技术学院

纳税人识别号：123200004660018739

开户银行：建设银行南京天元东路支行

账号：3200 1590 7000 5250 0255

地址、电话：南京市江宁区龙眠大道180号025-52710857

第九条 售后服务：

1、自甲方确认项目验收合格之日起，质保期为15年。

2、售后服务期间，一旦受到甲方的报修电话，乙方应在2小时内派遣有经验的维修工赴现场提供维修服务。维修工赴现场后应及时对损坏部位进行检修，对于一般故障应在2小时内修复；对于重大损坏应在与甲方协商时间内修复。

3、乙方应为甲方指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

第十条 违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的2‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同。

4、质保期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量

7、乙方必须向甲方提供正式合法的发票，如果乙方提供的发票被有关政府部门确认为虚假发票，乙方必须向甲方按票面金额的两倍支付违约金，并赔偿甲方的一切损失。

8、乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿。

9、因不可抗力原因不能正常履行合同的，当事方应当及时以书面或传真方式通知对方，可免除违约责任。

第十一条 知识产权：乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

第十二条 不可抗力

由于不可抗力致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同相对方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同相对方提供相关证明文件。由合同双方按照事件对履行合同影响的程度协商决定是否变更或解除合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十三条 合同纠纷处理及争议的解决：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方共同协商。因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的地方人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十四条 合同的变更和终止：除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十五条 通知与送达

（1）本合同项下所有甲乙双方应当互相通知的事项，非因紧急情形，需采用书面形式。若事态紧急不能采用书面形式通知或者告知的，可以采用口头形式，并于事后补齐相关书面材料。

（2）一方按本合同记载的联系地址、电子邮箱、电话号码等联系方式向对方进行送达通知时，无论对方是否收到均视为已进行合法有效的送达。送达日期为邮件寄出的日期或通知发出之日。如一方联系方式发生变更的，应在变更后五日内书面通知对方，否则，对方按本合同记载的联系方式进行的送法仍为合法有效的送达。

（3）双方在本合同约定的联系地址可作为诉讼/仲裁时向其送达法律文书或通知的地址。

甲方联系地址：

乙方联系地址：

第十六条　合同生效：本合同由甲乙双方签字并盖章后生效，本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第十七条 项目招标采购文件、投标文件以及相关的澄清确认函（如有）本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。如招标采购文件和投标文件与本合同有矛盾的，以有利于甲方为准；本合同未约定的，则参照招标采购文件和投标文件执行。

第十八条　本合同一式伍份，甲方持叁份，乙方持贰份。

甲方：江苏经贸职业技术学院	**乙方：南京兴夏家具有限责任公司**
地址：	地址：江宁区周岗社区永丰路58号
法定（授权）代表人签字：_____	法定（授权）代表人签字：
固定电话：	固定电话：025-85591155
	户　　名：南京兴夏家具有限责任公司
	开户银行：中国银行尧化门支行
	帐　　号：5040 5821 7311
二〇26年8月6日	二〇26年8月6日

附件：

1、产品清单（如有）

二上铺一下铺高架床

品牌：微米的家

▲（1）高架床工艺要求：高架床床框架采用隐藏式卡扣连接，所有钢材均采用国家标准钢材，各钢构件经除锈、酸洗、磷化等工序,经防锈处理,外层采用环氧粉末喷塑,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。

★（2）立柱：边立柱尺寸 70*70mm，基材厚度 1.2mm，高频焊接“民强”品牌封口型材管，中立柱尺寸 40*80mm，基材厚度 1.2mm，高频焊接“民强”品牌封口型材管。

★（3）上拉梁采用尺寸 40*60mm，基材厚度 1.2mm，高频焊接“民强”品牌封口型材管。

★（4）下拉梁采用尺寸 40*60mm，基材厚度 1.2mm，高频焊接“民强”品牌封口型材管。

★（5）前横梁：尺寸 100*40mm，基材厚度 1.2mm，高频焊接“民强”品牌封口型材管，床厅下部为圆弧设计安全美观，防止碰伤。

★（6）后横梁：尺寸 40*60mm，基材厚度 1.2mm 矩形“民强”品牌高频焊管制作。

★（7）前护栏：外框采用 25*25*1.2mm“民强”品牌方管，护栏高度 350mm，外框内嵌 18mm 实木多层板，环保等级 E0，护栏板在内侧醒目位置标注永久性床褥上表面最大高度警示线，警示线与护栏顶边距离 250mm。

★（8）后护栏：采用 25*25*1.2mm 矩形高频焊管制作，内嵌 18mm 厚实木多层板，环保等级 E0。

▲（9）蚊帐杆：采用 φ19*1.2mm“民强”品牌圆管制作。

★（10）床支撑：采用 5 根 20*30*1.2mm“民强”品牌方形高频焊管制作。

（11）立柱内塞：独立开模防水、防滑、防噪音的 PP 软塑胶防潮脚垫。

▲（12）床板：床板采用 HDPE 高密度聚乙烯全新料，经大型设备一次中空吹塑成型，厚度 18mm，环保，可循环利用，颜色最终由采购人确认。床板厚度均匀、表面光滑平整、光洁卫生、耐热性好、防腐蚀、无异味，结实耐用不会变形，且具有优良的化学稳定性和电绝缘性要求面纹路清晰、无色差，外观平整，无瑕疵；

床板具有防虫、防火、防潮的特点。床板均匀分布 45 个透气孔，整体为一次成型，不能两块或多块拼接，安全、牢固、无异响。 ★（13）爬梯钢管采用 30*50*1.3mm“民强”品牌椭圆管，爬梯踏步板为钢塑脚踏，尺寸为 370*80*30mm，钢件一体成型。表面光滑、耐磨抗刮划。每块踏板底部加“民强”品牌钢管支撑，板面设置防滑条纹，带夜光点，确保学生夜间上下床铺时的安全。 ★（14）下铺床头与三人书桌之间安装单层洞洞板进行隐私隔离。 ★（15）床靠头采用有 HDPE 高密度聚乙烯全新料，经大型设备一次中空吹塑成型，靠头中间部分内嵌 PU 材质靠枕，柔软舒适。 ★（16）尺寸为：4200*900*2250mm。
三人书桌 品牌：微米的家 ★（1）桌面及桌面下侧板采用 25mm 实木多层板，环保等级 E0，其余部分采用 18mm 实木多层板，环保等级 E0 级，抽屉底板采用 18mm 实木多层板，环保等级 E0 级。抽屉面板四周采用 PP 材质一次注塑成型且四周无接缝，配内嵌式铝合金暗拉手；抽屉面板安装不锈钢材质锁扣孔，桌面采用注塑封边工艺。 ★（2）五金配件：导轨：“ADAMS”品牌阻尼导轨；导轨宽度不得低于 45mm 壁厚不低于 1mm 三节静音导轨；三合一连接件：采用优质三合一连接件。拉手：铝合金材质内嵌式拉手。 ★（3）尺寸为：2120*600*1730mm。
床下柜 品牌：微米的家 ★（1）柜体整体采用 18mm 实木多层板，环保等级 E0 级，配三个抽拉式抽屉，抽屉面板四周采用 PP 材质一次注塑成型工艺且四周无接缝，配内嵌式铝合金暗拉手。 ★（2）柜子底脚采用 25*50*1.2mm“民强”品牌高频焊管焊接成框，用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的 PP 软塑胶脚套。 ★（3）五金配件：导轨：“ADAMS”品牌阻尼导轨；导轨宽度不得低于 45mm 壁厚不低于 1mm 三节静音导轨；三合一连接件：采用优质三合一连接件。拉手：铝

合金材质内嵌式拉手。 ★（4）尺寸为：1900*700*350mm。
衣柜（2 人） 品牌：微米的家 ★（1）柜子底脚采用 25*50*1.2mm“民强”品牌高频焊管焊接成框，用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的 PP 软塑胶脚套。 ★（2）柜体侧板、层板采用 18mm 实木多层板，环保等级 E0 级，背板采用 18mm 实木多层板，环保等级 E0 级。 ★3）门板采用 18mm 厚实木多层板，环保等级 E0，门板四周采用 PP 材质一次注塑成型工艺且四周无接缝，配内嵌式铝合金暗拉手。门板安装不锈钢材质锁扣孔。 ▲（4）门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝。 ★（5）挂衣杆：衣柜内安装壁厚 1.5mm 铝合金挂衣杆。 ★（6）五金配件：铰链：“ADAMS”品牌阻尼铰链；三合一连接件：采用优质三合一连接件。拉手：铝合金材质内嵌式拉手。 ★（7）尺寸为：800*600*2450mm。
储物柜 品牌：微米的家 ★（1）柜子底脚采用 25*50*1.2mm“民强”品牌高频焊管焊接成框，用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的 PP 软塑胶脚套。 ★（2）柜体侧板、层板采用 18mm 实木多层板，环保等级 E0 级，背板采用 18mm 实木多层板，环保等级 E0 级。 ★（3）门板采用 18mm 厚实木多层板，环保等级 E0，门板四周采用 PP 材质一次注塑成型工艺且四周无接缝，配内嵌式铝合金暗拉手。门板安装不锈钢材质锁扣孔。 ▲（4）门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝。 ★（5）五金配件：铰链：“ADAMS”品牌阻尼铰链；三合一连接件：采用优质三合一连接件。拉手：铝合金材质内嵌式拉手。 ★（6）尺寸为：600*600*2450mm。
标牌

品牌：微米的家 ★（1）尺寸：30mm×50mm。 ★（2）厚度 0.8mm 金属铜板。
洞洞板 品牌：微米的家 ★（1）基材厚度 1.2mm 钢板。 ★（2）安装在下铺床头与三人书桌之间进行隐私隔离。按照图纸安装到位。 ★（3）钢板进行喷塑处理。
铝合金方凳 品牌：微米的家 （1）凳架：采用国标铝合金浇铸成型，完全防锈、防水、耐腐蚀，各边口应圆润光滑，表面采用塑粉喷涂工艺。 （2）凳腿为锥形结构，凳腿外侧角采用圆弧形结构，凳腿底部加装塑料脚垫，防滑、降噪。 （3）凳面边框为外圆内方结构，四角外侧俯视、侧视及四边外侧均为圆弧形结构，减少磕碰伤害的同时提升美观度，凳面边框内侧方形结构，内侧四周设置面板托，提升面板承重力的同时，方便安装。凳面边框与凳架焊接为整体。 ▲（4）凳面板：采用高密度聚乙烯一级新料经大型中空吹塑设备一次制作成型，耐磨耐用。凳面中间设置一规格为 80*30mm 椭圆形孔，方便手提移动。凳面板采用内嵌方式装入凳。 ★（5）尺寸为：380*280*450mm。

2、乙方售后服务承诺

公寓家具的质保期为安装验收合格后 15 年。在此质量保证期内发生的任何损坏故障，我公司负责免费修复，无法修复的产品或零部件免费更换（人为因素或不可抗力因素包括在内）。在 15 年质保期及后续服务期内，我公司承诺按采购人要求，以优惠价格提供将‘两上铺一下铺高架床’转换为‘两铺位高架床’所需的专用组件、施工指导及安装服务。