说明

1：每户进户室内安装电箱尺寸800*600MM、箱内配置总开1个,电表1个,电箱高度离地2米，墙面桥架50*20MM。

4*50+1*35电缆配置总开4P 160A空开、电表:4G远程三相电表380V /1.5（6）A(互感器专用表）

5*16电缆配置总开4P 80A空开、电表:4G远程三相电表380V /10（100）A

2：图中所有下水管室内地面需要破坏800*800瓷砖地面、室外石材地面，沥青地面。
下挖开挖深度距面层600mm、排水管下方做100mm厚C20混凝土垫层，地面恢复原状。

所有损坏地面瓷砖、石材需整块更换，颜色统一美观。

3：图中所有水表离地30CM，所有水管做保温处理.


每户需增加DN25水表，配全铜球阀。


每栋需增加DN50水表，配全铜球阀。

4：800*1000MM明装总箱内置总开4P 160A空开、电表:4G远程三相电表380V /1.5（6）A(互感器专用表）
电箱主电路使用WDZN-YJV4*50+1*35

5：所有电缆均使用WDZN-YJV

6：未详尽事宜，由施工单位与图纸提供方再行商量，或按实际情况自行确定。






说明

1：图中所有电箱高度离地2米，墙面桥架50*20MM。

| | | |



说明

1：图中所有电箱高度离地2米，墙面桥架50*20MM。

项目二维码	会签	签名
(正二维码规格30x30)		建筑
		结构
项目编号		给排水
		电气
		暖通

建筑单位	指证手续
项目名称	
工程名称	


	签名
审核	刘欣
项目负责人	陈树
专业负责人	刘欣
校对	聂钰婷
设计	韩云生
绘图	韩云生

图纸名称	平面电缆图
专业	
图号	
日期	
本项专用章	

出图专用章

(图纸审核章)

本图纸版权归属甲方，未经同意，不得复制



说明

1：图中所有电箱高度离地2米，墙面桥架50*20MM。

项目名称	项目二食堂
图纸名称	东食堂一层平面电箱图
专业	电气
图号	
日期	

建设单位	福江学院
项目名称	
工程名称	

审 核	刘 欣	
项目负责人	陈 博	
专业负责人	刘 欣	
校 对	夏文琳	
设 计	陈志全	
绘 图	陈志全	

图纸名称：东体育二层平面电梯图

专 业
图 号
日 期

执业专用章

出图专用章


（资质印章）

专业	签名
建 筑	
结 构	
给排水	
电 气	
暖 通	

项目编号


专业	会签
建 筑	
结 构	
给排水	
电 气	
暖 通	

项目二期网球馆(无边界游泳馆)



说明


1. 图中所有电梯高度表为2米，墙面骨架50*200。



图例说明

1：图中所有下水管室内地面需要破坏800*800瓷砖地面、室外石材地面，沥青地面。下挖开挖深度距面层600mm、排水管下方做100mm厚C20混凝土垫层，地面恢复原状。所有损坏地面瓷砖、石材需整块更换，颜色统一美观。

| | | |



图例说明

1：图中所有下水管室内地面需要破坏800*800瓷砖地面、室外石材地面，沥青地面。
下挖开挖深度距面层600mm、排水管下方做100mm厚C20混凝土垫层，地面恢复原状。
所有损坏地面瓷砖、石材需整块更换，颜色统一美观。

项目编号

会签	专业	签名
	建筑	
	结构	
	给排水	
	电气	
	暖通	

项目二维码

(在二维码前面注明)

责任	专业负责人	校对	设计	绘图

项目名称	项目负责	审核	项目负责人	专业负责人	校对	设计	绘图
		签名					
		核名	刘欣	陈树	刘欣	姜灿烂	韩志全

建设单位

浙江某某院


图纸名称	专业	图号	日期
商铺排水平面图			

本项专用章

出图专用章

(图纸专用章)

本图版权属建筑设计院有限公司一切所有




图例说明

1：图中所有下水管室内地面需要破坏800*800瓷砖地面、室外石材地面，沥青地面。
下挖开挖深度距面层600mm、排水管下方做100mm厚C20混凝土垫层，地面恢复原状。
所有损坏地面瓷砖、石材需整块更换，颜色统一美观。

项目名称	项目二期四标段(东二期四标段)	签名	
专业	建筑	给排水	电气
建筑			
结构			
给排水			
电气			
暖通			

建设单位	遵汇学院	项目名称	
项目负责人		工程名称	
审 核	刘 欣	姓 名	签 名
项目负责人	陈 刚		
专业负责人	刘 欣		
校 对	覃亿辉		
设 计	杨安全		
绘 图	杨安全		
图纸名称	东食堂一层给水平面图		
专 业			
图 号			
日 期			
出图专用章			

本图纸版权属属于重庆大学设计院有限公司，未经许可，不得复制



图例说明


1：图中所有下水管室内地面需要破坏800*800瓷砖地面、室外石材地面，沥青地面。下挖开挖深度距面层600mm、排水管下方做100mm厚C20混凝土垫层，地面恢复原状。所有损坏地面瓷砖、石材需整块更换，颜色统一美观。


项目二标段（东二期部分区域）	项目编号	专业	姓名	签名	建设单位	镇江市政
		建筑			项目名称	工程名称
		给排水			审核	
		电气			项目负责人	
		暖通			专业负责人	
					校对	
					设计	
					绘图	
					图名	东食堂二层给水平面图
					专业	
					图号	
					日期	

（建筑专用章）

出图专用章

本图纸版权属原设计单位所有，未经许可，不得复制或用于其他工程





说明

1：图中所有水表离地30CM，所有水管做保温处理.


2：每栋需增加DN50水表，配全铜球阀。

2：每户需增加DN25水表，配全铜球阀。

项目编号		项目二期B3	
专业	签名	(区二期B3B5地块)	
建筑			
给排水			
电气			
暖通			

建设单位	福建正荣	审核	刘欣
项目名称		项目负责人	陈刘
工程名称		专业负责人	刘欣
		校对	蔡钰婷
		设计	蔡钰婷
		制图	蔡钰婷
		图名	地下室给水平面图
		专业	
		图号	
		日期	
		本栏专用章	
		出图专用章	
		(资质印章)	

本图纸版权属福建正荣（集团）有限公司




说明

1：图中所有水表离地30CM，所有水管做保温处理.
2：每栋需增加DN50水表，配全钢球阀。
2：每户需增加DN25水表，配全钢球阀。

项目二维码			
(至二维码前面区域)			
项目编号		签 名	
会签	建 筑		
	结 构		
	给排水		
	电 气		
	暖 通		

建设单位	浙江孝源		
项目名称		设 计	签 名
工程名称		审 核	刘 欣
		项目负责人	陈 树
		专业负责人	刘 欣
		校 对	聂灿林
		设 计	韩石全
		绘 图	韩石全
图纸名称	商铺给水平面图		
专 业			
图 号			
日 期			
本图专用章			
(图纸审核章)			
出图专用章			

本图版权属建筑设计院所有，未经许可不得复制




说明

1：图中所有水表离地30CM，所有水管做保温处理.

2：每栋需增加DN50水表，配全铜球阀。

2：每户需增加DN25水表，配全铜球阀。

项目二期码	项目二期码(东区)	专业	签名
		给排水	
		电气	
		暖通	
建设单位	设计单位	项目名称	
工程名称		项目负责人	
审核		专业负责人	
校对		设计	
绘图		图名	东食堂一层给水平面图
图号		专业	
日期		出图专用章	



说明

1：图中所有水表离地30CM，所有水管做保温处理.
2：每栋需增加DN50水表，配全铜球阀。
2：每户需增加DN25水表，配全铜球阀。

项目二标段	项目编号	专业	签名
(东二标段精装修部分)		建筑	
		给排水	
		电气	
		暖通	

建设单位	浦江学院	审核	刘依
项目名称		项目负责人	陈娟
工程名称		专业负责人	刘依
		校对	夏红梅
		设计	杨安全
		绘图	杨安全
图纸名称	东食堂二层给水平面图	专业	
		图号	
		日期	

(建筑初步设计)
出图专用章
执业专用章

本图纸版权属原设计单位所有，未经许可，不得复制