盐城市亭湖区教育局2026年采购体育健身器材采购项目

合　同

甲方：盐城市亭湖区教育局

乙方：江苏杰威体育设施有限公司

项目名称：盐城市亭湖区教育局2026年采购体育健身器材采购项目

项目编号：JSZC-320902-ZGGC-G2026-0006

甲方：（买方）盐城市亭湖区教育局

乙方：（卖方）江苏杰威体育设施有限公司

甲、乙双方根据盐城市亭湖区教育局 2026 年采购体育健身器材采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：盐城市亭湖区教育局2026年采购体育健身器材采购项目

2.型号规格：详见招标文件《第四部分项目需求》

3.工期：合同签订后 30 日内供货到甲方指定地点，安装调试完毕并经甲方验收合格。

4.数量：一代健身路径51套；二代健身路径2套；移动式篮球架10只；室外乒乓球台8张；室内乒乓球台42张。详见合同综合单价表及招标文件《第四部分项目需求》。

二、合同金额

1.本合同金额为（大写）：玖拾叁万叁仟捌佰壹拾元整；小写：933810.00（元）。

本合同金额是指①投标人负责为完成本次投标所有货物（含附配件）的采购、包装、运输、安装、调试、验收、售后服务、运维服务等所需的一切费用，包括但不限于：货物（含附配件）的价格、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、验收费、技术服务费、检测费、售后服务费、运维服务费、招标代理服务费、投标费用、管理费、税金、利润；②各类风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所有费用。除中标价外，采购单位不再支付其他任何费用。

2.综合单价表

序号	产品名称	规格或型号	品牌	数量	单价	合价
设备清单一：一代健身路径						
1	告示牌	JW-54 1014×114×1233mm	杰威	51	900	45900
2	肋木架	JW-57 1328×222×2396mm	杰威	51	1000	51000

3	天梯	JW-80 3014×862×2100mm	杰威	51	1850	94350
4	双位漫步机	JW-67A 1927×567×1258mm	杰威	51	1700	86700
5	四位蹬力器 （两组双人位）	JW-74 2077×2012×1590mm	杰威	51	2800	142800
6	上肢牵引器	JW-71 820×620×2435mm	杰威	51	1200	61200
7	三位扭腰器	JW-26 1355×1515×1100mm	杰威	51	1100	56100
8	腰背按摩器	JW-86 1118×775×1460mm	杰威	51	1200	61200
9	太极揉推器	JW-77 1280×1150×1370mm	杰威	51	1300	66300
设备清单二：二代健身路径						
10	告示牌	JW-54 1014×114×1233mm	杰威	2	900	1800
11	智能双位太空 漫步机	JW-E2167A 3060×1220×2973mm	杰威	2	9500	19000
12	智能双位划船 训练器	JW-E2188 2670×1220×2973mm	杰威	2	9300	18600
13	智能双位推举 训练器	JW-E2156 2415×1220×2973mm	杰威	2	9180	18360
14	智能双位蹬力器	JW-E2176 2415×1220×2973mm	杰威	2	8500	17000
15	智能双位背部 训练器	JW-E2185 2415×1359×2973mm	杰威	2	9300	18600
16	智能双位健身车 （竞赛型）	JW-E2150 2415×1220×2973mm	杰威	2	8750	17500
17	智能双位扭腰器	JW-E2127 2415×1220×2973mmm	杰威	2	8000	16000
18	智能双位揉推器	JW-E2177 2415×1220×2973mm	杰威	2	8000	16000
19	智能双位腹部训 练器（仰卧板）	JW-E2138 2415×1220×2973mm	杰威	2	9300	18600
20	智能双位钟摆 训练器	JW-E2168 2415×1220×2973mm	杰威	2	8500	17000
设备清单三：篮球架						
21	移动式篮球架	JW-8009 4476×1800×3950mm	杰威	10	3500	35000
设备清单四：乒乓球台						
22	室外乒乓球台	JW-8070	杰威	8	1600	12800

		2740×1570×913mm				
23	室内乒乓球台	JW-8067 2740×1570×913mm	杰威	42	1000	42000
合计（人民币元）大写：玖拾叁万叁仟捌佰壹拾元整　　小写：933810.00 元						

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

1.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1.乙方交纳人民币:93381.00 元作为本合同的履约保证金，本项目收取合同金额的 10%。

备注：履约保证金为合同金额的 10%，对 AA 评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免收履约保证金。

2.确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

（1）乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

（2）如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）

3.合同履行结束后甲方退还交纳的履约保证金。

4.履约保证金的退还：

4.1 方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.2 时间：验收合格且甲方收到发票后 30 日内。

4.3 条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

4.4 不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

4.4.1 乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

4.4.2 乙方不履行与甲方订立的合同的；

4.4.3 乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

4.4.4 乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

4.4.5 乙方将合同内容转包、违法分包的；

4.4.6 乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

4.5 逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

5.如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

七、转包或分包

1.乙方不得将合同标的转包给他人履行；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人履行；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、货款支付

1.甲方应当按照以下方式向乙方支付费用：

1.1、本项目预付款 30%，由甲方在合同签订后支付；

1.2、项目竣工验收合格后付至合同价款的80%；

1.3、余款在质保期内分四次付清。(每两年一次巡检，乙方凭借巡检报告、开具相应金额发票申请)。

每次付款前乙方须提供正规发票，合同价款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。

(按以上进度付款无任何利息补偿）。

2.乙方指定付款账户如下：

户名：江苏杰威体育设施有限公司

开户行：江苏江都农村商业银行武坚支行

银行账户：3210881001201000043354

统一社会信用代码：91321012793835314U

注：1.以上付款均不计任何利息和相关费用。

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按验收合格的实际使用量乘以成交单价进行计算。

九.税费

1.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在4小时内予以回应，在质量保修期内设备发生故障必须在得到通知后 24 小时内派人到现场解决；若无法排除故障，须提供备用设备于5日内安装到位，不得影响设备正常使用；

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.质保期 8 年（自交货验收合格之日起计）。在质保期内，乙方负责提供每二年一次巡检服务。质保期内因产品质量所产生的问题由乙方负责免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。质保期满后，乙方为该产品提供终身技术服务，并确保备品、配件及时提供，维修时只收部件成本费。

6.交货期、交货方式及交货地点

6.1 交货期：合同签订后 30 日

6.2 交货方式：供货到甲方指定地点，安装调试完毕并经甲方验收合格；送货上门，所有费用已包含在本合同总价中，甲方不再另行支付任何费用。

6.3 交货地点：甲方指定地点

十一、验收与调试

1.验收标准：

1.1 本次采购的健身器材（除室内乒乓球台）应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求；该标准如对器材的安装有所要求的，则器材的安装工作同样须按其要求执行。

1.2 本次采购的室内乒乓球台应符合 GB/T32597-2016《乒乓球台的安全、性能要求和试验方法》或 QB/T2700-2005《乒乓球台》的要求。

2. 采购人及具备资质的第三方专业机构对中标人提交的货物依据招标及投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、合格证明等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。**到货验收仅作为货物接收依据，不视为项目履约合格，不免除中标人产品质量、安装施工全部责任。**

3. 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人与有资质第三方专业机构收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

4.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终

验收。

5.第三方检测工作由中标人委托具备相应资质的专业检测机构实施，检测机构参与到货验收、初步验收及最终验收，采购人全程监督检测全过程。中标人选定检测机构后应提前告知采购人，采购人对检测机构存在合理异议的，双方协商调整；检测完成后第三方机构须出具正式质量检测报告。

6.采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有疑问，以具备资质第三方专业机构的检验结果为准。

7.中标人委托第三方专业检测机构开展验收所产生的一切费用（含检测服务费、检测报告制作费、现场检测相关配套费用、复测费用等），全部由中标人承担。

8.验收合格的项目,采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门。

十二、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、合同的解除、转让、修改、补充

1. 合同的解除

1.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

1.2 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.3 有权解除合同的一方，应当在不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

3. 合同修改、补充

合同的修改、补充应事先经甲、乙双方同意，并签字、盖章确认，作为补充合同。签字、盖章后立即生效。若补充合同与前合同发生冲突，以最新的补充合同为准。

十六、解决争议的方法

1. 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3. 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2026年11月9日

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

附件：采购需求

项目属性:货物类项目。

一、项目概况

1.项目编号：JSZC-320902-ZGGC-G2026-0006

2.项目名称：盐城市亭湖区教育局2026年采购体育健身器材采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：138.8万元

5.最高限价：138.8 万元，采购人不接受高于最高限价的投标报价，投标报价高于最高限价的视为无效标书。

二、技术要求及相关说明

序号	名称	数量	单位	产品类型	所属行业类型	产品属性	备注
1	双位漫步机	51	件	核心产品	工业	货物	/

★（一）通用技术要求（投标人需完全响应，不接受负偏离）

1.一代健身路径、移动式篮球架、室外乒乓球台通用技术要求

1.1 投标人所提供的器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求；

1.2 地埋式器材安装方法及地埋深度应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的要求；

1.3器材跌落高度大于或等于600mm和(或)具有强制运动的器材,活动空间范围内的地面区域应安装缓冲层，缓冲层的材料、面积和厚度应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的要求；

1.4 钢铁制件（不锈钢除外）表面，应经过酸洗、磷化处理后或经过表面热镀锌处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度不小于70μm；

1.5 器材各部位螺钉、螺母等紧固件应紧固可靠且防锈、防松和防盗；螺纹突出部分不应超过其螺距 3 倍的长度;易接触区域的螺栓、螺钉应永久的覆盖住突出的螺栓螺纹或采用覆盖件在其安装面以上直角部分的高度不应超过3mm或采用突出部分外角应不小于105°或不应有易钩挂形状。

1.6 扶手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm；

1.7 带有轴承的器材，轴承应采取防水、防尘措施；

1.8 器材安全警示应采用图示和文字方式提示使用者可能存在风险；

1.9 器材上具有可识别的《江苏体育全民健身设施管理平台》二维码及小程序码。

1.10 器材应配有完整的说明书，应包含三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、三表（器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表）、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容。

2.二代健身路径通用技术要求

2.1 投标人所提供的器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求；

2.2 地埋式器材安装方法及地埋深度应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的要求；

2.3 器材跌落高度大于或等于 600mm 和(或)具有强制运动的器材,活动空间范围内的地面区域应安装缓冲层，缓冲层的材料、面积和厚度应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的要求；

2.4 钢铁制件（不锈钢除外）表面，应经过酸洗、磷化处理后或经过表面热度锌处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度不小于 70μm；

2.5 器材各部位螺钉、螺母等紧固件应紧固可靠且防锈、防松和防盗；螺纹突出部分不应超过其螺距 3 倍的长度;易接触区域的螺栓、螺钉应永久的覆盖住突出的螺栓螺纹或采用覆盖件在其安装面以上直角部分的高度不应超过 3mm 或采用突出部分外角应不小于 105° 或不应有易钩挂形状。

2.6 扶手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm；

2.7 带有轴承的器材，轴承应采取防水、防尘措施；

2.8 器材安全警示应采用图示和文字方式提示使用者可能存在风险；

2.9 器材上具有可识别的《江苏体育全民健身设施管理平台》二维码及小程序码。

2.10 器材应配有完整的说明书，应包含三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、三表（器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表）、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容。

2.11 所有二代户外健身路径器材（除告示牌）配置有遮阳棚（材质为 PC），器材所有用电采用太阳能供电，具备智能功能，固定显示屏；显示运动数据、语音播报。

2.12 数据采集应至少包括运动次数、运动时间等参数；数据处理的结果应采用固定显示屏呈现方式，器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机 APP 或显示屏方式查询；数据显示准确度：时间±1%，次数±5%。

2.13 电压应符合 GB/T3805-2008 中 6.1 环境状态 2 的正常直流电压限值为 35V 的规定。

2.14 使用太阳能电充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。

2.15 使用 500g 的钢球从 500mm 高度自由落下，冲击显示屏中心位置，显示屏应不出现破裂。

3.室内乒乓球台通用技术要求

3.1 所投室内乒乓球台安全指标满足 GB/T32597-2016《乒乓球台的安全、性能要求和试验方法》或 QB/T2700-2005《乒乓球台》的要求。

（二）技术要求

序号	名称	技术要求	单位	数量
设备清单一：一代健身路径				
1	告示牌	1.立柱规格：不小于Φ114×3mm 国标钢管；应采用横式牌面，牌面尺寸(800～900)×(500～600)mm，板材厚度不小于 1mm，人体易接触区域不应有钩挂、缠绕结构；牌面采用夹层式设计，防止产生刮伤的可能；安装采用直埋方式。 2.告示牌至少包含以下内容：简明的热身运动说明、图示方式介绍正确的锻炼方法、安全警示说明、发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明、器材供应商的全称及售后服务电话、管理维护单位及联系电话。 3.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台，铭牌尺寸不小于 95mm×115mm×0.5mm。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 ▲4.设计方案应符合国家体育总局《关于印发<彩票公益金资助项目宣传管理办法>的通知》中《体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范》的规定，注明“亭湖区体育局捐赠”并喷绘或镌刻“中国体育彩票公益金资助及 LOGO 标识”。	件	51

		★5.所投器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。		
2	肋木架	1. 立柱规格：不小于Φ114×3mm 国标钢管，横管直径不小于Φ30mm，壁厚不小于 3mm；横管间距不小于 230mm；立柱顶部不允许高出横管；两立柱间距不小于 1000mm；立柱顶端有防吊挂设计；采用整体焊接方式连接；安装采用直埋方式。 2.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 **★3.所投器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**	件	51
3	天梯	1. 立柱规格：不小于Φ114×3mm 国标钢管；主承载横梁规格：不小于Φ42×3mm 国标钢管；横管规格：不小于Φ32×2.5mm 国标钢管；天梯两边有护栏，可作单杠用或多人使用；天梯横管采用穿入竖管结构；安装采用直埋方式。 2.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 **★3.所投器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**	件	51
4	双位漫步机 **（核心产品）**	1. 立柱规格：不小于Φ114×3mm 国标钢管；主要承载横梁规格:不小于 40mm×80mm×3mm 国标钢管;转轴直径不小于 25mm，并辅以调质热处理；安装采用直埋方式。 2.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 ▲3.器材部件间不存在刚性碰撞；踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度为 30mm，长度大于踏板周长的 2/3，摆杆摆动幅度有加以约束，且单侧摆动幅度不大于 70°。 **★4.所投器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**	件	51
5	四位蹬力器（两组双人位）	1. 立柱规格：不小于Φ114×3mm 国标钢管；主要承载横梁规格：不小于Φ78×3mm 国标钢管；转动部位应采用国家标准的滚动轴承，并应采用防水措施；采用内限位结构；脚踏部位有防滑措施；摩擦系数应不小于 0.5；不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；安装采用直埋方式。	件	51

		2.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 **★3.所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**		
6	上肢牵引器	1. 立柱规格：不小于Φ114×3mm国标钢管；主要承载横梁规格：不小于Φ50×3mm国标钢管；把手端部直径52mm，无穿刺危险；把手（不含柔性部件）质量不大于600g，柔性连接装置小于把手重量；轴承座设有限位装置且无刚性碰撞；立柱采用钢制封头，可防止雨水流入；可双人同时使用；安装采用直埋方式。 2.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 **★3.所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**	件	51
7	三位扭腰器	1. 立柱规格：不小于Φ114×3mm国标钢管；主要承载横梁规格：不小于Φ32×3mm国标钢管；扭腰盘应采用钢制冲压而成，壁厚不小于4mm，直径不小于Φ280mm，表面采用凹凸设计，扭腰盘上表面边缘应以R不小于3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边R应不小于2mm；脚踏部位应有防滑措施，摩擦系数大于0.5；安装采用直埋方式。 2.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 **★3.所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**	件	51
8	腰背按摩器	1.立柱规格：不小于Φ114×3mm国标钢管；主要承载横梁规格：不小于40mm×60mm×3mm国标钢管；具有座式腰部按摩及站式背部按摩两种功能，可二人同时使用；安装采用直埋方式。 2.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 **★3.所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**	件	51

9	太极揉推器	1. 立柱规格：不小于Φ114×3mm 国标钢管；转盘支管径：Φ（48～60）×2.5mm 国标钢管；转盘直径Φ440～600mm，材质为优质工程塑料或铁盘，转盘面有防滑措施；两转盘内侧距离不小于 230mm，无卡夹危险；转盘中心距地面高度分别为 1100mm、1200mm；安装采用直埋方式。 2.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 **★3.所投器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**	件	51
设备清单二：二代健身路径				
10	告示牌	1.立柱规格：不小于Φ114×3mm 国标钢管；应采用横式牌面，牌面尺寸(800～900)×(500～600)mm，板材厚度不小于 1mm，人体易接触区域不应有钩挂、缠绕结构；牌面采用夹层式设计，防止产生刮伤的可能；安装采用直埋方式。 2.告示牌至少包含以下内容：简明的热身运动说明、图示方式介绍正确的锻炼方法、安全警示说明、发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明、器材供应商的全称及售后服务电话、管理维护单位及联系电话。 3.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台，铭牌尺寸不小于 95mm×115mm×0.5mm。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 ▲4.设计方案应符合国家体育总局《关于印发<彩票公益金资助项目宣传管理办法>的通知》中《体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范》的规定，注明“亭湖区体育局捐赠”并喷绘或镌刻“中国体育彩票公益金资助及 LOGO 标识”。 **★5.所投器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**	件	2
11	智能双位太空漫步机	1. 立柱规格：不小于Φ114×3mm 国标钢管；主要承载横梁规格：不小于 40mm×80mm×3mm 国标钢管；器材部件间不存在刚性碰撞；踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度为 30mm，长度大于踏板周长的 2/3，摆杆摆动幅度有加以约束，且单侧摆动幅度不大于 70°；转轴直径不小于 25mm，并辅以调质热处理；安装采用直埋方式。 2.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 **★3.所投器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通**	件	2

		用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。		
12	智能双位划船训练器	1. 立柱规格：不小于Φ114×3mm 国标钢管；主要承载横梁规格：不小于Φ60×3mm 国标钢管；应有限位装置；可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置。活动部件的下底面距地面的最小高度应为 120mm；安装采用直埋方式。 2. 产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 **★3. 所投器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**	件	2
13	智能双位推举训练器	1. 立柱规格：不小于Φ114×3mm 国标钢管；主要承载横梁规格：不小于Φ60×3mm 国标钢管；应有限位装置；可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置。活动部件的下底面距地面的最小高度应为 120mm；安装采用直埋方式。 2. 产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 **★3. 所投器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**	件	2
14	智能双位蹬力器	1. 立柱规格：不小于Φ114×3mm 国标钢管；主要承载横梁规格：不小于Φ78×3mm 国标钢管；转动部位应采用国家标准的滚动轴承，并应采用防水措施；采用内限位结构；脚踏部位有防滑措施；摩擦系数应不小于 0.5；不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；安装采用直埋方式。 2. 产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 **★3. 所投器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**	件	2
15	智能双位背部训练器	1. 立柱规格：不小于Φ114×3mm 国标钢管；主要承载横梁规格：不小于Φ60×3mm 国标钢管；应有限位装置；可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置；活动部件的下底面距地面的最小高度应为 120mm；安装采用直埋方式。	件	2

		2.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 **★3.所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**		
16	智能双位健身车（竞赛型）	1.立柱规格：不小于Φ114×3mm国标钢管；主要承载横梁规格：不小于Φ60×3mm国标钢管；应有防止超速转动的阻尼装置；两人使用时应能体现互动竞赛特征（竞赛结果可用数据或灯光显示均可）；安装采用直埋方式。 2.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 **★3.所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**	件	2
17	智能双位扭腰器	1. 立柱规格：不小于Φ114×3mm国标钢管；主要承载横梁规格：不小于Φ32×3mm国标钢管；扭腰盘应采用钢制冲压而成，壁厚不小于4mm，直径不小于Φ280mm，表面采用凹凸设计，扭腰盘上表面边缘应以R不小于3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边R应不小于2mm；脚踏部位应有防滑措施，摩擦系数大于0.5；安装采用直埋方式 2.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 **★3.所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**	件	2
18	智能双位揉推器	1. 立柱规格：不小于Φ114×3mm国标钢管；转盘支管径：Φ（48～60）×2.5mm国标钢管；转盘直径Φ440～600mm，材质为优质工程塑料或铁盘，转盘面有防滑措施；两转盘内侧距离不小于230mm，无卡夹危险；转盘中心距地面高度分别为1100mm、1200mm；安装采用直埋方式 2.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 **★3.所投器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**	件	2
19	智能双位腹	1. 立柱规格：不小于Φ114×3mm国标钢管；主要承载横梁规	件	2

	部训练器（仰卧板）	格：不小于Φ42×3mm 国标钢管；勾腿管应不小于Φ42mmx3mm 国标钢管。各支撑管间隙应小于 8mm 或整体式板面；安装采用直埋方式 2.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 **★3.所投器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**		
20	智能双位钟摆训练器	1. 立柱规格：不小于Φ114×3mm 国标钢管；主要承载横梁规格：不小于Φ60×3mm 国标钢管；器材部件间不存在刚性碰撞；踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度为 30mm，长度大于踏板周长的 2/3，摆杆摆动幅度有加以约束，且单侧摆动幅度不大于 70°；摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于 60mm；安装采用直埋方式 2.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 **★3.所投器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**	件	2
设备清单三：篮球架				
21	移动式篮球架	1.球架立柱采用不小于 150mm×150mm×3mm 优质圆角方管，主要横梁不小于：150mm×100mm×3mm 钢管；篮架伸臂长不小于 1800mm，篮圈上沿离地面 3050mm；篮架底座尺寸长×宽不小于 1800mm×1000mm，放置配重不低于 400KG； 2.篮板采用 SMC 片状模压增强塑料篮球板，规格：1800mm×1050mm； 3.篮圈用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 16mm～20mm，篮圈内径为 450mm～459mm；篮圈下沿应有 12 个均匀分布的系篮网的装置，装置应无锐角、毛刺，且装置不应有大于 8mm 的间隙； 4.表面处理具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀，能适合潮湿和酸雨环境，室内外均可使用，钢管表面经过脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂处理； 5.篮架所有紧固件表面热镀锌处理。 6.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 ▲7.显著位置喷涂“亭湖区体育局捐赠”并喷绘或镌刻“中国体育彩票公益金资助及 LOGO 标识”。 **★8.所投器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通**	只	10

		用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。		
设备清单四：乒乓球台				
22	室外 乒乓球台	1.主要承载立柱规格:不小于Φ60mm×3mm 国标钢管；主要承载横梁规格:不小于 30mm×20mm×1.5mm 国标钢管； 2.球台台面采用 SMC 材料，台板材料厚度不小于 4.5mm，台板背面采用井字型结构的加强筋来增强台面的强度和耐撞击性。台板能承受足够的静载荷，稳定性好，防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用不因产品质量原因造成变形、开裂、损坏； 3.台网及网架采用不锈钢材质，与台面配合严密稳固，长期室外使用能保持不变形、防锈、防松、防盗、防损坏。 4.所有紧固件螺母开口处进行防水、防松、防盗和防锈处理。 5.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 ▲6.显著位置喷涂“亭湖区体育局捐赠”并喷绘或镌刻“中国体育彩票公益金资助及 LOGO 标识”。 **★7.所投器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求，需提供有效期内由国家认证认可监督委员会批准的认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖投标人电子公章。**	张	8
23	室内 乒乓球台	1.主要管材:不小于 40mm×40mm×2mm 国标钢管； 2.架体喷涂前采用酸洗、磷化除锈处理工艺，架体表面喷塑，能确保涂层在室内长期使用； 3.产品配置全省统一钢质钢印二维码铭牌，可识别江苏省全民健身设施管理维护信息平台。完工后须将站点、产品信息录入省级全民健身设施管理维护信息平台并完成二维码绑定。 ▲4.显著位置喷涂“亭湖区体育局捐赠”并喷绘或镌刻“中国体育彩票公益金资助及 LOGO 标识”。	张	42

三、售后服务

★1.质量保证期：以上采购清单中的器材免费保修期至少 8 年，在质保期内，中标供应商负责提供每二年一次巡检服务。

★2.在质保期内项目所有产品及其形成的系统性能如出现质量问题（人为除外），中标供应商负责无条件更换或修复。

3.中标人需有专业的安装维护队伍，需具有安装维护经验和相应的专业资格证书；有完善的安装实施、培训、维护方案；

4.如在使用过程中发生质量问题，中标供应商在 4 小时内予以回应，在质量保修期内设备发生故障必须在得到通知后 24 小时内派人到现场解决；若无法排除故障，

须提供备用设备于5日内安装到位，不得影响设备正常使用；质保期满后维修费用只收取成本费。

四、验收标准及要求

1.验收标准：

1.1本次采购的健身器材（除室内乒乓球台）应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中的要求；该标准如对器材的安装有所要求的，则器材的安装工作同样须按其要求执行。

1.2本次采购的室内乒乓球台应符合GB/T32597-2016《乒乓球台的安全、性能要求和试验方法》或QB/T2700-2005《乒乓球台》的要求。

2.采购人及具备资质的第三方专业机构对中标人提交的货物依据招标及投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、合格证明等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。**到货验收仅作为货物接收依据，不视为项目履约合格，不免除中标人产品质量、安装施工全部责任。**

3.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人与有资质第三方专业机构收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

4.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

5.第三方检测工作由中标人委托具备相应资质的专业检测机构实施，检测机构参与到货验收、初步验收及最终验收，采购人全程监督检测全过程。中标人选定检测机构后应提前告知甲方，采购人对检测机构存在合理异议的，双方协商调整；检测完成后第三方机构须出具正式质量检测报告。

6.采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有疑问，以具备资质第三方专业机构的检验结果为准。

7.中标人委托第三方专业检测机构开展验收所产生的一切费用（含检测服务费、

检测报告制作费、现场检测相关配套费用、复测费用等），全部由中标人承担。

8.验收合格的项目,采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门。

★五、合同履行期限和地点

1、合同履行期限：签订合同后 30 天内安装调试完毕，如有变动，以采购人要求为准。

2、履约地点：采购人指定地点。

★六、付款方式

1、本项目预付款 30%，由甲方在合同签订后支付；

2、项目竣工验收合格后付至合同价款的 80%；

3、余款在质保期内分四次付清。(每两年一次巡检，乙方凭借巡检报告、开具相应金额发票申请)。

每次付款前乙方须提供正规发票，合同价款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。

（按以上进度付款无任何利息补偿）。

七、本招标文件中加★部分为实质性要求，不接受负偏离。

八、特别说明

1.报价含项目成果交付前一切费用。不接受选择性报价。

2.本项目采购清单中：**双位漫步机**为核心产品。

3.部分器材名称如由于各企业命名不一，但具备相当功能且符合招标文件要求的相关国标器材即可，不得影响招标要求器材锻炼方法、功能和安全性能的要求。

4.本项目不接受进口产品投标。

九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

序号	采购标的	对应中小企业划分标准所属行业
1	盐城市亭湖区教育局2026年采购体育健身器材采购项目	工业

投标分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	分项单价	分项总价
设备清单一：一代健身路径								
1	告示牌	杰威	JW-54 1014×114×1233mm	江苏扬州	件	51	900	45900
2	肋木架	杰威	JW-57 1328×222×2396mm	江苏扬州	件	51	1000	51000
3	天梯	杰威	JW-80 3014×862×2100mm	江苏扬州	件	51	1850	94350
4	双位漫步机	杰威	JW-67A 1927×567×1258mm	江苏扬州	件	51	1700	86700
5	四位蹬力器 （两组双人位）	杰威	JW-74 2077×2012×1590mm	江苏扬州	件	51	2800	142800
6	上肢牵引器	杰威	JW-71 820×620×2435mm	江苏扬州	件	51	1200	61200
7	三位扭腰器	杰威	JW-26 1955×1515×1100mm	江苏扬州	件	51	1100	56100
8	腰背按摩器	杰威	JW-86 1118×775×1460mm	江苏扬州	件	51	1200	61200
9	太极揉推器	杰威	JW-77 1280×1150×1370mm	江苏扬州	件	51	1300	66300
设备清单二：二代健身路径								

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	分项单价	分项总价
10	告示牌	杰威	JW-54 1014×114×1233mm	江苏扬州	件	2	900	1800
11	智能双位太空漫步机	杰威	JW-E2167A 3060×1220×2973mm	江苏扬州	件	2	9500	19000
12	智能双位划船训练器	杰威	JW-E2188 2670×1220×2973mm	江苏扬州	件	2	9300	18600
13	智能双位推举训练器	杰威	JW-E2156 2415×1220×2973mm	江苏扬州	件	2	9180	18360
14	智能双位蹬力器	杰威	JW-E2176 2415×1220×2973mm	江苏扬州	件	2	8500	17000
15	智能双位背部训练器	杰威	JW-E2185 2415×1359×2973mm	江苏扬州	件	2	9300	18600
16	智能双位健身车（竞赛型）	杰威	JW-E2150 2415×1220×2973mm	江苏扬州	件	2	8750	17500
17	智能双位扭腰器	杰威	JW-E2127 2415×1220×2973mm	江苏扬州	件	2	8000	16000
18	智能双位揉推器	杰威	JW-E2177 2415×1220×2973mm	江苏扬州	件	2	8000	16000
19	智能双位腹部训练器（仰卧板）	杰威	JW-E2138 2415×1220×2973mm	江苏扬州	件	2	9300	18600

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	分项单价	分项总价
20	智能双位钟摆训练器	杰威	JW-E2168 2415×1220×2973mm	江苏扬州	件	2	8500	17000
设备清单三：篮球架								
21	移动式篮球架	杰威	JW-8009 4476×1800×3950mm	江苏扬州	件	10	3500	35000
设备清单四：乒乓球台								
22	室外乒乓球台	杰威	JW-8070 2740×1570×913mm	江苏扬州	件	8	1600	12800
23	室内乒乓球台	胜扬	JW-8067 2740×1570×913mm	江苏扬州	件	42	1000	42000
投标总报价： 大写 人民币玖拾叁万叁仟捌佰壹拾元整								933810.00
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100 %。								

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括①投标人负责为完成本次投标所有货物（含附配件）的采购、包装、运输、安装、调试、验收、售后服务、运维服务等所需的一切费用，包括但不限于：货物（含附配件）的价格、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、验收费、技术服务费、检测费、售后服务费、运维服务费、招标代理服务费、投标费用、管理费、税金、利润；②各类风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所有费用。除中标价外，采购单位不再支付其他任何费用。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人全称（加盖 CA 电子公章）：江苏杰威体育设施有限公司

日　　期：2026 年 9 月 8 日